


# HOUSE GLASS



**HOUSE GLASS** – SKLENĚNÝ RADIÁTOR OSLOVÍ VŠECHNY, KTERÍ CHTĚJÍ DÁT SVÉMU DOMOVU, KANCELÁŘI JEDINEČNOST S NÁDECHEM LUXUSU.



## JAK FUNGUJE?



House glass využívá jednoduchého, ale velmi efektivního konvekčního principu proudění vzduchu. Na principu komínového efektu je vzduch ohříván přes exkluzivní výměník tepla, snižuje svou hustotu a stoupá. Nový chladný vzduch je nasáván od země a tím vzniká přirozená cirkulace.

## BEZPEČNOST

House glass byl navržen tak, aby teplota krycího skleněného panelu, vyrobeného z bezpečnostního kaleného skla, nikdy nepřesáhla 43°C.

## RYCHLÝ PŘENOS TEPLA

House glass radiátory pracují v porovnání s tradičními radiátory s velmi malým objemem vody. Výměníky tepla, zajišťují vysokou energetickou účinnost i přes nízkou teplotu vody v systému 45–50 °C a umožňují téměř okamžitý přenos tepla. House glass je možné napojit i na stávající topný okruh se starým topným systémem s vyšší teplotou vody v okruhu. Perfektní ve spojení s kondenzačními kotly a tepelnými čerpadly, ale jsou samozřejmě kompatibilní i se staršími topnými systémy.



## HOUSE GLASS WALL

**Nástěnné otopné těleso** je v interiéru nepřehlédnutelné. Zaslouhuje si tedy naši pozornost minimálně ve stejné míře jako nábytek nebo podlahové krytiny. Milujete barvy a máte rádi sklo? House glass wall má svůj nezaměnitelný styl.


Teplotní spád 75/65/20°C		Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Výkon W	Objem vody l
Typ	Model					
2-řadý	House glass W-700/2	700	600	150 (132)	700	0,4
	House glass W-900/2	900	600	150 (132)	1010	0,5
	House glass W-1100/2	1100	600	150 (132)	1400	0,6
	House glass W-1300/2	1300	600	150 (132)	1810	0,7
4-řadý	House glass W-700/4	700	600	150 (132)	850	0,5
	House glass W-900/4	900	600	150 (132)	1270	0,8
	House glass W-1100/4	1100	600	150 (132)	1700	1
	House glass W-1300/4	1300	600	150 (132)	2150	1,1
6-řadý	House glass W-700/6	700	600	150 (132)	1000	0,6
	House glass W-900/6	900	600	150 (132)	1540	1,1
	House glass W-1100/6	1100	600	150 (132)	2000	1,4
	House glass W-1300/6	1300	600	150 (132)	2515	1,6



## HOUSE GLASS FLOOR

Volně stojící otopná lavice je řešením pro případy, kdy z jakýchkoli důvodů nelze použít těleso nástěnné nebo podlahový konvektor. Otopná lavice House glass je pohledová z obou stran a nabízí nevšední estetický zážitek. Typickými příklady použití jsou instalace před velké prosklené plochy nebo rozdělení interiéru pomocí volně stojící otopné lavice na jednotlivé zóny.


Teplotní spád 75/65/20°C		Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Výkon W	Objem vody l
Typ	Model					
4-řadý	House glass F-900/4	900	550	170	861	0,8
	House glass F-1100/4	1100	550	170	1122	1
	House glass F-1300/4	1300	550	170	1383	1,2
	House glass F-1500/4	1500	550	170	1644	1,4
	House glass F-1700/4	1700	550	170	1905	1,6
	House glass F-1900/4	1900	550	170	2166	1,8



## HOUSE GLASS BATH

**Koupelnové otopné těleso** je nedílnou součástí moderní koupelny. Kromě hlavní funkce – vytápění nebo temperování místnosti, slouží také k předehtání a sušení ručníků a dalších textilií.

Teplotní spád 75/65/20°C		Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Výkon W	Objem vody l
Typ	Model					
2-řadý	House glass B-700/2	700	1500	150 (132)	700	0,4
4-řadý	House glass B-700/4	700	1500	150 (132)	1010	0,5
6-řadý	House glass B-700/6	700	1500	150 (132)	1400	0,6



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

**Materiál:** .....bezpečnostní kalené sklo, tl. 10/6 mm

**Výměník:** .....lamelový Al-Cu



**Připojovací závit:** .....vnitřní 2 x G1/2"

**Zkušební přetlak:** .....3,0 MPa


**Max. provozní přetlak:** .....1,0

**Max. provozní teplota:** .....95°C


## VÝMĚNÍKY:



šestiřadý



čtyřřadý



dvouřadý

## BARVY:



1. bílošedá



2. béžová




3. červená



4. zelenožlutá



5. šedá



6. černá



7. modrá



8. bílá

## KONTAKTY:



HOUSE LEVEL s.r.o.  
Azurová 2149/18, 621 00 Brno

**Provozovna:**  
Kolaříkova 1, 621 00 Brno

**IČ:** 04724941 • **DIČ:** CZ04724941

**tel.:** +420 541 213 651  
**e-mail:** [houselevel@houselevel.cz](mailto:houselevel@houselevel.cz)  
**www.houselevel.cz**