

LEVEL

H O U S E

H O U S E L E V E L

HLINÍKOVÉ RADIÁTORY - DESIGNOVÉ HLINÍKOVÉ RADIÁTORY - KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY
ELEKTRICKÉ HLINÍKOVÉ RADIÁTORY - ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

CENÍK 2019

PLATNÝ OD 1.4. 2019



OBSAH

ODHLUČNĚNÁ KANALIZACE	3-7
KLASS	8
KLASS – SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK	9
VIP	10
VIP – SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK	11
MIX	12
MIX – SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK	13-14
OSCAR.....	14-15
OSCAR - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU	16-17
KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY VETTA, EL. TOPNÉ TYČE.....	18
EKOS.....	19-20
EKOS PLUS	21
EKOS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU	22-23
ELEKTRICKÉ RADIÁTORY	24
PŘÍSLUŠENSTVÍ	25 -26

pozn.	Typ	Název	Kód	ks bal./ks pal	Cena bez DPH
		USEM trubka jednohrdlá Ø32 150	5753200015	20/1140	16,18 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø32 250	5753200025	20/960	20,59 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø32 500	5753200050	20/480	31,68 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø32 1000	5753200100	15/300	53,80 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø32 1500	5753200150	15/300	75,92 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø32 2000	5753200200	15/300	98,08 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø32 3000	5753200300	15/300	142,35 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø40 150	5754000015	20/1440	18,50 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø40 250	5754000025	20/960	24,09 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø40 500	5754000050	20/480	38,09 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø40 1000	5754000100	15/420	66,07 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø40 1500	5754000150	15/420	94,02 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø40 2000	5754000200	15/420	121,99 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø40 3000	5754000300	15/420	177,94 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø50 150	5755000015	20/960	22,12 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø50 250	5755000025	20/540	29,18 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø50 500	5755000050	20/400	46,83 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø50 1000	5755000100	15/270	82,07 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø50 1500	5755000150	15/270	117,34 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø50 2000	5755000200	15/270	152,61 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø50 3000	5755000300	15/270	223,16 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø75 150	5757500015	20/360	36,95 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø75 250	5757500025	20/240	51,04 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø75 500	5757500050	20/160	86,31 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø75 1000	5757500100	10/120	156,85 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø75 1500	5757500150	10/120	227,39 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø75 2000	5757500200	10/120	297,93 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø75 3000	5757500300	10/120	438,99 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø90 150	5759000015	16/384	56,60 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø90 250	5759000025	20/160	77,66 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø90 500	5759000050	8/?	130,32 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø90 1000	5759000100	10/100	235,63 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø90 1500	5759000150	10/100	340,94 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø90 2000	5759000200	10/100	446,25 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø90 3000	5759000300	10/100	656,88 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø110 150	5751100015	20/180	86,90 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø110 250	5751100025	20/120	120,20 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø110 500	5751100050	20/80	203,51 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø110 1000	5751100100	10/80	346,08 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø110 1500	5751100150	10/80	465,05 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø110 2000	5751100200	10/80	608,88 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø110 3000	5751100300	10/80	1 036,53 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø125 150	5751200015	6/108	106,46 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø125 250	5751200025	6/108	148,29 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø125 500	5751200050	6/48	252,90 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø125 1000	5751200100	10/80	462,05 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø125 1500	5751200150	10/80	671,23 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø125 2000	5751200200	10/80	880,39 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø125 3000	5751200300	10/80	1 298,72 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø160 150	5751600015	8/48	172,53 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø160 250	5751600025	8/48	240,13 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø160 500	5751600050	8/32	409,19 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø160 1000	5751600100	6/24	747,25 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø160 1500	5751600150	6/24	1 085,33 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø160 2000	5751600200	6/24	1 423,42 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø160 3000	5751600300	6/24	2 099,57 Kč
		USEM trubka jednohrdlá Ø200 1000	5752000100	15	1 718,53 Kč
x		USEM trubka jednohrdlá Ø200 3000	5752000300	15	4 829,06 Kč

pozn. x - zboží není skladem v ČR

pozn. N - novinka

pozn.	Typ	Název	Kód	ks bal./ks pal	Cena bez DPH
x	Trubka dvouhřdlá	USDM trubka dvouhřdlá Ø32 500	5753232050	20/300	41,21 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø32 1000	5753232100	15/300	63,33 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø32 1500	5753232150	15/300	85,46 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø32 2000	5753232200	15/300	107,61 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø32 3000	5753232300	15/300	151,88 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø40 500	5754040050	20/360	48,21 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø40 1000	5754040100	15/420	76,19 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø40 1500	5754040150	15/420	104,14 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø40 2000	5754040200	15/420	132,11 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø40 3000	5754040300	15/420	188,06 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø50 500	5755050050	20/180	58,36 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø50 1000	5755050100	15/270	93,63 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø50 1500	5755050150	15/270	128,90 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø50 2000	5755050200	15/270	164,18 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø50 3000	5755050300	15/270	234,72 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø75 500	5757575050	20/120	102,11 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø75 1000	5757575100	10/120	172,65 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø75 1500	5757575150	10/120	243,16 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø75 2000	5757575200	10/120	313,70 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø75 3000	5757575300	10/120	454,78 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø90 500	5759090050	8/?	155,29 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø90 1000	5759090100	10/100	260,60 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø90 1500	5759090150	10/100	365,94 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø90 2000	5759090200	10/100	471,26 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø90 3000	5759090300	10/100	681,88 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø110 500	5751111050	20/80	240,42 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø110 1000	5751111100	10/80	407,04 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø110 1500	5751111150	10/80	573,63 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø110 2000	5751111200	10/80	740,24 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø110 3000	5751111300	10/80	1 073,45 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø125 500	5751212050	6/108	296,61 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø125 1000	5751212100	10/80	505,76 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø125 1500	5751212150	10/80	714,95 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø125 2000	5751212200	10/80	924,10 Kč
x		USDM trubka dvouhřdlá Ø125 3000	5751212300	10/80	1 342,47 Kč
		Koleno	USB Koleno 15° Ø32	7070000170	40/4800
	USB Koleno 15° Ø40		7070010170	40/2400	44,36 Kč
	USB Koleno 15° Ø50		7070020170	40/1200	48,10 Kč
	USB Koleno 15° Ø75		7070030170	20/600	73,48 Kč
	USB Koleno 15° Ø90		7070090170	20/480	103,40 Kč
	USB Koleno 15° Ø110		7070040170	20/240	112,75 Kč
	USB Koleno 15° Ø125		7070050170	10/160	210,04 Kč
	USB Koleno 15° Ø160		7070060170	5/120	344,41 Kč
	USB Koleno 30° Ø32		7070000370	40/4800	44,36 Kč
	USB Koleno 30° Ø40		7070010370	40/2400	44,36 Kč
	USB Koleno 30° Ø50		7070020370	40/1200	48,10 Kč
	USB Koleno 30° Ø75		7070030370	20/600	73,48 Kč
	USB Koleno 30° Ø90		7070090370	20/320	103,40 Kč
	USB Koleno 30° Ø110		7070040370	20/240	112,75 Kč
	USB Koleno 30° Ø125		7070050370	10/160	210,04 Kč
	USB Koleno 30° Ø160		7070060370	5/120	344,41 Kč
	USB Koleno 45° Ø32		7070000470	40/4800	44,36 Kč
	USB Koleno 45° Ø40		7070010470	40/2400	44,36 Kč
	USB Koleno 45° Ø50		7070020470	40/1200	48,10 Kč
	USB Koleno 45° Ø75		7070030470	20/600	73,48 Kč
	USB Koleno 45° Ø90		7070090470	20/320	103,40 Kč
	USB Koleno 45° Ø110	7070040470	20/240	112,75 Kč	
	USB Koleno 45° Ø125	7070050470	10/160	210,04 Kč	

Pokračuje na další straně

pozn.	Typ	Název	Kód	ks bal./ks pal	Cena bez DPH
	Koleno	USB Koleno 45° Ø160	7070060470	5/120	344,41 Kč
		USB Koleno 45° Ø200	7070080470	3/36	2 082,71 Kč
		USB Koleno 67.5° Ø32	7070000670	40/2400	48,10 Kč
		USB Koleno 67.5° Ø40	7070010670	40/1600	48,10 Kč
		USB Koleno 67.5° Ø50	7070020670	40/1200	48,10 Kč
		USB Koleno 67.5° Ø75	7070030670	20/480	80,98 Kč
		USB Koleno 67.5° Ø90	7070090670	20/320	117,34 Kč
		USB Koleno 67.5° Ø110	7070040670	20/240	127,96 Kč
		USB Koleno 67.5° Ø125	7070050670	10/160	289,70 Kč
		USB Koleno 87.5° Ø32	7070000870	40/2400	48,10 Kč
		USB Koleno 87.5° Ø40	7070010870	40/1600	48,10 Kč
		USB Koleno 87.5° Ø50	7070020870	40/1200	48,10 Kč
		USB Koleno 87.5° Ø75	7070030870	20/480	80,98 Kč
		USB Koleno 87.5° Ø90	7070090870	20/320	117,34 Kč
		USB Koleno 87.5° Ø110	7070040870	20/240	127,96 Kč
		USB Koleno 87.5° Ø125	7070050870	10/160	289,70 Kč
		USB Koleno 87.5° Ø160	7070060870	5/120	592,60 Kč
		Odbočka	USEA odbočka 45° Ø32/32	7070600470	20/1200
	USEA odbočka 45° Ø40/40		7070611470	20/800	92,46 Kč
	USEA odbočka 45° Ø50/40		7070621470	20/600	110,11 Kč
	USEA odbočka 45° Ø50/50		7070622470	20/600	110,11 Kč
	USEA odbočka 45° Ø75/50		7070632470	20/320	121,58 Kč
	USEA odbočka 45° Ø75/75		7070633470	20/320	121,58 Kč
x	USEA odbočka 45° Ø90/40		7070691470	10/120	228,27 Kč
x	USEA odbočka 45° Ø90/50		7070692470	10/120	228,27 Kč
x	USEA odbočka 45° Ø90/90		7070699470	10/160	228,27 Kč
	USEA odbočka 45° Ø110/40		7070641470	10/120	249,31 Kč
	USEA odbočka 45° Ø110/50		7070642470	10/120	249,31 Kč
	USEA odbočka 45° Ø110/75		7070643470	10/120	249,31 Kč
x	USEA odbočka 45° Ø110/90		7070649470	10/120	249,31 Kč
	USEA odbočka 45° Ø110/110		7070644470	8/96	249,31 Kč
	USEA odbočka 45° Ø125/110		7070654470	8/96	571,22 Kč
	USEA odbočka 45° Ø125/125		7070655470	8/72	963,25 Kč
	USEA odbočka 45° Ø160/110		7070664470	5/60	1 031,88 Kč
	USEA odbočka 45° Ø160/160		7070666470	5/60	1 820,40 Kč
	USEA odbočka 45° Ø200/160		7070686470	2/16	4 177,19 Kč
N	USEA odbočka 45° Ø200/200		7070688470	4/16	5 800,00 Kč
	USEA odbočka 87.5° Ø32/32		7070600870	20/1600	87,96 Kč
	USEA odbočka 87.5° Ø40/40		7070611870	20/800	92,46 Kč
	USEA odbočka 87.5° Ø50/40		7070621870	20/600	110,11 Kč
	USEA odbočka 87.5° Ø50/50		7070622870	20/600	110,11 Kč
	USEA odbočka 87.5° Ø75/50		7070632870	20/320	121,58 Kč
	USEA odbočka 87.5° Ø75/75		7070633870	20/320	121,58 Kč
x	USEA odbočka 87.5° Ø90/50		7070692870	10/120	226,86 Kč
	USEA odbočka 87.5° Ø110/50		7070642870	10/120	249,31 Kč
	USEA odbočka 87.5° Ø125/125	7070655870	6/72	705,16 Kč	
	USEA odbočka 87.5° Ø160/160	7070666870	4/48	1 474,66 Kč	
	Odbočka s obloukem	USEA odbočka - oblouk 87.5° Ø90/90	7070799870	10/160	261,07 Kč
		USEA odbočka - oblouk 87.5° Ø110/75	7070743870	10/120	261,07 Kč
x		USEA odbočka - oblouk 87.5° Ø110/90	7070749870	10/120	261,07 Kč
		USEA odbočka - oblouk 87.5° Ø110/110	7070744870	10/120	261,07 Kč
		USEA odbočka - oblouk 87.5° Ø125/110	7070754870	6/72	571,22 Kč
		USEA odbočka - oblouk 87.5° Ø160/110	7070764870	4/48	917,80 Kč
	Odbočka dvojitá	USEA dvojitá odbočka 67.5° Ø110/50/50	7071042670	10/120	446,78 Kč
		USEA dvojitá odbočka 67.5° Ø110/110/110	7071044670	6/72	503,91 Kč
		USDA dvojitá odbočka 87.5° Ø110/110/110	7071044870	6/72	516,96 Kč
		USEA dvojitá roh. odb. 87.5° Ø110/110/110	7071244870	6/72	920,75 Kč
		USEA dvojitá roh. odb. 87.5° Ø125/110/110	7071254870	5/60	1 079,60 Kč

pozn. x - zboží není skladem v ČR
pozn. N - novinka

pozn.	Typ	Název	Kód	ks bal./ks pal	Cena bez DPH
	Čistící kus	USRE čistící kus Ø50	7079120070	0	152,03 Kč
		USRE čistící kus Ø75	7079130070	20/800	204,74 Kč
x		USRE čistící kus Ø90	7079190070	10/240	253,72 Kč
		USRE čistící kus Ø110	7079140070	10/120	275,78 Kč
		USRE čistící kus Ø125	7079150070	10/120	728,07 Kč
		USRE čistící kus Ø160	7079160070	6/72	1 186,53 Kč
		USRE čistící kus Ø200	7079180070	2/24	3 309,39 Kč
x	Spojka dvouhrdlá (nátrubek)	USMM spojka dvouhrdlá Ø32	7071700270	0	55,89 Kč
		USMM spojka dvouhrdlá Ø40	7071710270	30/1440	59,57 Kč
		USMM spojka dvouhrdlá Ø50	7071720270	20/1200	65,75 Kč
		USMM spojka dvouhrdlá Ø75	7071730270	20/800	83,63 Kč
		USMM spojka dvouhrdlá Ø90	7071790270	20/480	148,55 Kč
		USMM spojka dvouhrdlá Ø110	7071740270	20/320	145,61 Kč
		USMM spojka dvouhrdlá Ø125	7071750270	10/160	273,37 Kč
		USMM spojka dvouhrdlá Ø160	7071760270	10/180	402,86 Kč
x		USMM spojka dvouhrdlá Ø200	7071780270		1 611,95 Kč
		Spojka přesuvná	USU spojka přesuvná Ø32	7071700070	50/4000
	USU spojka přesuvná Ø40		7071710070	30/1440	59,57 Kč
	USU spojka přesuvná Ø50		7071720070	20/1200	65,75 Kč
	USU spojka přesuvná Ø75		7071730070	20/800	83,63 Kč
	USU spojka přesuvná Ø90		7071790070	20/480	148,55 Kč
	USU spojka přesuvná Ø110		7071740070	20/320	145,61 Kč
	USU spojka přesuvná Ø125		7071750070	10/160	273,37 Kč
	USU spojka přesuvná Ø160		7071760070	10/180	402,86 Kč
x	USU spojka přesuvná Ø200		7071780070		1 611,95 Kč
x	Prodloužené hrdlo	USLL prodloužené hrdlo Ø40	7072210070	0	65,75 Kč
		USLL prodloužené hrdlo Ø50	7072220070	20/1200	86,04 Kč
		USLL prodloužené hrdlo Ø75	7072230070	20/360	121,58 Kč
x		USLL prodloužené hrdlo Ø90	7072290070	20/320	174,38 Kč
		USLL prodloužené hrdlo Ø110	7072240070	20/240	196,15 Kč
		USLL prodloužené hrdlo Ø125	7072250070	10/160	265,99 Kč
		USLL prodloužené hrdlo Ø160	7072260070	5/80	450,69 Kč
	Redukce dlouhá	USR redukce Ø32/40	7072110070	30/3600	65,75 Kč
		USR redukce Ø32/50	7072120070	30/3600	65,75 Kč
		USR redukce Ø40/50	7072121070	30/1800	65,75 Kč
x		USR redukce Ø40/90	7072191070	20/800	71,04 Kč
		USR redukce Ø40/110	7072141070	20/480	105,25 Kč
		USR redukce Ø50/75	7072132070	20/800	71,04 Kč
x		USR redukce Ø50/90	7072192070	20/800	105,25 Kč
		USR redukce Ø50/110	7072142070	20/480	105,25 Kč
x		USR redukce Ø75/90	7072193070	20/600	105,25 Kč
		USR redukce Ø75/110	7072143070	20/360	105,25 Kč
x		USR redukce Ø90/110	7072149070	20/360	200,33 Kč
		USR redukce Ø110/125	7072154070	10/240	200,33 Kč
		USR redukce Ø110/160	7072164070	10/160	302,49 Kč
		USR redukce Ø125/160	7072165070	10/80	302,49 Kč
	USR redukce Ø200/160	7072186070	6/96	2 173,90 Kč	
x	Sifonové koleno	USSW sifonové koleno Ø32/46	7074010970	20/2400	129,08 Kč
x		USSW sifonové koleno Ø40/50	7074021970	20/1200	110,11 Kč
x		USSW sifonové koleno Ø40/46	7074011970	20/2400	110,11 Kč
x		USSW sifonové koleno Ø50/50	7074022970	20/1200	110,11 Kč
x		USSWL sifonové koleno prodloužené Ø40/50	7074021971	20/1200	139,08 Kč
x		USSWL sifonové koleno prodloužené Ø40/46	7074011971	20/1200	139,08 Kč
x	Sifonové dopojení přímé	USS sifonové dopojení přímé Ø32/46	7141760070	20/2400	109,64 Kč
x		USS sifonové dopojení přímé Ø40/46	7141761070	20/2400	93,55 Kč
x		USS sifonové dopojení přímé Ø40/50	7141721070	20/2400	93,55 Kč
x		USS sifonové dopojení přímé Ø50/50	7141722070	20/2400	93,55 Kč

pozn. x - zboží není skladem v ČR
pozn. N - novinka

pozn.	Typ	Název	Kód	ks bal./ks pal	Cena bez DPH
	Zátka	USM zátka Ø40	7071610070	40/4800	37,95 Kč
		USM zátka Ø50	7071620070	30/3600	53,19 Kč
		USM zátka Ø75	7071630070	20/2400	65,75 Kč
		USM zátka Ø90	7071690070	20/1600	135,82 Kč
		USM zátka Ø110	7071640070	20/800	142,97 Kč
		USM zátka Ø125	7071650070	10/480	183,35 Kč
		USM zátka Ø160	7071660070	10/320	228,13 Kč
x	WC koleno	USSBL WC koleno Ø90 90°	7195000070	10/120	381,09 Kč
x		USSBL WC koleno Ø110 90°	7155000070	10/120	414,04 Kč
x	Pojistka hrdlového spoje	US Lockseal (pojistka hrdlového spoje) Ø75	7072330000	40/960	142,08 Kč
		US Lockseal (pojistka hrdlového spoje) Ø110	7072340000	30/480	170,91 Kč
x		US Lockseal (pojistka hrdlového spoje) Ø125	7072350000	16/288	246,51 Kč
x		US Lockseal (pojistka hrdlového spoje) Ø160	7072360000	10/160	330,06 Kč
N	Endlock	EndLock 110	7078004000	30/480	320,00 Kč
N		EndLock 125	7078005000	12/192	440,00 Kč
N		EndLock 160	7078006000	8/128	565,00 Kč
N	Akustická objímka	Akustická objímka 110	7890011070	40	135,00 Kč
N		Akustická objímka 125	7890012570	30	168,00 Kč
N		Akustická objímka 160	7890016070	20	225,00 Kč
N	Paneláková odbočka nízká	Tlaková objímka 110	7073540070	20/800	530,00 Kč
		Pan. odb. 110/110/75 87 nízká - levá	1107587NL	1	656,50 Kč
		Pan. odb. 110/110/75 87 nízká - pravá	1107587NP	1	656,50 Kč
		Pan. odb. 110/110/75 67/45 nízká - levá	1107567NL	1	656,50 Kč
		Pan. odb. 110/110/75 67/45 nízká - pravá	1107567NP	1	656,50 Kč
		Pan. odb. 110/110/50 87 nízká - levá	1105087NL	1	646,40 Kč
		Pan. odb. 110/110/50 87 nízká - pravá	1105087NP	1	646,40 Kč
		Pan. odb. 110/110/50 45/67° nízká - levá	1105067NL	1	646,40 Kč
		Pan. odb. 110/110/50 45/67° nízká - pravá	1105067NP	1	646,40 Kč
		Pan. Odb. dv. 110/110/50/50 45/67° nízká	1105067NDV	1	686,80 Kč
		Pan. odb. 110/110/75 67 - levá	1107567L	1	979,70 Kč
		Pan. odb. 110/110/75 67 - pravá	1107567P	1	979,70 Kč
		Pan. odb. 110/110/75 87 - levá	1107587L	1	979,70 Kč
		Pan. odb. 110/110/75 87 - pravá	1107587P	1	979,70 Kč
		Pan. odb. 110/110/50 67 - levá	1105067L	1	969,60 Kč
		Pan. odb. 110/110/50 67 - pravá	1105067P	1	969,60 Kč
		Pan. odb. 110/110/50 87 - levá	1105087L	1	969,60 Kč
		Pan. odb. 110/110/50 87 - pravá	1105087P	1	969,60 Kč

pozn. x - zboží není skladem v ČR

pozn. N - novinka

KLASS - KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
KLASS 350 - klasik boční připojení	HLKL3029010	KLASS 350/2 čl. - 170 W, 161 mm	661	25,93
	HLKL3049010	KLASS 350/4 čl. - 340 W, 323 mm	1 322	51,86
	HLKL3069010	KLASS 350/6 čl. - 510 W, 485 mm	1 984	77,79
	HLKL3089010	KLASS 350/8 čl. - 680 W, 647 mm	2 645	103,72
	HLKL3109010	KLASS 350/10 čl. - 850 W, 809 mm	3 306	129,65
	HLKL3129010	KLASS 350/12 čl. - 1020 W, 971 mm	3 967	155,58
	HLKL3149010	KLASS 350/14 čl. - 1190 W, 1133 mm	4 628	181,51
	HLKL3169010	KLASS 350/16 čl. - 1360 W, 1295 mm	5 400	211,75
	HLKL3189010	KLASS 350/18 čl. - 1530 W, 1457 mm	6 061	237,68
	HLKL3209010	KLASS 350/20 čl. - 1700 W, 1619 mm	6 722	263,61
	HLKL3229010	KLASS 350/22 čl. - 1870 W, 1781 mm	7 383	289,54
	HLKL3249010	KLASS 350/24 čl. - 2040 W, 1943 mm	8 044	315,47
	HLKL3269010	KLASS 350/26 čl. - 2210 W, 2105 mm	8 736	342,57
	HLKL3289010	KLASS 350/28 čl. - 2380 W, 2267 mm	9 397	368,50
	HLKL3309010	KLASS 350/30 čl. - 2550 W, 2429 mm	10 058	394,43
KLASS 500 - klasik boční připojení	HLKL5029010	KLASS 500/2 čl. - 232 W, 161 mm	699	27,43
	HLKL5049010	KLASS 500/4 čl. - 464 W, 323 mm	1 399	54,85
	HLKL5069010	KLASS 500/6 čl. - 696 W, 485 mm	2 098	82,28
	HLKL5089010	KLASS 500/8 čl. - 928 W, 647 mm	2 798	109,71
	HLKL5109010	KLASS 500/10 čl. - 1160 W, 809 mm	3 497	137,14
	HLKL5129010	KLASS 500/12 čl. - 1392 W, 971 mm	4 196	164,56
	HLKL5149010	KLASS 500/14 čl. - 1624 W, 1133 mm	4 896	191,99
	HLKL5169010	KLASS 500/16 čl. - 1856 W, 1295 mm	5 705	223,73
	HLKL5189010	KLASS 500/18 čl. - 2088 W, 1457 mm	6 405	251,16
	HLKL5209010	KLASS 500/20 čl. - 2320 W, 1619 mm	7 104	278,59
	HLKL5229010	KLASS 500/22 čl. - 2552 W, 1781 mm	7 803	306,02
	HLKL5249010	KLASS 500/24 čl. - 2784 W, 1943 mm	8 503	333,44
	HLKL5269010	KLASS 500/26 čl. - 3016 W, 2105 mm	9 232	362,05
	HLKL5289010	KLASS 500/28 čl. - 3248 W, 2267 mm	9 932	389,47
	HLKL5309010	KLASS 500/30 čl. - 3480 W, 2429 mm	10 631	416,90
KLASS 600 - klasik boční připojení	HLKL6029010	KLASS 600/2 čl. - 264 W, 161 mm	800	31,36
	HLKL6049010	KLASS 600/4 čl. - 528 W, 323 mm	1 600	62,73
	HLKL6069010	KLASS 600/6 čl. - 792 W, 485 mm	2 399	94,09
	HLKL6089010	KLASS 600/8 čl. - 1056 W, 647 mm	3 199	125,46
	HLKL6109010	KLASS 600/10 čl. - 1320 W, 809 mm	3 999	156,82
	HLKL6129010	KLASS 600/12 čl. - 1584 W, 971 mm	4 799	188,19
	HLKL6149010	KLASS 600/14 čl. - 1848 W, 1133 mm	5 599	219,55
	HLKL6169010	KLASS 600/16 čl. - 2112 W, 1295 mm	6 618	259,53
	HLKL6189010	KLASS 600/18 čl. - 2376 W, 1457 mm	7 418	290,90
	HLKL6209010	KLASS 600/20 čl. - 2640 W, 1619 mm	8 218	322,27
	HLKL6229010	KLASS 600/22 čl. - 2904 W, 1781 mm	9 018	353,65
	HLKL6249010	KLASS 600/24 čl. - 3168 W, 1943 mm	9 818	385,02
	HLKL6269010	KLASS 600/26 čl. - 3432 W, 2105 mm	10 677	418,71
	HLKL6289010	KLASS 600/28 čl. - 3696 W, 2267 mm	11 477	450,08
	HLKL6309010	KLASS 600/30 čl. - 3960 W, 2429 mm	12 277	481,45
KLASS 800 - klasik boční připojení	HLKL8029010	KLASS 800/2 čl. - 324 W, 161 mm	938	36,78
	HLKL8049010	KLASS 800/4 čl. - 648 W, 323 mm	1 876	73,57
	HLKL8069010	KLASS 800/6 čl. - 972 W, 485 mm	2 814	110,35
	HLKL8089010	KLASS 800/8 čl. - 1296 W, 647 mm	3 752	147,14
	HLKL8109010	KLASS 800/10 čl. - 1620 W, 809 mm	4 690	183,92
	HLKL8129010	KLASS 800/12 čl. - 1944 W, 971 mm	5 628	220,71
	HLKL8149010	KLASS 800/14 čl. - 2268 W, 1133 mm	6 566	257,49
	HLKL8169010	KLASS 800/16 čl. - 2592 W, 1295 mm	7 614	298,59
	HLKL8189010	KLASS 800/18 čl. - 2916 W, 1457 mm	8 552	335,37
	HLKL8209010	KLASS 800/20 čl. - 3240 W, 1619 mm	9 490	372,16
	HLKL8229010	KLASS 800/22 čl. - 3564 W, 1781 mm	10 428	408,94
	HLKL8249010	KLASS 800/24 čl. - 3888 W, 1943 mm	11 366	445,73
	HLKL8269010	KLASS 800/26 čl. - 4212 W, 2105 mm	12 334	483,69
	HLKL8289010	KLASS 800/28 čl. - 4536 W, 2267 mm	13 272	520,47
	HLKL8309010	KLASS 800/30 čl. - 4860 W, 2429 mm	14 210	557,25

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUŠ (viz příslušenství).

KLASS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK - s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
KLASS 350 - spodní připojení VK	HLKL3029010VK	KLASS 350/2 čl. - spodní připojení VK - 170 W, 161 mm	1 991	78,09
	HLKL3049010VK	KLASS 350/4 čl. - spodní připojení VK - 340 W, 323 mm	2 652	104,02
	HLKL3069010VK	KLASS 350/6 čl. - spodní připojení VK - 510 W, 485 mm	3 314	129,95
	HLKL3089010VK	KLASS 350/8 čl. - spodní připojení VK - 680 W, 647 mm	3 975	155,87
	HLKL3109010VK	KLASS 350/10 čl. - spodní připojení VK - 850 W, 809 mm	4 636	181,80
	HLKL3129010VK	KLASS 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1020 W, 971 mm	5 297	207,73
	HLKL3149010VK	KLASS 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1190 W, 1133 mm	5 958	233,66
	HLKL3169010VK	KLASS 350/16 čl. - spodní připojení VK - 1360 W, 1295 mm	6 730	263,91
	HLKL3189010VK	KLASS 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1530 W, 1457 mm	7 391	289,84
	HLKL3209010VK	KLASS 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1700 W, 1619 mm	8 052	315,76
	HLKL3229010VK	KLASS 350/22 čl. - spodní připojení VK - 1870 W, 1781 mm	8 713	341,69
	HLKL3249010VK	KLASS 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2040 W, 1943 mm	9 374	367,62
	HLKL3269010VK	KLASS 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2210 W, 2105 mm	10 066	394,73
	HLKL3289010VK	KLASS 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2380 W, 2267 mm	10 727	420,66
HLKL3309010VK	KLASS 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2550 W, 2429 mm	11 388	446,59	
KLASS 500 - spodní připojení VK	HLKL5029010VK	KLASS 500/2 čl. - spodní připojení VK - 232 W, 161 mm	2 090	81,97
	HLKL5049010VK	KLASS 500/4 čl. - spodní připojení VK - 464 W, 323 mm	2 811	110,22
	HLKL5069010VK	KLASS 500/6 čl. - spodní připojení VK - 696 W, 485 mm	3 531	138,47
	HLKL5089010VK	KLASS 500/8 čl. - spodní připojení VK - 928 W, 647 mm	4 251	166,72
	HLKL5109010VK	KLASS 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1160 W, 809 mm	4 972	194,97
	HLKL5129010VK	KLASS 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1392 W, 971 mm	5 692	223,22
	HLKL5149010VK	KLASS 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1624 W, 1133 mm	6 413	251,47
	HLKL5169010VK	KLASS 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1856 W, 1295 mm	7 246	284,17
	HLKL5189010VK	KLASS 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2088 W, 1457 mm	7 967	312,42
	HLKL5209010VK	KLASS 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2320 W, 1619 mm	8 687	340,67
	HLKL5229010VK	KLASS 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2552 W, 1781 mm	9 407	368,92
	HLKL5249010VK	KLASS 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2784 W, 1943 mm	10 128	397,17
	HLKL5269010VK	KLASS 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3016 W, 2105 mm	10 879	426,63
	HLKL5289010VK	KLASS 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3248 W, 2267 mm	11 599	454,88
HLKL5309010VK	KLASS 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3480 W, 2429 mm	12 320	483,13	
KLASS 600 - spodní připojení VK	HLKL6029010VK	KLASS 600/2 čl. - spodní připojení VK - 264 W, 161 mm	2 194	86,03
	HLKL6049010VK	KLASS 600/4 čl. - spodní připojení VK - 528 W, 323 mm	3 017	118,33
	HLKL6069010VK	KLASS 600/6 čl. - spodní připojení VK - 792 W, 485 mm	3 841	150,64
	HLKL6089010VK	KLASS 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1056 W, 647 mm	4 665	182,94
	HLKL6109010VK	KLASS 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1320 W, 809 mm	5 489	215,25
	HLKL6129010VK	KLASS 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1584 W, 971 mm	6 313	247,56
	HLKL6149010VK	KLASS 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1848 W, 1133 mm	7 136	279,86
	HLKL6169010VK	KLASS 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2112 W, 1295 mm	7 960	312,17
	HLKL6189010VK	KLASS 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2376 W, 1457 mm	8 784	344,47
	HLKL6209010VK	KLASS 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2640 W, 1619 mm	9 608	376,78
	HLKL6229010VK	KLASS 600/22 čl. - spodní připojení VK - 2904 W, 1781 mm	10 432	409,08
	HLKL6249010VK	KLASS 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3168 W, 1943 mm	11 255	441,39
	HLKL6269010VK	KLASS 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3432 W, 2105 mm	12 079	473,69
	HLKL6289010VK	KLASS 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3696 W, 2267 mm	12 903	506,00
HLKL6309010VK	KLASS 600/30 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 2429 mm	13 727	538,31	
KLASS 800 - spodní připojení VK	HLKL8029010VK	KLASS 800/2 čl. - spodní připojení VK - 324 W, 161 mm	2 313	90,72
	HLKL8049010VK	KLASS 800/4 čl. - spodní připojení VK - 648 W, 323 mm	3 270	128,24
	HLKL8069010VK	KLASS 800/6 čl. - spodní připojení VK - 972 W, 485 mm	4 227	165,76
	HLKL8089010VK	KLASS 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1296 W, 647 mm	5 184	203,28
	HLKL8109010VK	KLASS 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1620 W, 809 mm	6 140	240,80
	HLKL8129010VK	KLASS 800/12 čl. - spodní připojení VK - 1944 W, 971 mm	7 097	278,32
	HLKL8149010VK	KLASS 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2268 W, 1133 mm	8 054	315,84
	HLKL8169010VK	KLASS 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2592 W, 1295 mm	9 011	353,36
	HLKL8189010VK	KLASS 800/18 čl. - spodní připojení VK - 2916 W, 1457 mm	9 967	390,88
	HLKL8209010VK	KLASS 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1619 mm	10 924	428,40
	HLKL8229010VK	KLASS 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3564 W, 1781 mm	11 881	465,92
	HLKL8249010VK	KLASS 800/24 čl. - spodní připojení VK - 3888 W, 1943 mm	12 838	503,44
	HLKL8269010VK	KLASS 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4212 W, 2105 mm	13 794	540,96
	HLKL8289010VK	KLASS 800/28 čl. - spodní připojení VK - 4536 W, 2267 mm	14 751	578,48
HLKL8309010VK	KLASS 800/30 čl. - spodní připojení VK - 4860 W, 2429 mm	15 708	616,00	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.

3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VKP - ventil kompaktní pravý
VKL - ventil kompaktní levý

VIP - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
VIP 350 klasik - boční připojení	HLVI3029010	VIP 350/2 čl. - 188 W, 161 mm	691	27,10
	HLVI3049010	VIP 350/4 čl. - 376 W, 323 mm	1 382	54,20
	HLVI3069010	VIP 350/6 čl. - 564 W, 485 mm	2 073	81,29
	HLVI3089010	VIP 350/8 čl. - 752 W, 647 mm	2 764	108,39
	HLVI3109010	VIP 350/10 čl. - 940 W, 809 mm	3 455	135,49
	HLVI3129010	VIP 350/12 čl. - 1128 W, 971 mm	4 146	162,59
	HLVI3149010	VIP 350/14 čl. - 1316 W, 1133 mm	4 837	189,69
	HLVI3169010	VIP 350/16 čl. - 1504 W, 1295 mm	5 528	216,78
	HLVI3189010	VIP 350/18 čl. - 1692 W, 1457 mm	6 219	243,88
	HLVI3209010	VIP 350/20 čl. - 1880 W, 1619 mm	6 910	270,98
	HLVI3229010	VIP 350/22 čl. - 2068 W, 1781 mm	7 601	298,08
	HLVI3249010	VIP 350/24 čl. - 2256 W, 1943 mm	8 292	325,18
	HLVI3269010	VIP 350/26 čl. - 2444 W, 2105 mm	8 983	352,27
	HLVI3289010	VIP 350/28 čl. - 2632 W, 2267 mm	9 674	379,37
	HLVI3309010	VIP 350/30 čl. - 2820 W, 2429 mm	10 365	406,47
VIP 500 klasik - boční připojení	HLVI5029010	VIP 500/2 čl. - 246 W, 161 mm	751	29,46
	HLVI5049010	VIP 500/4 čl. - 492 W, 323 mm	1 503	58,92
	HLVI5069010	VIP 500/6 čl. - 738 W, 485 mm	2 254	88,39
	HLVI5089010	VIP 500/8 čl. - 984 W, 647 mm	3 005	117,85
	HLVI5109010	VIP 500/10 čl. - 1230 W, 809 mm	3 756	147,31
	HLVI5129010	VIP 500/12 čl. - 1476 W, 971 mm	4 508	176,77
	HLVI5149010	VIP 500/14 čl. - 1722 W, 1133 mm	5 259	206,23
	HLVI5169010	VIP 500/16 čl. - 1968 W, 1295 mm	6 134	240,54
	HLVI5189010	VIP 500/18 čl. - 2214 W, 1457 mm	6 885	270,01
	HLVI5209010	VIP 500/20 čl. - 2460 W, 1619 mm	7 636	299,47
	HLVI5229010	VIP 500/22 čl. - 2706 W, 1781 mm	8 388	328,93
	HLVI5249010	VIP 500/24 čl. - 2952 W, 1943 mm	9 160	359,20
	HLVI5269010	VIP 500/26 čl. - 3198 W, 2105 mm	9 911	388,66
	HLVI5289010	VIP 500/28 čl. - 3444 W, 2267 mm	10 662	418,12
	HLVI5309010	VIP 500/30 čl. - 3690 W, 2429 mm	11 413	447,59
VIP 600 klasik - boční připojení	HLVI6029010	VIP 600/2 čl. - 284 W, 161 mm	856	33,58
	HLVI6049010	VIP 600/4 čl. - 568 W, 323 mm	1 713	67,16
	HLVI6069010	VIP 600/6 čl. - 852 W, 485 mm	2 569	100,75
	HLVI6089010	VIP 600/8 čl. - 1136 W, 647 mm	3 425	134,33
	HLVI6109010	VIP 600/10 čl. - 1420 W, 809 mm	4 282	167,91
	HLVI6129010	VIP 600/12 čl. - 1704 W, 971 mm	5 138	201,49
	HLVI6149010	VIP 600/14 čl. - 1988 W, 1133 mm	5 994	235,07
	HLVI6169010	VIP 600/16 čl. - 2272 W, 1295 mm	6 894	270,36
	HLVI6189010	VIP 600/18 čl. - 2556 W, 1457 mm	7 742	303,62
	HLVI6209010	VIP 600/20 čl. - 2840 W, 1619 mm	8 590	336,87
	HLVI6229010	VIP 600/22 čl. - 3124 W, 1781 mm	9 438	370,13
	HLVI6249010	VIP 600/24 čl. - 3408 W, 1943 mm	10 286	403,39
	HLVI6269010	VIP 600/26 čl. - 3692 W, 2105 mm	11 164	437,82
	HLVI6289010	VIP 600/28 čl. - 3976 W, 2267 mm	12 012	471,07
	HLVI6309010	VIP 600/30 čl. - 4260 W, 2429 mm	12 860	504,33
VIP 800 klasik - boční připojení	HLVI8029010	VIP 800/2 čl. - 360 W, 161 mm	993	38,93
	HLVI8049010	VIP 800/4 čl. - 720 W, 323 mm	1 986	77,87
	HLVI8069010	VIP 800/6 čl. - 1080 W, 485 mm	2 978	116,80
	HLVI8089010	VIP 800/8 čl. - 1440 W, 647 mm	3 971	155,74
	HLVI8109010	VIP 800/10 čl. - 1800 W, 809 mm	4 964	194,67
	HLVI8129010	VIP 800/12 čl. - 2160 W, 971 mm	5 957	233,61
	HLVI8149010	VIP 800/14 čl. - 2520 W, 1133 mm	6 950	272,54
	HLVI8169010	VIP 800/16 čl. - 2880 W, 1295 mm	8 054	315,83
	HLVI8189010	VIP 800/18 čl. - 3240 W, 1457 mm	9 047	354,77
	HLVI8209010	VIP 800/20 čl. - 3600 W, 1619 mm	10 039	393,70
	HLVI8229010	VIP 800/22 čl. - 3960 W, 1781 mm	11 032	432,64
	HLVI8249010	VIP 800/24 čl. - 4320 W, 1943 mm	12 025	471,57
	HLVI8269010	VIP 800/26 čl. - 4680 W, 2105 mm	13 048	511,69
	HLVI8289010	VIP 800/28 čl. - 5040 W, 2267 mm	14 041	550,63
	HLVI8309010	VIP 800/30 čl. - 5400 W, 2429 mm	15 034	589,56

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUŠ (viz příslušenství).

VIP - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK - s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
VIP 350 VK - spodní připojení VK	HLVI3029010VK	VIP 350/2 čl. - spodní připojení VK - 188 W, 161 mm	2 041	80,05
	HLVI3049010VK	VIP 350/4 čl. - spodní připojení VK - 376 W, 323 mm	2 739	107,42
	HLVI3069010VK	VIP 350/6 čl. - spodní připojení VK - 564 W, 485 mm	3 437	134,79
	HLVI3089010VK	VIP 350/8 čl. - spodní připojení VK - 752 W, 647 mm	4 135	162,15
	HLVI3109010VK	VIP 350/10 čl. - spodní připojení VK - 940 W, 809 mm	4 833	189,52
	HLVI3129010VK	VIP 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1128 W, 971 mm	5 531	216,89
	HLVI3149010VK	VIP 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1316 W, 1133 mm	6 229	244,26
	HLVI3169010VK	VIP350/16 čl. - spodní připojení VK - 1504 W, 1295 mm	6 927	271,63
	HLVI3189010VK	VIP 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1692 W, 1457 mm	7 624	299,00
	HLVI3209010VK	VIP 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1880 W, 1619 mm	8 322	326,37
	HLVI3229010VK	VIP 350/22 čl. - spodní připojení VK - 2068 W, 1781 mm	9 020	353,74
	HLVI3249010VK	VIP 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2256 W, 1943 mm	9 718	381,11
	HLVI3269010VK	VIP 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2444 W, 2105 mm	10 416	408,48
	HLVI3289010VK	VIP 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2632 W, 2267 mm	11 114	435,84
	HLVI3309010VK	VIP 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2820 W, 2429 mm	11 812	463,21
VIP 500 VK - spodní připojení VK	HLVI5029010VK	VIP 500/2 čl. - spodní připojení VK - 246 W, 161 mm	2 121	83,18
	HLVI5049010VK	VIP 500/4 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 323 mm	2 872	112,65
	HLVI5069010VK	VIP 500/6 čl. - spodní připojení VK - 738 W, 485 mm	3 624	142,11
	HLVI5089010VK	VIP 500/8 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 647 mm	4 375	171,57
	HLVI5109010VK	VIP 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1230 W, 809 mm	5 126	201,03
	HLVI5129010VK	VIP 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 971 mm	5 878	230,49
	HLVI5149010VK	VIP 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1722 W, 1133 mm	6 629	259,96
	HLVI5169010VK	VIP 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1295 mm	7 504	294,26
	HLVI5189010VK	VIP 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2214 W, 1457 mm	8 255	323,73
	HLVI5209010VK	VIP 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 1619 mm	9 006	353,19
	HLVI5229010VK	VIP 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2706 W, 1781 mm	9 758	382,65
	HLVI5249010VK	VIP 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2952 W, 1943 mm	10 529	412,92
	HLVI5269010VK	VIP 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3198 W, 2105 mm	11 281	442,38
	HLVI5289010VK	VIP 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3444 W, 2267 mm	12 032	471,85
	HLVI5309010VK	VIP 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3690 W, 2429 mm	12 783	501,31
VIP 600 VK - spodní připojení VK	HLVI6029010VK	VIP 600/2 čl. - spodní připojení VK - 284 W, 161 mm	2 226	87,30
	HLVI6049010VK	VIP 600/4 čl. - spodní připojení VK - 568 W, 323 mm	3 083	120,89
	HLVI6069010VK	VIP 600/6 čl. - spodní připojení VK - 852 W, 485 mm	3 939	154,47
	HLVI6089010VK	VIP 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1136 W, 647 mm	4 795	188,05
	HLVI6109010VK	VIP 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1420 W, 809 mm	5 652	221,63
	HLVI6129010VK	VIP 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1704 W, 971 mm	6 508	255,21
	HLVI6149010VK	VIP 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1988 W, 1133 mm	7 364	288,80
	HLVI6169010VK	VIP 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2272 W, 1295 mm	8 221	322,38
	HLVI6189010VK	VIP 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2556 W, 1457 mm	9 077	355,96
	HLVI6209010VK	VIP 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2840 W, 1619 mm	9 933	389,54
	HLVI6229010VK	VIP 600/22 čl. - spodní připojení VK - 3124 W, 1781 mm	10 790	423,12
	HLVI6249010VK	VIP 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3408 W, 1943 mm	11 646	456,71
	HLVI6269010VK	VIP 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3692 W, 2105 mm	12 502	490,29
	HLVI6289010VK	VIP 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3976 W, 2267 mm	13 359	523,87
	HLVI6309010VK	VIP 600/30 čl. - spodní připojení VK - 4260 W, 2429 mm	14 215	557,45
VIP 800 VK - spodní připojení VK	HLVI8029010VK	VIP 800/2 čl. - spodní připojení VK - 360 W, 161 mm	2 359	92,52
	HLVI8049010VK	VIP 800/4 čl. - spodní připojení VK - 720 W, 323 mm	3 362	131,84
	HLVI8069010VK	VIP 800/6 čl. - spodní připojení VK - 1080 W, 485 mm	4 365	171,16
	HLVI8089010VK	VIP 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1440 W, 647 mm	5 367	210,48
	HLVI8109010VK	VIP 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1800 W, 809 mm	6 370	249,80
	HLVI8129010VK	VIP 800/12 čl. - spodní připojení VK - 2160 W, 971 mm	7 373	289,12
	HLVI8149010VK	VIP 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2520 W, 1133 mm	8 375	328,44
	HLVI8169010VK	VIP 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2880 W, 1295 mm	9 490	372,16
	HLVI8189010VK	VIP 800/18 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1457 mm	10 493	411,48
	HLVI8209010VK	VIP 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3600 W, 1619 mm	11 495	450,80
	HLVI8229010VK	VIP 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 1781 mm	12 498	490,12
	HLVI8249010VK	VIP 800/24 čl. - spodní připojení VK - 4320 W, 1943 mm	13 501	529,44
	HLVI8269010VK	VIP 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4680 W, 2105 mm	14 534	569,96
	HLVI8289010VK	VIP 800/28 čl. - spodní připojení VK - 5040 W, 2267 mm	15 537	609,28
	HLVI8309010VK	VIP 800/30 čl. - spodní připojení VK - 5400 W, 2429 mm	16 539	648,60

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.

3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VKP - ventil kompaktní pravý
VKL - ventil kompaktní levý

VIP - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
MIX 300 klasik - boční připojení	HLMIO3029010	MIX 300/2 čl. - 164 W, 161 mm	716	28,10
	HLMIO3049010	MIX 300/4 čl. - 328 W, 323 mm	1 433	56,20
	HLMIO3069010	MIX 300/6 čl. - 492 W, 485 mm	2 149	84,29
	HLMIO3089010	MIX 300/8 čl. - 656 W, 647 mm	2 866	112,39
	HLMIO3109010	MIX 300/10 čl. - 820 W, 809 mm	3 582	140,49
	HLMIO3129010	MIX 300/12 čl. - 984 W, 971 mm	4 299	168,59
	HLMIO3149010	MIX 300/14 čl. - 1148 W, 1133 mm	5 015	196,68
	HLMIO3169010	MIX 300/16 čl. - 1312 W, 1295 mm	5 732	224,78
	HLMIO3189010	MIX 300/18 čl. - 1476 W, 1457 mm	6 448	252,88
	HLMIO3209010	MIX 300/20 čl. - 1640 W, 1619 mm	7 165	280,98
	HLMIO3229010	MIX 300/22 čl. - 1804 W, 1781 mm	7 881	309,08
	HLMIO3249010	MIX 300/24 čl. - 1968 W, 1943 mm	8 598	337,17
	HLMIO3269010	MIX 300/26 čl. - 2132 W, 2105 mm	9 314	365,27
	HLMIO3289010	MIX 300/28 čl. - 2296 W, 2267 mm	10 031	393,37
	HLMIO3309010	MIX 300/30 čl. - 2460 W, 2429 mm	10 747	421,47
MIX 350 klasik - boční připojení	HLMIO3029010	MIX 350/2 čl. - 188 W, 161 mm	729	28,60
	HLMIO3049010	MIX 350/4 čl. - 376 W, 323 mm	1 458	57,19
	HLMIO3069010	MIX 350/6 čl. - 564 W, 485 mm	2 188	85,79
	HLMIO3089010	MIX 350/8 čl. - 752 W, 647 mm	2 917	114,39
	HLMIO3109010	MIX 350/10 čl. - 940 W, 809 mm	3 646	142,98
	HLMIO3129010	MIX 350/12 čl. - 1128 W, 971 mm	4 375	171,58
	HLMIO3149010	MIX 350/14 čl. - 1316 W, 1133 mm	5 105	200,18
	HLMIO3169010	MIX 350/16 čl. - 1504 W, 1295 mm	5 944	233,09
	HLMIO3189010	MIX 350/18 čl. - 1692 W, 1457 mm	6 673	261,69
	HLMIO3209010	MIX 350/20 čl. - 1880 W, 1619 mm	7 402	290,28
	HLMIO3229010	MIX 350/22 čl. - 2068 W, 1781 mm	8 131	318,88
	HLMIO3249010	MIX 350/24 čl. - 2256 W, 1943 mm	8 861	347,48
	HLMIO3269010	MIX 350/26 čl. - 2444 W, 2105 mm	9 620	377,25
	HLMIO3289010	MIX 350/28 čl. - 2632 W, 2267 mm	10 349	405,85
	HLMIO3309010	MIX 350/30 čl. - 2820 W, 2429 mm	11 078	434,44
MIX 500 klasik - boční připojení	HLMIO5029010	MIX 500/2 čl. - 246 W, 161 mm	808	31,68
	HLMIO5049010	MIX 500/4 čl. - 492 W, 323 mm	1 616	63,36
	HLMIO5069010	MIX 500/6 čl. - 738 W, 485 mm	2 423	95,04
	HLMIO5089010	MIX 500/8 čl. - 984 W, 647 mm	3 231	126,71
	HLMIO5109010	MIX 500/10 čl. - 1230 W, 809 mm	4 039	158,39
	HLMIO5129010	MIX 500/12 čl. - 1476 W, 971 mm	4 847	190,07
	HLMIO5149010	MIX 500/14 čl. - 1722 W, 1133 mm	5 655	221,75
	HLMIO5169010	MIX 500/16 čl. - 1968 W, 1295 mm	6 572	257,74
	HLMIO5189010	MIX 500/18 čl. - 2214 W, 1457 mm	7 380	289,42
	HLMIO5209010	MIX 500/20 čl. - 2460 W, 1619 mm	8 188	321,10
	HLMIO5229010	MIX 500/22 čl. - 2706 W, 1781 mm	8 996	352,78
	HLMIO5249010	MIX 500/24 čl. - 2952 W, 1943 mm	9 804	384,45
	HLMIO5269010	MIX 500/26 čl. - 3198 W, 2105 mm	10 641	417,31
	HLMIO5289010	MIX 500/28 čl. - 3444 W, 2267 mm	11 449	448,99
	HLMIO5309010	MIX 500/30 čl. - 3690 W, 2429 mm	12 257	480,67
MIX 600 klasik - boční připojení	HLMIO6029010	MIX 600/2 čl. - 284 W, 161 mm	836	32,80
	HLMIO6049010	MIX 600/4 čl. - 568 W, 323 mm	1 673	65,59
	HLMIO6069010	MIX 600/6 čl. - 852 W, 485 mm	2 509	98,39
	HLMIO6089010	MIX 600/8 čl. - 1136 W, 647 mm	3 345	131,18
	HLMIO6109010	MIX 600/10 čl. - 1420 W, 809 mm	4 181	163,98
	HLMIO6129010	MIX 600/12 čl. - 1704 W, 971 mm	5 018	196,77
	HLMIO6149010	MIX 600/14 čl. - 1988 W, 1133 mm	5 854	229,57
	HLMIO6169010	MIX 600/16 čl. - 2272 W, 1295 mm	6 800	266,68
	HLMIO6189010	MIX 600/18 čl. - 2556 W, 1457 mm	7 637	299,47
	HLMIO6209010	MIX 600/20 čl. - 2840 W, 1619 mm	8 473	332,27
	HLMIO6229010	MIX 600/22 čl. - 3124 W, 1781 mm	9 309	365,06
	HLMIO6249010	MIX 600/24 čl. - 3408 W, 1943 mm	10 145	397,86
	HLMIO6269010	MIX 600/26 čl. - 3692 W, 2105 mm	11 012	431,83
	HLMIO6289010	MIX 600/28 čl. - 3976 W, 2267 mm	11 848	464,62
	HLMIO6309010	MIX 600/30 čl. - 4260 W, 2429 mm	12 684	497,42

Pokračuje na další straně

VIP - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
MIX 800 klasik - boční připojení	HLMi8029010	MIX 800/2 čl. - 360 W, 161 mm	996	39,05
	HLMi8049010	MIX 800/4 čl. - 720 W, 323 mm	1 992	78,11
	HLMi8069010	MIX 800/6 čl. - 1080 W, 485 mm	2 988	117,16
	HLMi8089010	MIX 800/8 čl. - 1440 W, 647 mm	3 983	156,21
	HLMi8109010	MIX 800/10 čl. - 1800 W, 809 mm	4 979	195,27
	HLMi8129010	MIX 800/12 čl. - 2160 W, 971 mm	5 975	234,32
	HLMi8149010	MIX 800/14 čl. - 2520 W, 1133 mm	6 971	273,37
	HLMi8169010	MIX 800/16 čl. - 2880 W, 1295 mm	8 077	316,74
	HLMi8189010	MIX 800/18 čl. - 3240 W, 1457 mm	9 073	355,79
	HLMi8209010	MIX 800/20 čl. - 3600 W, 1619 mm	10 069	394,85
	HLMi8229010	MIX 800/22 čl. - 3960 W, 1781 mm	11 064	433,90
	HLMi8249010	MIX 800/24 čl. - 4320 W, 1943 mm	12 060	472,95
	HLMi8269010	MIX 800/26 čl. - 4680 W, 2105 mm	13 086	513,18
	HLMi8289010	MIX 800/28 čl. - 5040 W, 2267 mm	14 082	552,24
	HLMi8309010	MIX 800/30 čl. - 5400 W, 2429 mm	15 078	591,29

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUŠ (viz příslušenství).

MIX - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
MIX 300 VK - spodní připojení VK	HLMi03029010VK	MIX 300/2 čl. - spodní připojení VK - 164 W, 161 mm	2 060	80,78
	HLMi03049010VK	MIX 300/4 čl. - spodní připojení VK - 328 W, 323 mm	2 776	108,87
	HLMi03069010VK	MIX 300/6 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 485 mm	3 493	136,96
	HLMi03089010VK	MIX 300/8 čl. - spodní připojení VK - 656 W, 647 mm	4 209	165,07
	HLMi03109010VK	MIX 300/10 čl. - spodní připojení VK - 820 W, 809 mm	4 926	193,17
	HLMi03129010VK	MIX 300/12 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 971 mm	5 642	221,27
	HLMi03149010VK	MIX 300/14 čl. - spodní připojení VK - 1148 W, 1133 mm	6 359	249,36
	HLMi03169010VK	MIX 300/16 čl. - spodní připojení VK - 1312 W, 1295 mm	7 075	277,46
	HLMi03189010VK	MIX 300/18 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 1457 mm	7 792	305,56
	HLMi03209010VK	MIX 300/20 čl. - spodní připojení VK - 1640 W, 1619 mm	8 508	333,66
	HLMi03229010VK	MIX 300/22 čl. - spodní připojení VK - 1804 W, 1781 mm	9 225	361,75
	HLMi03249010VK	MIX 300/24 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1943 mm	9 941	389,85
	HLMi03269010VK	MIX 300/26 čl. - spodní připojení VK - 2132 W, 2105 mm	10 658	417,95
	HLMi03289010VK	MIX 300/28 čl. - spodní připojení VK - 2296 W, 2267 mm	11 374	446,05
	HLMi03309010VK	MIX 300/30 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 2429 mm	12 091	474,15
MIX 350 VK - spodní připojení VK	HLMi3029010VK	MIX 350/2 čl. - spodní připojení VK - 188 W, 161 mm	2 073	81,28
	HLMi3049010VK	MIX 350/4 čl. - spodní připojení VK - 376 W, 323 mm	2 802	109,87
	HLMi3069010VK	MIX 350/6 čl. - spodní připojení VK - 564 W, 485 mm	3 531	138,47
	HLMi3089010VK	MIX 350/8 čl. - spodní připojení VK - 752 W, 647 mm	4 260	167,07
	HLMi3109010VK	MIX 350/10 čl. - spodní připojení VK - 940 W, 809 mm	4 989	195,66
	HLMi3129010VK	MIX 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1128 W, 971 mm	5 719	224,26
	HLMi3149010VK	MIX 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1316 W, 1133 mm	6 448	252,86
	HLMi3169010VK	MIX 350/16 čl. - spodní připojení VK - 1504 W, 1295 mm	7 177	281,45
	HLMi3189010VK	MIX 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1692 W, 1457 mm	7 906	310,05
	HLMi3209010VK	MIX 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1880 W, 1619 mm	8 636	338,65
	HLMi3229010VK	MIX 350/22 čl. - spodní připojení VK - 2068 W, 1781 mm	9 365	367,24
	HLMi3249010VK	MIX 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2256 W, 1943 mm	10 094	395,84
	HLMi3269010VK	MIX 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2444 W, 2105 mm	10 823	424,44
	HLMi3289010VK	MIX 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2632 W, 2267 mm	11 552	453,03
	HLMi3309010VK	MIX 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2820 W, 2429 mm	12 282	481,63
MIX 500 VK - spodní připojení VK	HLMi5029010VK	MIX 500/2 čl. - spodní připojení VK - 246 W, 161 mm	2 151	84,36
	HLMi5049010VK	MIX 500/4 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 323 mm	2 959	116,04
	HLMi5069010VK	MIX 500/6 čl. - spodní připojení VK - 738 W, 485 mm	3 767	147,71
	HLMi5089010VK	MIX 500/8 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 647 mm	4 574	179,39
	HLMi5109010VK	MIX 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1230 W, 809 mm	5 382	211,07
	HLMi5129010VK	MIX 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 971 mm	6 190	242,75
	HLMi5149010VK	MIX 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1722 W, 1133 mm	6 998	274,43
	HLMi5169010VK	MIX 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1295 mm	7 806	306,11
	HLMi5189010VK	MIX 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2214 W, 1457 mm	8 613	337,78

Pokračuje na další straně

VIP - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
MIX 500 VK - spodní připojení VK	HLMI5209010VK	MIX 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 1619 mm	9 421	369,46
	HLMI5229010VK	MIX 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2706 W, 1781 mm	10 229	401,14
	HLMI5249010VK	MIX 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2952 W, 1943 mm	11 037	432,82
	HLMI5269010VK	MIX 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3198 W, 2105 mm	11 845	464,50
	HLMI5289010VK	MIX 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3444 W, 2267 mm	12 652	496,18
	HLMI5309010VK	MIX 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3690 W, 2429 mm	13 460	527,85
MIX 600 VK - spodní připojení VK	HLMI6029010VK	MIX 600/2 čl. - spodní připojení VK - 284 W, 161 mm	2 180	85,47
	HLMI6049010VK	MIX 600/4 čl. - spodní připojení VK - 568 W, 323 mm	3 016	118,27
	HLMI6069010VK	MIX 600/6 čl. - spodní připojení VK - 852 W, 485 mm	3 852	151,06
	HLMI6089010VK	MIX 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1136 W, 647 mm	4 688	183,86
	HLMI6109010VK	MIX 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1420 W, 809 mm	5 525	216,65
	HLMI6129010VK	MIX 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1704 W, 971 mm	6 361	249,45
	HLMI6149010VK	MIX 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1988 W, 1133 mm	7 197	282,25
	HLMI6169010VK	MIX 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2272 W, 1295 mm	8 113	318,16
	HLMI6189010VK	MIX 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2556 W, 1457 mm	8 958	351,28
	HLMI6209010VK	MIX 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2840 W, 1619 mm	9 802	384,40
	HLMI6229010VK	MIX 600/22 čl. - spodní připojení VK - 3124 W, 1781 mm	10 647	417,52
	HLMI6249010VK	MIX 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3408 W, 1943 mm	11 491	450,64
	HLMI6269010VK	MIX 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3692 W, 2105 mm	12 336	483,76
	HLMI6289010VK	MIX 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3976 W, 2267 mm	13 180	516,88
HLMI6309010VK	MIX 600/30 čl. - spodní připojení VK - 4260 W, 2429 mm	14 025	550,00	
MIX 800 VK - spodní připojení VK	HLMI8029010VK	MIX 800/2 čl. - spodní připojení VK - 360 W, 161 mm	2 339	91,73
	HLMI8049010VK	MIX 800/4 čl. - spodní připojení VK - 720 W, 323 mm	3 335	130,79
	HLMI8069010VK	MIX 800/6 čl. - spodní připojení VK - 1080 W, 485 mm	4 331	169,84
	HLMI8089010VK	MIX 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1440 W, 647 mm	5 327	208,89
	HLMI8109010VK	MIX 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1800 W, 809 mm	6 323	247,95
	HLMI8129010VK	MIX 800/12 čl. - spodní připojení VK - 2160 W, 971 mm	7 318	287,00
	HLMI8149010VK	MIX 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2520 W, 1133 mm	8 314	326,05
	HLMI8169010VK	MIX 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2880 W, 1295 mm	9 402	368,72
	HLMI8189010VK	MIX 800/18 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1457 mm	10 408	408,16
	HLMI8209010VK	MIX 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3600 W, 1619 mm	11 414	447,60
	HLMI8229010VK	MIX 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 1781 mm	12 420	487,04
	HLMI8249010VK	MIX 800/24 čl. - spodní připojení VK - 4320 W, 1943 mm	13 425	526,48
	HLMI8269010VK	MIX 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4680 W, 2105 mm	14 431	565,92
	HLMI8289010VK	MIX 800/28 čl. - spodní připojení VK - 5040 W, 2267 mm	15 437	605,36
HLMI8309010VK	MIX 800/30 čl. - spodní připojení VK - 5400 W, 2429 mm	16 442	644,80	

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.
3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VKP - ventil kompaktní pravý
VKL - ventil kompaktní levý

OSCAR KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
OSCAR 900 - boční připojení	HLOS09039010	OSCAR 0900/3čl. - 525 W, 240 mm	2 239	87,79
	HLOS09049010	OSCAR 0900/4čl. - 700 W, 320 mm	2 985	117,06
	HLOS09059010	OSCAR 0900/5čl. - 875 W, 400 mm	3 731	146,32
	HLOS09069010	OSCAR 0900/6čl. - 1050 W, 480 mm	4 477	175,58
	HLOS09079010	OSCAR 0900/7čl. - 1225 W, 560 mm	5 224	204,85
	HLOS09089010	OSCAR 0900/8čl. - 1400 W, 640 mm	5 970	234,11
	HLOS09099010	OSCAR 0900/9čl. - 1575 W, 720 mm	6 716	263,38
	HLOS09109010	OSCAR 0900/10čl. - 1750 W, 800 mm	7 462	292,64
	HLOS09119010	OSCAR 0900/11čl. - 1925 W, 880 mm	8 209	321,91
	HLOS09129010	OSCAR 0900/12čl. - 2100 W, 960 mm	8 955	351,17
OSCAR 1000 - boční připojení	HLOS10039010	OSCAR 1000/3čl. - 570 W, 240 mm	2 472	96,96
	HLOS10049010	OSCAR 1000/4čl. - 760 W, 320 mm	3 297	129,28
	HLOS10059010	OSCAR 1000/5čl. - 950 W, 400 mm	4 121	161,60
	HLOS10069010	OSCAR 1000/6čl. - 1140 W, 480 mm	4 945	193,92
	HLOS10079010	OSCAR 1000/7čl. - 1330 W, 560 mm	5 769	226,24
	HLOS10089010	OSCAR 1000/8čl. - 1520 W, 640 mm	6 593	258,56
	HLOS10099010	OSCAR 1000/9čl. - 1710 W, 720 mm	7 417	290,88

Pokračuje na další straně

OSCAR KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
OSCAR 1000 - boční připojení	HLOS10109010	OSCAR 1000/10čl. - 1900 W, 800 mm	8 242	323,20
	HLOS10119010	OSCAR 1000/11čl. - 2090 W, 880 mm	9 066	355,52
	HLOS10129010	OSCAR 1000/12čl. - 2280 W, 960 mm	9 890	387,84
OSCAR 1200 - boční připojení	HLOS12039010	OSCAR 1200/3čl. - 654 W, 240 mm	3 254	127,61
	HLOS12049010	OSCAR 1200/4čl. - 872 W, 320 mm	4 339	170,15
	HLOS12059010	OSCAR 1200/5čl. - 1090 W, 400 mm	5 424	212,69
	HLOS12069010	OSCAR 1200/6čl. - 1308 W, 480 mm	6 508	255,23
	HLOS12079010	OSCAR 1200/7čl. - 1526 W, 560 mm	7 593	297,77
	HLOS12089010	OSCAR 1200/8čl. - 1744 W, 640 mm	8 678	340,30
	HLOS12099010	OSCAR 1200/9čl. - 1962 W, 720 mm	9 762	382,84
	HLOS12109010	OSCAR 1200/10čl. - 2180 W, 800 mm	10 847	425,38
	HLOS12119011	OSCAR 1200/11čl. - 2398 W, 880 mm	11 932	467,92
HLOS12129012	OSCAR 1200/12čl. - 2616 W, 960 mm	13 017	510,46	
OSCAR 1400 - boční připojení	HLOS14039010	OSCAR 1400/3čl. - 735 W, 240 mm	4 025	157,84
	HLOS14049010	OSCAR 1400/4čl. - 980 W, 320 mm	5 366	210,45
	HLOS14059010	OSCAR 1400/5čl. - 1225 W, 400 mm	6 708	263,06
	HLOS14069010	OSCAR 1400/6čl. - 1470 W, 480 mm	8 050	315,67
	HLOS14079010	OSCAR 1400/7čl. - 1715 W, 560 mm	9 391	368,28
	HLOS14089010	OSCAR 1400/8čl. - 1960 W, 640 mm	10 733	420,89
	HLOS14099010	OSCAR 1400/9čl. - 2205 W, 720 mm	12 074	473,51
	HLOS14109010	OSCAR 1400/10čl. - 2450 W, 800 mm	13 416	526,12
	HLOS14119010	OSCAR 1400/11čl. - 2695 W, 880 mm	14 758	578,73
HLOS14129010	OSCAR 1400/12čl. - 2940 W, 960 mm	16 099	631,34	
OSCAR 1600 - boční připojení	HLOS16039010	OSCAR 1600/3čl. - 813 W, 240 mm	4 439	174,08
	HLOS16049010	OSCAR 1600/4čl. - 1084 W, 320 mm	5 919	232,11
	HLOS16059010	OSCAR 1600/5čl. - 1355 W, 400 mm	7 399	290,14
	HLOS16069010	OSCAR 1600/6čl. - 1626 W, 480 mm	8 878	348,17
	HLOS16079010	OSCAR 1600/7čl. - 1897 W, 560 mm	10 358	406,20
	HLOS16089010	OSCAR 1600/8čl. - 2168 W, 640 mm	11 838	464,22
	HLOS16099010	OSCAR 1600/9čl. - 2439 W, 720 mm	13 317	522,25
	HLOS16109010	OSCAR 1600/10čl. - 2710 W, 800 mm	14 797	580,28
	HLOS16119010	OSCAR 1600/11čl. - 2981 W, 880 mm	16 277	638,31
HLOS16129010	OSCAR 1600/12čl. - 3252 W, 960 mm	17 757	696,34	
OSCAR 1800 - boční připojení	HLOS18039010	OSCAR 1800/3čl. - 891 W, 240 mm	4 830	189,40
	HLOS18049010	OSCAR 1800/4čl. - 1188 W, 320 mm	6 440	252,54
	HLOS18059010	OSCAR 1800/5čl. - 1485 W, 400 mm	8 050	315,67
	HLOS18069010	OSCAR 1800/6čl. - 1782 W, 480 mm	9 660	378,80
	HLOS18079010	OSCAR 1800/7čl. - 2079 W, 560 mm	11 269	441,94
	HLOS18089010	OSCAR 1800/8čl. - 2376 W, 640 mm	12 879	505,07
	HLOS18099010	OSCAR 1800/9čl. - 2673 W, 720 mm	14 489	568,21
	HLOS18109010	OSCAR 1800/10čl. - 2970 W, 800 mm	16 099	631,34
	HLOS18119010	OSCAR 1800/11čl. - 3267 W, 880 mm	17 709	694,48
HLOS18129010	OSCAR 1800/12čl. - 3564 W, 960 mm	19 319	757,61	
OSCAR 2000 - boční připojení	HLOS20039010	OSCAR 2000/3čl. - 963 W, 240 mm	5 460	214,11
	HLOS20049010	OSCAR 2000/4čl. - 1284 W, 320 mm	7 280	285,47
	HLOS20059010	OSCAR 2000/5čl. - 1605 W, 400 mm	9 099	356,84
	HLOS20069010	OSCAR 2000/6čl. - 1926 W, 480 mm	10 919	428,21
	HLOS20079010	OSCAR 2000/7čl. - 2247 W, 560 mm	12 739	499,58
	HLOS20089010	OSCAR 2000/8čl. - 2568 W, 640 mm	14 559	570,95
	HLOS20099010	OSCAR 2000/9čl. - 2889 W, 720 mm	16 379	642,32
	HLOS20109010	OSCAR 2000/10čl. - 3210 W, 800 mm	18 199	713,68
	HLOS20119010	OSCAR 2000/11čl. - 3531 W, 880 mm	20 019	785,05
HLOS20129010	OSCAR 2000/12čl. - 3852 W, 960 mm	21 839	856,42	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUS (viz příslušenství).

OSCAR - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVŤOKOVOU ARMATUROU středové (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
OSCAR 900 - spodní připojení JV	HLOS09039010JV	OSCAR 0900/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 525 W, 240 mm	2 770	108,63
	HLOS09049010JV	OSCAR 0900/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 700 W, 320 mm	3 524	138,18
	HLOS09059010JV	OSCAR 0900/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 875 W, 400 mm	4 277	167,73
	HLOS09069010JV	OSCAR 0900/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1050 W, 480 m	5 030	197,27
	HLOS09079010JV	OSCAR 0900/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1225 W, 560 mm	5 784	226,82
	HLOS09089010JV	OSCAR 0900/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1400 W, 640 mm	6 537	256,37
	HLOS09099010JV	OSCAR 0900/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1575 W, 720 mm	7 291	285,92
	HLOS09109010JV	OSCAR 0900/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1750 W, 800 mm	8 044	315,47
	HLOS09119010JV	OSCAR 0900/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1925 W, 880 mm	8 798	345,01
	HLOS09129010JV	OSCAR 0900/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2100 W, 960 mm	9 551	374,56
	HLOS09139010JV	OSCAR 0900/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2275 W, 1040 mm	10 305	404,13
	OSCAR 1000 - spodní připojení JV	HLOS10039010JV	OSCAR 1000/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 570 W, 240 mm	3 031
HLOS10049010JV		OSCAR 1000/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 760 W, 320 mm	3 871	151,80
HLOS10059010JV		OSCAR 1000/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 950 W, 400 mm	4 711	184,75
HLOS10069010JV		OSCAR 1000/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1140 W, 480 mm	5 552	217,71
HLOS10079010JV		OSCAR 1000/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1330 W, 560 mm	6 392	250,66
HLOS10089010JV		OSCAR 1000/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1520 W, 640 mm	7 232	283,61
HLOS10099010JV		OSCAR 1000/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1710 W, 720 mm	8 072	316,57
HLOS10109010JV		OSCAR 1000/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1900 W, 800 mm	8 913	349,52
HLOS10119010JV		OSCAR 1000/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2090 W, 880 mm	9 753	382,48
HLOS10129010JV		OSCAR 1000/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2280 W, 960 mm	10 593	415,43
HLOS10139010JV		OSCAR 1000/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2470 W, 1040 mm	11 434	448,38
OSCAR 1200 - spodní připojení JV		HLOS12039010JV	OSCAR 1200/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 654 W, 240 mm	3 764
	HLOS12049010JV	OSCAR 1200/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 872 W, 320 mm	4 848	190,14
	HLOS12059010JV	OSCAR 1200/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1090 W, 400 mm	5 933	232,67
	HLOS12069010JV	OSCAR 1200/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1308 W, 480 mm	7 018	275,21
	HLOS12079010JV	OSCAR 1200/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1526 W, 560 mm	8 103	317,75
	HLOS12089010JV	OSCAR 1200/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1744 W, 640 mm	9 187	360,29
	HLOS12099010JV	OSCAR 1200/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1962 W, 720 mm	10 272	402,83
	HLOS12109010JV	OSCAR 1200/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2180 W, 800 mm	11 357	445,36
	HLOS12119010JV	OSCAR 1200/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2398 W, 880 mm	12 442	487,90
	HLOS12129010JV	OSCAR 1200/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2616 W, 960 mm	13 526	530,44
	HLOS12139010JV	OSCAR 1200/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2834 W, 1040 mm	14 611	572,98
	OSCAR 1400 - spodní připojení JV	HLOS14039010JV	OSCAR 1400/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 735 W, 240 mm	4 534
HLOS14049010JV		OSCAR 1400/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 980 W, 320 mm	5 876	230,43
HLOS14059010JV		OSCAR 1400/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1225 W, 400 mm	7 218	283,04
HLOS14069010JV		OSCAR 1400/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1470 W, 480 mm	8 559	335,65
HLOS14079010JV		OSCAR 1400/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1715 W, 560 mm	9 901	388,27
HLOS14089010JV		OSCAR 1400/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1960 W, 640 mm	11 242	440,88
HLOS14099010JV		OSCAR 1400/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2205 W, 720 mm	12 584	493,49
HLOS14109010JV		OSCAR 1400/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2450 W, 800 mm	13 926	546,10
HLOS14119010JV		OSCAR 1400/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2695 W, 880 mm	15 267	598,71
HLOS14129010JV		OSCAR 1400/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2940 W, 960 mm	16 609	651,33
HLOS14139010JV		OSCAR 1400/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3185 W, 1040 mm	17 950	703,94
OSCAR 1600 - spodní připojení JV		HLOS16039010JV	OSCAR 1600/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 813 W, 240 mm	4 949
	HLOS16049010JV	OSCAR 1600/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1084 W, 320 mm	6 428	252,10
	HLOS16059010JV	OSCAR 1600/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1355 W, 400 mm	7 908	310,12
	HLOS16069010JV	OSCAR 1600/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1626 W, 480 mm	9 388	368,15
	HLOS16079010JV	OSCAR 1600/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1897 W, 560 mm	10 868	426,18
	HLOS16089010JV	OSCAR 1600/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2168 W, 640 mm	12 347	484,21
	HLOS16099010JV	OSCAR 1600/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2439 W, 720 mm	13 827	542,24
	HLOS16109010JV	OSCAR 1600/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2710 W, 800 mm	15 307	600,26
	HLOS16119010JV	OSCAR 1600/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2981 W, 880 mm	16 786	658,29
	HLOS16129010JV	OSCAR 1600/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3252 W, 960 mm	18 266	716,32
	HLOS16139010JV	OSCAR 1600/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3523 W, 1040 mm	19 746	774,37
	OSCAR 1800 - spodní připojení JV	HLOS18039010JV	OSCAR 1800/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 891 W, 240 mm	5 339
HLOS18049010JV		OSCAR 1800/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1188 W, 320 mm	6 949	272,52
HLOS18059010JV		OSCAR 1800/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1485 W, 400 mm	8 559	335,65
HLOS18069010JV		OSCAR 1800/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1782 W, 480 mm	10 169	398,79
HLOS18079010JV		OSCAR 1800/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2079 W, 560 mm	11 779	461,92

Pokračuje na další straně

OSCAR - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVŮKOVOU ARMATUROU středové (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
OSCAR 1800 - spodní připojení JV	HLVI3029010VK	OSCAR 1800/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2376 W, 640 mm	13 389	525,06
	HLVI3049010VK	OSCAR 1800/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2673 W, 720 mm	14 999	588,19
	HLVI3069010VK	OSCAR 1800/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2970 W, 800 mm	16 609	651,33
	HLVI3089010VK	OSCAR 1800/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3267 W, 880 mm	18 219	714,46
	HLVI3109010VK	OSCAR 1800/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3564 W, 960 mm	19 829	777,59
	HLVI3129010VK	OSCAR 1800/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3861 W, 1040 mm	21 439	840,73
OSCAR 2000 - spodní připojení JV	HLVI3149010VK	OSCAR 2000/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 963 W, 240 mm	5 969	234,09
	HLVI3169010VK	OSCAR 2000/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1284 W, 320 mm	7 789	305,46
	HLVI3189010VK	OSCAR 2000/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1605 W, 400 mm	9 609	376,83
	HLVI3209010VK	OSCAR 2000/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1926 W, 480 mm	11 429	448,20
	HLVI3229010VK	OSCAR 2000/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2247 W, 560 mm	13 249	519,56
	HLVI3249010VK	OSCAR 2000/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2568 W, 640 mm	15 069	590,93
	HLVI3269010VK	OSCAR 2000/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2889 W, 720 mm	16 889	662,30
	HLVI3289010VK	OSCAR 2000/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3210 W, 800 mm	18 709	733,67
	HLVI3309010VK	OSCAR 2000/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3531 W, 880 mm	20 528	805,04
	HLVI5029010VK	OSCAR 2000/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3852 W, 960 mm	22 348	876,41
	HLVI5049010VK	OSCAR 2000/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 4173 W, 1040 mm	24 169	947,79

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUSO (viz příslušenství).
- 3) Ke každému radiátoru je třeba objednat jednovtokový ventil přímý HLJVP nebo rohový HLJVR (viz příslušenství).

VETTA - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK

VETTA - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - skladem			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
VETTA	HLVE08004509010	VETTA - 338 W, 800 x 450	2 999	117,62
	HLVE08005009010	VETTA - 367 W, 800 x 500	2 999	117,62
	HLVE08005509010	VETTA - 697 W, 800 x 550	2 999	117,62
	HLVE12004509010	VETTA - 513 W, 1200 x 450	3 535	138,63
	HLVE12005009010	VETTA - 558 W, 1200 x 500	3 535	138,63
	HLVE12005509010	VETTA - 603 W, 1200 x 550	3 535	138,63
	HLVE15004509010	VETTA - 647 W, 1500 x 450	4 324	169,58
	HLVE15005009010	VETTA - 703 W, 1500 x 500	4 324	169,58
	HLVE15005509010	VETTA - 759 W, 1500 x 550	4 324	169,58
	HLVE18004509010	VETTA - 783 W, 1800 x 450	4 713	184,83
	HLVE18005009010	VETTA - 849 W, 1800 x 500	4 713	184,83
	HLVE18005509010	VETTA - 915 W, 1800 x 550	4 713	184,83

V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátká 1/2", 1x ruční odvodušňovací ventil 1/2". Ceny jsou uvedeny pro bílou barvu RAL 9010. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

VETTA ELEKTRICKÝ - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK

VETTA ELEKTRICKÝ - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - skladem			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
VETTA	HLVE08004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 300 W, 800 x 450	5 761	225,90
	HLVE08005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 800 x 500	5 771	226,31
	HLVE08005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 800 x 550	5 771	226,31
	HLVE12004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 450	6 291	246,70
	HLVE12005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 500	6 291	246,70
	HLVE12005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 550	6 291	246,70
	HLVE15004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 450	7 051	276,52
	HLVE15005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 500	7 051	276,52
	HLVE15005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 550	7 051	276,52
	HLVE18004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 450	7 651	300,05
	HLVE18005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 500	7 651	300,05
	HLVE18005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 550	7 651	300,05

V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátká 1/2", 1x ruční odvodušňovací ventil 1/2", nainstalovaná topná tyč a nemrznoucí náplň. Ceny jsou uvedeny pro bílou barvu RAL 9010.

GT - ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE S TERMOSTATEM

GT - elektrická topná tyč s termostatem - skladem			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
BÍLÁ	HLGT0300B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, bílá	1 588	62,27
	HLGT0600B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, bílá	1 639	64,27
	HLGT0900B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, bílá	1 711	67,10
	HLGT1200B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 1200 W, bílá	1 774	69,57
	HLME1500B	Elektrická topná tyč MEK s termostatem 1500 W, bílá	1 899	74,47
	HLME2000B	Elektrická topná tyč MEK s termostatem 2000 W, bílá	2 011	78,86
CHROM	HLGT0300C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, chromová	1 785	70,00
	HLGT0600C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, chromová	1 833	71,88
	HLGT0900C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, chromová	1 908	74,82

EKOS - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH		
	Kód zboží	Název	KČ	EUR	
EKOS 500/95 - boční připojení	HLEK05030959010	Ekos 500/3 čl. - 183 W, 150 mm (h=95mm)	1 298	50,89	
	HLEK05040959010	Ekos 500/4 čl. - 244 W, 200 mm (h=95mm)	1 730	67,86	
	HLEK05050959010	Ekos 500/5 čl. - 305 W, 250 mm (h=95mm)	2 163	84,82	
	HLEK05060959010	Ekos 500/6 čl. - 366 W, 300 mm (h=95mm)	2 596	101,79	
	HLEK05070959010	Ekos 500/7 čl. - 427 W, 350 mm (h=95mm)	3 028	118,75	
	HLEK05080959010	Ekos 500/8 čl. - 488 W, 400 mm (h=95mm)	3 461	135,72	
	HLEK05090959010	Ekos 500/9 čl. - 549 W, 450 mm (h=95mm)	3 893	152,68	
	HLEK05100959010	Ekos 500/10 čl. - 610 W, 500 mm (h=95mm)	4 326	169,65	
	HLEK05110959010	Ekos 500/11 čl. - 671 W, 550 mm (h=95mm)	4 759	186,61	
	HLEK05120959010	Ekos 500/12 čl. - 732 W, 600 mm (h=95mm)	5 191	203,58	
	HLEK05130959010	Ekos 500/13 čl. - 793 W, 650 mm (h=95mm)	5 624	220,54	
	HLEK05140959010	Ekos 500/14 čl. - 854 W, 700 mm (h=95mm)	6 056	237,51	
	HLEK05150959010	Ekos 500/15 čl. - 915 W, 750 mm (h=95mm)	6 489	254,47	
	HLEK05160959010	Ekos 500/16 čl. - 976 W, 800 mm (h=95mm)	6 922	271,44	
EKOS 600/95 - boční připojení	HLEK06030959010	Ekos 600/3 čl. - 207 W, 150 mm (h=95mm)	1 335	52,35	
	HLEK06040959010	Ekos 600/4 čl. - 276 W, 200 mm (h=95mm)	1 780	69,80	
	HLEK06050959010	Ekos 600/5 čl. - 345 W, 250 mm (h=95mm)	2 225	87,25	
	HLEK06060959010	Ekos 600/6 čl. - 414 W, 300 mm (h=95mm)	2 670	104,70	
	HLEK06070959010	Ekos 600/7 čl. - 483 W, 350 mm (h=95mm)	3 115	122,15	
	HLEK06080959010	Ekos 600/8 čl. - 552 W, 400 mm (h=95mm)	3 560	139,60	
	HLEK06090959010	Ekos 600/9 čl. - 621 W, 450 mm (h=95mm)	4 005	157,04	
	HLEK06100959010	Ekos 600/10 čl. - 690 W, 500 mm (h=95mm)	4 450	174,49	
	HLEK06110959010	Ekos 600/11 čl. - 759 W, 550 mm (h=95mm)	4 895	191,94	
	HLEK06120959010	Ekos 600/12 čl. - 828 W, 600 mm (h=95mm)	5 340	209,39	
	HLEK06130959010	Ekos 600/13 čl. - 897 W, 650 mm (h=95mm)	5 784	226,84	
	HLEK06140959010	Ekos 600/14 čl. - 966 W, 700 mm (h=95mm)	6 229	244,29	
	HLEK06150959010	Ekos 600/15 čl. - 1035 W, 750 mm (h=95mm)	6 674	261,74	
	HLEK06160959010	Ekos 600/16 čl. - 1104 W, 800 mm (h=95mm)	7 119	279,19	
EKOS 700/95 - boční připojení	HLEK07030959010	Ekos 700/3 čl. - 234 W, 150 mm (h=95mm)	1 480	58,04	
	HLEK07040959010	Ekos 700/4 čl. - 312 W, 200 mm (h=95mm)	1 973	77,39	
	HLEK07050959010	Ekos 700/5 čl. - 390 W, 250 mm (h=95mm)	2 467	96,74	
	HLEK07060959010	Ekos 700/6 čl. - 468 W, 300 mm (h=95mm)	2 960	116,09	
	HLEK07070959010	Ekos 700/7 čl. - 546 W, 350 mm (h=95mm)	3 454	135,43	
	HLEK07080959010	Ekos 700/8 čl. - 624 W, 400 mm (h=95mm)	3 947	154,78	
	HLEK07090959010	Ekos 700/9 čl. - 702 W, 450 mm (h=95mm)	4 440	174,13	
	HLEK07100959010	Ekos 700/10 čl. - 780 W, 500 mm (h=95mm)	4 934	193,48	
	HLEK07110959010	Ekos 700/11 čl. - 858 W, 550 mm (h=95mm)	5 427	212,83	
	HLEK07120959010	Ekos 700/12 čl. - 936 W, 600 mm (h=95mm)	5 920	232,17	
	HLEK07130959010	Ekos 700/13 čl. - 1014 W, 650 mm (h=95mm)	6 414	251,52	
	HLEK07140959010	Ekos 700/14 čl. - 1092 W, 700 mm (h=95mm)	6 907	270,87	
	EKOS 800/95 - boční připojení	HLEK08030959010	Ekos 800/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=95mm)	1 601	62,77
		HLEK08040959010	Ekos 800/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=95mm)	2 134	83,69
HLEK08050959010		Ekos 800/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=95mm)	2 668	104,62	
HLEK08060959010		Ekos 800/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=95mm)	3 201	125,54	
HLEK08070959010		Ekos 800/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=95mm)	3 735	146,46	
HLEK08080959010		Ekos 800/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=95mm)	4 268	167,39	
HLEK08090959010		Ekos 800/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=95mm)	4 802	188,31	
HLEK08100959010		Ekos 800/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=95mm)	5 335	209,23	
HLEK08110959010		Ekos 800/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=95mm)	5 869	230,15	
HLEK08120959010		Ekos 800/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=95mm)	6 402	251,08	
HLEK08130959010		Ekos 800/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=95mm)	6 936	272,00	
HLEK08140959010		Ekos 800/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=95mm)	7 470	292,92	
EKOS 600/130 - boční připojení		HLEK06031309010	Ekos 600/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=130mm)	1 511	59,26
		HLEK06041309010	Ekos 600/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=130mm)	2 015	79,01
	HLEK06051309010	Ekos 600/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=130mm)	2 518	98,76	
	HLEK06061309010	Ekos 600/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=130mm)	3 022	118,51	
	HLEK06071309010	Ekos 600/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=130mm)	3 526	138,26	
	HLEK06081309010	Ekos 600/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=130mm)	4 029	158,01	
	HLEK06091309010	Ekos 600/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=130mm)	4 533	177,77	
	HLEK06101309010	Ekos 600/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=130mm)	5 037	197,52	

Pokračuje na další straně

EKOS - designový retro radiátor

EKOS - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
EKOS 600/130 - boční připojení	HLEK06111309010	Ekos 600/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=130mm)	5 540	217,27
	HLEK06121309010	Ekos 600/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=130mm)	6 044	237,02
	HLEK06131309010	Ekos 600/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=130mm)	6 548	256,77
	HLEK06141309010	Ekos 600/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=130mm)	7 051	276,52
	HLEK06151309010	Ekos 600/15 čl. - 1305 W, 750 mm (h=130mm)	7 555	296,28
	HLEK06161309010	Ekos 600/16 čl. - 1392 W, 800 mm (h=130mm)	8 059	316,03
EKOS 800/130 - boční připojení	HLEK08031309010	Ekos 800/3 čl. - 324 W, 150 mm (h=130mm)	1 826	71,62
	HLEK08041309010	Ekos 800/4 čl. - 432 W, 200 mm (h=130mm)	2 435	95,49
	HLEK08051309010	Ekos 800/5 čl. - 540 W, 250 mm (h=130mm)	3 044	119,36
	HLEK08061309010	Ekos 800/6 čl. - 648 W, 300 mm (h=130mm)	3 652	143,23
	HLEK08071309010	Ekos 800/7 čl. - 756 W, 350 mm (h=130mm)	4 261	167,10
	HLEK08081309010	Ekos 800/8 čl. - 864 W, 400 mm (h=130mm)	4 870	190,97
	HLEK08091309010	Ekos 800/9 čl. - 972 W, 450 mm (h=130mm)	5 479	214,85
	HLEK08101309010	Ekos 800/10 čl. - 1080 W, 500 mm (h=130mm)	6 087	238,72
	HLEK08111309010	Ekos 800/11 čl. - 1188 W, 550 mm (h=130mm)	6 696	262,59
	HLEK08121309010	Ekos 800/12 čl. - 1296 W, 600 mm (h=130mm)	7 305	286,46
	HLEK08131309010	Ekos 800/13 čl. - 1404 W, 650 mm (h=130mm)	7 913	310,33
	HLEK08141309010	Ekos 800/14 čl. - 1512 W, 700 mm (h=130mm)	8 522	334,20

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUSE nebo HLUSE130 (viz příslušenství).

EKOS PLUS - designový retro radiátor

EKOS PLUS - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
EKOS PLUS 900/95 boční připojení	HLEK09030959010	Ekos Plus 900/3 čl. - 303 W, 150 mm (h=95mm)	2 046	80,22
	HLEK09040959010	Ekos Plus 900/4 čl. - 404 W, 200 mm (h=95mm)	2 727	106,96
	HLEK09050959010	Ekos Plus 900/5 čl. - 505 W, 250 mm (h=95mm)	3 409	133,70
	HLEK09060959010	Ekos Plus 900/6 čl. - 606 W, 300 mm (h=95mm)	4 091	160,44
	HLEK09070959010	Ekos Plus 900/7čl. - 707 W, 350 mm (h=95mm)	4 773	187,18
	HLEK09080959010	Ekos Plus 900/8 čl. - 808 W, 400 mm (h=95mm)	5 455	213,92
	HLEK09090959010	Ekos Plus 900/9 čl. - 909 W, 450 mm (h=95mm)	6 137	240,66
	HLEK09100959010	Ekos Plus 900/10 čl. - 1010 W, 500 mm (h=95mm)	6 819	267,40
EKOS PLUS 1000/95 boční připojení	HLEK10030959010	Ekos Plus 1000/3 čl. - 327 W, 150 mm (h=95mm)	2 287	89,67
	HLEK10040959010	Ekos Plus 1000/4 čl. - 436 W, 200 mm (h=95mm)	3 049	119,56
	HLEK10050959010	Ekos Plus 1000/5 čl. - 545 W, 250 mm (h=95mm)	3 811	149,45
	HLEK10060959010	Ekos Plus 1000/6 čl. - 654 W, 300 mm (h=95mm)	4 573	179,34
	HLEK10070959010	Ekos Plus 1000/7čl. - 763 W, 350 mm (h=95mm)	5 335	209,23
	HLEK10080959010	Ekos Plus 1000/8 čl. - 872 W, 400 mm (h=95mm)	6 098	239,12
	HLEK10090959010	Ekos Plus 1000/9 čl. - 981 W, 450 mm (h=95mm)	6 860	269,01
	HLEK10100959010	Ekos Plus 1000/10 čl. - 1090 W, 500 mm (h=95mm)	7 622	298,90
EKOS PLUS 1200/95 boční připojení	HLEK12030959010	Ekos Plus 1200/3 čl. - 378 W, 150 mm (h=95mm)	3 680	144,32
	HLEK12040959010	Ekos Plus 1200/4 čl. - 504 W, 200 mm (h=95mm)	4 907	192,43
	HLEK12050959010	Ekos Plus 1200/5 čl. - 630 W, 250 mm (h=95mm)	6 134	240,54
	HLEK12060959010	Ekos Plus 1200/6 čl. - 756 W, 300 mm (h=95mm)	7 360	288,64
	HLEK12070959010	Ekos Plus 1200/7čl. - 882 W, 350 mm (h=95mm)	8 587	336,75
	HLEK12080959010	Ekos Plus 1200/8 čl. - 1008 W, 400 mm (h=95mm)	9 814	384,86
	HLEK12090959010	Ekos Plus 1200/9 čl. - 1134 W, 450 mm (h=95mm)	11 041	432,96
	HLEK12100959010	Ekos Plus 1200/10 čl. - 1260 W, 500 mm (h=95mm)	12 267	481,07
EKOS PLUS 1400/95 boční připojení	HLEK14030959010	Ekos Plus 1400/3 čl. - 429 W, 150 mm (h=95mm)	3 863	151,47
	HLEK14040959010	Ekos Plus 1400/4 čl. - 572 W, 200 mm (h=95mm)	5 150	201,96
	HLEK14050959010	Ekos Plus 1400/5 čl. - 715 W, 250 mm (h=95mm)	6 438	252,45
	HLEK14060959010	Ekos Plus 1400/6 čl. - 858 W, 300 mm (h=95mm)	7 725	302,94
	HLEK14070959010	Ekos Plus 1400/7čl. - 1001 W, 350 mm (h=95mm)	9 013	353,43
	HLEK14080959010	Ekos Plus 1400/8 čl. - 1144 W, 400 mm (h=95mm)	10 300	403,92
	HLEK14090959010	Ekos Plus 1400/9 čl. - 1287 W, 450 mm (h=95mm)	11 588	454,41
	HLEK14100959010	Ekos Plus 1400/10 čl. - 1430 W, 500 mm (h=95mm)	12 875	504,90
EKOS PLUS 1600/95 boční připojení	HLEK16030959010	Ekos Plus 1600/3 čl. - 480 W, 150 mm (h=95mm)	4 261	167,10
	HLEK16040959010	Ekos Plus 1600/4 čl. - 640 W, 200 mm (h=95mm)	5 681	222,80
	HLEK16050959010	Ekos Plus 1600/5 čl. - 800 W, 250 mm (h=95mm)	7 102	278,50
	HLEK16060959010	Ekos Plus 1600/6 čl. - 960 W, 300 mm (h=95mm)	8 522	334,20
	HLEK16070959010	Ekos Plus 1600/7čl. - 1120 W, 350 mm (h=95mm)	9 943	389,91
	HLEK16080959010	Ekos Plus 1600/8 čl. - 1280 W, 400 mm (h=95mm)	11 363	445,61
	HLEK16090959010	Ekos Plus 1600/9 čl. - 1440 W, 450 mm (h=95mm)	12 783	501,31
	HLEK16100959010	Ekos Plus 1600/10 čl. - 1600 W, 500 mm (h=95mm)	14 204	557,01
EKOS PLUS 1800/95 boční připojení	HLEK18030959010	Ekos Plus 1800/3 čl. - 534 W, 150 mm (h=95mm)	4 650	182,37
	HLEK18040959010	Ekos Plus 1800/4 čl. - 712 W, 200 mm (h=95mm)	6 201	243,16
	HLEK18050959010	Ekos Plus 1800/5 čl. - 890 W, 250 mm (h=95mm)	7 751	303,95
	HLEK18060959010	Ekos Plus 1800/6 čl. - 1068 W, 300 mm (h=95mm)	9 301	364,74
	HLEK18070959010	Ekos Plus 1800/7čl. - 1246 W, 350 mm (h=95mm)	10 851	425,53
	HLEK18080959010	Ekos Plus 1800/8 čl. - 1424 W, 400 mm (h=95mm)	12 401	486,32
	HLEK18090959010	Ekos Plus 1800/9 čl. - 1602 W, 450 mm (h=95mm)	13 951	547,11
	HLEK18100959010	Ekos Plus 1800/10 čl. - 1780 W, 500 mm (h=95mm)	15 502	607,90
EKOS PLUS 2000/95 boční připojení	HLEK20030959010	Ekos Plus 2000/3 čl. - 588 W, 150 mm (h=95mm)	5 238	205,39
	HLEK20040959010	Ekos Plus 2000/4 čl. - 784 W, 200 mm (h=95mm)	6 983	273,86
	HLEK20050959010	Ekos Plus 2000/5 čl. - 980 W, 250 mm (h=95mm)	8 729	342,32
	HLEK20060959010	Ekos Plus 2000/6 čl. - 1176 W, 300 mm (h=95mm)	10 475	410,79
	HLEK20070959010	Ekos Plus 2000/7čl. - 1372 W, 350 mm (h=95mm)	12 221	479,25
	HLEK20080959010	Ekos Plus 2000/8 čl. - 1568 W, 400 mm (h=95mm)	13 967	547,72
	HLEK20090959010	Ekos Plus 2000/9 čl. - 11764 W, 450 mm (h=95mm)	15 713	616,18
	HLEK20100959010	Ekos Plus 2000/10 čl. - 1960 W, 500 mm (h=95mm)	17 459	684,65

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUSE (viz příslušenství).

3) Lze připojit jednovtokovým ventilem do spodní růžice. Poté je potřeba ke každému radiátoru objednat jednovtokový ventil HLJVS (viz příslušenství).

EKOS - DESIGNOVÝ RETRO RADIÁTOR

EKOS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVÝTOKOVOU ARMATUROU STŘEDOVÉ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
EKOS 500/95 - spodní připojení střed	HLEK05030959010	Ekos 500/3 čl. - 183 W, 150 mm (h=95mm)	1 698	66,58
	HLEK05040959010	Ekos 500/4 čl. - 244 W, 200 mm (h=95mm)	2 130	83,55
	HLEK05050959010	Ekos 500/5 čl. - 305 W, 250 mm (h=95mm)	2 563	100,51
	HLEK05060959010	Ekos 500/6 čl. - 366 W, 300 mm (h=95mm)	2 996	117,47
	HLEK05070959010	Ekos 500/7 čl. - 427 W, 350 mm (h=95mm)	3 428	134,44
	HLEK05080959010	Ekos 500/8 čl. - 488 W, 400 mm (h=95mm)	3 861	151,40
	HLEK05090959010	Ekos 500/9 čl. - 549 W, 450 mm (h=95mm)	4 293	168,37
	HLEK05100959010	Ekos 500/10 čl. - 610 W, 500 mm (h=95mm)	4 726	185,33
	HLEK05110959010	Ekos 500/11 čl. - 671 W, 550 mm (h=95mm)	5 159	202,30
	HLEK05120959010	Ekos 500/12 čl. - 732 W, 600 mm (h=95mm)	5 591	219,26
	HLEK05130959010	Ekos 500/13 čl. - 793 W, 650 mm (h=95mm)	6 024	236,23
	HLEK05140959010	Ekos 500/14 čl. - 854 W, 700 mm (h=95mm)	6 456	253,19
	HLEK05150959010	Ekos 500/15 čl. - 915 W, 750 mm (h=95mm)	6 889	270,16
	HLEK05160959010	Ekos 500/16 čl. - 976 W, 800 mm (h=95mm)	7 322	287,12
EKOS 600/95 - spodní připojení střed	HLEK06030959010	Ekos 600/3 čl. - 207 W, 150 mm (h=95mm)	1 735	68,03
	HLEK06040959010	Ekos 600/4 čl. - 276 W, 200 mm (h=95mm)	2 180	85,48
	HLEK06050959010	Ekos 600/5 čl. - 345 W, 250 mm (h=95mm)	2 625	102,93
	HLEK06060959010	Ekos 600/6 čl. - 414 W, 300 mm (h=95mm)	3 070	120,38
	HLEK06070959010	Ekos 600/7 čl. - 483 W, 350 mm (h=95mm)	3 515	137,83
	HLEK06080959010	Ekos 600/8 čl. - 552 W, 400 mm (h=95mm)	3 960	155,28
	HLEK06090959010	Ekos 600/9 čl. - 621 W, 450 mm (h=95mm)	4 405	172,73
	HLEK06100959010	Ekos 600/10 čl. - 690 W, 500 mm (h=95mm)	4 850	190,18
	HLEK06110959010	Ekos 600/11 čl. - 759 W, 550 mm (h=95mm)	5 295	207,63
	HLEK06120959010	Ekos 600/12 čl. - 828 W, 600 mm (h=95mm)	5 740	225,08
	HLEK06130959010	Ekos 600/13 čl. - 897 W, 650 mm (h=95mm)	6 184	242,53
	HLEK06140959010	Ekos 600/14 čl. - 966 W, 700 mm (h=95mm)	6 629	259,98
	HLEK06150959010	Ekos 600/15 čl. - 1035 W, 750 mm (h=95mm)	7 074	277,43
	HLEK06160959010	Ekos 600/16 čl. - 1104 W, 800 mm (h=95mm)	7 519	294,88

Pokračuje na další straně

EKOS - DESIGNOVÝ RETRO RADIÁTOR

EKOS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU STŘEDOVĚ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
EKOS 700/95 - spodní připojení střed	HLEK07030959010	Ekos 700/3 čl. - 234 W, 150 mm (h=95mm)	1 880	73,73
	HLEK07040959010	Ekos 700/4 čl. - 312 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 373	93,08
	HLEK07050959010	Ekos 700/5 čl. - 390 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 867	112,43
	HLEK07060959010	Ekos 700/6 čl. - 468 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 360	131,77
	HLEK07070959010	Ekos 700/7 čl. - 546 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 854	151,12
	HLEK07080959010	Ekos 700/8 čl. - 624 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 347	170,47
	HLEK07090959010	Ekos 700/9 čl. - 702 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 840	189,82
	HLEK07100959010	Ekos 700/10 čl. - 780 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 334	209,16
	HLEK07110959010	Ekos 700/11 čl. - 858 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 827	228,51
	HLEK07120959010	Ekos 700/12 čl. - 936 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 320	247,86
	HLEK07130959010	Ekos 700/13 čl. - 1014 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 814	267,21
	HLEK07140959010	Ekos 700/14 čl. - 1092 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 307	286,56
EKOS 800/95 - spodní připojení střed	HLEK08030959010	Ekos 800/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 001	78,46
	HLEK08040959010	Ekos 800/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 534	99,38
	HLEK08050959010	Ekos 800/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 068	120,30
	HLEK08060959010	Ekos 800/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 601	141,23
	HLEK08070959010	Ekos 800/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 135	162,15
	HLEK08080959010	Ekos 800/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 668	183,07
	HLEK08090959010	Ekos 800/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 202	203,99
	HLEK08100959010	Ekos 800/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 735	224,92
	HLEK08110959010	Ekos 800/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 269	245,84
	HLEK08120959010	Ekos 800/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 802	266,76
	HLEK08130959010	Ekos 800/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 336	287,69
	HLEK08140959010	Ekos 800/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 870	308,61
EKOS 600/130 - spodní připojení střed	HLEK06031309010	Ekos 600/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	1 911	74,94
	HLEK06041309010	Ekos 600/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 415	94,69
	HLEK06051309010	Ekos 600/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 918	114,45
	HLEK06061309010	Ekos 600/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 422	134,20
	HLEK06071309010	Ekos 600/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 926	153,95
	HLEK06081309010	Ekos 600/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 429	173,70
	HLEK06091309010	Ekos 600/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 933	193,45
	HLEK06101309010	Ekos 600/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 437	213,20
	HLEK06111309010	Ekos 600/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 940	232,96
	HLEK06121309010	Ekos 600/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 444	252,71
	HLEK06131309010	Ekos 600/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 948	272,46
	HLEK06141309010	Ekos 600/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 451	292,21
	HLEK06151309010	Ekos 600/15 čl. - 1305 W, 750 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 955	311,96
	HLEK06161309010	Ekos 600/16 čl. - 1392 W, 800 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	8 459	331,71
EKOS 800/130 - spodní připojení střed	HLEK08031309010	Ekos 800/3 čl. - 324 W, 150 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 226	87,30
	HLEK08041309010	Ekos 800/4 čl. - 432 W, 200 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 835	111,17
	HLEK08051309010	Ekos 800/5 čl. - 540 W, 250 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 444	135,05
	HLEK08061309010	Ekos 800/6 čl. - 648 W, 300 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 052	158,92
	HLEK08071309010	Ekos 800/7 čl. - 756 W, 350 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 661	182,79
	HLEK08081309010	Ekos 800/8 čl. - 864 W, 400 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 270	206,66
	HLEK08091309010	Ekos 800/9 čl. - 972 W, 450 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 879	230,53
	HLEK08101309010	Ekos 800/10 čl. - 1080 W, 500 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 487	254,40
	HLEK08111309010	Ekos 800/11 čl. - 1188 W, 550 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 096	278,28
	HLEK08121309010	Ekos 800/12 čl. - 1296 W, 600 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 705	302,15
	HLEK08131309010	Ekos 800/13 čl. - 1404 W, 650 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	8 313	326,02
	HLEK08141309010	Ekos 800/14 čl. - 1512 W, 700 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	8 922	349,89

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUSE nebo HLUSE130 (viz příslušenství).

3) Ke každému radiátoru je třeba objednat jednovtokový ventil přímý HLJVP nebo rohový HLJVR (viz příslušenství).

4) Rozteč připojení 50mm

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY s termoregulací			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
KLASS ELEKTRICKÝ	HLKL3049010E0300P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	3 360	131,77
	HLKL3069010E0600P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 050	158,81
	HLKL3109010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	5 381	211,02
	HLKL3149010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	6 727	263,79
	HLKL3169010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	7 556	296,30
	HLKL3209010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	8 887	348,50
	HLKL5069010E0600P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 159	163,10
	HLKL5089010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/8 čl. - 900 W, 727 mm - pravý termostat	4 882	191,44
	HLKL5109010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/10 čl. - 1200 W, 889 mm - pravý termostat	5 659	221,91
	HLKL5129010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	6 606	259,06
	HLKL5169010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/16 čl. - 2000 W, 1375 mm - pravý termostat	8 006	313,96
	HLKL6069010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/6 čl. - 900 W, 485 mm - pravý termostat	4 575	179,41
	HLKL6089010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	5 510	216,08
	HLKL6129010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	7 175	281,37
	HLKL6149010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/14 čl. - 2000 W, 1213 mm - pravý termostat	8 051	315,71
	HLKL8069010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	4 940	193,73
	HLKL8089010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	5 876	230,43
	HLKL8109010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	7 094	278,19
HLKL8129010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	7 895	309,59	
VIP ELEKTRICKÝ	HLVI3049010E0300P	VIP ELEKTRICKÝ 350/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	3 452	135,36
	HLVI3069010E0300P	VIP ELEKTRICKÝ 350/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 190	164,32
	HLVI3109010E0900P	VIP ELEKTRICKÝ 350/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	5 615	220,19
	HLVI3149010E1200P	VIP ELEKTRICKÝ 350/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	7 070	277,25
	HLVI3169010E1500P	VIP ELEKTRICKÝ 350/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	7 934	311,14
	HLVI3209010E2000P	VIP ELEKTRICKÝ 350/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	9 359	367,02
	HLVI5069010E0600P	VIP ELEKTRICKÝ 500/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 466	175,13
	HLVI5089010E0600P	VIP ELEKTRICKÝ 500/8 čl. - 900 W, 727 mm - pravý termostat	5 315	208,45
	HLVI5109010E1200P	VIP ELEKTRICKÝ 500/10 čl. - 1200 W, 889 mm - pravý termostat	6 223	244,05
	HLVI5129010E1500P	VIP ELEKTRICKÝ 500/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	7 262	284,80
	HLVI5149010E2000P	VIP ELEKTRICKÝ 500/14 čl. - 2000 W, 1213 mm - pravý termostat	7 859	308,21
	HLVI6069010E0900P	VIP ELEKTRICKÝ 600/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	4 861	190,63
	HLVI6089010E1200P	VIP ELEKTRICKÝ 600/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	6 792	266,36
	HLVI6109010E1500P	VIP ELEKTRICKÝ 600/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	6 861	269,05
	HLVI6129010E2000P	VIP ELEKTRICKÝ 600/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	7 890	309,43
	HLVI8069010E0900P	VIP ELEKTRICKÝ 800/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	5 013	196,58
	HLVI8089010E1200P	VIP ELEKTRICKÝ 800/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	6 022	236,14
	HLVI8109010E1500P	VIP ELEKTRICKÝ 800/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	7 251	284,35
HLVI8129010E2000P	VIP ELEKTRICKÝ 800/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	7 973	312,65	
MIX ELEKTRICKÝ	HLMi3049010E0300P	MIX ELEKTRICKÝ 300/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	3 665	143,72
	HLMi3069010E0300P	MIX ELEKTRICKÝ 300/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 402	172,64
	HLMi3109010E0900P	MIX ELEKTRICKÝ 300/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	5 829	228,60
	HLMi3149010E1200P	MIX ELEKTRICKÝ 300/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	7 269	285,04
	HLMi3169010E1500P	MIX ELEKTRICKÝ 300/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	8 145	319,42
	HLMi3209010E2000P	MIX ELEKTRICKÝ 300/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	9 572	375,38

Radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a zátkami.
Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na Pravé nebo na Levé straně interiérových radiátorů.
V kódu se zamění poslední písmeno z P na L. Kabel je dlouhý 1,3m a je zakončen zástrčkou.

MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro VIP, KLASS, MIX a EKOS			Ceny bez DPH	
Kód zboží	Název	KČ	EUR	
HLMS	montážní set (4x růžice 1/2" s teflonovým těsněním, zátka 1/2", odvzd. ventil 1/2") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	156	6,14	
HLUS	upevňovací set do zdi pro VIP, KLASS a MIX	131	5,15	
HLUSE	upevňovací set do zdi pro typ EKOS a EKOS PLUS (4x konzole do zdi)	135	5,31	
HLUSE130	upevňovací set do zdi pro typ EKOS (hloubka 130 mm) (4x konzole do zdi)	146	5,72	
HLKS	klíč pro spojování těles s pákou (spojení až 8 článků)	956	37,47	
HLTES	těsnění 1" mezi články pro VIP, KLASS, MIX a EKOS	5	0,20	
HLSP0	spojka 1" pro VIP, KLASS, MIX a EKOS	11	0,43	
HLKR	plastový klíč na růžice	153	6,01	
MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro OSCAR a EKOS PLUS				
HLMSOEP	montážní set (4x růžice 1/2" s teflonovým těsněním, zátka 1/2", odvzdušňovací ventil 1/2") pro typ OSCAR a EKOS PLUS	156	6,14	
HLUSO	upevňovací set do zdi pro typ OSCAR, EKOS a EKOS PLUS hl. 95mm (pár) - cena za pár	181	7,08	
HLOK0EP	O-kroužek 1" mezi články pro OSCAR a EKOS PLUS	14	0,54	
HLSP0EP	spojka 1" pro OSCAR a EKOS PLUS	13	0,49	
HLUSE	upevňovací set do zdi pro typ EKOS a EKOS PLUS (4x konzole do zdi)	135	5,31	
HLDIR	diverter pro Oscar, Oscar Tondo, Ekos Plus	214	8,39	
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BOČNÍ PŘIPOJENÍ				
HLSBPP	set termostatický ventil přímý 1/2", uzavírací šroubení přímé 1/2" a termostatická hlavice M30x1,5	592	23,21	
HLSBPR	set termostatický ventil rohový 1/2", uzavírací šroubení rohový 1/2" a termostatická hlavice M30x1,5	592	23,21	
HLTH	termostatická hlavice M30x1,5	217	8,52	
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK				
HLSTHBP	set termohlavice pro VK (nacvakávací) a H-block přímý	515	20,19	
HLSTHBR	set termohlavice pro VK (nacvakávací) a H-block rohový	515	20,19	
HLTHVK	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro spodní připojení VK (nacvakávací)	264	10,36	
HLROVK	ruční hlavice pro spodní připojení VK (nacvakávací)	93	3,63	
HL34CU15	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK	54	2,12	
HL34PL16	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK	67	2,61	
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVOTOKOVOU ARMATUROU				
HLJVP	jednovtokový ventil přímý	779	30,55	
HLJVR	jednovtokový ventil rohový	779	30,55	
HL34CU15	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK	54	2,12	
HL34PL16	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK	67	2,61	
HLJVPCR	jednovtokový ventil přímý, chromový	2 495	97,84	
HLJVRCR	jednovtokový ventil rohový, chromový	2 495	97,84	
HL34CU15CR	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK, chromové	89	3,49	
HL34PL16CR	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK, chromové	114	4,47	
HLTH	termostatická hlavice M30x1,5	207	8,12	
HLTHCR	termostatická hlavice M30x1,5, chromová	368	14,44	
HLJVSR	jednovtokový ventil do spodní růžice	818	32,08	
ZÁTKY a REDUKCE				
HLZL	zátka 1" levá s teflonovým těsněním	31	1,21	
HLZP	zátka 1" pravá s teflonovým těsněním	31	1,21	
HLRL12	redukce 1" na 1/2" levá s teflonovým těsněním	31	1,21	
HLRP12	redukce 1" na 1/2" pravá s teflonovým těsněním	31	1,21	
HLZA12	zátka chromovaná 1/2"	15	0,58	
HLOD	odvzdušňovací ventil ruční 1/2"	20	0,79	
DRŽÁKY RADIÁTORŮ				
HLVH	vrut s hmoždinou	36	1,40	
HLHR	hák radiátor ke hmoždině HLVH	39	1,52	
HLDR	distanční rozpěrka	18	0,70	
HLFIX	bezpečnostní fixace držáku radiátoru proti nadzvednutí	38	1,48	
HLNOVM	noha pro uchycení radiátorů VIP a MIX k podlaze, bílá	380	14,90	
HLNOK	noha pro uchycení radiátorů KLASS k podlaze, bílá	380	14,90	
HLNOE	noha pro uchycení radiátorů EKOS k podlaze, bílá	399	15,65	
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
HLOVAUCR	odvzdušňovací automatický ventil 1/2", chromový	200	7,83	
HLSP9010	opravný sprej, bílý RAL 9010	118	4,61	
HLF9010	opravný fix, bílý RAL 9010	178	6,97	
HLHB	háček na radiátor, bílý	211	8,28	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro VIP, KLASS, MIX a EKOS

Ceny bez DPH

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód zboží	Název	KČ	EUR
		HLHCR	háček na radiátor, chromový	258
	HLHBE	háček na radiátor pro typ EKOS a EKOS PLUS, bílý	187	7,34
	HLHCRE	háček na radiátor pro typ EKOS a EKOS PLUS, chromový	224	8,77
	HLVRB	věšák na ručníky a utěrky, bílý (48cm)	686	26,92
	HLVRCR	věšák na ručníky a utěrky, chromový (48cm)	780	30,59
	HLVRBE	věšák na ručníky a utěrky pro typ EKOS a EKOS PLUS, bílý (45cm)	686	26,92
	HLVRCRE	věšák na ručníky a utěrky pro typ EKOS a EKOS PLUS, chromový (45cm)	780	30,59
	CHEMIE			
	HLQ400	přípravek na čištění kalů a usazenin	578	22,68
	HLQ100	inhibitor koroze pro topné systémy - vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku	623	24,43
	HLCI23	inhibitor koroze Cillit_HS 23 Combi 6litrů (1litr na 200l vody nebo dle doporučení výrobce)	3 211	125,92



HOUSE LEVEL s.r.o.
Azurová 2149/18
621 00 Brno

IČ: 04724941
DIČ: CZ04724941

Provozovna:
Kolaříkova 1
621 00 Brno

tel.: +420 541 213 651
houselevel@houselevel.cz
www.houselevel.cz