

LEVEL

H O U S E

H O U S E L E V E L

HLINÍKOVÉ RADIÁTORY • DESIGNOVÉ HLINÍKOVÉ RADIÁTORY • KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY
ELEKTRICKÉ HLINÍKOVÉ RADIÁTORY • ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

CENÍK 2020

Platný od 4. 5. 2020



OBSAH

KLASS	3-4
KLASS – SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK	4-5
VIP	6-7
VIP – SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK	7-8
MIX	9
MIX – SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK	10-12
OSCAR	12-14
OSCAR – SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU	14-17
KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY VETTA, ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE	18-19
EKOS	19-20
EKOS PLUS	21-22
EKOS – SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU	22-23
EKOS PLUS – SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU	24-25
ELEKTRICKÉ RADIÁTORY	25-27
PŘÍSLUŠENSTVÍ	27-29
ULTRA SILENT – ODHLUČNĚNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBNÍ SYSTÉMY	30-35

KLASS

KLASS - KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)		Ceny bez DPH		
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
KLASS 350 – klasik boční připojení	HLKL3029010	KLASS 350/2 čl. – 170 W, 161 mm	681	26,71
	HLKL3049010	KLASS 350/4 čl. – 340 W, 323 mm	1 362	53,41
	HLKL3069010	KLASS 350/6 čl. – 510 W, 485 mm	2 043	80,12
	HLKL3089010	KLASS 350/8 čl. – 680 W, 647 mm	2 724	106,83
	HLKL3109010	KLASS 350/10 čl. – 850 W, 809 mm	3 405	133,54
	HLKL3129010	KLASS 350/12 čl. – 1020 W, 971 mm	4 086	160,24
	HLKL3149010	KLASS 350/14 čl. – 1190 W, 1133 mm	4 767	186,95
	HLKL3169010	KLASS 350/16 čl. – 1360 W, 1295 mm	5 562	218,10
	HLKL3189010	KLASS 350/18 čl. – 1530 W, 1457 mm	6 243	244,81
	HLKL3209010	KLASS 350/20 čl. – 1700 W, 1619 mm	6 924	271,52
	HLKL3229010	KLASS 350/22 čl. – 1870 W, 1781 mm	7 605	298,22
	HLKL3249010	KLASS 350/24 čl. – 2040 W, 1943 mm	8 286	324,93
	HLKL3269010	KLASS 350/26 čl. – 2210 W, 2105 mm	8 998	352,85
	HLKL3289010	KLASS 350/28 čl. – 2380 W, 2267 mm	9 679	379,56
	HLKL3309010	KLASS 350/30 čl. – 2550 W, 2429 mm	10 360	406,26
KLASS 500 – klasik boční připojení	HLKL5029010	KLASS 500/2 čl. – 232 W, 161 mm	720	28,25
	HLKL5049010	KLASS 500/4 čl. – 464 W, 323 mm	1 441	56,50
	HLKL5069010	KLASS 500/6 čl. – 696 W, 485 mm	2 161	84,75
	HLKL5089010	KLASS 500/8 čl. – 928 W, 647 mm	2 882	113,00
	HLKL5109010	KLASS 500/10 čl. – 1160 W, 809 mm	3 602	141,25
	HLKL5129010	KLASS 500/12 čl. – 1392 W, 971 mm	4 322	169,50
	HLKL5149010	KLASS 500/14 čl. – 1624 W, 1133 mm	5 043	197,75
	HLKL5169010	KLASS 500/16 čl. – 1856 W, 1295 mm	5 876	230,45
	HLKL5189010	KLASS 500/18 čl. – 2088 W, 1457 mm	6 597	258,70
	HLKL5209010	KLASS 500/20 čl. – 2320 W, 1619 mm	7 317	286,95
	HLKL5229010	KLASS 500/22 čl. – 2552 W, 1781 mm	8 038	315,20
	HLKL5249010	KLASS 500/24 čl. – 2784 W, 1943 mm	8 758	343,45
	HLKL5269010	KLASS 500/26 čl. – 3016 W, 2105 mm	9 509	372,91
	HLKL5289010	KLASS 500/28 čl. – 3248 W, 2267 mm	10 230	401,16
	HLKL5309010	KLASS 500/30 čl. – 3480 W, 2429 mm	10 950	429,41
KLASS 600 – klasik boční připojení	HLKL6029010	KLASS 600/2 čl. – 264 W, 161 mm	800	31,36
	HLKL6049010	KLASS 600/4 čl. – 528 W, 323 mm	1 600	62,73
	HLKL6069010	KLASS 600/6 čl. – 792 W, 485 mm	2 399	94,09
	HLKL6089010	KLASS 600/8 čl. – 1056 W, 647 mm	3 199	125,46
	HLKL6109010	KLASS 600/10 čl. – 1320 W, 809 mm	3 999	156,82
	HLKL6129010	KLASS 600/12 čl. – 1584 W, 971 mm	4 799	188,19
	HLKL6149010	KLASS 600/14 čl. – 1848 W, 1133 mm	5 599	219,55
	HLKL6169010	KLASS 600/16 čl. – 2112 W, 1295 mm	6 618	259,53
	HLKL6189010	KLASS 600/18 čl. – 2376 W, 1457 mm	7 418	290,90
	HLKL6209010	KLASS 600/20 čl. – 2640 W, 1619 mm	8 218	322,27
	HLKL6229010	KLASS 600/22 čl. – 2904 W, 1781 mm	9 018	353,65
	HLKL6249010	KLASS 600/24 čl. – 3168 W, 1943 mm	9 818	385,02
	HLKL6269010	KLASS 600/26 čl. – 3432 W, 2105 mm	10 677	418,71
	HLKL6289010	KLASS 600/28 čl. – 3696 W, 2267 mm	11 477	450,08
	HLKL6309010	KLASS 600/30 čl. – 3960 W, 2429 mm	12 277	481,45

KLASS

KLASS - KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)		Ceny bez DPH		
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
KLASS 800 - klasik boční připojení	HLKL8029010	KLASS 800/2 čl. - 324 W, 161 mm	938	36,78
	HLKL8049010	KLASS 800/4 čl. - 648 W, 323 mm	1 876	73,57
	HLKL8069010	KLASS 800/6 čl. - 972 W, 485 mm	2 814	110,35
	HLKL8089010	KLASS 800/8 čl. - 1296 W, 647 mm	3 752	147,14
	HLKL8109010	KLASS 800/10 čl. - 1620 W, 809 mm	4 690	183,92
	HLKL8129010	KLASS 800/12 čl. - 1944 W, 971 mm	5 628	220,71
	HLKL8149010	KLASS 800/14 čl. - 2268 W, 1133 mm	6 566	257,49
	HLKL8169010	KLASS 800/16 čl. - 2592 W, 1295 mm	7 614	298,59
	HLKL8189010	KLASS 800/18 čl. - 2916 W, 1457 mm	8 552	335,37
	HLKL8209010	KLASS 800/20 čl. - 3240 W, 1619 mm	9 490	372,16
	HLKL8229010	KLASS 800/22 čl. - 3564 W, 1781 mm	10 428	408,94
	HLKL8249010	KLASS 800/24 čl. - 3888 W, 1943 mm	11 366	445,73
	HLKL8269010	KLASS 800/26 čl. - 4212 W, 2105 mm	12 334	483,69
	HLKL8289010	KLASS 800/28 čl. - 4536 W, 2267 mm	13 272	520,47
	HLKL8309010	KLASS 800/30 čl. - 4860 W, 2429 mm	14 210	557,25

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírážkou + 30 %. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLLUS (viz příslušenství).

KLASS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK - s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)		Ceny bez DPH		
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
KLASS 350 - spodní připojení VK	HLKL3029010VK	KLASS 350/2 čl. - spodní připojení VK - 170 W, 161 mm	2 031	79,65
	HLKL3049010VK	KLASS 350/4 čl. - spodní připojení VK - 340 W, 323 mm	2 705	106,10
	HLKL3069010VK	KLASS 350/6 čl. - spodní připojení VK - 510 W, 485 mm	3 380	132,54
	HLKL3089010VK	KLASS 350/8 čl. - spodní připojení VK - 680 W, 647 mm	4 054	158,99
	HLKL3109010VK	KLASS 350/10 čl. - spodní připojení VK - 850 W, 809 mm	4 729	185,44
	HLKL3129010VK	KLASS 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1020 W, 971 mm	5 403	211,89
	HLKL3149010VK	KLASS 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1190 W, 1133 mm	6 078	238,34
	HLKL3169010VK	KLASS 350/16 čl. - spodní připojení VK - 1360 W, 1295 mm	6 864	269,18
	HLKL3189010VK	KLASS 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1530 W, 1457 mm	7 539	295,63
	HLKL3209010VK	KLASS 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1700 W, 1619 mm	8 213	322,08
	HLKL3229010VK	KLASS 350/22 čl. - spodní připojení VK - 1870 W, 1781 mm	8 887	348,53
	HLKL3249010VK	KLASS 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2040 W, 1943 mm	9 562	374,98
	HLKL3269010VK	KLASS 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2210 W, 2105 mm	10 267	402,62
	HLKL3289010VK	KLASS 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2380 W, 2267 mm	10 941	429,07
HLKL3309010VK	KLASS 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2550 W, 2429 mm	11 616	455,52	
KLASS 500 - spodní připojení VK	HLKL5029010VK	KLASS 500/2 čl. - spodní připojení VK - 232 W, 161 mm	2 132	83,61
	HLKL5049010VK	KLASS 500/4 čl. - spodní připojení VK - 464 W, 323 mm	2 867	112,43
	HLKL5069010VK	KLASS 500/6 čl. - spodní připojení VK - 696 W, 485 mm	3 602	141,24
	HLKL5089010VK	KLASS 500/8 čl. - spodní připojení VK - 928 W, 647 mm	4 336	170,06
	HLKL5109010VK	KLASS 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1160 W, 809 mm	5 071	198,87
	HLKL5129010VK	KLASS 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1392 W, 971 mm	5 806	227,69
	HLKL5149010VK	KLASS 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1624 W, 1133 mm	6 541	256,50
	HLKL5169010VK	KLASS 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1856 W, 1295 mm	7 391	289,85
	HLKL5189010VK	KLASS 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2088 W, 1457 mm	8 126	318,67
	HLKL5209010VK	KLASS 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2320 W, 1619 mm	8 861	347,48
HLKL5229010VK	KLASS 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2552 W, 1781 mm	9 596	376,30	

KLASS 500	HLKL5249010VK	KLASS 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2784 W, 1943 mm	10 330	405,11
	HLKL5269010VK	KLASS 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3016 W, 2105 mm	11 097	435,16
	HLKL5289010VK	KLASS 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3248 W, 2267 mm	11 831	463,98
	HLKL5309010VK	KLASS 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3480 W, 2429 mm	12 566	492,79
KLASS 600 - spodní připojení VK	HLKL6029010VK	KLASS 600/2 čl. - spodní připojení VK - 264 W, 161 mm	2 194	86,03
	HLKL6049010VK	KLASS 600/4 čl. - spodní připojení VK - 528 W, 323 mm	3 017	118,33
	HLKL6069010VK	KLASS 600/6 čl. - spodní připojení VK - 792 W, 485 mm	3 841	150,64
	HLKL6089010VK	KLASS 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1056 W, 647 mm	4 665	182,94
	HLKL6109010VK	KLASS 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1320 W, 809 mm	5 489	215,25
	HLKL6129010VK	KLASS 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1584 W, 971 mm	6 313	247,56
	HLKL6149010VK	KLASS 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1848 W, 1133 mm	7 136	279,86
	HLKL6169010VK	KLASS 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2112 W, 1295 mm	7 960	312,17
	HLKL6189010VK	KLASS 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2376 W, 1457 mm	8 784	344,47
	HLKL6209010VK	KLASS 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2640 W, 1619 mm	9 608	376,78
	HLKL6229010VK	KLASS 600/22 čl. - spodní připojení VK - 2904 W, 1781 mm	10 432	409,08
	HLKL6249010VK	KLASS 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3168 W, 1943 mm	11 255	441,39
	HLKL6269010VK	KLASS 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3432 W, 2105 mm	12 079	473,69
	HLKL6289010VK	KLASS 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3696 W, 2267 mm	12 903	506,00
	HLKL6309010VK	KLASS 600/30 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 2429 mm	13 727	538,31
KLASS 800 - spodní připojení VK	HLKL8029010VK	KLASS 800/2 čl. - spodní připojení VK - 324 W, 161 mm	2 313	90,72
	HLKL8049010VK	KLASS 800/4 čl. - spodní připojení VK - 648 W, 323 mm	3 270	128,24
	HLKL8069010VK	KLASS 800/6 čl. - spodní připojení VK - 972 W, 485 mm	4 227	165,76
	HLKL8089010VK	KLASS 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1296 W, 647 mm	5 184	203,28
	HLKL8109010VK	KLASS 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1620 W, 809 mm	6 140	240,80
	HLKL8129010VK	KLASS 800/12 čl. - spodní připojení VK - 1944 W, 971 mm	7 097	278,32
	HLKL8149010VK	KLASS 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2268 W, 1133 mm	8 054	315,84
	HLKL8169010VK	KLASS 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2592 W, 1295 mm	9 011	353,36
	HLKL8189010VK	KLASS 800/18 čl. - spodní připojení VK - 2916 W, 1457 mm	9 967	390,88
	HLKL8209010VK	KLASS 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1619 mm	10 924	428,40
	HLKL8229010VK	KLASS 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3564 W, 1781 mm	11 881	465,92
	HLKL8249010VK	KLASS 800/24 čl. - spodní připojení VK - 3888 W, 1943 mm	12 838	503,44
	HLKL8269010VK	KLASS 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4212 W, 2105 mm	13 794	540,96
	HLKL8289010VK	KLASS 800/28 čl. - spodní připojení VK - 4536 W, 2267 mm	14 751	578,48
	HLKL8309010VK	KLASS 800/30 čl. - spodní připojení VK - 4860 W, 2429 mm	15 708	616,00

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou + 30 %. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.
- 3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VKP ventil kompaktní pravý

VKL ventil kompaktní levý

VIP - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)		Ceny bez DPH		
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
VIP 350 klasik - boční připojení	HLVI3029010	VIP 350/2 čl. - 188 W, 161 mm	712	27,91
	HLVI3049010	VIP 350/4 čl. - 376 W, 323 mm	1 423	55,82
	HLVI3069010	VIP 350/6 čl. - 564 W, 485 mm	2 135	83,73
	HLVI3089010	VIP 350/8 čl. - 752 W, 647 mm	2 847	111,64
	HLVI3109010	VIP 350/10 čl. - 940 W, 809 mm	3 559	139,55
	HLVI3129010	VIP 350/12 čl. - 1128 W, 971 mm	4 270	167,47
	HLVI3149010	VIP 350/14 čl. - 1316 W, 1133 mm	4 982	195,38
	HLVI3169010	VIP 350/16 čl. - 1504 W, 1295 mm	5 694	223,29
	HLVI3189010	VIP 350/18 čl. - 1692 W, 1457 mm	6 406	251,20
	HLVI3209010	VIP 350/20 čl. - 1880 W, 1619 mm	7 117	279,11
	HLVI3229010	VIP 350/22 čl. - 2068 W, 1781 mm	7 829	307,02
	HLVI3249010	VIP 350/24 čl. - 2256 W, 1943 mm	8 541	334,93
	HLVI3269010	VIP 350/26 čl. - 2444 W, 2105 mm	9 252	362,84
	HLVI3289010	VIP 350/28 čl. - 2632 W, 2267 mm	9 964	390,75
	HLVI3309010	VIP 350/30 čl. - 2820 W, 2429 mm	10 676	418,66
VIP 500 klasik - boční připojení	HLVI5029010	VIP 500/2 čl. - 246 W, 161 mm	759	29,76
	HLVI5049010	VIP 500/4 čl. - 492 W, 323 mm	1 518	59,51
	HLVI5069010	VIP 500/6 čl. - 738 W, 485 mm	2 276	89,27
	HLVI5089010	VIP 500/8 čl. - 984 W, 647 mm	3 035	119,03
	HLVI5109010	VIP 500/10 čl. - 1230 W, 809 mm	3 794	148,78
	HLVI5129010	VIP 500/12 čl. - 1476 W, 971 mm	4 553	178,54
	HLVI5149010	VIP 500/14 čl. - 1722 W, 1133 mm	5 312	208,30
	HLVI5169010	VIP 500/16 čl. - 1968 W, 1295 mm	6 195	242,95
	HLVI5189010	VIP 500/18 čl. - 2214 W, 1457 mm	6 954	272,71
	HLVI5209010	VIP 500/20 čl. - 2460 W, 1619 mm	7 713	302,46
	HLVI5229010	VIP 500/22 čl. - 2706 W, 1781 mm	8 472	332,22
	HLVI5249010	VIP 500/24 čl. - 2952 W, 1943 mm	9 251	362,79
	HLVI5269010	VIP 500/26 čl. - 3198 W, 2105 mm	10 010	392,55
	HLVI5289010	VIP 500/28 čl. - 3444 W, 2267 mm	10 769	422,30
	HLVI5309010	VIP 500/30 čl. - 3690 W, 2429 mm	11 528	452,06
VIP 600 klasik - boční připojení	HLVI6029010	VIP 600/2 čl. - 284 W, 161 mm	856	33,58
	HLVI6049010	VIP 600/4 čl. - 568 W, 323 mm	1 713	67,16
	HLVI6069010	VIP 600/6 čl. - 852 W, 485 mm	2 569	100,75
	HLVI6089010	VIP 600/8 čl. - 1136 W, 647 mm	3 425	134,33
	HLVI6109010	VIP 600/10 čl. - 1420 W, 809 mm	4 282	167,91
	HLVI6129010	VIP 600/12 čl. - 1704 W, 971 mm	5 138	201,49
	HLVI6149010	VIP 600/14 čl. - 1988 W, 1133 mm	5 994	235,07
	HLVI6169010	VIP 600/16 čl. - 2272 W, 1295 mm	6 894	270,36
	HLVI6189010	VIP 600/18 čl. - 2556 W, 1457 mm	7 742	303,62
	HLVI6209010	VIP 600/20 čl. - 2840 W, 1619 mm	8 590	336,87
	HLVI6229010	VIP 600/22 čl. - 3124 W, 1781 mm	9 438	370,13
	HLVI6249010	VIP 600/24 čl. - 3408 W, 1943 mm	10 286	403,39
	HLVI6269010	VIP 600/26 čl. - 3692 W, 2105 mm	11 164	437,82
	HLVI6289010	VIP 600/28 čl. - 3976 W, 2267 mm	12 012	471,07
	HLVI6309010	VIP 600/30 čl. - 4260 W, 2429 mm	12 860	504,33

VIP 800 klasik – boční připojení	HLVI8029010	VIP 800/2 čl. – 360 W, 161 mm	993	38,93
	HLVI8049010	VIP 800/4 čl. – 720 W, 323 mm	1 986	77,87
	HLVI8069010	VIP 800/6 čl. – 1080 W, 485 mm	2 978	116,80
	HLVI8089010	VIP 800/8 čl. – 1440 W, 647 mm	3 971	155,74
	HLVI8109010	VIP 800/10 čl. – 1800 W, 809 mm	4 964	194,67
	HLVI8129010	VIP 800/12 čl. – 2160 W, 971 mm	5 957	233,61
	HLVI8149010	VIP 800/14 čl. – 2520 W, 1133 mm	6 950	272,54
	HLVI8169010	VIP 800/16 čl. – 2880 W, 1295 mm	8 054	315,83
	HLVI8189010	VIP 800/18 čl. – 3240 W, 1457 mm	9 047	354,77
	HLVI8209010	VIP 800/20 čl. – 3600 W, 1619 mm	10 039	393,70
	HLVI5229010	VIP 800/22 čl. – 3960 W, 1781 mm	11 032	432,64
	HLVI8249010	VIP 800/24 čl. – 4320 W, 1943 mm	12 025	471,57
	HLVI8269010	VIP 800/26 čl. – 4680 W, 2105 mm	13 048	511,69
	HLVI8289010	VIP 800/28 čl. – 5040 W, 2267 mm	14 041	550,63
	HLVI8309010	VIP 800/30 čl. – 5400 W, 2429 mm	15 034	589,56

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou + 30 %. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUS (viz příslušenství).

VIP – SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK – s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)		Ceny bez DPH		
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
VIP 350 VK – spodní připojení VK	HLVI3029010VK	VIP 350/2 čl. – spodní připojení VK – 188 W, 161 mm	2 082	81,65
	HLVI3049010VK	VIP 350/4 čl. – spodní připojení VK – 376 W, 323 mm	2 794	109,56
	HLVI3069010VK	VIP 350/6 čl. – spodní připojení VK – 564 W, 485 mm	3 506	137,48
	HLVI3089010VK	VIP 350/8 čl. – spodní připojení VK – 752 W, 647 mm	4 218	165,40
	HLVI3109010VK	VIP 350/10 čl. – spodní připojení VK – 940 W, 809 mm	4 930	193,31
	HLVI3129010VK	VIP 350/12 čl. – spodní připojení VK – 1128 W, 971 mm	5 641	221,23
	HLVI3149010VK	VIP 350/14 čl. – spodní připojení VK – 1316 W, 1133 mm	6 353	249,15
	HLVI3169010VK	VIP350/16 čl. – spodní připojení VK – 1504 W, 1295 mm	7 065	277,06
	HLVI3189010VK	VIP 350/18 čl. – spodní připojení VK – 1692 W, 1457 mm	7 777	304,98
	HLVI3209010VK	VIP 350/20 čl. – spodní připojení VK – 1880 W, 1619 mm	8 489	332,90
	HLVI3229010VK	VIP 350/22 čl. – spodní připojení VK – 2068 W, 1781 mm	9 201	360,81
	HLVI3249010VK	VIP 350/24 čl. – spodní připojení VK – 2256 W, 1943 mm	9 913	388,73
	HLVI3269010VK	VIP 350/26 čl. – spodní připojení VK – 2444 W, 2105 mm	10 624	416,65
	HLVI3289010VK	VIP 350/28 čl. – spodní připojení VK – 2632 W, 2267 mm	11 336	444,56
HLVI3309010VK	VIP 350/30 čl. – spodní připojení VK – 2820 W, 2429 mm	12 048	472,48	
VIP 500 VK – spodní připojení VK	HLVI5029010VK	VIP 500/2 čl. – spodní připojení VK – 246 W, 161 mm	2 164	84,85
	HLVI5049010VK	VIP 500/4 čl. – spodní připojení VK – 492 W, 323 mm	2 930	114,90
	HLVI5069010VK	VIP 500/6 čl. – spodní připojení VK – 738 W, 485 mm	3 696	144,95
	HLVI5089010VK	VIP 500/8 čl. – spodní připojení VK – 984 W, 647 mm	4 463	175,00
	HLVI5109010VK	VIP 500/10 čl. – spodní připojení VK – 1230 W, 809 mm	5 229	205,05
	HLVI5129010VK	VIP 500/12 čl. – spodní připojení VK – 1476 W, 971 mm	5 995	235,10
	HLVI5149010VK	VIP 500/14 čl. – spodní připojení VK – 1722 W, 1133 mm	6 761	265,15
	HLVI5169010VK	VIP 500/16 čl. – spodní připojení VK – 1968 W, 1295 mm	7 654	300,15
	HLVI5189010VK	VIP 500/18 čl. – spodní připojení VK – 2214 W, 1457 mm	8 420	330,20
	HLVI5209010VK	VIP 500/20 čl. – spodní připojení VK – 2460 W, 1619 mm	9 186	360,25
	HLVI5229010VK	VIP 500/22 čl. – spodní připojení VK – 2706 W, 1781 mm	9 953	390,30
	HLVI5249010VK	VIP 500/24 čl. – spodní připojení VK – 2952 W, 1943 mm	10 740	421,18
	HLVI5269010VK	VIP 500/26 čl. – spodní připojení VK – 3198 W, 2105 mm	11 506	451,23
	HLVI5289010VK	VIP 500/28 čl. – spodní připojení VK – 3444 W, 2267 mm	12 273	481,28
HLVI5309010VK	VIP 500/30 čl. – spodní připojení VK – 3690 W, 2429 mm	13 039	511,33	

VIP - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK - s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)		Ceny bez DPH		
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
VIP 600 VK - spodní připojení VK	HLVI6029010VK	VIP 600/2 čl. - spodní připojení VK - 284 W, 161 mm	2 226	87,30
	HLVI6049010VK	VIP 600/4 čl. - spodní připojení VK - 568 W, 323 mm	3 083	120,89
	HLVI6069010VK	VIP 600/6 čl. - spodní připojení VK - 852 W, 485 mm	3 939	154,47
	HLVI6089010VK	VIP 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1136 W, 647 mm	4 795	188,05
	HLVI6109010VK	VIP 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1420 W, 809 mm	5 652	221,63
	HLVI6129010VK	VIP 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1704 W, 971 mm	6 508	255,21
	HLVI6149010VK	VIP 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1988 W, 1133 mm	7 364	288,80
	HLVI6169010VK	VIP 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2272 W, 1295 mm	8 221	322,38
	HLVI6189010VK	VIP 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2556 W, 1457 mm	9 077	355,96
	HLVI6209010VK	VIP 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2840 W, 1619 mm	9 933	389,54
	HLVI6229010VK	VIP 600/22 čl. - spodní připojení VK - 3124 W, 1781 mm	10 790	423,12
	HLVI6249010VK	VIP 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3408 W, 1943 mm	11 646	456,71
	HLVI6269010VK	VIP 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3692 W, 2105 mm	12 502	490,29
	HLVI6289010VK	VIP 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3976 W, 2267 mm	13 359	523,87
	HLVI6309010VK	VIP 600/30 čl. - spodní připojení VK - 4260 W, 2429 mm	14 215	557,45
VIP 800 VK - spodní připojení VK	HLVI8029010VK	VIP 800/2 čl. - spodní připojení VK - 360 W, 161 mm	2 359	92,52
	HLVI8049010VK	VIP 800/4 čl. - spodní připojení VK - 720 W, 323 mm	3 362	131,84
	HLVI8069010VK	VIP 800/6 čl. - spodní připojení VK - 1080 W, 485 mm	4 365	171,16
	HLVI8089010VK	VIP 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1440 W, 647 mm	5 367	210,48
	HLVI8109010VK	VIP 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1800 W, 809 mm	6 370	249,80
	HLVI8129010VK	VIP 800/12 čl. - spodní připojení VK - 2160 W, 971 mm	7 373	289,12
	HLVI8149010VK	VIP 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2520 W, 1133 mm	8 375	328,44
	HLVI8169010VK	VIP 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2880 W, 1295 mm	9 490	372,16
	HLVI8189010VK	VIP 800/18 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1457 mm	10 493	411,48
	HLVI8209010VK	VIP 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3600 W, 1619 mm	11 495	450,80
	HLVI8229010VK	VIP 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 1781 mm	12 498	490,12
	HLVI8249010VK	VIP 800/24 čl. - spodní připojení VK - 4320 W, 1943 mm	13 501	529,44
	HLVI8269010VK	VIP 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4680 W, 2105 mm	14 534	569,96
	HLVI8289010VK	VIP 800/28 čl. - spodní připojení VK - 5040 W, 2267 mm	15 537	609,28
	HLVI8309010VK	VIP 800/30 čl. - spodní připojení VK - 5400 W, 2429 mm	16 539	648,60

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírážkou + 30 %. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.
- 3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VKP ventil kompakt pravý

VKL ventil kompakt levý

MIX - KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)		Ceny bez DPH		
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
MIX 300 klasik - boční připojení	HLMIO3029010	MIX 300/2 čl. - 164 W, 161 mm	738	28,94
	HLMIO3049010	MIX 300/4 čl. - 328 W, 323 mm	1 476	57,88
	HLMIO3069010	MIX 300/6 čl. - 492 W, 485 mm	2 214	86,82
	HLMIO3089010	MIX 300/8 čl. - 656 W, 647 mm	2 952	115,76
	HLMIO3109010	MIX 300/10 čl. - 820 W, 809 mm	3 690	144,70
	HLMIO3129010	MIX 300/12 čl. - 984 W, 971 mm	4 428	173,64
	HLMIO3149010	MIX 300/14 čl. - 1148 W, 1133 mm	5 166	202,59
	HLMIO3169010	MIX 300/16 čl. - 1312 W, 1295 mm	5 904	231,53
	HLMIO3189010	MIX 300/18 čl. - 1476 W, 1457 mm	6 642	260,47
	HLMIO3209010	MIX 300/20 čl. - 1640 W, 1619 mm	7 380	289,41
	HLMIO3229010	MIX 300/22 čl. - 1804 W, 1781 mm	8 118	318,35
	HLMIO3249010	MIX 300/24 čl. - 1968 W, 1943 mm	8 856	347,29
	HLMIO3269010	MIX 300/26 čl. - 2132 W, 2105 mm	9 594	376,23
	HLMIO3289010	MIX 300/28 čl. - 2296 W, 2267 mm	10 332	405,17
	HLMIO3309010	MIX 300/30 čl. - 2460 W, 2429 mm	11 070	434,11
MIX 350 klasik - boční připojení	HLMIO3029010	MIX 350/2 čl. - 188 W, 161 mm	751	29,45
	HLMIO3049010	MIX 350/4 čl. - 376 W, 323 mm	1 502	58,91
	HLMIO3069010	MIX 350/6 čl. - 564 W, 485 mm	2 253	88,36
	HLMIO3089010	MIX 350/8 čl. - 752 W, 647 mm	3 004	117,82
	HLMIO3109010	MIX 350/10 čl. - 940 W, 809 mm	3 755	147,27
	HLMIO3129010	MIX 350/12 čl. - 1128 W, 971 mm	4 507	176,73
	HLMIO3149010	MIX 350/14 čl. - 1316 W, 1133 mm	5 258	206,18
	HLMIO3169010	MIX 350/16 čl. - 1504 W, 1295 mm	6 122	240,08
	HLMIO3189010	MIX 350/18 čl. - 1692 W, 1457 mm	6 873	269,54
	HLMIO3209010	MIX 350/20 čl. - 1880 W, 1619 mm	7 624	298,99
	HLMIO3229010	MIX 350/22 čl. - 2068 W, 1781 mm	8 375	328,45
	HLMIO3249010	MIX 350/24 čl. - 2256 W, 1943 mm	9 126	357,90
	HLMIO3269010	MIX 350/26 čl. - 2444 W, 2105 mm	9 908	388,57
	HLMIO3289010	MIX 350/28 čl. - 2632 W, 2267 mm	10 660	418,02
	HLMIO3309010	MIX 350/30 čl. - 2820 W, 2429 mm	11 411	447,48
MIX 500 klasik - boční připojení	HLMIO5029010	MIX 500/2 čl. - 246 W, 161 mm	808	31,68
	HLMIO5049010	MIX 500/4 čl. - 492 W, 323 mm	1 616	63,36
	HLMIO5069010	MIX 500/6 čl. - 738 W, 485 mm	2 423	95,04
	HLMIO5089010	MIX 500/8 čl. - 984 W, 647 mm	3 231	126,71
	HLMIO5109010	MIX 500/10 čl. - 1230 W, 809 mm	4 039	158,39
	HLMIO5129010	MIX 500/12 čl. - 1476 W, 971 mm	4 847	190,07
	HLMIO5149010	MIX 500/14 čl. - 1722 W, 1133 mm	5 655	221,75
	HLMIO5169010	MIX 500/16 čl. - 1968 W, 1295 mm	6 572	257,74
	HLMIO5189010	MIX 500/18 čl. - 2214 W, 1457 mm	7 380	289,42
	HLMIO5209010	MIX 500/20 čl. - 2460 W, 1619 mm	8 188	321,10
	HLMIO5229010	MIX 500/22 čl. - 2706 W, 1781 mm	8 996	352,78
	HLMIO5249010	MIX 500/24 čl. - 2952 W, 1943 mm	9 804	384,45
	HLMIO5269010	MIX 500/26 čl. - 3198 W, 2105 mm	10 641	417,31
	HLMIO5289010	MIX 500/28 čl. - 3444 W, 2267 mm	11 449	448,99
	HLMIO5309010	MIX 500/30 čl. - 3690 W, 2429 mm	12 257	480,67

MIX

MIX – KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)		Ceny bez DPH		
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
MIX 600 klasik – boční připojení	HLMi6029010	MIX 600/2 čl. – 284 W, 161 mm	857	33,62
	HLMi6049010	MIX 600/4 čl. – 568 W, 323 mm	1 714	67,23
	HLMi6069010	MIX 600/6 čl. – 852 W, 485 mm	2 572	100,85
	HLMi6089010	MIX 600/8 čl. – 1136 W, 647 mm	3 429	134,46
	HLMi6109010	MIX 600/10 čl. – 1420 W, 809 mm	4 286	168,08
	HLMi6129010	MIX 600/12 čl. – 1704 W, 971 mm	5 143	201,69
	HLMi6149010	MIX 600/14 čl. – 1988 W, 1133 mm	6 000	235,31
	HLMi6169010	MIX 600/16 čl. – 2272 W, 1295 mm	6 967	273,24
	HLMi6189010	MIX 600/18 čl. – 2556 W, 1457 mm	7 825	306,85
	HLMi6209010	MIX 600/20 čl. – 2840 W, 1619 mm	8 682	340,47
	HLMi6229010	MIX 600/22 čl. – 3124 W, 1781 mm	9 539	374,08
	HLMi6249010	MIX 600/24 čl. – 3408 W, 1943 mm	10 426	408,87
	HLMi6269010	MIX 600/26 čl. – 3692 W, 2105 mm	11 283	442,49
	HLMi6289010	MIX 600/28 čl. – 3976 W, 2267 mm	12 141	476,10
	HLMi6309010	MIX 600/30 čl. – 4260 W, 2429 mm	12 998	509,72
MIX 800 klasik – boční připojení	HLMi8029010	MIX 800/2 čl. – 360 W, 161 mm	996	39,05
	HLMi8049010	MIX 800/4 čl. – 720 W, 323 mm	1 992	78,11
	HLMi8069010	MIX 800/6 čl. – 1080 W, 485 mm	2 988	117,16
	HLMi8089010	MIX 800/8 čl. – 1440 W, 647 mm	3 983	156,21
	HLMi8109010	MIX 800/10 čl. – 1800 W, 809 mm	4 979	195,27
	HLMi8129010	MIX 800/12 čl. – 2160 W, 971 mm	5 975	234,32
	HLMi8149010	MIX 800/14 čl. – 2520 W, 1133 mm	6 971	273,37
	HLMi8169010	MIX 800/16 čl. – 2880 W, 1295 mm	8 077	316,74
	HLMi8189010	MIX 800/18 čl. – 3240 W, 1457 mm	9 073	355,79
	HLMi8209010	MIX 800/20 čl. – 3600 W, 1619 mm	10 069	394,85
	HLMi8229010	MIX 800/22 čl. – 3960 W, 1781 mm	11 064	433,90
	HLMi8249010	MIX 800/24 čl. – 4320 W, 1943 mm	12 060	472,95
	HLMi8269010	MIX 800/26 čl. – 4680 W, 2105 mm	13 086	513,18
	HLMi8289010	MIX 800/28 čl. – 5040 W, 2267 mm	14 082	552,24
	HLMi8309010	MIX 800/30 čl. – 5400 W, 2429 mm	15 078	591,29

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou + 30 %. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUS (viz příslušenství).

MIX – SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK (na objednávku)		Ceny bez DPH		
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
MIX 300 VK – spodní připojení VK	HLMi03029010VK	MIX 300/2 čl. – spodní připojení VK – 164 W, 161 mm	2 060	80,78
	HLMi03049010VK	MIX 300/4 čl. – spodní připojení VK – 328 W, 323 mm	2 776	108,87
	HLMi03069010VK	MIX 300/6 čl. – spodní připojení VK – 492 W, 485 mm	3 493	136,96
	HLMi03089010VK	MIX 300/8 čl. – spodní připojení VK – 656 W, 647 mm	4 209	165,07
	HLMi03109010VK	MIX 300/10 čl. – spodní připojení VK – 820 W, 809 mm	4 926	193,17
	HLMi03129010VK	MIX 300/12 čl. – spodní připojení VK – 984 W, 971 mm	5 642	221,27
	HLMi03149010VK	MIX 300/14 čl. – spodní připojení VK – 1148 W, 1133 mm	6 359	249,36
	HLMi03169010VK	MIX 300/16 čl. – spodní připojení VK – 1312 W, 1295 mm	7 075	277,46
	HLMi03189010VK	MIX 300/18 čl. – spodní připojení VK – 1476 W, 1457 mm	7 792	305,56

MIX 300 VK	HLMI03209010VK	MIX 300/20 čl. – spodní připojení VK – 1640 W, 1619 mm	8 508	333,66
	HLMI03229010VK	MIX 300/22 čl. – spodní připojení VK – 1804 W, 1781 mm	9 225	361,75
	HLMI03249010VK	MIX 300/24 čl. – spodní připojení VK – 1968 W, 1943 mm	9 941	389,85
	HLMI03269010VK	MIX 300/26 čl. – spodní připojení VK – 2132 W, 2105 mm	10 658	417,95
	HLMI03289010VK	MIX 300/28 čl. – spodní připojení VK – 2296 W, 2267 mm	11 374	446,05
	HLMI03309010VK	MIX 300/30 čl. – spodní připojení VK – 2460 W, 2429 mm	12 091	474,15
MIX 350 VK – spodní připojení VK	HLMI3029010VK	MIX 350/2 čl. – spodní připojení VK – 188 W, 161 mm	2 073	81,28
	HLMI3049010VK	MIX 350/4 čl. – spodní připojení VK – 376 W, 323 mm	2 802	109,87
	HLMI3069010VK	MIX 350/6 čl. – spodní připojení VK – 564 W, 485 mm	3 531	138,47
	HLMI3089010VK	MIX 350/8 čl. – spodní připojení VK – 752 W, 647 mm	4 260	167,07
	HLMI3109010VK	MIX 350/10 čl. – spodní připojení VK – 940 W, 809 mm	4 989	195,66
	HLMI3129010VK	MIX 350/12 čl. – spodní připojení VK – 1128 W, 971 mm	5 719	224,26
	HLMI3149010VK	MIX 350/14 čl. – spodní připojení VK – 1316 W, 1133 mm	6 448	252,86
	HLMI3169010VK	MIX 350/16 čl. – spodní připojení VK – 1504 W, 1295 mm	7 177	281,45
	HLMI3189010VK	MIX 350/18 čl. – spodní připojení VK – 1692 W, 1457 mm	7 906	310,05
	HLMI3209010VK	MIX 350/20 čl. – spodní připojení VK – 1880 W, 1619 mm	8 636	338,65
	HLMI3229010VK	MIX 350/22 čl. – spodní připojení VK – 2068 W, 1781 mm	9 365	367,24
	HLMI3249010VK	MIX 350/24 čl. – spodní připojení VK – 2256 W, 1943 mm	10 094	395,84
	HLMI3269010VK	MIX 350/26 čl. – spodní připojení VK – 2444 W, 2105 mm	10 823	424,44
	HLMI3289010VK	MIX 350/28 čl. – spodní připojení VK – 2632 W, 2267 mm	11 552	453,03
	HLMI3309010VK	MIX 350/30 čl. – spodní připojení VK – 2820 W, 2429 mm	12 282	481,63
MIX 500 VK – spodní připojení VK	HLMI5029010VK	MIX 500/2 čl. – spodní připojení VK – 246 W, 161 mm	2 151	84,36
	HLMI5049010VK	MIX 500/4 čl. – spodní připojení VK – 492 W, 323 mm	2 959	116,04
	HLMI5069010VK	MIX 500/6 čl. – spodní připojení VK – 738 W, 485 mm	3 767	147,71
	HLMI5089010VK	MIX 500/8 čl. – spodní připojení VK – 984 W, 647 mm	4 574	179,39
	HLMI5109010VK	MIX 500/10 čl. – spodní připojení VK – 1230 W, 809 mm	5 382	211,07
	HLMI5129010VK	MIX 500/12 čl. – spodní připojení VK – 1476 W, 971 mm	6 190	242,75
	HLMI5149010VK	MIX 500/14 čl. – spodní připojení VK – 1722 W, 1133 mm	6 998	274,43
	HLMI5169010VK	MIX 500/16 čl. – spodní připojení VK – 1968 W, 1295 mm	7 806	306,11
	HLMI5189010VK	MIX 500/18 čl. – spodní připojení VK – 2214 W, 1457 mm	8 613	337,78
	HLMI5209010VK	MIX 500/20 čl. – spodní připojení VK – 2460 W, 1619 mm	9 421	369,46
	HLMI5229010VK	MIX 500/22 čl. – spodní připojení VK – 2706 W, 1781 mm	10 229	401,14
	HLMI5249010VK	MIX 500/24 čl. – spodní připojení VK – 2952 W, 1943 mm	11 037	432,82
	HLMI5269010VK	MIX 500/26 čl. – spodní připojení VK – 3198 W, 2105 mm	11 845	464,50
	HLMI5289010VK	MIX 500/28 čl. – spodní připojení VK – 3444 W, 2267 mm	12 652	496,18
	HLMI5309010VK	MIX 500/30 čl. – spodní připojení VK – 3690 W, 2429 mm	13 460	527,85
MIX 600 VK – spodní připojení VK	HLMI6029010VK	MIX 600/2 čl. – spodní připojení VK – 284 W, 161 mm	2 234	87,61
	HLMI6049010VK	MIX 600/4 čl. – spodní připojení VK – 568 W, 323 mm	3 091	121,23
	HLMI6069010VK	MIX 600/6 čl. – spodní připojení VK – 852 W, 485 mm	3 948	154,84
	HLMI6089010VK	MIX 600/8 čl. – spodní připojení VK – 1136 W, 647 mm	4 806	188,46
	HLMI6109010VK	MIX 600/10 čl. – spodní připojení VK – 1420 W, 809 mm	5 663	222,07
	HLMI6129010VK	MIX 600/12 čl. – spodní připojení VK – 1704 W, 971 mm	6 520	255,69
	HLMI6149010VK	MIX 600/14 čl. – spodní připojení VK – 1988 W, 1133 mm	7 377	289,30
	HLMI6169010VK	MIX 600/16 čl. – spodní připojení VK – 2272 W, 1295 mm	8 316	326,11
	HLMI6189010VK	MIX 600/18 čl. – spodní připojení VK – 2556 W, 1457 mm	9 182	360,06
	HLMI6209010VK	MIX 600/20 čl. – spodní připojení VK – 2840 W, 1619 mm	10 047	394,01
	HLMI6229010VK	MIX 600/22 čl. – spodní připojení VK – 3124 W, 1781 mm	10 913	427,96
	HLMI6249010VK	MIX 600/24 čl. – spodní připojení VK – 3408 W, 1943 mm	11 779	461,91
	HLMI6269010VK	MIX 600/26 čl. – spodní připojení VK – 3692 W, 2105 mm	12 644	495,85
	HLMI6289010VK	MIX 600/28 čl. – spodní připojení VK – 3976 W, 2267 mm	13 510	529,80
	HLMI6309010VK	MIX 600/30 čl. – spodní připojení VK – 4260 W, 2429 mm	14 376	563,75

MIX

MIX – SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK (na objednávku)		Ceny bez DPH	
Kód zboží	Název	Kč	EUR
HLM18029010VK	MIX 800/2 čl. – spodní připojení VK – 360 W, 161 mm	2 339	91,73
HLM18049010VK	MIX 800/4 čl. – spodní připojení VK – 720 W, 323 mm	3 335	130,79
HLM18069010VK	MIX 800/6 čl. – spodní připojení VK – 1080 W, 485 mm	4 331	169,84
HLM18089010VK	MIX 800/8 čl. – spodní připojení VK – 1440 W, 647 mm	5 327	208,89
HLM18109010VK	MIX 800/10 čl. – spodní připojení VK – 1800 W, 809 mm	6 323	247,95
HLM18129010VK	MIX 800/12 čl. – spodní připojení VK – 2160 W, 971 mm	7 318	287,00
HLM18149010VK	MIX 800/14 čl. – spodní připojení VK – 2520 W, 1133 mm	8 314	326,05
HLM18169010VK	MIX 800/16 čl. – spodní připojení VK – 2880 W, 1295 mm	9 402	368,72
HLM18189010VK	MIX 800/18 čl. – spodní připojení VK – 3240 W, 1457 mm	10 408	408,16
HLM18209010VK	MIX 800/20 čl. – spodní připojení VK – 3600 W, 1619 mm	11 414	447,60
HLM18229010VK	MIX 800/22 čl. – spodní připojení VK – 3960 W, 1781 mm	12 420	487,04
HLM18249010VK	MIX 800/24 čl. – spodní připojení VK – 4320 W, 1943 mm	13 425	526,48
HLM18269010VK	MIX 800/26 čl. – spodní připojení VK – 4680 W, 2105 mm	14 431	565,92
HLM18289010VK	MIX 800/28 čl. – spodní připojení VK – 5040 W, 2267 mm	15 437	605,36
HLM18309010VK	MIX 800/30 čl. – spodní připojení VK – 5400 W, 2429 mm	16 442	644,80

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou + 30 %. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.
- 3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VKP ventil kompaktní pravý

VKL ventil kompaktní levý

OSCAR

OSCAR KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)		Ceny bez DPH	
Kód zboží	Název	Kč	EUR
HLOS09039010	OSCAR 0900/3čl. – 525 W, 240 mm	2 239	87,79
HLOS09049010	OSCAR 0900/4čl. – 700 W, 320 mm	2 985	117,06
HLOS09059010	OSCAR 0900/5čl. – 875 W, 400 mm	3 731	146,32
HLOS09069010	OSCAR 0900/6čl. – 1050 W, 480 mm	4 477	175,58
HLOS09079010	OSCAR 0900/7čl. – 1225 W, 560 mm	5 224	204,85
HLOS09089010	OSCAR 0900/8čl. – 1400 W, 640 mm	5 970	234,11
HLOS09099010	OSCAR 0900/9čl. – 1575 W, 720 mm	6 716	263,38
HLOS09109010	OSCAR 0900/10čl. – 1750 W, 800 mm	7 462	292,64
HLOS09119010	OSCAR 0900/11čl. – 1925 W, 880 mm	8 209	321,91
HLOS09129010	OSCAR 0900/12čl. – 2100 W, 960 mm	8 955	351,17

OSCAR 1000 – boční připojení	HLOS10039010	OSCAR 1000/3čl. – 570 W, 240 mm	2 472	96,96
	HLOS10049010	OSCAR 1000/4čl. – 760 W, 320 mm	3 297	129,28
	HLOS10059010	OSCAR 1000/5čl. – 950 W, 400 mm	4 121	161,60
	HLOS10069010	OSCAR 1000/6čl. – 1140 W, 480 mm	4 945	193,92
	HLOS10079010	OSCAR 1000/7čl. – 1330 W, 560 mm	5 769	226,24
	HLOS10089010	OSCAR 1000/8čl. – 1520 W, 640 mm	6 593	258,56
	HLOS10099010	OSCAR 1000/9čl. – 1710 W, 720 mm	7 417	290,88
	HLOS10109010	OSCAR 1000/10čl. – 1900 W, 800 mm	8 242	323,20
	HLOS10119010	OSCAR 1000/11čl. – 2090 W, 880 mm	9 066	355,52
	HLOS10129010	OSCAR 1000/12čl. – 2280 W, 960 mm	9 890	387,84
OSCAR 1200 – boční připojení	HLOS12039010	OSCAR 1200/3čl. – 654 W, 240 mm	3 254	127,61
	HLOS12049010	OSCAR 1200/4čl. – 872 W, 320 mm	4 339	170,15
	HLOS12059010	OSCAR 1200/5čl. – 1090 W, 400 mm	5 424	212,69
	HLOS12069010	OSCAR 1200/6čl. – 1308 W, 480 mm	6 508	255,23
	HLOS12079010	OSCAR 1200/7čl. – 1526 W, 560 mm	7 593	297,77
	HLOS12089010	OSCAR 1200/8čl. – 1744 W, 640 mm	8 678	340,30
	HLOS12099010	OSCAR 1200/9čl. – 1962 W, 720 mm	9 762	382,84
	HLOS12109010	OSCAR 1200/10čl. – 2180 W, 800 mm	10 847	425,38
	HLOS12119011	OSCAR 1200/11čl. – 2398 W, 880 mm	11 932	467,92
	HLOS12129012	OSCAR 1200/12čl. – 2616 W, 960 mm	13 017	510,46
OSCAR 1400 – boční připojení	HLOS14039010	OSCAR 1400/3čl. – 735 W, 240 mm	4 025	157,84
	HLOS14049010	OSCAR 1400/4čl. – 980 W, 320 mm	5 366	210,45
	HLOS14059010	OSCAR 1400/5čl. – 1225 W, 400 mm	6 708	263,06
	HLOS14069010	OSCAR 1400/6čl. – 1470 W, 480 mm	8 050	315,67
	HLOS14079010	OSCAR 1400/7čl. – 1715 W, 560 mm	9 391	368,28
	HLOS14089010	OSCAR 1400/8čl. – 1960 W, 640 mm	10 733	420,89
	HLOS14099010	OSCAR 1400/9čl. – 2205 W, 720 mm	12 074	473,51
	HLOS14109010	OSCAR 1400/10čl. – 2450 W, 800 mm	13 416	526,12
	HLOS14119010	OSCAR 1400/11čl. – 2695 W, 880 mm	14 758	578,73
	HLOS14129010	OSCAR 1400/12čl. – 2940 W, 960 mm	16 099	631,34
OSCAR 1600 – boční připojení	HLOS16039010	OSCAR 1600/3čl. – 813 W, 240 mm	4 439	174,08
	HLOS16049010	OSCAR 1600/4čl. – 1084 W, 320 mm	5 919	232,11
	HLOS16059010	OSCAR 1600/5čl. – 1355 W, 400 mm	7 399	290,14
	HLOS16069010	OSCAR 1600/6čl. – 1626 W, 480 mm	8 878	348,17
	HLOS16079010	OSCAR 1600/7čl. – 1897 W, 560 mm	10 358	406,20
	HLOS16089010	OSCAR 1600/8čl. – 2168 W, 640 mm	11 838	464,22
	HLOS16099010	OSCAR 1600/9čl. – 2439 W, 720 mm	13 317	522,25
	HLOS16109010	OSCAR 1600/10čl. – 2710 W, 800 mm	14 797	580,28
	HLOS16119010	OSCAR 1600/11čl. – 2981 W, 880 mm	16 277	638,31
	HLOS16129010	OSCAR 1600/12čl. – 3252 W, 960 mm	17 757	696,34
OSCAR 1800 – boční připojení	HLOS18039010	OSCAR 1800/3čl. – 891 W, 240 mm	4 830	189,40
	HLOS18049010	OSCAR 1800/4čl. – 1188 W, 320 mm	6 440	252,54
	HLOS18059010	OSCAR 1800/5čl. – 1485 W, 400 mm	8 050	315,67
	HLOS18069010	OSCAR 1800/6čl. – 1782 W, 480 mm	9 660	378,80
	HLOS18079010	OSCAR 1800/7čl. – 2079 W, 560 mm	11 269	441,94
	HLOS18089010	OSCAR 1800/8čl. – 2376 W, 640 mm	12 879	505,07
	HLOS18099010	OSCAR 1800/9čl. – 2673 W, 720 mm	14 489	568,21
	HLOS18109010	OSCAR 1800/10čl. – 2970 W, 800 mm	16 099	631,34
	HLOS18119010	OSCAR 1800/11čl. – 3267 W, 880 mm	17 709	694,48
	HLOS18129010	OSCAR 1800/12čl. – 3564 W, 960 mm	19 319	757,61

OSCAR

OSCAR KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
Kód zboží	Název		Kč	EUR
OSCAR 2000 – boční připojení	HLOS20039010	OSCAR 2000/3čl. – 963 W, 240 mm	5 460	214,11
	HLOS20049010	OSCAR 2000/4čl. – 1284 W, 320 mm	7 280	285,47
	HLOS20059010	OSCAR 2000/5čl. – 1605 W, 400 mm	9 099	356,84
	HLOS20069010	OSCAR 2000/6čl. – 1926 W, 480 mm	10 919	428,21
	HLOS20079010	OSCAR 2000/7čl. – 2247 W, 560 mm	12 739	499,58
	HLOS20089010	OSCAR 2000/8čl. – 2568 W, 640 mm	14 559	570,95
	HLOS20099010	OSCAR 2000/9čl. – 2889 W, 720 mm	16 379	642,32
	HLOS20109010	OSCAR 2000/10čl. – 3210 W, 800 mm	18 199	713,68
	HLOS20119010	OSCAR 2000/11čl. – 3531 W, 880 mm	20 019	785,05
	HLOS20129010	OSCAR 2000/12čl. – 3852 W, 960 mm	21 839	856,42

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírážkou + 30 %. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upeňovací set HLUO (viz příslušenství).

OSCAR – SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU středové (skladem)			Ceny bez DPH	
Kód zboží	Název		Kč	EUR
OSCAR 900 – spodní připojení JV	HLOS09039010JV	OSCAR 0900/3čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 525 W, 240 mm	2 770	108,63
	HLOS09049010JV	OSCAR 0900/4čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 700 W, 320 mm	3 524	138,18
	HLOS09059010JV	OSCAR 0900/5čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 875 W, 400 mm	4 277	167,73
	HLOS09069010JV	OSCAR 0900/6čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1050 W, 480 mm	5 030	197,27
	HLOS09079010JV	OSCAR 0900/7čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1225 W, 560 mm	5 784	226,82
	HLOS09089010JV	OSCAR 0900/8čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1400 W, 640 mm	6 537	256,37
	HLOS09099010JV	OSCAR 0900/9čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1575 W, 720 mm	7 291	285,92
	HLOS09109010JV	OSCAR 0900/10čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1750 W, 800 mm	8 044	315,47
	HLOS09119010JV	OSCAR 0900/11čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1925 W, 880 mm	8 798	345,01
	HLOS09129010JV	OSCAR 0900/12čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2100 W, 960 mm	9 551	374,56
	HLOS09139010JV	OSCAR 0900/13čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2275 W, 1040 mm	10 305	404,13

OSCAR 1000 – spodní připojení JV	HLOS10039010JV	OSCAR 1000/3čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 570 W, 240 mm	3 031	118,85
	HLOS10049010JV	OSCAR 1000/4čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 760 W, 320 mm	3 871	151,80
	HLOS10059010JV	OSCAR 1000/5čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 950 W, 400 mm	4 711	184,75
	HLOS10069010JV	OSCAR 1000/6čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1140 W, 480 mm	5 552	217,71
	HLOS10079010JV	OSCAR 1000/7čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1330 W, 560 mm	6 392	250,66
	HLOS10089010JV	OSCAR 1000/8čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1520 W, 640 mm	7 232	283,61
	HLOS10099010JV	OSCAR 1000/9čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1710 W, 720 mm	8 072	316,57
	HLOS10109010JV	OSCAR 1000/10čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1900 W, 800 mm	8 913	349,52
	HLOS10119010JV	OSCAR 1000/11čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2090 W, 880 mm	9 753	382,48
	HLOS10129010JV	OSCAR 1000/12čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2280 W, 960 mm	10 593	415,43
	HLOS10139010JV	OSCAR 1000/13čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2470 W, 1040 mm	11 434	448,38
OSCAR 1200 – spodní připojení JV	HLOS12039010JV	OSCAR 1200/3čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 654 W, 240 mm	3 764	147,60
	HLOS12049010JV	OSCAR 1200/4čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 872 W, 320 mm	4 848	190,14
	HLOS12059010JV	OSCAR 1200/5čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1090 W, 400 mm	5 933	232,67
	HLOS12069010JV	OSCAR 1200/6čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1308 W, 480 mm	7 018	275,21
	HLOS12079010JV	OSCAR 1200/7čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1526 W, 560 mm	8 103	317,75
	HLOS12089010JV	OSCAR 1200/8čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1744 W, 640 mm	9 187	360,29
	HLOS12099010JV	OSCAR 1200/9čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1962 W, 720 mm	10 272	402,83
	HLOS12109010JV	OSCAR 1200/10čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2180 W, 800 mm	11 357	445,36
	HLOS12119010JV	OSCAR 1200/11čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2398 W, 880 mm	12 442	487,90
	HLOS12129010JV	OSCAR 1200/12čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2616 W, 960 mm	13 526	530,44
	HLOS12139010JV	OSCAR 1200/13čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2834 W, 1040 mm	14 611	572,98

OSCAR

OSCAR - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU středové (skladem)		Ceny bez DPH		
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
OSCAR 1400 - spodní připojení JV	HLOS14039010JV	OSCAR 1400/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 735 W, 240 mm	4 534	177,82
	HLOS14049010JV	OSCAR 1400/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 980 W, 320 mm	5 876	230,43
	HLOS14059010JV	OSCAR 1400/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1225 W, 400 mm	7 218	283,04
	HLOS14069010JV	OSCAR 1400/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1470 W, 480 mm	8 559	335,65
	HLOS14079010JV	OSCAR 1400/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1715 W, 560 mm	9 901	388,27
	HLOS14089010JV	OSCAR 1400/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1960 W, 640 mm	11 242	440,88
	HLOS14099010JV	OSCAR 1400/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2205 W, 720 mm	12 584	493,49
	HLOS14109010JV	OSCAR 1400/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2450 W, 800 mm	13 926	546,10
	HLOS14119010JV	OSCAR 1400/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2695 W, 880 mm	15 267	598,71
	HLOS14129010JV	OSCAR 1400/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2940 W, 960 mm	16 609	651,33
HLOS14139010JV	OSCAR 1400/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3185 W, 1040 mm	17 950	703,94	
OSCAR 1600 - spodní připojení JV	HLOS16039010JV	OSCAR 1600/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 813 W, 240 mm	4 949	194,07
	HLOS16049010JV	OSCAR 1600/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1084 W, 320 mm	6 428	252,10
	HLOS16059010JV	OSCAR 1600/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1355 W, 400 mm	7 908	310,12
	HLOS16069010JV	OSCAR 1600/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1626 W, 480 mm	9 388	368,15
	HLOS16079010JV	OSCAR 1600/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1897 W, 560 mm	10 868	426,18
	HLOS16089010JV	OSCAR 1600/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2168 W, 640 mm	12 347	484,21
	HLOS16099010JV	OSCAR 1600/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2439 W, 720 mm	13 827	542,24
	HLOS16109010JV	OSCAR 1600/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2710 W, 800 mm	15 307	600,26
	HLOS16119010JV	OSCAR 1600/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2981 W, 880 mm	16 786	658,29
	HLOS16129010JV	OSCAR 1600/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3252 W, 960 mm	18 266	716,32
HLOS16139010JV	OSCAR 1600/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3523 W, 1040 mm	19 746	774,37	

OSCAR 1800 – spodní připojení JV	HLOS18039010JV	OSCAR 1800/3čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 891 W, 240 mm	5 339	209,39
	HLOS18049010JV	OSCAR 1800/4čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1188 W, 320 mm	6 949	272,52
	HLOS18059010JV	OSCAR 1800/5čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1485 W, 400 mm	8 559	335,65
	HLOS18069010JV	OSCAR 1800/6čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1782 W, 480 mm	10 169	398,79
	HLOS18079010JV	OSCAR 1800/7čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2079 W, 560 mm	11 779	461,92
	HLOS18089010JV	OSCAR 1800/8čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2376 W, 640 mm	13 389	525,06
	HLOS18099010JV	OSCAR 1800/9čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2673 W, 720 mm	14 999	588,19
	HLOS18109010JV	OSCAR 1800/10čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2970 W, 800 mm	16 609	651,33
	HLOS18119010JV	OSCAR 1800/11čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 3267 W, 880 mm	18 219	714,46
	HLOS18129010JV	OSCAR 1800/12čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 3564 W, 960 mm	19 829	777,59
HLOS18139010JV	OSCAR 1800/13čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 3861 W, 1040 mm	21 439	840,73	
OSCAR 2000 – spodní připojení JV	HLOS20039010JV	OSCAR 2000/3čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 963 W, 240 mm	5 969	234,09
	HLOS20049010JV	OSCAR 2000/4čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1284 W, 320 mm	7 789	305,46
	HLOS20059010JV	OSCAR 2000/5čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1605 W, 400 mm	9 609	376,83
	HLOS20069010JV	OSCAR 2000/6čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 1926 W, 480 mm	11 429	448,20
	HLOS20079010JV	OSCAR 2000/7čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2247 W, 560 mm	13 249	519,56
	HLOS20089010JV	OSCAR 2000/8čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2568 W, 640 mm	15 069	590,93
	HLOS20099010JV	OSCAR 2000/9čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 2889 W, 720 mm	16 889	662,30
	HLOS20109010JV	OSCAR 2000/10čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 3210 W, 800 mm	18 709	733,67
	HLOS20119010JV	OSCAR 2000/11čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 3531 W, 880 mm	20 528	805,04
	HLOS20129010JV	OSCAR 2000/12čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 3852 W, 960 mm	22 348	876,41
HLOS20139010JV	OSCAR 2000/13čl. – spodní připojení jednovtokovým ventilem – 4173 W, 1040 mm	24 169	947,79	

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou + 30 %.
- 2) Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 3) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUSO (viz příslušenství).
- 3) Ke každému radiátoru je třeba objednat jednovtokový ventil přímý HLJVP nebo rohový HLJVR (viz příslušenství).

VETTA – hliníkový koupelnový žebřík

VETTA – HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK (skladem)		Ceny bez DPH	
Kód zboží	Název	Kč	EUR
HLVE08004509010	VETTA – 338 W, 800 × 450	3 359	131,73
HLVE08005009010	VETTA – 367 W, 800 × 500	3 359	131,73
HLVE08005509010	VETTA – 697 W, 800 × 550	3 359	131,73
HLVE12004509010	VETTA – 513 W, 1200 × 450	4 101	160,82
HLVE12005009010	VETTA – 558 W, 1200 × 500	4 101	160,82
HLVE12005509010	VETTA – 603 W, 1200 × 550	4 101	160,82
HLVE15004509010	VETTA – 647 W, 1500 × 450	5 102	200,08
HLVE15005009010	VETTA – 703 W, 1500 × 500	5 102	200,08
HLVE15005509010	VETTA – 759 W, 1500 × 550	5 102	200,08
HLVE18004509010	VETTA – 783 W, 1800 × 450	5 844	229,18
HLVE18005009010	VETTA – 849 W, 1800 × 500	5 844	229,18
HLVE18005509010	VETTA – 915 W, 1800 × 550	5 844	229,18

V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátka 1/2", 1x ruční odvodušňovací ventil 1/2".

Ceny jsou uvedeny pro bílou barvu RAL 9010

Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

GT – elektrické topné tyče s termostatem

GT – elektrická topná tyč s termostatem (skladem bílá, chrom, antracit a grafit)		Ceny bez DPH		
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
BÍLÁ	HLGT0300B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, bílá	1 685	66,08
	HLGT0600B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, bílá	1 739	68,20
	HLGT0900B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, bílá	1 859	72,90
	HLGT1200B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 1200 W, bílá	1 929	75,65
	HLME1500B	Elektrická topná tyč MEK s termostatem 1500 W, bílá	2 151	84,34
	HLME2000B	Elektrická topná tyč MEK s termostatem 2000 W, bílá	2 291	89,83
CHROM	HLGT0300C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, chromová	1 893	74,24
	HLGT0600C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, chromová	1 944	76,24
	HLGT0900C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, chromová	2 089	81,92
MAT CHROM	HLGT0300MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, matný chrom	1 987	77,92
	HLGT0600MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, matný chrom	2 042	80,08
	HLGT0900MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, matný chrom	2 194	86,04
GRAFIT	HLGT0300G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, grafit	1 987	77,92
	HLGT0600G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, grafit	2 042	80,08
	HLGT0900G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, grafit	2 194	86,04
ANTRACIT	HLGT0300A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, antracit	1 987	77,92
	HLGT0600A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, antracit	2 042	80,08
	HLGT0900A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, antracit	2 194	86,04
ČERNÁ	HLGT0300CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, černá	1 987	77,92
	HLGT0600CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, černá	2 042	80,08
	HLGT0900CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, černá	2 194	86,04
NEREZ	HLGT0300N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, nerez – šedá	1 987	77,92
	HLGT0600N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, nerez – šedá	2 042	80,08
	HLGT0900N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, nerez – šedá	2 194	86,04

MOSAZ	HLGT0300M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, mosazná	1 987	77,92
	HLGT0600M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, mosazná	2 042	80,08
	HLGT0900M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, mosazná	2 194	86,04
ZLATO	HLGT0300Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, zlatá	1 987	77,92
	HLGT0600Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, zlatá	2 042	80,08
	HLGT0900Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, zlatá	2 194	86,04

EKOS – designový retro radiátor

EKOS – BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH		
Kód zboží	Název	Kč	EUR		
EKOS 500/95 – boční připojení	HLEK05030959010	Ekos 500/3 čl. – 183 W, 150 mm (h = 95 mm)	1 298	50,89	
	HLEK05040959010	Ekos 500/4 čl. – 244 W, 200 mm (h = 95 mm)	1 730	67,86	
	HLEK05050959010	Ekos 500/5 čl. – 305 W, 250 mm (h = 95 mm)	2 163	84,82	
	HLEK05060959010	Ekos 500/6 čl. – 366 W, 300 mm (h = 95 mm)	2 596	101,79	
	HLEK05070959010	Ekos 500/7 čl. – 427 W, 350 mm (h = 95 mm)	3 028	118,75	
	HLEK05080959010	Ekos 500/8 čl. – 488 W, 400 mm (h = 95 mm)	3 461	135,72	
	HLEK05090959010	Ekos 500/9 čl. – 549 W, 450 mm (h = 95 mm)	3 893	152,68	
	HLEK05100959010	Ekos 500/10 čl. – 610 W, 500 mm (h = 95 mm)	4 326	169,65	
	HLEK05110959010	Ekos 500/11 čl. – 671 W, 550 mm (h = 95 mm)	4 759	186,61	
	HLEK05120959010	Ekos 500/12 čl. – 732 W, 600 mm (h = 95 mm)	5 191	203,58	
	HLEK05130959010	Ekos 500/13 čl. – 793 W, 650 mm (h = 95 mm)	5 624	220,54	
	HLEK05140959010	Ekos 500/14 čl. – 854 W, 700 mm (h = 95 mm)	6 056	237,51	
	HLEK05150959010	Ekos 500/15 čl. – 915 W, 750 mm (h = 95 mm)	6 489	254,47	
	HLEK05160959010	Ekos 500/16 čl. – 976 W, 800 mm (h = 95 mm)	6 922	271,44	
	EKOS 600/95 – boční připojení	HLEK06030959010	Ekos 600/3 čl. – 207 W, 150 mm (h = 95 mm)	1 335	52,35
		HLEK06040959010	Ekos 600/4 čl. – 276 W, 200 mm (h = 95 mm)	1 780	69,80
HLEK06050959010		Ekos 600/5 čl. – 345 W, 250 mm (h = 95 mm)	2 225	87,25	
HLEK06060959010		Ekos 600/6 čl. – 414 W, 300 mm (h = 95 mm)	2 670	104,70	
HLEK06070959010		Ekos 600/7 čl. – 483 W, 350 mm (h = 95 mm)	3 115	122,15	
HLEK06080959010		Ekos 600/8 čl. – 552 W, 400 mm (h = 95 mm)	3 560	139,60	
HLEK06090959010		Ekos 600/9 čl. – 621 W, 450 mm (h = 95 mm)	4 005	157,04	
HLEK06100959010		Ekos 600/10 čl. – 690 W, 500 mm (h = 95 mm)	4 450	174,49	
HLEK06110959010		Ekos 600/11 čl. – 759 W, 550 mm (h = 95 mm)	4 895	191,94	
HLEK06120959010		Ekos 600/12 čl. – 828 W, 600 mm (h = 95 mm)	5 340	209,39	
HLEK06130959010		Ekos 600/13 čl. – 897 W, 650 mm (h = 95 mm)	5 784	226,84	
HLEK06140959010		Ekos 600/14 čl. – 966 W, 700 mm (h = 95 mm)	6 229	244,29	
HLEK06150959010		Ekos 600/15 čl. – 1035 W, 750 mm (h = 95 mm)	6 674	261,74	
HLEK06160959010		Ekos 600/16 čl. – 1104 W, 800 mm (h = 95 mm)	7 119	279,19	
EKOS 700/95 – boční připojení		HLEK07030959010	Ekos 700/3 čl. – 234 W, 150 mm (h = 95 mm)	1 480	58,04
		HLEK07040959010	Ekos 700/4 čl. – 312 W, 200 mm (h = 95 mm)	1 973	77,39
	HLEK07050959010	Ekos 700/5 čl. – 390 W, 250 mm (h = 95 mm)	2 467	96,74	
	HLEK07060959010	Ekos 700/6 čl. – 468 W, 300 mm (h = 95 mm)	2 960	116,09	
	HLEK07070959010	Ekos 700/7 čl. – 546 W, 350 mm (h = 95 mm)	3 454	135,43	
	HLEK07080959010	Ekos 700/8 čl. – 624 W, 400 mm (h = 95 mm)	3 947	154,78	
	HLEK07090959010	Ekos 700/9 čl. – 702 W, 450 mm (h = 95 mm)	4 440	174,13	
	HLEK07100959010	Ekos 700/10 čl. – 780 W, 500 mm (h = 95 mm)	4 934	193,48	
	HLEK07110959010	Ekos 700/11 čl. – 858 W, 550 mm (h = 95 mm)	5 427	212,83	
	HLEK07120959010	Ekos 700/12 čl. – 936 W, 600 mm (h = 95 mm)	5 920	232,17	
	HLEK07130959010	Ekos 700/13 čl. – 1014 W, 650 mm (h = 95 mm)	6 414	251,52	
	HLEK07140959010	Ekos 700/14 čl. – 1092 W, 700 mm (h = 95 mm)	6 907	270,87	

EKOS – designový retro radiátor

EKOS – BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)		Ceny bez DPH			
Kód zboží	Název	Kč	EUR		
EKOS 800/95 – boční připojení	HLEK08030959010	Ekos 800/3 čl. – 261 W, 150 mm (h = 95 mm)	1 601	62,77	
	HLEK08040959010	Ekos 800/4 čl. – 348 W, 200 mm (h = 95 mm)	2 134	83,69	
	HLEK08050959010	Ekos 800/5 čl. – 435 W, 250 mm (h = 95 mm)	2 668	104,62	
	HLEK08060959010	Ekos 800/6 čl. – 522 W, 300 mm (h = 95 mm)	3 201	125,54	
	HLEK08070959010	Ekos 800/7 čl. – 609 W, 350 mm (h = 95 mm)	3 735	146,46	
	HLEK08080959010	Ekos 800/8 čl. – 696 W, 400 mm (h = 95 mm)	4 268	167,39	
	HLEK08090959010	Ekos 800/9 čl. – 783 W, 450 mm (h = 95 mm)	4 802	188,31	
	HLEK08100959010	Ekos 800/10 čl. – 870 W, 500 mm (h = 95 mm)	5 335	209,23	
	HLEK08110959010	Ekos 800/11 čl. – 957 W, 550 mm (h = 95 mm)	5 869	230,15	
	HLEK08120959010	Ekos 800/12 čl. – 1044 W, 600 mm (h = 95 mm)	6 402	251,08	
	HLEK08130959010	Ekos 800/13 čl. – 1131 W, 650 mm (h = 95 mm)	6 936	272,00	
	HLEK08140959010	Ekos 800/14 čl. – 1218 W, 700 mm (h = 95 mm)	7 470	292,92	
	EKOS 600/130 – boční připojení	HLEK06031309010	Ekos 600/3 čl. – 261 W, 150 mm (h = 130 mm)	1 511	59,26
		HLEK06041309010	Ekos 600/4 čl. – 348 W, 200 mm (h = 130 mm)	2 015	79,01
HLEK06051309010		Ekos 600/5 čl. – 435 W, 250 mm (h = 130 mm)	2 518	98,76	
HLEK06061309010		Ekos 600/6 čl. – 522 W, 300 mm (h = 130 mm)	3 022	118,51	
HLEK06071309010		Ekos 600/7 čl. – 609 W, 350 mm (h = 130 mm)	3 526	138,26	
HLEK06081309010		Ekos 600/8 čl. – 696 W, 400 mm (h = 130 mm)	4 029	158,01	
HLEK06091309010		Ekos 600/9 čl. – 783 W, 450 mm (h = 130 mm)	4 533	177,77	
HLEK06101309010		Ekos 600/10 čl. – 870 W, 500 mm (h = 130 mm)	5 037	197,52	
HLEK06111309010		Ekos 600/11 čl. – 957 W, 550 mm (h = 130 mm)	5 540	217,27	
HLEK06121309010		Ekos 600/12 čl. – 1044 W, 600 mm (h = 130 mm)	6 044	237,02	
HLEK06131309010		Ekos 600/13 čl. – 1131 W, 650 mm (h = 130 mm)	6 548	256,77	
HLEK06141309010		Ekos 600/14 čl. – 1218 W, 700 mm (h = 130 mm)	7 051	276,52	
HLEK06151309010		Ekos 600/15 čl. – 1305 W, 750 mm (h = 130 mm)	7 555	296,28	
HLEK06161309010		Ekos 600/16 čl. – 1392 W, 800 mm (h = 130 mm)	8 059	316,03	
EKOS 800/130 – boční připojení	HLEK08031309010	Ekos 800/3 čl. – 324 W, 150 mm (h = 130 mm)	1 826	71,62	
	HLEK08041309010	Ekos 800/4 čl. – 432 W, 200 mm (h = 130 mm)	2 435	95,49	
	HLEK08051309010	Ekos 800/5 čl. – 540 W, 250 mm (h = 130 mm)	3 044	119,36	
	HLEK08061309010	Ekos 800/6 čl. – 648 W, 300 mm (h = 130 mm)	3 652	143,23	
	HLEK08071309010	Ekos 800/7 čl. – 756 W, 350 mm (h = 130 mm)	4 261	167,10	
	HLEK08081309010	Ekos 800/8 čl. – 864 W, 400 mm (h = 130 mm)	4 870	190,97	
	HLEK08091309010	Ekos 800/9 čl. – 972 W, 450 mm (h = 130 mm)	5 479	214,85	
	HLEK08101309010	Ekos 800/10 čl. – 1080 W, 500 mm (h = 130 mm)	6 087	238,72	
	HLEK08111309010	Ekos 800/11 čl. – 1188 W, 550 mm (h = 130 mm)	6 696	262,59	
	HLEK08121309010	Ekos 800/12 čl. – 1296 W, 600 mm (h = 130 mm)	7 305	286,46	
	HLEK08131309010	Ekos 800/13 čl. – 1404 W, 650 mm (h = 130 mm)	7 913	310,33	
	HLEK08141309010	Ekos 800/14 čl. – 1512 W, 700 mm (h = 130 mm)	8 522	334,20	

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou + 30 %. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUSE nebo HLUSE130 (viz příslušenství).

EKOS PLUS – designový retro radiátor

EKOS PLUS – BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
EKOS + 900/95 – boční příp.	HLEK09030959010	Ekos Plus 900/3 čl. – 303 W, 150 mm (h = 95 mm)	2 046	80,22
	HLEK09040959010	Ekos Plus 900/4 čl. – 404 W, 200 mm (h = 95 mm)	2 727	106,96
	HLEK09050959010	Ekos Plus 900/5 čl. – 505 W, 250 mm (h = 95 mm)	3 409	133,70
	HLEK09060959010	Ekos Plus 900/6 čl. – 606 W, 300 mm (h = 95 mm)	4 091	160,44
	HLEK09070959010	Ekos Plus 900/7 čl. – 707 W, 350 mm (h = 95 mm)	4 773	187,18
	HLEK09080959010	Ekos Plus 900/8 čl. – 808 W, 400 mm (h = 95 mm)	5 455	213,92
	HLEK09090959010	Ekos Plus 900/9 čl. – 909 W, 450 mm (h = 95 mm)	6 137	240,66
	HLEK09100959010	Ekos Plus 900/10 čl. – 1010 W, 500 mm (h = 95 mm)	6 819	267,40
EKOS + 1000/95 – boční příp.	HLEK10030959010	Ekos Plus 1000/3 čl. – 327 W, 150 mm (h = 95 mm)	2 287	89,67
	HLEK10040959010	Ekos Plus 1000/4 čl. – 436 W, 200 mm (h = 95 mm)	3 049	119,56
	HLEK10050959010	Ekos Plus 1000/5 čl. – 545 W, 250 mm (h = 95 mm)	3 811	149,45
	HLEK10060959010	Ekos Plus 1000/6 čl. – 654 W, 300 mm (h = 95 mm)	4 573	179,34
	HLEK10070959010	Ekos Plus 1000/7 čl. – 763 W, 350 mm (h = 95 mm)	5 335	209,23
	HLEK10080959010	Ekos Plus 1000/8 čl. – 872 W, 400 mm (h = 95 mm)	6 098	239,12
	HLEK10090959010	Ekos Plus 1000/9 čl. – 981 W, 450 mm (h = 95 mm)	6 860	269,01
	HLEK10100959010	Ekos Plus 1000/10 čl. – 1090 W, 500 mm (h = 95 mm)	7 622	298,90
EKOS + 1200/95 – boční příp.	HLEK12030959010	Ekos Plus 1200/3 čl. – 378 W, 150 mm (h = 95 mm)	3 680	144,32
	HLEK12040959010	Ekos Plus 1200/4 čl. – 504 W, 200 mm (h = 95 mm)	4 907	192,43
	HLEK12050959010	Ekos Plus 1200/5 čl. – 630 W, 250 mm (h = 95 mm)	6 134	240,54
	HLEK12060959010	Ekos Plus 1200/6 čl. – 756 W, 300 mm (h = 95 mm)	7 360	288,64
	HLEK12070959010	Ekos Plus 1200/7 čl. – 882 W, 350 mm (h = 95 mm)	8 587	336,75
	HLEK12080959010	Ekos Plus 1200/8 čl. – 1008 W, 400 mm (h = 95 mm)	9 814	384,86
	HLEK12090959010	Ekos Plus 1200/9 čl. – 1134 W, 450 mm (h = 95 mm)	11 041	432,96
	HLEK12100959010	Ekos Plus 1200/10 čl. – 1260 W, 500 mm (h = 95 mm)	12 267	481,07
EKOS + 1400/95 – boční příp.	HLEK14030959010	Ekos Plus 1400/3 čl. – 429 W, 150 mm (h = 95 mm)	3 863	151,47
	HLEK14040959010	Ekos Plus 1400/4 čl. – 572 W, 200 mm (h = 95 mm)	5 150	201,96
	HLEK14050959010	Ekos Plus 1400/5 čl. – 715 W, 250 mm (h = 95 mm)	6 438	252,45
	HLEK14060959010	Ekos Plus 1400/6 čl. – 858 W, 300 mm (h = 95 mm)	7 725	302,94
	HLEK14070959010	Ekos Plus 1400/7 čl. – 1001 W, 350 mm (h = 95 mm)	9 013	353,43
	HLEK14080959010	Ekos Plus 1400/8 čl. – 1144 W, 400 mm (h = 95 mm)	10 300	403,92
	HLEK14090959010	Ekos Plus 1400/9 čl. – 1287 W, 450 mm (h = 95 mm)	11 588	454,41
	HLEK14100959010	Ekos Plus 1400/10 čl. – 1430 W, 500 mm (h = 95 mm)	12 875	504,90
EKOS + 1600/95 – boční příp.	HLEK16030959010	Ekos Plus 1600/3 čl. – 480 W, 150 mm (h = 95 mm)	4 261	167,10
	HLEK16040959010	Ekos Plus 1600/4 čl. – 640 W, 200 mm (h = 95 mm)	5 681	222,80
	HLEK16050959010	Ekos Plus 1600/5 čl. – 800 W, 250 mm (h = 95 mm)	7 102	278,50
	HLEK16060959010	Ekos Plus 1600/6 čl. – 960 W, 300 mm (h = 95 mm)	8 522	334,20
	HLEK16070959010	Ekos Plus 1600/7 čl. – 1120 W, 350 mm (h = 95 mm)	9 943	389,91
	HLEK16080959010	Ekos Plus 1600/8 čl. – 1280 W, 400 mm (h = 95 mm)	11 363	445,61
	HLEK16090959010	Ekos Plus 1600/9 čl. – 1440 W, 450 mm (h = 95 mm)	12 783	501,31
	HLEK16100959010	Ekos Plus 1600/10 čl. – 1600 W, 500 mm (h = 95 mm)	14 204	557,01

EKOS PLUS – designový retro radiátor

EKOS PLUS – BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
EKOS + 1800/95 – boční příp.	HLEK18030959010	Ekos Plus 1800/3 čl. – 534 W, 150 mm (h = 95 mm)	4 650	182,37
	HLEK18040959010	Ekos Plus 1800/4 čl. – 712 W, 200 mm (h = 95 mm)	6 201	243,16
	HLEK18050959010	Ekos Plus 1800/5 čl. – 890 W, 250 mm (h = 95 mm)	7 751	303,95
	HLEK18060959010	Ekos Plus 1800/6 čl. – 1068 W, 300 mm (h = 95 mm)	9 301	364,74
	HLEK18070959010	Ekos Plus 1800/7 čl. – 1246 W, 350 mm (h = 95 mm)	10 851	425,53
	HLEK18080959010	Ekos Plus 1800/8 čl. – 1424 W, 400 mm (h = 95 mm)	12 401	486,32
	HLEK18090959010	Ekos Plus 1800/9 čl. – 1602 W, 450 mm (h = 95 mm)	13 951	547,11
	HLEK18100959010	Ekos Plus 1800/10 čl. – 1780 W, 500 mm (h = 95 mm)	15 502	607,90
EKOS + 2000/95 – boční příp.	HLEK20030959010	Ekos Plus 2000/3 čl. – 588 W, 150 mm (h = 95 mm)	5 238	205,39
	HLEK20040959010	Ekos Plus 2000/4 čl. – 784 W, 200 mm (h = 95 mm)	6 983	273,86
	HLEK20050959010	Ekos Plus 2000/5 čl. – 980 W, 250 mm (h = 95 mm)	8 729	342,32
	HLEK20060959010	Ekos Plus 2000/6 čl. – 1176 W, 300 mm (h = 95 mm)	10 475	410,79
	HLEK20070959010	Ekos Plus 2000/7 čl. – 1372 W, 350 mm (h = 95 mm)	12 221	479,25
	HLEK20080959010	Ekos Plus 2000/8 čl. – 1568 W, 400 mm (h = 95 mm)	13 967	547,72
	HLEK20090959010	Ekos Plus 2000/9 čl. – 1764 W, 450 mm (h = 95 mm)	15 713	616,18
	HLEK20100959010	Ekos Plus 2000/10 čl. – 1960 W, 500 mm (h = 95 mm)	17 459	684,65

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou + 30 %. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUSE (viz příslušenství).
- 3) Lze připojit jednovtokovým ventilem do spodní růžice. Poté je potřeba ke každému radiátoru objednat jednovtokový ventil HLJVSR (viz příslušenství).

EKOS – designový retro radiátor

EKOS – SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU STŘEDOVÉ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
EKOS 500/95 – spodní připojení střed	HLEK05030959010JV	Ekos 500/3 čl. – 183 W, 150 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	1 698	66,58
	HLEK05040959010JV	Ekos 500/4 čl. – 244 W, 200 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 130	83,55
	HLEK05050959010JV	Ekos 500/5 čl. – 305 W, 250 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 563	100,51
	HLEK05060959010JV	Ekos 500/6 čl. – 366 W, 300 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 996	117,47
	HLEK05070959010JV	Ekos 500/7 čl. – 427 W, 350 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 428	134,44
	HLEK05080959010JV	Ekos 500/8 čl. – 488 W, 400 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 861	151,40
	HLEK05090959010JV	Ekos 500/9 čl. – 549 W, 450 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 293	168,37
	HLEK05100959010JV	Ekos 500/10 čl. – 610 W, 500 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 726	185,33
	HLEK05110959010JV	Ekos 500/11 čl. – 671 W, 550 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 159	202,30
	HLEK05120959010JV	Ekos 500/12 čl. – 732 W, 600 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 591	219,26

EKOS 500/95	HLEK05130959010JV	Ekos 500/13 čl. - 793 W, 650 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 024	236,23	
	HLEK05140959010JV	Ekos 500/14 čl. - 854 W, 700 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 456	253,19	
	HLEK05150959010JV	Ekos 500/15 čl. - 915 W, 750 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 889	270,16	
	HLEK05160959010JV	Ekos 500/16 čl. - 976 W, 800 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 322	287,12	
EKOS 600/95 - spodní připojení střed	HLEK06030959010JV	Ekos 600/3 čl. - 207 W, 150 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	1 735	68,03	
	HLEK06040959010JV	Ekos 600/4 čl. - 276 W, 200 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 180	85,48	
	HLEK06050959010JV	Ekos 600/5 čl. - 345 W, 250 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 625	102,93	
	HLEK06060959010JV	Ekos 600/6 čl. - 414 W, 300 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 070	120,38	
	HLEK06070959010JV	Ekos 600/7 čl. - 483 W, 350 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 515	137,83	
	HLEK06080959010JV	Ekos 600/8 čl. - 552 W, 400 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 960	155,28	
	HLEK06090959010JV	Ekos 600/9 čl. - 621 W, 450 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 405	172,73	
	HLEK06100959010JV	Ekos 600/10 čl. - 690 W, 500 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 850	190,18	
	HLEK06110959010JV	Ekos 600/11 čl. - 759 W, 550 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 295	207,63	
	HLEK06120959010JV	Ekos 600/12 čl. - 828 W, 600 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 740	225,08	
	HLEK06130959010JV	Ekos 600/13 čl. - 897 W, 650 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 184	242,53	
	HLEK06140959010JV	Ekos 600/14 čl. - 966 W, 700 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 629	259,98	
	HLEK06150959010JV	Ekos 600/15 čl. - 1035 W, 750 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 074	277,43	
	HLEK06160959010JV	Ekos 600/16 čl. - 1104 W, 800 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 519	294,88	
	EKOS 700/95 - spodní připojení střed	HLEK07030959010JV	Ekos 700/3 čl. - 234 W, 150 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	1 880	73,73
		HLEK07040959010JV	Ekos 700/4 čl. - 312 W, 200 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 373	93,08
HLEK07050959010JV		Ekos 700/5 čl. - 390 W, 250 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 867	112,43	
HLEK07060959010JV		Ekos 700/6 čl. - 468 W, 300 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 360	131,77	
HLEK07070959010JV		Ekos 700/7 čl. - 546 W, 350 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 854	151,12	
HLEK07080959010JV		Ekos 700/8 čl. - 624 W, 400 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 347	170,47	
HLEK07090959010JV		Ekos 700/9 čl. - 702 W, 450 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 840	189,82	
HLEK07100959010JV		Ekos 700/10 čl. - 780 W, 500 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 334	209,16	
HLEK07110959010JV		Ekos 700/11 čl. - 858 W, 550 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 827	228,51	
HLEK07120959010JV		Ekos 700/12 čl. - 936 W, 600 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 320	247,86	
HLEK07130959010JV		Ekos 700/13 čl. - 1014 W, 650 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 814	267,21	
HLEK07140959010JV		Ekos 700/14 čl. - 1092 W, 700 mm (h = 95 mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 307	286,56	

EKOS – designový retro radiátor

EKOS – SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU STŘEDOVÉ (na objednávku)		Ceny bez DPH			
Kód zboží	Název	Kč	EUR		
EKOS 800/95 – spodní připojení střed	HLEK08030959010	Ekos 800/3 čl. – 261 W, 150 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 001	78,46	
	HLEK08040959010	Ekos 800/4 čl. – 348 W, 200 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 534	99,38	
	HLEK08050959010	Ekos 800/5 čl. – 435 W, 250 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 068	120,30	
	HLEK08060959010	Ekos 800/6 čl. – 522 W, 300 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 601	141,23	
	HLEK08070959010	Ekos 800/7 čl. – 609 W, 350 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 135	162,15	
	HLEK08080959010	Ekos 800/8 čl. – 696 W, 400 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 668	183,07	
	HLEK08090959010	Ekos 800/9 čl. – 783 W, 450 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 202	203,99	
	HLEK08100959010	Ekos 800/10 čl. – 870 W, 500 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 735	224,92	
	HLEK08110959010	Ekos 800/11 čl. – 957 W, 550 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 269	245,84	
	HLEK08120959010	Ekos 800/12 čl. – 1044 W, 600 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 802	266,76	
	HLEK08130959010	Ekos 800/13 čl. – 1131 W, 650 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 336	287,69	
	HLEK08140959010	Ekos 800/14 čl. – 1218 W, 700 mm (h = 95 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 870	308,61	
	EKOS 600/130 – spodní připojení střed	HLEK06031309010JV	Ekos 600/3 čl. – 261 W, 150 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	1 911	74,94
		HLEK06041309010JV	Ekos 600/4 čl. – 348 W, 200 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 415	94,69
HLEK06051309010JV		Ekos 600/5 čl. – 435 W, 250 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 918	114,45	
HLEK06061309010JV		Ekos 600/6 čl. – 522 W, 300 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 422	134,20	
HLEK06071309010JV		Ekos 600/7 čl. – 609 W, 350 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 926	153,95	
HLEK06081309010JV		Ekos 600/8 čl. – 696 W, 400 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 429	173,70	
HLEK06091309010JV		Ekos 600/9 čl. – 783 W, 450 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 933	193,45	
HLEK06101309010JV		Ekos 600/10 čl. – 870 W, 500 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 437	213,20	
HLEK06111309010JV		Ekos 600/11 čl. – 957 W, 550 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 940	232,96	
HLEK06121309010JV		Ekos 600/12 čl. – 1044 W, 600 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 444	252,71	
HLEK06131309010JV		Ekos 600/13 čl. – 1131 W, 650 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 948	272,46	
HLEK06141309010JV		Ekos 600/14 čl. – 1218 W, 700 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 451	292,21	
HLEK06151309010JV		Ekos 600/15 čl. – 1305 W, 750 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 955	311,96	
HLEK06161309010JV		Ekos 600/16 čl. – 1392 W, 800 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	8 459	331,71	

EKOS 800/130 – spodní připojení střed	HLEK08031309010JV	Ekos 800/3 čl. – 324 W, 150 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 226	87,30
	HLEK08041309010JV	Ekos 800/4 čl. – 432 W, 200 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 835	111,17
	HLEK08051309010JV	Ekos 800/5 čl. – 540 W, 250 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 444	135,05
	HLEK08061309010JV	Ekos 800/6 čl. – 648 W, 300 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 052	158,92
	HLEK08071309010JV	Ekos 800/7 čl. – 756 W, 350 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 661	182,79
	HLEK08081309010JV	Ekos 800/8 čl. – 864 W, 400 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 270	206,66
	HLEK08091309010JV	Ekos 800/9 čl. – 972 W, 450 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 879	230,53
	HLEK08101309010JV	Ekos 800/10 čl. – 1080 W, 500 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 487	254,40
	HLEK08111309010JV	Ekos 800/11 čl. – 1188 W, 550 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 096	278,28
	HLEK08121309010JV	Ekos 800/12 čl. – 1296 W, 600 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 705	302,15
	HLEK08131309010JV	Ekos 800/13 čl. – 1404 W, 650 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	8 313	326,02
	HLEK08141309010JV	Ekos 800/14 čl. – 1512 W, 700 mm (h = 130 mm) – spodní připojení jednovtokovým ventilem	8 922	349,89

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010. Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou + 30 %. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUSE nebo HLUSE130 (viz příslušenství).
- 3) Ke každému radiátoru je třeba objednat jednovtokový ventil přímý HLJVP nebo rohový HLJVR (viz příslušenství).
- 4) Rozteč připojení 50 mm

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY s termoregulací		Ceny bez DPH		
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
KLASS ELEKTRICKÝ	HLKL3049010E0300P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/4 čl. – 300 W, 403 mm – pravý termostat	3 360	131,77
	HLKL3069010E0600P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/6 čl. – 600 W, 565 mm – pravý termostat	4 050	158,81
	HLKL3109010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/10 čl. – 900 W, 889 mm – pravý termostat	5 381	211,02
	HLKL3149010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/14 čl. – 1200 W, 1213 mm – pravý termostat	6 727	263,79
	HLKL3169010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/16 čl. – 1500 W, 1375 mm – pravý termostat	7 556	296,30
	HLKL3209010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/20 čl. – 2000 W, 1699 mm – pravý termostat	8 887	348,50
	HLKL5069010E0600P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/6 čl. – 600 W, 565 mm – pravý termostat	4 159	163,10
	HLKL5089010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/8 čl. – 900 W, 727 mm – pravý termostat	4 882	191,44
	HLKL5109010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/10 čl. – 1200 W, 889 mm – pravý termostat	5 659	221,91

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY s termoregulací		Ceny bez DPH		
Kód zboží	Název	Kč	EUR	
KLASS ELEKTRICKÝ	HLKL5129010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	6 606	259,06
	HLKL5169010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/16 čl. - 2000 W, 1375 mm - pravý termostat	8 006	313,96
	HLKL6069010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/6 čl. - 900 W, 485 mm - pravý termostat	4 575	179,41
	HLKL6089010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	5 510	216,08
	HLKL6129010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	7 175	281,37
	HLKL6149010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/14 čl. - 2000 W, 1213 mm - pravý termostat	8 051	315,71
	HLKL8069010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	4 940	193,73
	HLKL8089010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	5 876	230,43
	HLKL8109010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	7 094	278,19
	HLKL8129010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	7 895	309,59
VIP ELEKTRICKÝ	HLVI3049010E0300P	VIP ELEKTRICKÝ 350/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	3 452	135,36
	HLVI3069010E0300P	VIP ELEKTRICKÝ 350/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 190	164,32
	HLVI3109010E0900P	VIP ELEKTRICKÝ 350/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	5 615	220,19
	HLVI3149010E1200P	VIP ELEKTRICKÝ 350/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	7 070	277,25
	HLVI3169010E1500P	VIP ELEKTRICKÝ 350/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	7 934	311,14
	HLVI3209010E2000P	VIP ELEKTRICKÝ 350/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	9 359	367,02
	HLVI5069010E0600P	VIP ELEKTRICKÝ 500/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 466	175,13
	HLVI5089010E0600P	VIP ELEKTRICKÝ 500/8 čl. - 900 W, 727 mm - pravý termostat	5 315	208,45
	HLVI5109010E1200P	VIP ELEKTRICKÝ 500/10 čl. - 1200 W, 889 mm - pravý termostat	6 223	244,05
	HLVI5129010E1500P	VIP ELEKTRICKÝ 500/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	7 262	284,80
	HLVI5149010E2000P	VIP ELEKTRICKÝ 500/14 čl. - 2000 W, 1213mm - pravý termostat	7 859	308,21
	HLVI6069010E0900P	VIP ELEKTRICKÝ 600/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	4 861	190,63
	HLVI6089010E1200P	VIP ELEKTRICKÝ 600/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	6 792	266,36
	HLVI6109010E1500P	VIP ELEKTRICKÝ 600/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	6 861	269,05
	HLVI6129010E2000P	VIP ELEKTRICKÝ 600/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	7 890	309,43
	HLVI8069010E0900P	VIP ELEKTRICKÝ 800/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	5 013	196,58
	HLVI8089010E1200P	VIP ELEKTRICKÝ 800/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	6 022	236,14

	HLV18109010E1500P	VIP ELEKTRICKÝ 800/10 čl. – 1500 W, 889 mm – pravý termostat	7 251	284,35
	HLV18129010E2000P	VIP ELEKTRICKÝ 800/12 čl. – 2000 W, 1051 mm – pravý termostat	7 973	312,65
MIX ELEKTRICKÝ	HLMI3049010E0300P	MIX ELEKTRICKÝ 300/4 čl. – 300 W, 403 mm – pravý termostat	3 665	143,72
	HLMI3069010E0300P	MIX ELEKTRICKÝ 300/6 čl. – 600 W, 565 mm – pravý termostat	4 402	172,64
	HLMI3109010E0900P	MIX ELEKTRICKÝ 300/10 čl. – 900 W, 889 mm – pravý termostat	5 829	228,60
	HLMI3149010E1200P	MIX ELEKTRICKÝ 300/14 čl. – 1200 W, 1213 mm – pravý termostat	7 269	285,04
	HLMI3169010E1500P	MIX ELEKTRICKÝ 300/16 čl. – 1500 W, 1375 mm – pravý termostat	8 145	319,42
	HLMI3209010E2000P	MIX ELEKTRICKÝ 300/20 čl. – 2000 W, 1699 mm – pravý termostat	9 572	375,38

Radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a zátkami.

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na Pravé nebo na Levé straně interiérových radiátorů.

V kódu se zamění poslední písmeno z P na L.

Kabel je dlouhý 1,3 m a je zakončen zástrčkou.

VETTA ELEKTRICKÝ – hliníkový koupelnový žebřík

VETTA ELEKTRICKÝ – HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK		Ceny bez DPH	
Kód zboží	Název	Kč	EUR
HLVE08004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický – 300 W, 800 × 450	5 771	226,31
HLVE08005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický – 600 W, 800 × 500	5 771	226,31
HLVE08005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický – 600 W, 800 × 550	5 771	226,31
HLVE12004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický – 600 W, 1200 × 450	6 776	265,73
HLVE12005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický – 600 W, 1200 × 500	6 776	265,73
HLVE12005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický – 600 W, 1200 × 550	6 776	265,73
HLVE15004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický – 900 W, 1500 × 450	7 756	304,16
HLVE15005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický – 900 W, 1500 × 500	7 756	304,16
HLVE15005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický – 900 W, 1500 × 550	7 756	304,16
HLVE18004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický – 900 W, 1800 × 450	8 569	336,04
HLVE18005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický – 900 W, 1800 × 500	8 569	336,04
HLVE18005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický – 900 W, 1800 × 550	8 569	336,04

V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1 × zátky 1/2", 1x ruční odvěšovací ventil 1/2", nainstalovaná topná tyč a nemrznoucí náplň.

Geny jsou uvedeny pro bílou barvu RAL 9010

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ (skladem)		Ceny bez DPH	
Kód zboží	Název	Kč	EUR
MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro VIP, KLASS, MIX a EKOS			
HLMS12	montážní set (4x růžice 1/2" s teflonovým těsněním, zátky 1/2", odvěš. ventil 1/2") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	161	6,31
HLUS	upevňovací set do zdi pro VIP, KLASS a MIX	135	5,29
HLUSE	konzole do zdi pro typ EKOS a EKOS PLUS (pár konzolí – k radiátoru je potřeba 2× pár)	70	2,75

MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro VIP, KLASS, MIX a EKOS			
HLUSE130	konzole do zdi pro typ EKOS (hloubka 130 mm) (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	75	2,94
HLKSPA	Páka ke klíčům na spojování	514	20,16
HLKSKD	Klíč na spojování článků dlouhý 800 mm	453	17,76
HLKSKK	Klíč Klíč na spojování článků krátký 500 mm	384	15,06
HLTES	těsnění 1" mezi články pro VIP, KLASS, MIX a EKOS	6	0,24
HLSPO	spojka 1" pro VIP, KLASS, MIX a EKOS	12	0,47
HLKR	plastový klíč na růžice	158	6,20
MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro OSCAR a EKOS PLUS			
HLMSOEP12	montážní set (4x růžice 1/2" s teflonovým těsněním, zátky 1/2", odvodušňovací ventil 1/2") pro typ OSCAR a EKOS PLUS	161	6,31
HLUSO	konzole do zdi pro typ OSCAR, EKOS a EKOS PLUS hl. 95 mm (blister pár - k radiátoru jsou potřeba 2 blistry páry)	99	3,88
HLOKOEPE	O-kroužek 1" mezi články pro OSCAR a EKOS PLUS	15	0,59
HLSPOEPE	spojka 1" pro OSCAR a EKOS PLUS	14	0,55
HLUSE	konzole do zdi pro typ EKOS a EKOS PLUS (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	72	2,82
HLDIR	diverter pro Oscar, Oscar Tondo, Ekos Plus	220	8,63
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BOČNÍ PŘIPOJENÍ			
HLSBPP	set termostatický ventil přímý 1/2", uzavírací šroubení přímé 1/2" a termostatická hlavice M 30 x 1,5	610	23,92
HLSBPR	set termostatický ventil rohový 1/2", uzavírací šroubení rohový 1/2" a termostatická hlavice M 30 x 1,5	610	23,92
HLTH	termostatická hlavice M30x1,5	224	8,78
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK			
HLMSVKP	montážní set pro VKP připojení (ventil, vložka, růžice, term. ventil, adaptéry 3/4" na 1/2", odvzd. ventil 1/2") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	1	0,04
HLMSVKL	montážní set pro VKL připojení (ventil, vložka, růžice, term. ventil, adaptéry 3/4" na 1/2", odvzd. ventil 1/2") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	1	0,04
HLSTHBP	set termohlavice pro VK (nacvakávací) a H-block přímý	530	20,78
HLSTHBR	set termohlavice pro VK (nacvakávací) a H-block rohový	530	20,78
HLTHVK	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro spodní připojení VK (nacvakávací)	272	10,67
HLROVK	ruční hlavice pro spodní připojení VK (nacvakávací)	93	3,65
HL34CU15	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK	56	2,20
HL34PL16	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16 x 2 x 3/4" EK	69	2,71
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU			
HLJVP	jednovtokový ventil přímý	967	37,93
HLJVR	jednovtokový ventil rohový	802	31,46
HL34CU15	svěrné šroubení pro měď d 15 x 3/4" EK	56	2,18
HL34PL16	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16 x 2 x 3/4"EK	69	2,69
HLJVPCR	jednovtokový ventil přímý, chromový	2 570	100,78
HLJVRCR	jednovtokový ventil rohový, chromový	2 570	100,78
HL34CU15CR	svěrné šroubení pro měď d 15 x 3/4" EK, chromové	92	3,59
HL34PL16CR	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16 x 2 x 3/4"EK, chromové	117	4,60
HLTH	termostatická hlavice M 30 x 1,5	213	8,36
HLTHCR	termostatická hlavice M 30 x 1,5, chromová	488	19,14
HLJVSR	jednovtokový ventil do spodní růžice	843	33,04
ZÁTKY a REDUKCE			
HLZL	zátky 1" levá s teflonovým těsněním	32	1,25
HLZP	zátky 1" pravá s teflonovým těsněním	32	1,25

HLRL12	redukce 1" na 1/2" levá s teflonovým těsněním	32	1,25
HLRP12	redukce 1" na 1/2" pravá s teflonovým těsněním	32	1,25
HLZA12	zátky chromované 1/2"	16	0,63
HL0D	odvzdušňovací ventil ruční 1/2"	21	0,82
DRŽÁKY RADIÁTORŮ			
HLVH	vrut s hmoždinou	37	1,45
HLHR	háček radiátor ke hmoždině HLVH	40	1,57
HLDR	distanční rozpěrka	19	0,75
HLFIX	bezpečnostní fixace držáku radiátoru proti nadzvednutí	39	1,53
HLNOVM	noha pro uchycení radiátorů VIP a MIX k podlaze, bílá	391	15,33
HLNOK	noha pro uchycení radiátorů KLASS k podlaze, bílá	391	14,90
HLNOE	noha pro uchycení radiátorů EKOS k podlaze, bílá	411	16,12
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
HLOVAUCR	odvzdušňovací automatický ventil 1/2", chromový	206	8,07
HLSP9010	opravný sprej, bílý RAL 9010	121	4,75
HLF9010	opravný fix, bílý RAL 9010	183	7,18
HLHB	háček na radiátor, bílý	217	8,53
HLHCR	háček na radiátor, chromový	266	10,42
HLHBE	háček na radiátor pro typ EKOS a EKOS PLUS, bílý	193	7,56
HLHCRE	háček na radiátor pro typ EKOS a EKOS PLUS, chromový	230	9,03
HLVRB	věšák na ručníky a utěrky, bílý (48 cm)	707	27,73
HLVRCR	věšák na ručníky a utěrky, chromový (48 cm)	803	31,51
HLVRBE	věšák na ručníky a utěrky pro typ EKOS a EKOS PLUS, bílý (45 cm)	707	27,73
HLVRCRE	věšák na ručníky a utěrky pro typ EKOS a EKOS PLUS, chromový (45cm)	803	31,51
CHEMIE			
HLQ400	přípravek na čištění kalů a usazenin	596	23,36
HLQ100	inhibitor koroze pro topné systémy – vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku	642	25,16
HLCI23	inhibitor koroze Cillit_HS 23 Combi 6litrů (1 litr na 200 l vody nebo dle doporučení výrobce)	3 307	129,70

ULTRA SILENT – odhlučňené kanalizační potrubní systémy

Ceny bez DPH

pozn.	Typ	Název – rozměr	Kód	ks bal./ks pal	Kč	EUR
		USEM trubka jednohrdlá Ø32 150	5753200015	20/1140	29	1,14
		USEM trubka jednohrdlá Ø32 250	5753200025	20/960	36	1,41
		USEM trubka jednohrdlá Ø32 500	5753200050	20/480	46	1,80
		USEM trubka jednohrdlá Ø32 1000	5753200100	15/300	69	2,71
		USEM trubka jednohrdlá Ø32 1500	5753200150	15/300	103	4,04
		USEM trubka jednohrdlá Ø32 2000	5753200200	15/300	134	5,25
		USEM trubka jednohrdlá Ø32 3000	5753200300	15/300	184	7,22
		USEM trubka jednohrdlá Ø40 150	5754000015	20/1440	25	0,98
		USEM trubka jednohrdlá Ø40 250	5754000025	20/960	35	1,37
		USEM trubka jednohrdlá Ø40 500	5754000050	20/480	48	1,88
		USEM trubka jednohrdlá Ø40 1000	5754000100	15/420	80	3,14
		USEM trubka jednohrdlá Ø40 1500	5754000150	15/420	118	4,63
		USEM trubka jednohrdlá Ø40 2000	5754000200	15/420	147	5,76
x		USEM trubka jednohrdlá Ø40 3000	5754000300	15/420	218	8,55
		USEM trubka jednohrdlá Ø50 150	5755000015	20/960	27	1,06
		USEM trubka jednohrdlá Ø50 250	5755000025	20/540	36	1,41
		USEM trubka jednohrdlá Ø50 500	5755000050	20/400	53	2,08
		USEM trubka jednohrdlá Ø50 1000	5755000100	15/270	99	3,88
		USEM trubka jednohrdlá Ø50 1500	5755000150	15/270	131	5,14
		USEM trubka jednohrdlá Ø50 2000	5755000200	15/270	164	6,43
		USEM trubka jednohrdlá Ø50 3000	5755000300	15/270	244	9,57
		USEM trubka jednohrdlá Ø75 150	5757500015	20/360	44	1,73
		USEM trubka jednohrdlá Ø75 250	5757500025	20/240	53	2,08
		USEM trubka jednohrdlá Ø75 500	5757500050	20/160	90	3,53
		USEM trubka jednohrdlá Ø75 1000	5757500100	10/120	164	6,43
		USEM trubka jednohrdlá Ø75 1500	5757500150	10/120	238	9,33
		USEM trubka jednohrdlá Ø75 2000	5757500200	10/120	311	12,20
		USEM trubka jednohrdlá Ø75 3000	5757500300	10/120	459	18,00
x		USEM trubka jednohrdlá Ø90 150	5759000015	16/384	59	2,31
x		USEM trubka jednohrdlá Ø90 250	5759000025	20/160	81	3,18
x		USEM trubka jednohrdlá Ø90 500	5759000050	8/?	136	5,33
x		USEM trubka jednohrdlá Ø90 1000	5759000100	10/100	246	9,65
x		USEM trubka jednohrdlá Ø90 1500	5759000150	10/100	356	13,96
x		USEM trubka jednohrdlá Ø90 2000	5759000200	10/100	466	18,27
x		USEM trubka jednohrdlá Ø90 3000	5759000300	10/100	686	26,90
		USEM trubka jednohrdlá Ø110 150	5751100015	20/180	91	3,57
		USEM trubka jednohrdlá Ø110 250	5751100025	20/120	126	4,94
		USEM trubka jednohrdlá Ø110 500	5751100050	20/80	213	8,35
		USEM trubka jednohrdlá Ø110 1000	5751100100	10/80	362	14,20
		USEM trubka jednohrdlá Ø110 1500	5751100150	10/80	486	19,06
		USEM trubka jednohrdlá Ø110 2000	5751100200	10/80	636	24,94
		USEM trubka jednohrdlá Ø110 3000	5751100300	10/80	1 083	42,47
		USEM trubka jednohrdlá Ø125 150	5751200015	6/108	111	4,35
		USEM trubka jednohrdlá Ø125 250	5751200025	6/108	155	6,08
		USEM trubka jednohrdlá Ø125 500	5751200050	6/48	264	10,35
		USEM trubka jednohrdlá Ø125 1000	5751200100	10/80	483	18,94
		USEM trubka jednohrdlá Ø125 1500	5751200150	10/80	701	27,49
		USEM trubka jednohrdlá Ø125 2000	5751200200	10/80	920	36,08
		USEM trubka jednohrdlá Ø125 3000	5751200300	10/80	1 357	53,22

	USEM trubka jednohrdlá Ø160 150	5751600015	8/48	180	7,06
	USEM trubka jednohrdlá Ø160 250	5751600025	8/48	251	9,84
	USEM trubka jednohrdlá Ø160 500	5751600050	8/32	428	16,78
	USEM trubka jednohrdlá Ø160 1000	5751600100	6/24	781	30,63
	USEM trubka jednohrdlá Ø160 1500	5751600150	6/24	1 134	44,47
	USEM trubka jednohrdlá Ø160 2000	5751600200	6/24	1 487	58,31
	USEM trubka jednohrdlá Ø160 3000	5751600300	6/24	2 194	86,04
	USEM trubka jednohrdlá Ø200 1000	5752000100	15	1 796	70,43
x	USEM trubka jednohrdlá Ø200 3000	5752000300	15	5 046	197,88
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø32 500	5753232050	20/300	43	1,69
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø32 1000	5753232100	15/300	66	2,59
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø32 1500	5753232150	15/300	89	3,49
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø32 2000	5753232200	15/300	112	4,39
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø32 3000	5753232300	15/300	159	6,24
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø40 500	5754040050	20/360	50	1,96
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø40 1000	5754040100	15/420	80	3,14
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø40 1500	5754040150	15/420	109	4,27
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø40 2000	5754040200	15/420	138	5,41
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø40 3000	5754040300	15/420	197	7,73
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø50 500	5755050050	20/180	61	2,39
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø50 1000	5755050100	15/270	98	3,84
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø50 1500	5755050150	15/270	135	5,29
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø50 2000	5755050200	15/270	172	6,75
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø50 3000	5755050300	15/270	245	9,61
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø75 500	5757575050	20/120	107	4,20
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø75 1000	5757575100	10/120	180	7,06
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø75 1500	5757575150	10/120	254	9,96
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø75 2000	5757575200	10/120	328	12,86
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø75 3000	5757575300	10/120	475	18,63
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø90 500	5759090050	8/?	162	6,35
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø90 1000	5759090100	10/100	272	10,67
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø90 1500	5759090150	10/100	382	14,98
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø90 2000	5759090200	10/100	492	19,29
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø90 3000	5759090300	10/100	713	27,96
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø110 500	5751111050	20/80	251	9,84
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø110 1000	5751111100	10/80	425	16,67
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø110 1500	5751111150	10/80	599	23,49
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø110 2000	5751111200	10/80	774	30,35
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø110 3000	5751111300	10/80	1 122	44,00
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø125 500	5751212050	6/108	310	12,16
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø125 1000	5751212100	10/80	529	20,75
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø125 1500	5751212150	10/80	747	29,29
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø125 2000	5751212200	10/80	966	37,88
x	USDM trubka dvouhrdlá Ø125 3000	5751212300	10/80	1 403	55,02
	USB Koleno 15° Ø32	7070000170	40/4800	46	1,80
	USB Koleno 15° Ø40	7070010170	40/2400	46	1,80
	USB Koleno 15° Ø50	7070020170	40/1200	50	1,96
	USB Koleno 15° Ø75	7070030170	20/600	77	3,02
	USB Koleno 15° Ø90	7070090170	20/480	108	4,24
	USB Koleno 15° Ø110	7070040170	20/240	118	4,63
	USB Koleno 15° Ø125	7070050170	10/160	219	8,59
	USB Koleno 15° Ø160	7070060170	5/120	360	14,12
	USB Koleno 30° Ø32	7070000370	40/4800	46	1,80
	USB Koleno 30° Ø40	7070010370	40/2400	46	1,80

ULTRA SILENT – odhlučňené kanalizační potrubní systémy

Ceny bez DPH

pozn.	Typ	Název – rozměr	Kód	ks bal./ks pal	Kč	EUR	
		USB Koleno 30° Ø50	7070020370	40/1200	50	1,96	
		USB Koleno 30° Ø75	7070030370	20/600	77	3,02	
		USB Koleno 30° Ø90	7070090370	20/320	108	4,24	
		USB Koleno 30° Ø110	7070040370	20/240	118	4,63	
		USB Koleno 30° Ø125	7070050370	10/160	219	8,59	
		USB Koleno 30° Ø160	7070060370	5/120	360	14,12	
		USB Koleno 45° Ø32	7070000470	40/4800	46	1,80	
		USB Koleno 45° Ø40	7070010470	40/2400	46	1,80	
		USB Koleno 45° Ø50	7070020470	40/1200	50	1,96	
		USB Koleno 45° Ø75	7070030470	20/600	77	3,02	
		USB Koleno 45° Ø90	7070090470	20/320	108	4,24	
		USB Koleno 45° Ø110	7070040470	20/240	118	4,63	
		USB Koleno 45° Ø125	7070050470	10/160	219	8,59	
		USB Koleno 45° Ø160	7070060470	5/120	360	14,12	
	Koleno	USB Koleno 45° Ø200	7070080470	3/36	2 176	85,33	
		USB Koleno 67,5° Ø32	7070000670	40/2400	50	1,96	
		USB Koleno 67,5° Ø40	7070010670	40/1600	50	1,96	
		USB Koleno 67,5° Ø50	7070020670	40/1200	50	1,96	
		USB Koleno 67,5° Ø75	7070030670	20/480	85	3,33	
		USB Koleno 67,5° Ø90	7070090670	20/320	123	4,82	
		USB Koleno 67,5° Ø110	7070040670	20/240	134	5,25	
		USB Koleno 67,5° Ø125	7070050670	10/160	303	11,88	
		USB Koleno 87,5° Ø32	7070000870	40/2400	50	1,96	
		USB Koleno 87,5° Ø40	7070010870	40/1600	50	1,96	
		USB Koleno 87,5° Ø50	7070020870	40/1200	50	1,96	
		USB Koleno 87,5° Ø75	7070030870	20/480	85	3,33	
		USB Koleno 87,5° Ø90	7070090870	20/320	123	4,82	
		USB Koleno 87,5° Ø110	7070040870	20/240	134	5,25	
		USB Koleno 87,5° Ø125	7070050870	10/160	303	11,88	
		USB Koleno 87,5° Ø160	7070060870	5/120	619	24,27	
			USEA odbočka 45° Ø32/32	7070600470	20/1200	90	3,53
			USEA odbočka 45° Ø40/40	7070611470	20/800	97	3,80
			USEA odbočka 45° Ø50/40	7070621470	20/600	115	4,51
			USEA odbočka 45° Ø50/50	7070622470	20/600	115	4,51
			USEA odbočka 45° Ø75/50	7070632470	20/320	127	4,98
			USEA odbočka 45° Ø75/75	7070633470	20/320	127	4,98
x			USEA odbočka 45° Ø90/40	7070691470	10/120	239	9,37
x			USEA odbočka 45° Ø90/50	7070692470	10/120	239	9,37
x		Odbočka	USEA odbočka 45° Ø90/90	7070699470	10/160	239	9,37
			USEA odbočka 45° Ø110/40	7070641470	10/120	261	10,24
			USEA odbočka 45° Ø110/50	7070642470	10/120	261	10,24
			USEA odbočka 45° Ø110/75	7070643470	10/120	261	10,24
x			USEA odbočka 45° Ø110/90	7070649470	10/120	261	10,24
			USEA odbočka 45° Ø110/110	7070644470	8/96	261	10,24
	USEA odbočka 45° Ø125/110		7070654470	8/96	597	23,41	
	USEA odbočka 45° Ø125/125		7070655470	8/72	1 007	39,49	
	USEA odbočka 45° Ø160/110		7070664470	5/60	1 078	42,27	
	USEA odbočka 45° Ø160/160		7070666470	5/60	1 902	74,59	
		USEA odbočka 45° Ø200/160	7070686470	2/16	4 365	171,18	

N	Odbočka	USEA odbočka 45° Ø200/200	7070688470	4/16	5 809	227,80
		USEA odbočka 87.5° Ø32/32	7070600870	20/1600	92	3,61
		USEA odbočka 87.5° Ø40/40	7070611870	20/800	97	3,80
		USEA odbočka 87.5° Ø50/40	7070621870	20/600	115	4,51
		USEA odbočka 87.5° Ø50/50	7070622870	20/600	115	4,51
		USEA odbočka 87.5° Ø75/50	7070632870	20/320	127	4,98
		USEA odbočka 87.5° Ø75/75	7070633870	20/320	127	4,98
x	Odbočka	USEA odbočka 87.5° Ø90/50	7070692870	10/120	237	9,29
		USEA odbočka 87.5° Ø110/50	7070642870	10/120	261	10,24
		USEA odbočka 87.5° Ø125/125	7070655870	6/72	737	28,90
		USEA odbočka 87.5° Ø160/160	7070666870	4/48	1 541	60,43
x	Odbočka s obloukem	USEA odbočka - oblouk 87.5° Ø90/90	7070799870	10/160	273	10,71
		USEA odbočka - oblouk 87.5° Ø110/75	7070743870	10/120	273	10,71
		USEA odbočka - oblouk 87.5° Ø110/90	7070749870	10/120	273	10,71
		USEA odbočka - oblouk 87.5° Ø110/110	7070744870	10/120	273	10,71
		USEA odbočka - oblouk 87.5° Ø125/110	7070754870	6/72	597	23,41
		USEA odbočka - oblouk 87.5° Ø160/110	7070764870	4/48	959	37,61
Odbočka dvojitá	USDA dvojitá odbočka 67.5° Ø110/50/50	7071042670	10/120	467	18,31	
	USDA dvojitá odbočka 67.5° Ø110/110/110	7071044670	6/72	527	20,67	
	USDA dvojitá odbočka 87.5° Ø110/110/110	7071044870	6/72	540	21,18	
	USED dvojitá roh. odb. 87.5° Ø110/110/110	7071244870	6/72	962	37,73	
	USED dvojitá roh. odb. 87.5° Ø125/110/110	7071254870	5/60	1 128	44,24	
x	Čistící kus	USRE čistící kus Ø50	7079120070	0	159	6,24
		USRE čistící kus Ø75	7079130070	20/800	214	8,39
		USRE čistící kus Ø90	7079190070	10/240	265	10,39
		USRE čistící kus Ø110	7079140070	10/120	288	11,29
		USRE čistící kus Ø125	7079150070	10/120	761	29,84
		USRE čistící kus Ø160	7079160070	6/72	1 240	48,63
		USRE čistící kus Ø200	7079180070	2/24	3 458	135,61
x	Spojka dvouhrdlá (nátrubek)	USMM spojka dvouhrdlá Ø32	7071700270	0	58	2,27
		USMM spojka dvouhrdlá Ø40	7071710270	30/1440	62	2,43
		USMM spojka dvouhrdlá Ø50	7071720270	20/1200	69	2,71
		USMM spojka dvouhrdlá Ø75	7071730270	20/800	87	3,41
		USMM spojka dvouhrdlá Ø90	7071790270	20/480	155	6,08
		USMM spojka dvouhrdlá Ø110	7071740270	20/320	152	5,96
		USMM spojka dvouhrdlá Ø125	7071750270	10/160	286	11,22
		USMM spojka dvouhrdlá Ø160	7071760270	10/180	421	16,51
x	USMM spojka dvouhrdlá Ø200	7071780270		1 684	66,04	
Spojka přesuvná	USU spojka přesuvná Ø32	7071700070	50/4000	60	2,35	
	USU spojka přesuvná Ø40	7071710070	30/1440	62	2,43	
	USU spojka přesuvná Ø50	7071720070	20/1200	69	2,71	
	USU spojka přesuvná Ø75	7071730070	20/800	87	3,41	
	USU spojka přesuvná Ø90	7071790070	20/480	155	6,08	
	USU spojka přesuvná Ø110	7071740070	20/320	152	5,96	
	USU spojka přesuvná Ø125	7071750070	10/160	286	11,22	
	USU spojka přesuvná Ø160	7071760070	10/180	421	16,51	
	x	USU spojka přesuvná Ø200	7071780070		1 684	66,04
x	Prodloužené hrdlo	USLL prodloužené hrdlo Ø40	7072210070	0	69	2,71
		USLL prodloužené hrdlo Ø50	7072220070	20/1200	90	3,53
		USLL prodloužené hrdlo Ø75	7072230070	20/360	127	4,98
		USLL prodloužené hrdlo Ø90	7072290070	20/320	182	7,14
		USLL prodloužené hrdlo Ø110	7072240070	20/240	205	8,04
		USLL prodloužené hrdlo Ø125	7072250070	10/160	278	10,90
	USLL prodloužené hrdlo Ø160	7072260070	5/80	471	18,47	

ULTRA SILENT – odhlučňené kanalizační potrubní systémy

Ceny bez DPH

pozn.	Typ	Název – rozměr	Kód	ks bal./ks pal	Kč	EUR
		USR redukce Ø32/40	7072110070	30/3600	69	2,71
		USR redukce Ø32/50	7072120070	30/3600	69	2,71
x	Redukce dlouhá	USR redukce Ø40/50	7072121070	30/1800	69	2,71
		USR redukce Ø40/90	7072191070	20/800	74	2,90
		USR redukce Ø40/110	7072141070	20/480	110	4,31
x		USR redukce Ø50/75	7072132070	20/800	74	2,90
		USR redukce Ø50/90	7072192070	20/800	110	4,31
		USR redukce Ø50/110	7072142070	20/480	110	4,31
x		USR redukce Ø75/90	7072193070	20/600	110	4,31
	Redukce dlouhá	USR redukce Ø75/110	7072143070	20/360	110	4,31
x		USR redukce Ø90/110	7072149070	20/360	209	8,20
		USR redukce Ø110/125	7072154070	10/240	209	8,20
		USR redukce Ø110/160	7072164070	10/160	316	12,39
		USR redukce Ø125/160	7072165070	10/80	316	12,39
		USR redukce Ø200/160	7072186070	6/96	2 272	89,10
x	Sifonové koleno	USSW sifonové koleno Ø32/46	7074010970	20/2400	135	5,29
x		USSW sifonové koleno Ø40/50	7074021970	20/1200	115	4,51
x		USSW sifonové koleno Ø40/46	7074011970	20/2400	115	4,51
x		USSW sifonové koleno Ø50/50	7074022970	20/1200	115	4,51
x		USSWL sifonové koleno prodloužené Ø40/50	7074021971	20/1200	145	5,69
x		USSWL sifonové koleno prodloužené Ø40/46	7074011971	20/1200	145	5,69
x	Sifonové dopojení přímé	USS sifonové dopojení přímé Ø32/46	7141760070	20/2400	115	4,51
x		USS sifonové dopojení přímé Ø40/46	7141761070	20/2400	98	3,84
x		USS sifonové dopojení přímé Ø40/50	7141721070	20/2400	98	3,84
x		USS sifonové dopojení přímé Ø50/50	7141722070	20/2400	98	3,84
	Zátka	USM zátka Ø40	7071610070	40/4800	40	1,57
		USM zátka Ø50	7071620070	30/3600	56	2,20
		USM zátka Ø75	7071630070	20/2400	69	2,71
		USM zátka Ø90	7071690070	20/1600	142	5,57
		USM zátka Ø110	7071640070	20/800	149	5,84
		USM zátka Ø125	7071650070	10/480	192	7,53
		USM zátka Ø160	7071660070	10/320	238	9,33
x	WC koleno	USSBL WC koleno Ø90 90°	7195000070	10/120	398	15,61
x		USSBL WC koleno Ø110 90°	7155000070	10/120	433	16,98
x	Pojistka hrdlového spoje	US Lockseal (pojistka hrdlového spoje) Ø75	7072330000	40/960	148	5,80
		US Lockseal (pojistka hrdlového spoje) Ø110	7072340000	30/480	179	7,02
x		US Lockseal (pojistka hrdlového spoje) Ø125	7072350000	16/288	258	10,12
x		US Lockseal (pojistka hrdlového spoje) Ø160	7072360000	10/160	345	13,53

N	Endlock	EndLock 110	7078004000	30/480	334	13,10
N		EndLock 125	7078005000	12/192	460	18,04
N		EndLock 160	7078006000	8/128	590	23,14
N	Akustická objímka	Akustická objímka 32 (M8)	HLOJS032	100	27	1,06
N		Akustická objímka 40 (M8)	HLOJS040	100	32	1,25
N		Akustická objímka 50 (M8)	HLOJS050	50	36	1,41
N		Akustická objímka 75 (M8/M10)	HLOJS075	50	57	2,24
N		Akustická objímka 90 (M8/M10)	HLOJS090	50	64	2,51
N		Akustická objímka 110 (M8/M10)	HLOJS110	50	81	3,18
N		Akustická objímka 125 (M8/M10)	7890012570	30	176	6,90
N		Akustická objímka 160 (M8/M10)	7890016070	20	235	9,22
N		Tlaková objímka 110	7073540070	20/800	554	21,73
N		Dvoušroub. objímka s tlumící vlož. 200 (M8/M10)	HLODS200	15	159	6,24
	Paneláková odbočka nízká	Pan. odb. 110/110/75 87 nízká - levá	1107587NL	1	686	26,90
		Pan. odb. 110/110/75 87 nízká - pravá	1107587NP	1	686	26,90
		Pan. odb. 110/110/75 67 nízká - levá	1107567NL	1	686	26,90
		Pan. odb. 110/110/75 67 nízká - pravá	1107567NP	1	686	26,90
		Pan. odb. 110/110/75 67 - levá	1107567L	1	1 024	40,15
		Pan. odb. 110/110/75 67 - pravá	1107567P	1	1 024	40,16
		Pan. odb. 110/110/75 87 - levá	1107587L	1	1 024	40,16
		Pan. odb. 110/110/75 87 - pravá	1107587P	1	1 024	40,16
D		Pan. odb. 110/110/75 67/45 nízká - levá	110756745NL	1	686	26,90
D		Pan. odb. 110/110/75 67/45 nízká - pravá	110756745NP	1	686	26,90
D	Pan. odb. dvojitá 110/110/75/75 67	1107567DV	1	1 049	41,14	

pozn. x - zboží není skladem v ČR

pozn. D - doprodej

pozn. N - novinka



HOUSE LEVEL s.r.o.
Azurová 2149/18
621 00 Brno

IČ: 04724941
DIČ: CZ04724941

Provozovna:
Kolaříkova 1
621 00 Brno

tel.: +420 541 213 651
houselevel@houselevel.cz
www.houselevel.cz