



HLINÍKOVÉ RADIÁTORY - DESIGNOVÉ RADIÁTORY - KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY
ELEKTRICKÉ HLINÍKOVÉ RADIÁTORY - ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

CENÍK 2021

STRANA

- 3 KLASS
- 4 KLASS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 5 VIP
- 6 VIP - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 7 MIX
- 8 MIX - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 9 OSCAR
- 10 OSCAR - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 11 KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY VETTA a ZET, EL. TOPNÉ TYČE,
- 12 EKOS
- 13 EKOS PLUS
- 14 EKOS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 15 EKOS PLUS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 16 ELEKTRICKÉ RADIÁTORY
- 17 PŘÍSLUŠENSTVÍ

KLASS - KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ připojení (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
KLASS 350 - klasik boční připojení	HKL3029010	KLASS 350/2 čl. - 170 W, 161 mm	708	27,78
	HKL3049010	KLASS 350/4 čl. - 340 W, 323 mm	1 417	55,55
	HKL3069010	KLASS 350/6 čl. - 510 W, 485 mm	2 125	83,33
	HKL3089010	KLASS 350/8 čl. - 680 W, 647 mm	2 833	111,10
	HKL3109010	KLASS 350/10 čl. - 850 W, 809 mm	3 541	138,88
	HKL3129010	KLASS 350/12 čl. - 1020 W, 971 mm	4 250	166,65
	HKL3149010	KLASS 350/14 čl. - 1190 W, 1133 mm	4 958	194,43
	HKL3169010	KLASS 350/16 čl. - 1360 W, 1295 mm	5 784	226,83
	HKL3189010	KLASS 350/18 čl. - 1530 W, 1457 mm	6 492	254,60
	HKL3209010	KLASS 350/20 čl. - 1700 W, 1619 mm	7 201	282,38
	HKL3229010	KLASS 350/22 čl. - 1870 W, 1781 mm	7 909	310,15
	HKL3249010	KLASS 350/24 čl. - 2040 W, 1943 mm	8 617	337,93
	HKL3269010	KLASS 350/26 čl. - 2210 W, 2105 mm	9 358	366,96
	HKL3289010	KLASS 350/28 čl. - 2380 W, 2267 mm	10 066	394,74
HKL3309010	KLASS 350/30 čl. - 2550 W, 2429 mm	10 774	422,51	
KLASS 500 - klasik boční připojení	HKL5029010	KLASS 500/2 čl. - 232 W, 161 mm	738	28,96
	HKL5049010	KLASS 500/4 čl. - 464 W, 323 mm	1 477	57,91
	HKL5069010	KLASS 500/6 čl. - 696 W, 485 mm	2 215	86,87
	HKL5089010	KLASS 500/8 čl. - 928 W, 647 mm	2 954	115,83
	HKL5109010	KLASS 500/10 čl. - 1160 W, 809 mm	3 692	144,78
	HKL5129010	KLASS 500/12 čl. - 1392 W, 971 mm	4 430	173,74
	HKL5149010	KLASS 500/14 čl. - 1624 W, 1133 mm	5 169	202,70
	HKL5169010	KLASS 500/16 čl. - 1856 W, 1295 mm	6 023	236,21
	HKL5189010	KLASS 500/18 čl. - 2088 W, 1457 mm	6 762	265,16
	HKL5209010	KLASS 500/20 čl. - 2320 W, 1619 mm	7 500	294,12
	HKL5229010	KLASS 500/22 čl. - 2552 W, 1781 mm	8 238	323,08
	HKL5249010	KLASS 500/24 čl. - 2784 W, 1943 mm	8 977	352,03
	HKL5269010	KLASS 500/26 čl. - 3016 W, 2105 mm	9 747	382,23
	HKL5289010	KLASS 500/28 čl. - 3248 W, 2267 mm	10 485	411,19
HKL5309010	KLASS 500/30 čl. - 3480 W, 2429 mm	11 224	440,14	
KLASS 600 - klasik boční připojení	HKL6029010	KLASS 600/2 čl. - 264 W, 161 mm	820	32,15
	HKL6049010	KLASS 600/4 čl. - 528 W, 323 mm	1 640	64,30
	HKL6069010	KLASS 600/6 čl. - 792 W, 485 mm	2 459	96,45
	HKL6089010	KLASS 600/8 čl. - 1056 W, 647 mm	3 279	128,60
	HKL6109010	KLASS 600/10 čl. - 1320 W, 809 mm	4 099	160,74
	HKL6129010	KLASS 600/12 čl. - 1584 W, 971 mm	4 919	192,89
	HKL6149010	KLASS 600/14 čl. - 1848 W, 1133 mm	5 739	225,04
	HKL6169010	KLASS 600/16 čl. - 2112 W, 1295 mm	6 783	266,02
	HKL6189010	KLASS 600/18 čl. - 2376 W, 1457 mm	7 603	298,17
	HKL6209010	KLASS 600/20 čl. - 2640 W, 1619 mm	8 423	330,33
	HKL6229010	KLASS 600/22 čl. - 2904 W, 1781 mm	9 243	362,49
	HKL6249010	KLASS 600/24 čl. - 3168 W, 1943 mm	10 063	394,65
	HKL6269010	KLASS 600/26 čl. - 3432 W, 2105 mm	10 944	429,17
	HKL6289010	KLASS 600/28 čl. - 3696 W, 2267 mm	11 764	461,33
HKL6309010	KLASS 600/30 čl. - 3960 W, 2429 mm	12 584	493,49	
KLASS 800 - klasik boční připojení	HKL8029010	KLASS 800/2 čl. - 324 W, 161 mm	961	37,70
	HKL8049010	KLASS 800/4 čl. - 648 W, 323 mm	1 923	75,41
	HKL8069010	KLASS 800/6 čl. - 972 W, 485 mm	2 884	113,11
	HKL8089010	KLASS 800/8 čl. - 1296 W, 647 mm	3 846	150,82
	HKL8109010	KLASS 800/10 čl. - 1620 W, 809 mm	4 807	188,52
	HKL8129010	KLASS 800/12 čl. - 1944 W, 971 mm	5 769	226,22
	HKL8149010	KLASS 800/14 čl. - 2268 W, 1133 mm	6 730	263,93
	HKL8169010	KLASS 800/16 čl. - 2592 W, 1295 mm	7 804	306,05
	HKL8189010	KLASS 800/18 čl. - 2916 W, 1457 mm	8 766	343,76
	HKL8209010	KLASS 800/20 čl. - 3240 W, 1619 mm	9 727	381,46
	HKL8229010	KLASS 800/22 čl. - 3564 W, 1781 mm	10 689	419,16
	HKL8249010	KLASS 800/24 čl. - 3888 W, 1943 mm	11 650	456,87
	HKL8269010	KLASS 800/26 čl. - 4212 W, 2105 mm	12 642	495,78
	HKL8289010	KLASS 800/28 čl. - 4536 W, 2267 mm	13 604	533,48
HKL8309010	KLASS 800/30 čl. - 4860 W, 2429 mm	14 565	571,19	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůzkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUŠ (viz příslušenství).

KLASS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK - s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
KLASS 350 - spodní připojení VK	HLKL3029010VK	KLASS 350/2 čl. - spodní připojení VK - 170 W, 161 mm	2 112	82,83
	HLKL3049010VK	KLASS 350/4 čl. - spodní připojení VK - 340 W, 323 mm	2 814	110,34
	HLKL3069010VK	KLASS 350/6 čl. - spodní připojení VK - 510 W, 485 mm	3 515	137,85
	HLKL3089010VK	KLASS 350/8 čl. - spodní připojení VK - 680 W, 647 mm	4 216	165,35
	HLKL3109010VK	KLASS 350/10 čl. - spodní připojení VK - 850 W, 809 mm	4 918	192,86
	HLKL3129010VK	KLASS 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1020 W, 971 mm	5 619	220,36
	HLKL3149010VK	KLASS 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1190 W, 1133 mm	6 321	247,87
	HLKL3169010VK	KLASS 350/16 čl. - spodní připojení VK - 1360 W, 1295 mm	7 139	279,95
	HLKL3189010VK	KLASS 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1530 W, 1457 mm	7 840	307,46
	HLKL3209010VK	KLASS 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1700 W, 1619 mm	8 542	334,96
	HLKL3229010VK	KLASS 350/22 čl. - spodní připojení VK - 1870 W, 1781 mm	9 243	362,47
	HLKL3249010VK	KLASS 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2040 W, 1943 mm	9 944	389,98
	HLKL3269010VK	KLASS 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2210 W, 2105 mm	10 678	418,73
	HLKL3289010VK	KLASS 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2380 W, 2267 mm	11 379	446,23
HLKL3309010VK	KLASS 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2550 W, 2429 mm	12 080	473,74	
KLASS 500 - spodní připojení VK	HLKL5029010VK	KLASS 500/2 čl. - spodní připojení VK - 232 W, 161 mm	2 185	85,70
	HLKL5049010VK	KLASS 500/4 čl. - spodní připojení VK - 464 W, 323 mm	2 939	115,24
	HLKL5069010VK	KLASS 500/6 čl. - spodní připojení VK - 696 W, 485 mm	3 692	144,77
	HLKL5089010VK	KLASS 500/8 čl. - spodní připojení VK - 928 W, 647 mm	4 445	174,31
	HLKL5109010VK	KLASS 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1160 W, 809 mm	5 198	203,84
	HLKL5129010VK	KLASS 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1392 W, 971 mm	5 951	233,38
	HLKL5149010VK	KLASS 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1624 W, 1133 mm	6 704	262,92
	HLKL5169010VK	KLASS 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1856 W, 1295 mm	7 576	297,10
	HLKL5189010VK	KLASS 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2088 W, 1457 mm	8 329	326,63
	HLKL5209010VK	KLASS 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2320 W, 1619 mm	9 082	356,17
	HLKL5229010VK	KLASS 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2552 W, 1781 mm	9 835	385,70
	HLKL5249010VK	KLASS 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2784 W, 1943 mm	10 589	415,24
	HLKL5269010VK	KLASS 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3016 W, 2105 mm	11 374	446,04
	HLKL5289010VK	KLASS 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3248 W, 2267 mm	12 127	475,58
HLKL5309010VK	KLASS 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3480 W, 2429 mm	12 880	505,11	
KLASS 600 - spodní připojení VK	HLKL6029010VK	KLASS 600/2 čl. - spodní připojení VK - 264 W, 161 mm	2 249	88,18
	HLKL6049010VK	KLASS 600/4 čl. - spodní připojení VK - 528 W, 323 mm	3 093	121,29
	HLKL6069010VK	KLASS 600/6 čl. - spodní připojení VK - 792 W, 485 mm	3 937	154,40
	HLKL6089010VK	KLASS 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1056 W, 647 mm	4 782	187,52
	HLKL6109010VK	KLASS 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1320 W, 809 mm	5 626	220,63
	HLKL6129010VK	KLASS 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1584 W, 971 mm	6 470	253,74
	HLKL6149010VK	KLASS 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1848 W, 1133 mm	7 315	286,86
	HLKL6169010VK	KLASS 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2112 W, 1295 mm	8 159	319,97
	HLKL6189010VK	KLASS 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2376 W, 1457 mm	9 004	353,08
	HLKL6209010VK	KLASS 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2640 W, 1619 mm	9 848	386,20
	HLKL6229010VK	KLASS 600/22 čl. - spodní připojení VK - 2904 W, 1781 mm	10 692	419,31
	HLKL6249010VK	KLASS 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3168 W, 1943 mm	11 537	452,42
	HLKL6269010VK	KLASS 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3432 W, 2105 mm	12 381	485,54
	HLKL6289010VK	KLASS 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3696 W, 2267 mm	13 226	518,65
HLKL6309010VK	KLASS 600/30 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 2429 mm	14 070	551,76	
KLASS 800 - spodní připojení VK	HLKL8029010VK	KLASS 800/2 čl. - spodní připojení VK - 324 W, 161 mm	2 371	92,99
	HLKL8049010VK	KLASS 800/4 čl. - spodní připojení VK - 648 W, 323 mm	3 352	131,45
	HLKL8069010VK	KLASS 800/6 čl. - spodní připojení VK - 972 W, 485 mm	4 333	169,90
	HLKL8089010VK	KLASS 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1296 W, 647 mm	5 313	208,36
	HLKL8109010VK	KLASS 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1620 W, 809 mm	6 294	246,82
	HLKL8129010VK	KLASS 800/12 čl. - spodní připojení VK - 1944 W, 971 mm	7 275	285,28
	HLKL8149010VK	KLASS 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2268 W, 1133 mm	8 255	323,74
	HLKL8169010VK	KLASS 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2592 W, 1295 mm	9 236	362,19
	HLKL8189010VK	KLASS 800/18 čl. - spodní připojení VK - 2916 W, 1457 mm	10 217	400,65
	HLKL8209010VK	KLASS 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1619 mm	11 197	439,11
	HLKL8229010VK	KLASS 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3564 W, 1781 mm	12 178	477,57
	HLKL8249010VK	KLASS 800/24 čl. - spodní připojení VK - 3888 W, 1943 mm	13 159	516,03
	HLKL8269010VK	KLASS 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4212 W, 2105 mm	14 139	554,48
	HLKL8289010VK	KLASS 800/28 čl. - spodní připojení VK - 4536 W, 2267 mm	15 120	592,94
HLKL8309010VK	KLASS 800/30 čl. - spodní připojení VK - 4860 W, 2429 mm	16 101	631,40	

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.
Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůzkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.
- 3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.
VK P ventil kompakt **pravý**
VK L ventil kompakt **levý**

VIP - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
VIP 350 klasik - boční připojení	HLVI3029010	VIP 350/2 čl. - 188 W, 161 mm	740	29,03
	HLVI3049010	VIP 350/4 čl. - 376 W, 323 mm	1 480	58,05
	HLVI3069010	VIP 350/6 čl. - 564 W, 485 mm	2 221	87,08
	HLVI3089010	VIP 350/8 čl. - 752 W, 647 mm	2 961	116,11
	HLVI3109010	VIP 350/10 čl. - 940 W, 809 mm	3 701	145,14
	HLVI3129010	VIP 350/12 čl. - 1128 W, 971 mm	4 441	174,16
	HLVI3149010	VIP 350/14 čl. - 1316 W, 1133 mm	5 181	203,19
	HLVI3169010	VIP 350/16 čl. - 1504 W, 1295 mm	5 922	232,22
	HLVI3189010	VIP 350/18 čl. - 1692 W, 1457 mm	6 662	261,25
	HLVI3209010	VIP 350/20 čl. - 1880 W, 1619 mm	7 402	290,27
	HLVI3229010	VIP 350/22 čl. - 2068 W, 1781 mm	8 142	319,30
	HLVI3249010	VIP 350/24 čl. - 2256 W, 1943 mm	8 882	348,33
	HLVI3269010	VIP 350/26 čl. - 2444 W, 2105 mm	9 623	377,36
	HLVI3289010	VIP 350/28 čl. - 2632 W, 2267 mm	10 363	406,38
	HLVI3309010	VIP 350/30 čl. - 2820 W, 2429 mm	11 103	435,41
VIP 500 klasik - boční připojení	HLVI5029010	VIP 500/2 čl. - 246 W, 161 mm	778	30,50
	HLVI5049010	VIP 500/4 čl. - 492 W, 323 mm	1 556	61,00
	HLVI5069010	VIP 500/6 čl. - 738 W, 485 mm	2 333	91,50
	HLVI5089010	VIP 500/8 čl. - 984 W, 647 mm	3 111	122,00
	HLVI5109010	VIP 500/10 čl. - 1230 W, 809 mm	3 889	152,50
	HLVI5129010	VIP 500/12 čl. - 1476 W, 971 mm	4 667	183,00
	HLVI5149010	VIP 500/14 čl. - 1722 W, 1133 mm	5 444	213,50
	HLVI5169010	VIP 500/16 čl. - 1968 W, 1295 mm	6 350	249,02
	HLVI5189010	VIP 500/18 čl. - 2214 W, 1457 mm	7 128	279,52
	HLVI5209010	VIP 500/20 čl. - 2460 W, 1619 mm	7 906	310,02
	HLVI5229010	VIP 500/22 čl. - 2706 W, 1781 mm	8 683	340,52
	HLVI5249010	VIP 500/24 čl. - 2952 W, 1943 mm	9 482	371,86
	HLVI5269010	VIP 500/26 čl. - 3198 W, 2105 mm	10 260	402,36
	HLVI5289010	VIP 500/28 čl. - 3444 W, 2267 mm	11 038	432,86
	HLVI5309010	VIP 500/30 čl. - 3690 W, 2429 mm	11 816	463,36
VIP 600 klasik - boční připojení	HLVI6029010	VIP 600/2 čl. - 284 W, 161 mm	878	34,42
	HLVI6049010	VIP 600/4 čl. - 568 W, 323 mm	1 756	68,84
	HLVI6069010	VIP 600/6 čl. - 852 W, 485 mm	2 633	103,26
	HLVI6089010	VIP 600/8 čl. - 1136 W, 647 mm	3 511	137,69
	HLVI6109010	VIP 600/10 čl. - 1420 W, 809 mm	4 389	172,11
	HLVI6129010	VIP 600/12 čl. - 1704 W, 971 mm	5 267	206,53
	HLVI6149010	VIP 600/14 čl. - 1988 W, 1133 mm	6 144	240,95
	HLVI6169010	VIP 600/16 čl. - 2272 W, 1295 mm	7 067	277,12
	HLVI6189010	VIP 600/18 čl. - 2556 W, 1457 mm	7 936	311,21
	HLVI6209010	VIP 600/20 čl. - 2840 W, 1619 mm	8 805	345,30
	HLVI6229010	VIP 600/22 čl. - 3124 W, 1781 mm	9 674	379,38
	HLVI6249010	VIP 600/24 čl. - 3408 W, 1943 mm	10 543	413,47
	HLVI6269010	VIP 600/26 čl. - 3692 W, 2105 mm	11 443	448,76
	HLVI6289010	VIP 600/28 čl. - 3976 W, 2267 mm	12 313	482,85
	HLVI6309010	VIP 600/30 čl. - 4260 W, 2429 mm	13 182	516,94
VIP 800 klasik - boční připojení	HLVI8029010	VIP 800/2 čl. - 360 W, 161 mm	1 018	39,91
	HLVI8049010	VIP 800/4 čl. - 720 W, 323 mm	2 035	79,82
	HLVI8069010	VIP 800/6 čl. - 1080 W, 485 mm	3 053	119,72
	HLVI8089010	VIP 800/8 čl. - 1440 W, 647 mm	4 071	159,63
	HLVI8109010	VIP 800/10 čl. - 1800 W, 809 mm	5 088	199,54
	HLVI8129010	VIP 800/12 čl. - 2160 W, 971 mm	6 106	239,45
	HLVI8149010	VIP 800/14 čl. - 2520 W, 1133 mm	7 124	279,36
	HLVI8169010	VIP 800/16 čl. - 2880 W, 1295 mm	8 255	323,73
	HLVI8189010	VIP 800/18 čl. - 3240 W, 1457 mm	9 273	363,64
	HLVI8209010	VIP 800/20 čl. - 3600 W, 1619 mm	10 290	403,54
	HLVI8229010	VIP 800/22 čl. - 3960 W, 1781 mm	11 308	443,45
	HLVI8249010	VIP 800/24 čl. - 4320 W, 1943 mm	12 326	483,36
	HLVI8269010	VIP 800/26 čl. - 4680 W, 2105 mm	13 374	524,49
	HLVI8289010	VIP 800/28 čl. - 5040 W, 2267 mm	14 392	564,39
	HLVI8309010	VIP 800/30 čl. - 5400 W, 2429 mm	15 410	604,30

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUS (viz příslušenství).

VIP - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK - s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
VIP 350 VK - spodní připojení VK	HLVI3029010VK	VIP 350/2 čl. - spodní připojení VK - 188 W, 161 mm	2 165	84,91
	HLVI3049010VK	VIP 350/4 čl. - spodní připojení VK - 376 W, 323 mm	2 906	113,95
	HLVI3069010VK	VIP 350/6 čl. - spodní připojení VK - 564 W, 485 mm	3 646	142,98
	HLVI3089010VK	VIP 350/8 čl. - spodní připojení VK - 752 W, 647 mm	4 386	172,01
	HLVI3109010VK	VIP 350/10 čl. - spodní připojení VK - 940 W, 809 mm	5 127	201,05
	HLVI3129010VK	VIP 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1128 W, 971 mm	5 867	230,08
	HLVI3149010VK	VIP 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1316 W, 1133 mm	6 607	259,11
	HLVI3169010VK	VIP350/16 čl. - spodní připojení VK - 1504 W, 1295 mm	7 348	288,15
	HLVI3189010VK	VIP 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1692 W, 1457 mm	8 088	317,18
	HLVI3209010VK	VIP 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1880 W, 1619 mm	8 828	346,21
	HLVI3229010VK	VIP 350/22 čl. - spodní připojení VK - 2068 W, 1781 mm	9 569	375,24
	HLVI3249010VK	VIP 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2256 W, 1943 mm	10 309	404,28
	HLVI3269010VK	VIP 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2444 W, 2105 mm	11 049	433,31
VIP 500 VK - spodní připojení VK	HLVI5029010VK	VIP 500/2 čl. - spodní připojení VK - 246 W, 161 mm	2 218	86,97
	HLVI5049010VK	VIP 500/4 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 323 mm	3 003	117,77
	HLVI5069010VK	VIP 500/6 čl. - spodní připojení VK - 738 W, 485 mm	3 789	148,57
	HLVI5089010VK	VIP 500/8 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 647 mm	4 574	179,38
	HLVI5109010VK	VIP 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1230 W, 809 mm	5 360	210,18
	HLVI5129010VK	VIP 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 971 mm	6 145	240,98
	HLVI5149010VK	VIP 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1722 W, 1133 mm	6 930	271,78
	HLVI5169010VK	VIP 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1295 mm	7 845	307,65
	HLVI5189010VK	VIP 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2214 W, 1457 mm	8 631	338,46
	HLVI5209010VK	VIP 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 1619 mm	9 416	369,26
	HLVI5229010VK	VIP 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2706 W, 1781 mm	10 202	400,06
	HLVI5249010VK	VIP 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2952 W, 1943 mm	11 009	431,71
	HLVI5269010VK	VIP 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3198 W, 2105 mm	11 794	462,51
VIP 600 VK - spodní připojení VK	HLVI6029010VK	VIP 600/2 čl. - spodní připojení VK - 284 W, 161 mm	2 282	89,49
	HLVI6049010VK	VIP 600/4 čl. - spodní připojení VK - 568 W, 323 mm	3 160	123,91
	HLVI6069010VK	VIP 600/6 čl. - spodní připojení VK - 852 W, 485 mm	4 037	158,33
	HLVI6089010VK	VIP 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1136 W, 647 mm	4 915	192,75
	HLVI6109010VK	VIP 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1420 W, 809 mm	5 793	227,17
	HLVI6129010VK	VIP 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1704 W, 971 mm	6 671	261,59
	HLVI6149010VK	VIP 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1988 W, 1133 mm	7 548	296,02
	HLVI6169010VK	VIP 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2272 W, 1295 mm	8 426	330,44
	HLVI6189010VK	VIP 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2556 W, 1457 mm	9 304	364,86
	HLVI6209010VK	VIP 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2840 W, 1619 mm	10 182	399,28
	HLVI6229010VK	VIP 600/22 čl. - spodní připojení VK - 3124 W, 1781 mm	11 059	433,70
	HLVI6249010VK	VIP 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3408 W, 1943 mm	11 937	468,12
	HLVI6269010VK	VIP 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3692 W, 2105 mm	12 815	502,55
VIP 800 VK - spodní připojení VK	HLVI8029010VK	VIP 800/2 čl. - spodní připojení VK - 360 W, 161 mm	2 418	94,83
	HLVI8049010VK	VIP 800/4 čl. - spodní připojení VK - 720 W, 323 mm	3 446	135,14
	HLVI8069010VK	VIP 800/6 čl. - spodní připojení VK - 1080 W, 485 mm	4 474	175,44
	HLVI8089010VK	VIP 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1440 W, 647 mm	5 501	215,74
	HLVI8109010VK	VIP 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1800 W, 809 mm	6 529	256,05
	HLVI8129010VK	VIP 800/12 čl. - spodní připojení VK - 2160 W, 971 mm	7 557	296,35
	HLVI8149010VK	VIP 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2520 W, 1133 mm	8 585	336,65
	HLVI8169010VK	VIP 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2880 W, 1295 mm	9 727	381,46
	HLVI8189010VK	VIP 800/18 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1457 mm	10 755	421,77
	HLVI8209010VK	VIP 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3600 W, 1619 mm	11 783	462,07
	HLVI8229010VK	VIP 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 1781 mm	12 811	502,37
	HLVI8249010VK	VIP 800/24 čl. - spodní připojení VK - 4320 W, 1943 mm	13 838	542,68
	HLVI8269010VK	VIP 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4680 W, 2105 mm	14 897	584,21
HLVI8289010VK	VIP 800/28 čl. - spodní připojení VK - 5040 W, 2267 mm	15 925	624,51	
HLVI8309010VK	VIP 800/30 čl. - spodní připojení VK - 5400 W, 2429 mm	16 953	664,82	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.

3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VK P ventil kompakt **pravý**

VK L ventil kompakt **levý**

MIX - KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
MIX 300 k klasik - boční připojení	HLMIO3029010	MIX 300/2 čl. - 164 W, 161 mm	768	30,10
	HLMIO3049010	MIX 300/4 čl. - 328 W, 323 mm	1 535	60,20
	HLMIO3069010	MIX 300/6 čl. - 492 W, 485 mm	2 303	90,30
	HLMIO3089010	MIX 300/8 čl. - 656 W, 647 mm	3 070	120,39
	HLMIO3109010	MIX 300/10 čl. - 820 W, 809 mm	3 838	150,49
	HLMIO3129010	MIX 300/12 čl. - 984 W, 971 mm	4 605	180,59
	HLMIO3149010	MIX 300/14 čl. - 1148 W, 1133 mm	5 373	210,69
	HLMIO3169010	MIX 300/16 čl. - 1312 W, 1295 mm	6 140	240,79
	HLMIO3189010	MIX 300/18 čl. - 1476 W, 1457 mm	6 908	270,89
	HLMIO3209010	MIX 300/20 čl. - 1640 W, 1619 mm	7 675	300,98
	HLMIO3229010	MIX 300/22 čl. - 1804 W, 1781 mm	8 443	331,08
	HLMIO3249010	MIX 300/24 čl. - 1968 W, 1943 mm	9 210	361,18
	HLMIO3269010	MIX 300/26 čl. - 2132 W, 2105 mm	9 978	391,28
	HLMIO3289010	MIX 300/28 čl. - 2296 W, 2267 mm	10 745	421,38
HLMIO3309010	MIX 300/30 čl. - 2460 W, 2429 mm	11 513	451,48	
MIX 350 klasik - boční připojení	HLMIO3029010	MIX 350/2 čl. - 188 W, 161 mm	781	30,63
	HLMIO3049010	MIX 350/4 čl. - 376 W, 323 mm	1 562	61,27
	HLMIO3069010	MIX 350/6 čl. - 564 W, 485 mm	2 343	91,90
	HLMIO3089010	MIX 350/8 čl. - 752 W, 647 mm	3 125	122,53
	HLMIO3109010	MIX 350/10 čl. - 940 W, 809 mm	3 906	153,16
	HLMIO3129010	MIX 350/12 čl. - 1128 W, 971 mm	4 687	183,80
	HLMIO3149010	MIX 350/14 čl. - 1316 W, 1133 mm	5 468	214,43
	HLMIO3169010	MIX 350/16 čl. - 1504 W, 1295 mm	6 249	245,06
	HLMIO3189010	MIX 350/18 čl. - 1692 W, 1457 mm	7 030	275,69
	HLMIO3209010	MIX 350/20 čl. - 1880 W, 1619 mm	7 811	306,32
	HLMIO3229010	MIX 350/22 čl. - 2068 W, 1781 mm	8 592	336,95
	HLMIO3249010	MIX 350/24 čl. - 2256 W, 1943 mm	9 373	367,58
	HLMIO3269010	MIX 350/26 čl. - 2444 W, 2105 mm	10 154	398,21
	HLMIO3289010	MIX 350/28 čl. - 2632 W, 2267 mm	10 935	428,84
HLMIO3309010	MIX 350/30 čl. - 2820 W, 2429 mm	11 716	459,47	
MIX 500 klasik - boční připojení	HLMIO5029010	MIX 500/2 čl. - 246 W, 161 mm	828	32,47
	HLMIO5049010	MIX 500/4 čl. - 492 W, 323 mm	1 656	64,94
	HLMIO5069010	MIX 500/6 čl. - 738 W, 485 mm	2 484	97,41
	HLMIO5089010	MIX 500/8 čl. - 984 W, 647 mm	3 312	129,88
	HLMIO5109010	MIX 500/10 čl. - 1230 W, 809 mm	4 140	162,35
	HLMIO5129010	MIX 500/12 čl. - 1476 W, 971 mm	4 968	194,82
	HLMIO5149010	MIX 500/14 čl. - 1722 W, 1133 mm	5 796	227,29
	HLMIO5169010	MIX 500/16 čl. - 1968 W, 1295 mm	6 624	259,76
	HLMIO5189010	MIX 500/18 čl. - 2214 W, 1457 mm	7 452	292,23
	HLMIO5209010	MIX 500/20 čl. - 2460 W, 1619 mm	8 280	324,70
	HLMIO5229010	MIX 500/22 čl. - 2706 W, 1781 mm	9 108	357,17
	HLMIO5249010	MIX 500/24 čl. - 2952 W, 1943 mm	9 936	389,64
	HLMIO5269010	MIX 500/26 čl. - 3198 W, 2105 mm	10 764	422,11
	HLMIO5289010	MIX 500/28 čl. - 3444 W, 2267 mm	11 592	454,58
HLMIO5309010	MIX 500/30 čl. - 3690 W, 2429 mm	12 420	487,05	
MIX 600 klasik - boční připojení	HLMIO6029010	MIX 600/2 čl. - 284 W, 161 mm	879	34,46
	HLMIO6049010	MIX 600/4 čl. - 568 W, 323 mm	1 757	68,91
	HLMIO6069010	MIX 600/6 čl. - 852 W, 485 mm	2 636	103,37
	HLMIO6089010	MIX 600/8 čl. - 1136 W, 647 mm	3 514	137,82
	HLMIO6109010	MIX 600/10 čl. - 1420 W, 809 mm	4 393	172,28
	HLMIO6129010	MIX 600/12 čl. - 1704 W, 971 mm	5 272	206,73
	HLMIO6149010	MIX 600/14 čl. - 1988 W, 1133 mm	6 150	241,19
	HLMIO6169010	MIX 600/16 čl. - 2272 W, 1295 mm	7 029	275,64
	HLMIO6189010	MIX 600/18 čl. - 2556 W, 1457 mm	7 908	310,09
	HLMIO6209010	MIX 600/20 čl. - 2840 W, 1619 mm	8 787	344,54
	HLMIO6229010	MIX 600/22 čl. - 3124 W, 1781 mm	9 666	378,99
	HLMIO6249010	MIX 600/24 čl. - 3408 W, 1943 mm	10 545	413,44
	HLMIO6269010	MIX 600/26 čl. - 3692 W, 2105 mm	11 424	447,89
	HLMIO6289010	MIX 600/28 čl. - 3976 W, 2267 mm	12 303	482,34
HLMIO6309010	MIX 600/30 čl. - 4260 W, 2429 mm	13 182	516,79	
MIX 800 klasik - boční připojení	HLMIO8029010	MIX 800/2 čl. - 360 W, 161 mm	1 021	40,03
	HLMIO8049010	MIX 800/4 čl. - 720 W, 323 mm	2 042	80,06
	HLMIO8069010	MIX 800/6 čl. - 1080 W, 485 mm	3 062	120,09
	HLMIO8089010	MIX 800/8 čl. - 1440 W, 647 mm	4 083	160,12
	HLMIO8109010	MIX 800/10 čl. - 1800 W, 809 mm	5 104	200,15
	HLMIO8129010	MIX 800/12 čl. - 2160 W, 971 mm	6 125	240,18
	HLMIO8149010	MIX 800/14 čl. - 2520 W, 1133 mm	7 145	280,21
	HLMIO8169010	MIX 800/16 čl. - 2880 W, 1295 mm	8 166	320,24
	HLMIO8189010	MIX 800/18 čl. - 3240 W, 1457 mm	9 187	360,27
	HLMIO8209010	MIX 800/20 čl. - 3600 W, 1619 mm	10 207	400,30
	HLMIO8229010	MIX 800/22 čl. - 3960 W, 1781 mm	11 228	440,33
	HLMIO8249010	MIX 800/24 čl. - 4320 W, 1943 mm	12 248	480,36
	HLMIO8269010	MIX 800/26 čl. - 4680 W, 2105 mm	13 269	520,39
	HLMIO8289010	MIX 800/28 čl. - 5040 W, 2267 mm	14 289	560,42
HLMIO8309010	MIX 800/30 čl. - 5400 W, 2429 mm	15 310	600,45	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUS (viz příslušenství).

MIX - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
MIX 300 VK - spodní připojení VK	HLMIO3029010VK	MIX 300/2 čl. - spodní připojení VK - 164 W, 161 mm	2 142	84,01
	HLMIO3049010VK	MIX 300/4 čl. - spodní připojení VK - 328 W, 323 mm	2 887	113,23
	HLMIO3069010VK	MIX 300/6 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 485 mm	3 632	142,44
	HLMIO3089010VK	MIX 300/8 čl. - spodní připojení VK - 656 W, 647 mm	4 378	171,67
	HLMIO3109010VK	MIX 300/10 čl. - spodní připojení VK - 820 W, 809 mm	5 123	200,89
	HLMIO3129010VK	MIX 300/12 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 971 mm	5 868	230,12
	HLMIO3149010VK	MIX 300/14 čl. - spodní připojení VK - 1148 W, 1133 mm	6 613	259,34
	HLMIO3169010VK	MIX 300/16 čl. - spodní připojení VK - 1312 W, 1295 mm	7 358	288,56
	HLMIO3189010VK	MIX 300/18 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 1457 mm	8 103	317,78
	HLMIO3209010VK	MIX 300/20 čl. - spodní připojení VK - 1640 W, 1619 mm	8 849	347,00
	HLMIO3229010VK	MIX 300/22 čl. - spodní připojení VK - 1804 W, 1781 mm	9 594	376,22
	HLMIO3249010VK	MIX 300/24 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1943 mm	10 339	405,45
	HLMIO3269010VK	MIX 300/26 čl. - spodní připojení VK - 2132 W, 2105 mm	11 084	434,67
	HLMIO3289010VK	MIX 300/28 čl. - spodní připojení VK - 2296 W, 2267 mm	11 829	463,89
HLMIO3309010VK	MIX 300/30 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 2429 mm	12 574	493,11	
MIX 350 VK - spodní připojení VK	HLMIO3209010VK	MIX 350/2 čl. - spodní připojení VK - 188 W, 161 mm	2 155	84,53
	HLMIO3049010VK	MIX 350/4 čl. - spodní připojení VK - 376 W, 323 mm	2 914	114,27
	HLMIO3069010VK	MIX 350/6 čl. - spodní připojení VK - 564 W, 485 mm	3 672	144,01
	HLMIO3089010VK	MIX 350/8 čl. - spodní připojení VK - 752 W, 647 mm	4 431	173,75
	HLMIO3109010VK	MIX 350/10 čl. - spodní připojení VK - 940 W, 809 mm	5 189	203,49
	HLMIO3129010VK	MIX 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1128 W, 971 mm	5 947	233,23
	HLMIO3149010VK	MIX 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1316 W, 1133 mm	6 706	262,97
	HLMIO3169010VK	MIX 350/16 čl. - spodní připojení VK - 1504 W, 1295 mm	7 464	292,71
	HLMIO3189010VK	MIX 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1692 W, 1457 mm	8 223	322,45
	HLMIO3209010VK	MIX 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1880 W, 1619 mm	8 981	352,19
	HLMIO3229010VK	MIX 350/22 čl. - spodní připojení VK - 2068 W, 1781 mm	9 739	381,93
	HLMIO3249010VK	MIX 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2256 W, 1943 mm	10 498	411,67
	HLMIO3269010VK	MIX 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2444 W, 2105 mm	11 256	441,42
	HLMIO3289010VK	MIX 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2632 W, 2267 mm	12 014	471,16
HLMIO3309010VK	MIX 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2820 W, 2429 mm	12 773	500,90	
MIX 500 VK - spodní připojení VK	HLMIO5029010VK	MIX 500/2 čl. - spodní připojení VK - 246 W, 161 mm	2 205	86,47
	HLMIO5049010VK	MIX 500/4 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 323 mm	3 033	118,94
	HLMIO5069010VK	MIX 500/6 čl. - spodní připojení VK - 738 W, 485 mm	3 861	151,41
	HLMIO5089010VK	MIX 500/8 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 647 mm	4 689	183,88
	HLMIO5109010VK	MIX 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1230 W, 809 mm	5 517	216,35
	HLMIO5129010VK	MIX 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 971 mm	6 345	248,82
	HLMIO5149010VK	MIX 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1722 W, 1133 mm	7 173	281,29
	HLMIO5169010VK	MIX 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1295 mm	8 001	313,76
	HLMIO5189010VK	MIX 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2214 W, 1457 mm	8 829	346,23
	HLMIO5209010VK	MIX 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 1619 mm	9 657	378,70
	HLMIO5229010VK	MIX 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2706 W, 1781 mm	10 485	411,17
	HLMIO5249010VK	MIX 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2952 W, 1943 mm	11 313	443,64
	HLMIO5269010VK	MIX 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3198 W, 2105 mm	12 141	476,11
	HLMIO5289010VK	MIX 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3444 W, 2267 mm	12 969	508,58
HLMIO5309010VK	MIX 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3690 W, 2429 mm	13 797	541,05	
MIX 600 VK - spodní připojení VK	HLMIO6029010VK	MIX 600/2 čl. - spodní připojení VK - 284 W, 161 mm	2 290	89,80
	HLMIO6049010VK	MIX 600/4 čl. - spodní připojení VK - 568 W, 323 mm	3 169	124,26
	HLMIO6069010VK	MIX 600/6 čl. - spodní připojení VK - 852 W, 485 mm	4 047	158,71
	HLMIO6089010VK	MIX 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1136 W, 647 mm	4 926	193,17
	HLMIO6109010VK	MIX 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1420 W, 809 mm	5 804	227,62
	HLMIO6129010VK	MIX 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1704 W, 971 mm	6 683	262,08
	HLMIO6149010VK	MIX 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1988 W, 1133 mm	7 562	296,53
	HLMIO6169010VK	MIX 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2272 W, 1295 mm	8 524	334,27
	HLMIO6189010VK	MIX 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2556 W, 1457 mm	9 411	369,06
	HLMIO6209010VK	MIX 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2840 W, 1619 mm	10 298	403,86
	HLMIO6229010VK	MIX 600/22 čl. - spodní připojení VK - 3124 W, 1781 mm	11 186	438,66
	HLMIO6249010VK	MIX 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3408 W, 1943 mm	12 073	473,45
	HLMIO6269010VK	MIX 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3692 W, 2105 mm	12 960	508,25
	HLMIO6289010VK	MIX 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3976 W, 2267 mm	13 848	543,05
HLMIO6309010VK	MIX 600/30 čl. - spodní připojení VK - 4260 W, 2429 mm	14 735	577,84	
MIX 800 VK - spodní připojení VK	HLMIO8029010VK	MIX 800/2 čl. - spodní připojení VK - 360 W, 161 mm	2 398	94,03
	HLMIO8049010VK	MIX 800/4 čl. - spodní připojení VK - 720 W, 323 mm	3 418	134,05
	HLMIO8069010VK	MIX 800/6 čl. - spodní připojení VK - 1080 W, 485 mm	4 439	174,08
	HLMIO8089010VK	MIX 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1440 W, 647 mm	5 460	214,11
	HLMIO8109010VK	MIX 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1800 W, 809 mm	6 481	254,14
	HLMIO8129010VK	MIX 800/12 čl. - spodní připojení VK - 2160 W, 971 mm	7 501	294,17
	HLMIO8149010VK	MIX 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2520 W, 1133 mm	8 522	334,20
	HLMIO8169010VK	MIX 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2880 W, 1295 mm	9 637	377,94
	HLMIO8189010VK	MIX 800/18 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1457 mm	10 668	418,36
	HLMIO8209010VK	MIX 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3600 W, 1619 mm	11 699	458,79
	HLMIO8229010VK	MIX 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 1781 mm	12 730	499,22
	HLMIO8249010VK	MIX 800/24 čl. - spodní připojení VK - 4320 W, 1943 mm	13 761	539,64
	HLMIO8269010VK	MIX 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4680 W, 2105 mm	14 792	580,07
	HLMIO8289010VK	MIX 800/28 čl. - spodní připojení VK - 5040 W, 2267 mm	15 823	620,49
HLMIO8309010VK	MIX 800/30 čl. - spodní připojení VK - 5400 W, 2429 mm	16 853	660,92	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.

3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VK P ventil kompaktní **pravý**

VK L ventil kompaktní **levý**

OSCAR KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	CZK	EUR
OSCAR 900 - boční připojení	HLOS09039010	OSCAR 0900/3čl. - 525 W, 240 mm	2 295	89,99
	HLOS09049010	OSCAR 0900/4čl. - 700 W, 320 mm	3 060	119,98
	HLOS09059010	OSCAR 0900/5čl. - 875 W, 400 mm	3 824	149,98
	HLOS09069010	OSCAR 0900/6čl. - 1050 W, 480 mm	4 589	179,97
	HLOS09079010	OSCAR 0900/7čl. - 1225 W, 560 mm	5 354	209,97
	HLOS09089010	OSCAR 0900/8čl. - 1400 W, 640 mm	6 119	239,97
	HLOS09099010	OSCAR 0900/9čl. - 1575 W, 720 mm	6 884	269,96
	HLOS09109010	OSCAR 0900/10čl. - 1750 W, 800 mm	7 649	299,96
	HLOS09119010	OSCAR 0900/11čl. - 1925 W, 880 mm	8 414	329,95
	HLOS09129010	OSCAR 0900/12čl. - 2100 W, 960 mm	9 179	359,95
OSCAR 1000 - boční připojení	HLOS10039010	OSCAR 1000/3čl. - 570 W, 240 mm	2 534	99,38
	HLOS10049010	OSCAR 1000/4čl. - 760 W, 320 mm	3 379	132,51
	HLOS10059010	OSCAR 1000/5čl. - 950 W, 400 mm	4 224	165,64
	HLOS10069010	OSCAR 1000/6čl. - 1140 W, 480 mm	5 069	198,77
	HLOS10079010	OSCAR 1000/7čl. - 1330 W, 560 mm	5 913	231,90
	HLOS10089010	OSCAR 1000/8čl. - 1520 W, 640 mm	6 758	265,02
	HLOS10099010	OSCAR 1000/9čl. - 1710 W, 720 mm	7 603	298,15
	HLOS10109010	OSCAR 1000/10čl. - 1900 W, 800 mm	8 448	331,28
	HLOS10119010	OSCAR 1000/11čl. - 2090 W, 880 mm	9 292	364,41
	HLOS10129010	OSCAR 1000/12čl. - 2280 W, 960 mm	10 137	397,54
OSCAR 1200 - boční připojení	HLOS12039010	OSCAR 1200/3čl. - 654 W, 240 mm	3 336	130,80
	HLOS12049010	OSCAR 1200/4čl. - 872 W, 320 mm	4 447	174,41
	HLOS12059010	OSCAR 1200/5čl. - 1090 W, 400 mm	5 559	218,01
	HLOS12069010	OSCAR 1200/6čl. - 1308 W, 480 mm	6 671	261,61
	HLOS12079010	OSCAR 1200/7čl. - 1526 W, 560 mm	7 783	305,21
	HLOS12089010	OSCAR 1200/8čl. - 1744 W, 640 mm	8 895	348,81
	HLOS12099010	OSCAR 1200/9čl. - 1962 W, 720 mm	10 007	392,41
	HLOS12109010	OSCAR 1200/10čl. - 2180 W, 800 mm	11 118	436,01
	HLOS12119010	OSCAR 1200/11čl. - 2398 W, 880 mm	12 230	479,62
	HLOS12129010	OSCAR 1200/12čl. - 2616 W, 960 mm	13 342	523,22
OSCAR 1400 - boční připojení	HLOS14039010	OSCAR 1400/3čl. - 735 W, 240 mm	4 125	161,78
	HLOS14049010	OSCAR 1400/4čl. - 980 W, 320 mm	5 501	215,71
	HLOS14059010	OSCAR 1400/5čl. - 1225 W, 400 mm	6 876	269,64
	HLOS14069010	OSCAR 1400/6čl. - 1470 W, 480 mm	8 251	323,56
	HLOS14079010	OSCAR 1400/7čl. - 1715 W, 560 mm	9 626	377,49
	HLOS14089010	OSCAR 1400/8čl. - 1960 W, 640 mm	11 001	431,42
	HLOS14099010	OSCAR 1400/9čl. - 2205 W, 720 mm	12 376	485,34
	HLOS14109010	OSCAR 1400/10čl. - 2450 W, 800 mm	13 751	539,27
	HLOS14119010	OSCAR 1400/11čl. - 2695 W, 880 mm	15 127	593,20
	HLOS14129010	OSCAR 1400/12čl. - 2940 W, 960 mm	16 502	647,12
OSCAR 1600 - boční připojení	HLOS16039010	OSCAR 1600/3čl. - 813 W, 240 mm	4 550	178,44
	HLOS16049010	OSCAR 1600/4čl. - 1084 W, 320 mm	6 067	237,91
	HLOS16059010	OSCAR 1600/5čl. - 1355 W, 400 mm	7 584	297,39
	HLOS16069010	OSCAR 1600/6čl. - 1626 W, 480 mm	9 100	356,87
	HLOS16079010	OSCAR 1600/7čl. - 1897 W, 560 mm	10 617	416,35
	HLOS16089010	OSCAR 1600/8čl. - 2168 W, 640 mm	12 134	475,83
	HLOS16099010	OSCAR 1600/9čl. - 2439 W, 720 mm	13 650	535,31
	HLOS16109010	OSCAR 1600/10čl. - 2710 W, 800 mm	15 167	594,79
	HLOS16119010	OSCAR 1600/11čl. - 2981 W, 880 mm	16 684	654,26
	HLOS16129010	OSCAR 1600/12čl. - 3252 W, 960 mm	18 200	713,74
OSCAR 1800 - boční připojení	HLOS18039010	OSCAR 1800/3čl. - 891 W, 240 mm	4 951	194,14
	HLOS18049010	OSCAR 1800/4čl. - 1188 W, 320 mm	6 601	258,85
	HLOS18059010	OSCAR 1800/5čl. - 1485 W, 400 mm	8 251	323,56
	HLOS18069010	OSCAR 1800/6čl. - 1782 W, 480 mm	9 901	388,27
	HLOS18079010	OSCAR 1800/7čl. - 2079 W, 560 mm	11 551	452,99
	HLOS18089010	OSCAR 1800/8čl. - 2376 W, 640 mm	13 201	517,70
	HLOS18099010	OSCAR 1800/9čl. - 2673 W, 720 mm	14 852	582,41
	HLOS18109010	OSCAR 1800/10čl. - 2970 W, 800 mm	16 502	647,12
	HLOS18119010	OSCAR 1800/11čl. - 3267 W, 880 mm	18 152	711,84
	HLOS18129010	OSCAR 1800/12čl. - 3564 W, 960 mm	19 802	776,55
OSCAR 2000 - boční připojení	HLOS20039010	OSCAR 2000/3čl. - 963 W, 240 mm	5 596	219,46
	HLOS20049010	OSCAR 2000/4čl. - 1284 W, 320 mm	7 462	292,61
	HLOS20059010	OSCAR 2000/5čl. - 1605 W, 400 mm	9 327	365,76
	HLOS20069010	OSCAR 2000/6čl. - 1926 W, 480 mm	11 192	438,92
	HLOS20079010	OSCAR 2000/7čl. - 2247 W, 560 mm	13 058	512,07
	HLOS20089010	OSCAR 2000/8čl. - 2568 W, 640 mm	14 923	585,22
	HLOS20099010	OSCAR 2000/9čl. - 2889 W, 720 mm	16 789	658,37
	HLOS20109010	OSCAR 2000/10čl. - 3210 W, 800 mm	18 654	731,53
	HLOS20119010	OSCAR 2000/11čl. - 3531 W, 880 mm	20 519	804,68
	HLOS20129010	OSCAR 2000/12čl. - 3852 W, 960 mm	22 385	877,83

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUO (viz příslušenství).

OSCAR - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU středové (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
OSCAR 900 - spodní připojení JV	HLOS09039010JV	OSCAR 0900/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 525 W, 240 mm	2 839	111,34
	HLOS09049010JV	OSCAR 0900/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 700 W, 320 mm	3 612	141,63
	HLOS09059010JV	OSCAR 0900/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 875 W, 400 mm	4 384	171,92
	HLOS09069010JV	OSCAR 0900/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1050 W, 480 m	5 156	202,21
	HLOS09079010JV	OSCAR 0900/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1225 W, 560 mm	5 929	232,49
	HLOS09089010JV	OSCAR 0900/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1400 W, 640 mm	6 701	262,78
	HLOS09099010JV	OSCAR 0900/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1575 W, 720 mm	7 473	293,07
	HLOS09109010JV	OSCAR 0900/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1750 W, 800 mm	8 246	323,35
	HLOS09119010JV	OSCAR 0900/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1925 W, 880 mm	9 018	353,64
	HLOS09129010JV	OSCAR 0900/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2100 W, 960 mm	9 790	383,93
	HLOS09139010JV	OSCAR 0900/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2275 W, 1040 mm	10 563	414,24
OSCAR 1000 - spodní připojení JV	HLOS10039010JV	OSCAR 1000/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 570 W, 240 mm	3 106	121,82
	HLOS10049010JV	OSCAR 1000/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 760 W, 320 mm	3 968	155,59
	HLOS10059010JV	OSCAR 1000/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 950 W, 400 mm	4 829	189,37
	HLOS10069010JV	OSCAR 1000/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1140 W, 480 mm	5 690	223,15
	HLOS10079010JV	OSCAR 1000/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1330 W, 560 mm	6 552	256,93
	HLOS10089010JV	OSCAR 1000/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1520 W, 640 mm	7 413	290,70
	HLOS10099010JV	OSCAR 1000/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1710 W, 720 mm	8 274	324,48
	HLOS10109010JV	OSCAR 1000/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1900 W, 800 mm	9 136	358,26
	HLOS10119010JV	OSCAR 1000/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2090 W, 880 mm	9 997	392,04
	HLOS10129010JV	OSCAR 1000/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2280 W, 960 mm	10 858	425,81
	HLOS10139010JV	OSCAR 1000/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2470 W, 1040 mm	11 720	459,59
OSCAR 1200 - spodní připojení JV	HLOS12039010JV	OSCAR 1200/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 654 W, 240 mm	3 858	151,29
	HLOS12049010JV	OSCAR 1200/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 872 W, 320 mm	4 970	194,89
	HLOS12059010JV	OSCAR 1200/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1090 W, 400 mm	6 082	238,49
	HLOS12069010JV	OSCAR 1200/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1308 W, 480 mm	7 193	282,09
	HLOS12079010JV	OSCAR 1200/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1526 W, 560 mm	8 305	325,69
	HLOS12089010JV	OSCAR 1200/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1744 W, 640 mm	9 417	369,30
	HLOS12099010JV	OSCAR 1200/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1962 W, 720 mm	10 529	412,90
	HLOS12109010JV	OSCAR 1200/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2180 W, 800 mm	11 641	456,50
	HLOS12119010JV	OSCAR 1200/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2398 W, 880 mm	12 753	500,10
	HLOS12129010JV	OSCAR 1200/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2616 W, 960 mm	13 864	543,70
	HLOS12139010JV	OSCAR 1200/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2834 W, 1040 mm	14 976	587,30
OSCAR 1400 - spodní připojení JV	HLOS14039010JV	OSCAR 1400/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 735 W, 240 mm	4 648	182,27
	HLOS14049010JV	OSCAR 1400/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 980 W, 320 mm	6 023	236,19
	HLOS14059010JV	OSCAR 1400/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1225 W, 400 mm	7 398	290,12
	HLOS14069010JV	OSCAR 1400/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1470 W, 480 mm	8 773	344,05
	HLOS14079010JV	OSCAR 1400/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1715 W, 560 mm	10 148	397,97
	HLOS14089010JV	OSCAR 1400/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1960 W, 640 mm	11 523	451,90
	HLOS14099010JV	OSCAR 1400/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2205 W, 720 mm	12 899	505,83
	HLOS14109010JV	OSCAR 1400/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2450 W, 800 mm	14 274	559,75
	HLOS14119010JV	OSCAR 1400/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2695 W, 880 mm	15 649	613,68
	HLOS14129010JV	OSCAR 1400/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2940 W, 960 mm	17 024	667,61
	HLOS14139010JV	OSCAR 1400/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3185 W, 1040 mm	18 399	721,54
OSCAR 1600 - spodní připojení JV	HLOS16039010JV	OSCAR 1600/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 813 W, 240 mm	5 072	198,92
	HLOS16049010JV	OSCAR 1600/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1084 W, 320 mm	6 589	258,40
	HLOS16059010JV	OSCAR 1600/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1355 W, 400 mm	8 106	317,88
	HLOS16069010JV	OSCAR 1600/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1626 W, 480 mm	9 623	377,36
	HLOS16079010JV	OSCAR 1600/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1897 W, 560 mm	11 139	436,83
	HLOS16089010JV	OSCAR 1600/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2168 W, 640 mm	12 656	496,31
	HLOS16099010JV	OSCAR 1600/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2439 W, 720 mm	14 173	555,79
	HLOS16109010JV	OSCAR 1600/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2710 W, 800 mm	15 689	615,27
	HLOS16119010JV	OSCAR 1600/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2981 W, 880 mm	17 206	674,75
	HLOS16129010JV	OSCAR 1600/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3252 W, 960 mm	18 723	734,23
	HLOS16139010JV	OSCAR 1600/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3523 W, 1040 mm	20 240	793,73
OSCAR 1800 - spodní připojení JV	HLOS18039010JV	OSCAR 1800/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 891 W, 240 mm	5 473	214,62
	HLOS18049010JV	OSCAR 1800/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1188 W, 320 mm	7 123	279,33
	HLOS18059010JV	OSCAR 1800/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1485 W, 400 mm	8 773	344,05
	HLOS18069010JV	OSCAR 1800/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1782 W, 480 mm	10 423	408,76
	HLOS18079010JV	OSCAR 1800/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2079 W, 560 mm	12 074	473,47
	HLOS18089010JV	OSCAR 1800/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2376 W, 640 mm	13 724	538,18
	HLOS18099010JV	OSCAR 1800/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2673 W, 720 mm	15 374	602,90
	HLOS18109010JV	OSCAR 1800/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2970 W, 800 mm	17 024	667,61
	HLOS18119010JV	OSCAR 1800/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3267 W, 880 mm	18 674	732,32
	HLOS18129010JV	OSCAR 1800/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3564 W, 960 mm	20 324	797,03
	HLOS18139010JV	OSCAR 1800/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3861 W, 1040 mm	21 975	861,75
OSCAR 2000 - spodní připojení JV	HLOS20039010JV	OSCAR 2000/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 963 W, 240 mm	6 119	239,94
	HLOS20049010JV	OSCAR 2000/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1284 W, 320 mm	7 984	313,09
	HLOS20059010JV	OSCAR 2000/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1605 W, 400 mm	9 849	386,25
	HLOS20069010JV	OSCAR 2000/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1926 W, 480 mm	11 715	459,40
	HLOS20079010JV	OSCAR 2000/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2247 W, 560 mm	13 580	532,55
	HLOS20089010JV	OSCAR 2000/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2568 W, 640 mm	15 445	605,71
	HLOS20099010JV	OSCAR 2000/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2889 W, 720 mm	17 311	678,86
	HLOS20109010JV	OSCAR 2000/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3210 W, 800 mm	19 176	752,01
	HLOS20119010JV	OSCAR 2000/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3531 W, 880 mm	21 042	825,16
	HLOS20129010JV	OSCAR 2000/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3852 W, 960 mm	22 907	898,32
	HLOS20139010JV	OSCAR 2000/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 4173 W, 1040 mm	24 773	971,48

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUSO (viz příslušenství).

3) Ke každému radiátoru je třeba objednat jednovtokový ventil přímý HLJVP nebo rohový HLJVR (viz příslušenství).

VETTA - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK

VETTA - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
VETTA	HLVE08004509010	VETTA - 338 W, 800 x 450	3 443	135,02
	HLVE08005009010	VETTA - 367 W, 800 x 500	3 443	135,02
	HLVE08005509010	VETTA - 697 W, 800 x 550	3 443	135,02
	HLVE12004509010	VETTA - 513 W, 1200 x 450	4 204	164,84
	HLVE12005009010	VETTA - 558 W, 1200 x 500	4 204	164,84
	HLVE12005509010	VETTA - 603 W, 1200 x 550	4 204	164,84
	HLVE15004509010	VETTA - 647 W, 1500 x 450	5 230	205,08
	HLVE15005009010	VETTA - 703 W, 1500 x 500	5 230	205,08
	HLVE15005509010	VETTA - 759 W, 1500 x 550	5 230	205,08
	HLVE18004509010	VETTA - 783 W, 1800 x 450	5 990	234,91
	HLVE18005009010	VETTA - 849 W, 1800 x 500	5 990	234,91
	HLVE18005509010	VETTA - 915 W, 1800 x 550	5 990	234,91

V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátky 1/2", 1x ruční odvzdušňovací ventil 1/2".

Ceny jsou uvedeny pro bílou barvu RAL 9010

Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

GT - elektrické topné tyče s termostatem

GT - elektrická topná tyč s termostatem - skladem bílá, chrom, antracit a grafit

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
BÍLÁ	HLGT0300B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, bílá	1 685	66,08
	HLGT0600B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, bílá	1 739	68,20
	HLGT0900B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, bílá	1 859	72,90
	HLGT1200B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 1200 W, bílá	1 929	75,65
	HLME1500B	Elektrická topná tyč MEK s termostatem 1500 W, bílá	2 151	84,34
	HLME2000B	Elektrická topná tyč MEK s termostatem 2000 W, bílá	2 291	89,83
CHROM	HLGT0300C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, chromová	1 893	74,24
	HLGT0600C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, chromová	1 944	76,24
	HLGT0900C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, chromová	2 089	81,92
MAT. CHROM	HLGT0300MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, matný chrom	1987	77,92
	HLGT0600MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, matný chrom	2042	80,08
	HLGT0900MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, matný chrom	2194	86,04
GRAFIT	HLGT0300G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, grafit	1987	77,92
	HLGT0600G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, grafit	2042	80,08
	HLGT0900G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, grafit	2194	86,04
ANTRACIT	HLGT0300A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, antracit	1987	77,92
	HLGT0600A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, antracit	2042	80,08
	HLGT0900A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, antracit	2194	86,04
ČERNÁ	HLGT0300CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, černá	1987	77,92
	HLGT0600CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, černá	2042	80,08
	HLGT0900CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, černá	2194	86,04
NEREZ	HLGT0300N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, nerez - šedá	1987	77,92
	HLGT0600N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, nerez - šedá	2042	80,08
	HLGT0900N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, nerez - šedá	2194	86,04
MOSAZ	HLGT0300M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, mosazná	1987	77,92
	HLGT0600M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, mosazná	2042	80,08
	HLGT0900M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, mosazná	2194	86,04
ZLATO	HLGT0300Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, zlatá	1987	77,92
	HLGT0600Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, zlatá	2042	80,08
	HLGT0900Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, zlatá	2194	86,04

Designový radiátor ZET

ZET - designový ocelový radiátor

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR	
ZET - klasik (boční připojení)	HLZE0850509016B	ZET 850x500 mm 320 W - bílý	5690	223,14	
	HLZE085050MCSB	ZET 850x500 mm 320 W - metalická černá	6790	266,27	
	HLZE10900509016B	ZET 1096x500 mm 406 W - bílý	6470	253,73	
	HLZE1090050MCSB	ZET 1096x500 mm 406 W - metalická černá	7190	281,96	
	HLZE13300509016B	ZET 1334x500 mm 490 W - bílý	6990	274,12	
	HLZE1330050MCSB	ZET 1334x500 mm 490 W - metalická černá	7790	305,49	
	HLZE15700509016B	ZET 1572x500 mm 582 W - bílý	7999	313,69	
	HLZE1570050MCSB	ZET 1572x500 mm 582 W - metalická černá	9090	356,47	
	HLZE18100509016B	ZET 1810x500 mm 664 W - bílý	9590	376,08	
	HLZE1810050MCSB	ZET 1810x500 mm 664 W - metalická černá	10900	427,45	
	ZET - střed. připojení, tyč vpravo	HLZE0850509016SP	ZET 850x500 mm 320 W - bílý, střed. připoj.	6020	236,08
		HLZE085050MCSB	ZET 850x500 mm 320 W - metalická černá, střed. připoj.	7120	279,22
HLZE10900509016SP		ZET 1096x500 mm 406 W - bílý, střed. připoj.	6800	266,67	
HLZE1090050MCSB		ZET 1096x500 mm 406 W - metalická černá, střed. připoj.	7520	294,90	
HLZE13300509016SP		ZET 1334x500 mm 490 W - bílý, střed. připoj.	7320	287,06	
HLZE1330050MCSB		ZET 1334x500 mm 490 W - metalická černá, střed. připoj.	8120	318,43	
HLZE15700509016SP		ZET 1572x500 mm 582 W - bílý, střed. připoj.	8329	326,63	
HLZE1570050MCSB		ZET 1572x500 mm 582 W - metalická černá, střed. připoj.	9420	369,41	
HLZE18100509016SP		ZET 1810x500 mm 664 W - bílý, střed. připoj.	9920	389,02	
HLZE1810050MCSB		ZET 1810x500 mm 664 W - metalická černá, střed. připoj.	11230	440,39	

EKOS - designový retro radiátor

EKOS - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
EKOS 500/95 - boční připojení	HLEK05030959010	Ekos 500/3 čl. - 183 W, 150 mm (h=95mm)	1 330	52,17
	HLEK05040959010	Ekos 500/4 čl. - 244 W, 200 mm (h=95mm)	1 774	69,56
	HLEK05050959010	Ekos 500/5 čl. - 305 W, 250 mm (h=95mm)	2 217	86,94
	HLEK05060959010	Ekos 500/6 čl. - 366 W, 300 mm (h=95mm)	2 660	104,33
	HLEK05070959010	Ekos 500/7 čl. - 427 W, 350 mm (h=95mm)	3 104	121,72
	HLEK05080959010	Ekos 500/8 čl. - 488 W, 400 mm (h=95mm)	3 547	139,11
	HLEK05090959010	Ekos 500/9 čl. - 549 W, 450 mm (h=95mm)	3 991	156,50
	HLEK05100959010	Ekos 500/10 čl. - 610 W, 500 mm (h=95mm)	4 434	173,89
	HLEK05110959010	Ekos 500/11 čl. - 671 W, 550 mm (h=95mm)	4 878	191,28
	HLEK05120959010	Ekos 500/12 čl. - 732 W, 600 mm (h=95mm)	5 321	208,67
	HLEK05130959010	Ekos 500/13 čl. - 793 W, 650 mm (h=95mm)	5 764	226,05
	HLEK05140959010	Ekos 500/14 čl. - 854 W, 700 mm (h=95mm)	6 208	243,44
	HLEK05150959010	Ekos 500/15 čl. - 915 W, 750 mm (h=95mm)	6 651	260,83
	HLEK05160959010	Ekos 500/16 čl. - 976 W, 800 mm (h=95mm)	7 095	278,22
EKOS 600/95 - boční připojení	HLEK06030959010	Ekos 600/3 čl. - 207 W, 150 mm (h=95mm)	1 368	53,66
	HLEK06040959010	Ekos 600/4 čl. - 276 W, 200 mm (h=95mm)	1 824	71,54
	HLEK06050959010	Ekos 600/5 čl. - 345 W, 250 mm (h=95mm)	2 280	89,43
	HLEK06060959010	Ekos 600/6 čl. - 414 W, 300 mm (h=95mm)	2 737	107,31
	HLEK06070959010	Ekos 600/7 čl. - 483 W, 350 mm (h=95mm)	3 193	125,20
	HLEK06080959010	Ekos 600/8 čl. - 552 W, 400 mm (h=95mm)	3 649	143,09
	HLEK06090959010	Ekos 600/9 čl. - 621 W, 450 mm (h=95mm)	4 105	160,97
	HLEK06100959010	Ekos 600/10 čl. - 690 W, 500 mm (h=95mm)	4 561	178,86
	HLEK06110959010	Ekos 600/11 čl. - 759 W, 550 mm (h=95mm)	5 017	196,74
	HLEK06120959010	Ekos 600/12 čl. - 828 W, 600 mm (h=95mm)	5 473	214,63
	HLEK06130959010	Ekos 600/13 čl. - 897 W, 650 mm (h=95mm)	5 929	232,51
	HLEK06140959010	Ekos 600/14 čl. - 966 W, 700 mm (h=95mm)	6 385	250,40
	HLEK06150959010	Ekos 600/15 čl. - 1035 W, 750 mm (h=95mm)	6 841	268,28
	HLEK06160959010	Ekos 600/16 čl. - 1104 W, 800 mm (h=95mm)	7 297	286,17
EKOS 700/95 - boční připojení	HLEK07030959010	Ekos 700/3 čl. - 234 W, 150 mm (h=95mm)	1 517	59,49
	HLEK07040959010	Ekos 700/4 čl. - 312 W, 200 mm (h=95mm)	2 023	79,33
	HLEK07050959010	Ekos 700/5 čl. - 390 W, 250 mm (h=95mm)	2 529	99,16
	HLEK07060959010	Ekos 700/6 čl. - 468 W, 300 mm (h=95mm)	3 034	118,99
	HLEK07070959010	Ekos 700/7 čl. - 546 W, 350 mm (h=95mm)	3 540	138,82
	HLEK07080959010	Ekos 700/8 čl. - 624 W, 400 mm (h=95mm)	4 046	158,65
	HLEK07090959010	Ekos 700/9 čl. - 702 W, 450 mm (h=95mm)	4 551	178,48
	HLEK07100959010	Ekos 700/10 čl. - 780 W, 500 mm (h=95mm)	5 057	198,32
	HLEK07110959010	Ekos 700/11 čl. - 858 W, 550 mm (h=95mm)	5 563	218,15
	HLEK07120959010	Ekos 700/12 čl. - 936 W, 600 mm (h=95mm)	6 068	237,98
	HLEK07130959010	Ekos 700/13 čl. - 1014 W, 650 mm (h=95mm)	6 574	257,81
	HLEK07140959010	Ekos 700/14 čl. - 1092 W, 700 mm (h=95mm)	7 080	277,64
	HLEK08030959010	Ekos 800/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=95mm)	1 641	64,34
	HLEK08040959010	Ekos 800/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=95mm)	2 188	85,78
HLEK08050959010	Ekos 800/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=95mm)	2 734	107,23	
HLEK08060959010	Ekos 800/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=95mm)	3 281	128,68	
HLEK08070959010	Ekos 800/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=95mm)	3 828	150,12	
HLEK08080959010	Ekos 800/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=95mm)	4 375	171,57	
HLEK08090959010	Ekos 800/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=95mm)	4 922	193,02	
HLEK08100959010	Ekos 800/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=95mm)	5 469	214,46	
HLEK08110959010	Ekos 800/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=95mm)	6 016	235,91	
HLEK08120959010	Ekos 800/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=95mm)	6 563	257,35	
HLEK08130959010	Ekos 800/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=95mm)	7 109	278,80	
HLEK08140959010	Ekos 800/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=95mm)	7 656	300,25	
EKOS 600/130 - boční připojení	HLEK06031309010	Ekos 600/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=130mm)	1 549	60,74
	HLEK06041309010	Ekos 600/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=130mm)	2 065	80,98
	HLEK06051309010	Ekos 600/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=130mm)	2 581	101,23
	HLEK06061309010	Ekos 600/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=130mm)	3 098	121,47
	HLEK06071309010	Ekos 600/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=130mm)	3 614	141,72
	HLEK06081309010	Ekos 600/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=130mm)	4 130	161,96
	HLEK06091309010	Ekos 600/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=130mm)	4 646	182,21
	HLEK06101309010	Ekos 600/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=130mm)	5 163	202,46
	HLEK06111309010	Ekos 600/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=130mm)	5 679	222,70
	HLEK06121309010	Ekos 600/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=130mm)	6 195	242,95
	HLEK06131309010	Ekos 600/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=130mm)	6 711	263,19
	HLEK06141309010	Ekos 600/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=130mm)	7 228	283,44
	HLEK06151309010	Ekos 600/15 čl. - 1305 W, 750 mm (h=130mm)	7 744	303,68
	HLEK06161309010	Ekos 600/16 čl. - 1392 W, 800 mm (h=130mm)	8 260	323,93
EKOS 800/130 - boční připojení	HLEK08031309010	Ekos 800/3 čl. - 324 W, 150 mm (h=130mm)	1 872	73,41
	HLEK08041309010	Ekos 800/4 čl. - 432 W, 200 mm (h=130mm)	2 496	97,87
	HLEK08051309010	Ekos 800/5 čl. - 540 W, 250 mm (h=130mm)	3 120	122,34
	HLEK08061309010	Ekos 800/6 čl. - 648 W, 300 mm (h=130mm)	3 744	146,81
	HLEK08071309010	Ekos 800/7 čl. - 756 W, 350 mm (h=130mm)	4 368	171,28
	HLEK08081309010	Ekos 800/8 čl. - 864 W, 400 mm (h=130mm)	4 992	195,75
	HLEK08091309010	Ekos 800/9 čl. - 972 W, 450 mm (h=130mm)	5 616	220,22
	HLEK08101309010	Ekos 800/10 čl. - 1080 W, 500 mm (h=130mm)	6 239	244,69
	HLEK08111309010	Ekos 800/11 čl. - 1188 W, 550 mm (h=130mm)	6 863	269,15
	HLEK08121309010	Ekos 800/12 čl. - 1296 W, 600 mm (h=130mm)	7 487	293,62
	HLEK08131309010	Ekos 800/13 čl. - 1404 W, 650 mm (h=130mm)	8 111	318,09
	HLEK08141309010	Ekos 800/14 čl. - 1512 W, 700 mm (h=130mm)	8 735	342,56

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUSE nebo HLUSE130 (viz příslušenství).

EKOS PLUS - designový retro radiátor

EKOS PLUS - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
EKOS PLUS 900/95 boční připojení	HLEK09030959010	Ekos Plus 900/3 čl. - 303 W, 150 mm (h=95mm)	2 097	82,22
	HLEK09040959010	Ekos Plus 900/4 čl. - 404 W, 200 mm (h=95mm)	2 796	109,63
	HLEK09050959010	Ekos Plus 900/5 čl. - 505 W, 250 mm (h=95mm)	3 495	137,04
	HLEK09060959010	Ekos Plus 900/6 čl. - 606 W, 300 mm (h=95mm)	4 193	164,45
	HLEK09070959010	Ekos Plus 900/7 čl. - 707 W, 350 mm (h=95mm)	4 892	191,86
	HLEK09080959010	Ekos Plus 900/8 čl. - 808 W, 400 mm (h=95mm)	5 591	219,26
EKOS PLUS 1000/95 boční připojení	HLEK09090959010	Ekos Plus 900/9 čl. - 909 W, 450 mm (h=95mm)	6 290	246,67
	HLEK09100959010	Ekos Plus 900/10 čl. - 1010 W, 500 mm (h=95mm)	6 989	274,08
	HLEK10030959010	Ekos Plus 1000/3 čl. - 327 W, 150 mm (h=95mm)	2 344	91,91
	HLEK10040959010	Ekos Plus 1000/4 čl. - 436 W, 200 mm (h=95mm)	3 125	122,55
	HLEK10050959010	Ekos Plus 1000/5 čl. - 545 W, 250 mm (h=95mm)	3 906	153,19
	HLEK10060959010	Ekos Plus 1000/6 čl. - 654 W, 300 mm (h=95mm)	4 688	183,82
EKOS PLUS 1200/95 boční připojení	HLEK10070959010	Ekos Plus 1000/7 čl. - 763 W, 350 mm (h=95mm)	5 469	214,46
	HLEK10080959010	Ekos Plus 1000/8 čl. - 872 W, 400 mm (h=95mm)	6 250	245,10
	HLEK10090959010	Ekos Plus 1000/9 čl. - 981 W, 450 mm (h=95mm)	7 031	275,74
	HLEK10100959010	Ekos Plus 1000/10 čl. - 1090 W, 500 mm (h=95mm)	7 813	306,37
	HLEK12030959010	Ekos Plus 1200/3 čl. - 378 W, 150 mm (h=95mm)	3 772	147,93
	HLEK12040959010	Ekos Plus 1200/4 čl. - 504 W, 200 mm (h=95mm)	5 030	197,24
EKOS PLUS 1400/95 boční připojení	HLEK12050959010	Ekos Plus 1200/5 čl. - 630 W, 250 mm (h=95mm)	6 287	246,55
	HLEK12060959010	Ekos Plus 1200/6 čl. - 756 W, 300 mm (h=95mm)	7 544	295,86
	HLEK12070959010	Ekos Plus 1200/7 čl. - 882 W, 350 mm (h=95mm)	8 802	345,17
	HLEK12080959010	Ekos Plus 1200/8 čl. - 1008 W, 400 mm (h=95mm)	10 059	394,48
	HLEK12090959010	Ekos Plus 1200/9 čl. - 1134 W, 450 mm (h=95mm)	11 317	443,79
	HLEK12100959010	Ekos Plus 1200/10 čl. - 1260 W, 500 mm (h=95mm)	12 574	493,10
EKOS PLUS 1600/95 boční připojení	HLEK14030959010	Ekos Plus 1400/3 čl. - 429 W, 150 mm (h=95mm)	3 959	155,26
	HLEK14040959010	Ekos Plus 1400/4 čl. - 572 W, 200 mm (h=95mm)	5 279	207,01
	HLEK14050959010	Ekos Plus 1400/5 čl. - 715 W, 250 mm (h=95mm)	6 598	258,76
	HLEK14060959010	Ekos Plus 1400/6 čl. - 858 W, 300 mm (h=95mm)	7 918	310,51
	HLEK14070959010	Ekos Plus 1400/7 čl. - 1001 W, 350 mm (h=95mm)	9 238	362,27
	HLEK14080959010	Ekos Plus 1400/8 čl. - 1144 W, 400 mm (h=95mm)	10 558	414,02
EKOS PLUS 1800/95 boční připojení	HLEK14090959010	Ekos Plus 1400/9 čl. - 1287 W, 450 mm (h=95mm)	11 877	465,77
	HLEK14100959010	Ekos Plus 1400/10 čl. - 1430 W, 500 mm (h=95mm)	13 197	517,52
	HLEK16030959010	Ekos Plus 1600/3 čl. - 480 W, 150 mm (h=95mm)	4 368	171,28
	HLEK16040959010	Ekos Plus 1600/4 čl. - 640 W, 200 mm (h=95mm)	5 824	228,37
	HLEK16050959010	Ekos Plus 1600/5 čl. - 800 W, 250 mm (h=95mm)	7 279	285,47
	HLEK16060959010	Ekos Plus 1600/6 čl. - 960 W, 300 mm (h=95mm)	8 735	342,56
EKOS PLUS 2000/95 boční připojení	HLEK16070959010	Ekos Plus 1600/7 čl. - 1120 W, 350 mm (h=95mm)	10 191	399,65
	HLEK16080959010	Ekos Plus 1600/8 čl. - 1280 W, 400 mm (h=95mm)	11 647	456,75
	HLEK16090959010	Ekos Plus 1600/9 čl. - 1440 W, 450 mm (h=95mm)	13 103	513,84
	HLEK16100959010	Ekos Plus 1600/10 čl. - 1600 W, 500 mm (h=95mm)	14 559	570,93
	HLEK18030959010	Ekos Plus 1800/3 čl. - 534 W, 150 mm (h=95mm)	4 767	186,93
	HLEK18040959010	Ekos Plus 1800/4 čl. - 712 W, 200 mm (h=95mm)	6 356	249,24
EKOS PLUS 2000/95 boční připojení	HLEK18050959010	Ekos Plus 1800/5 čl. - 890 W, 250 mm (h=95mm)	7 945	311,55
	HLEK18060959010	Ekos Plus 1800/6 čl. - 1068 W, 300 mm (h=95mm)	9 533	373,86
	HLEK18070959010	Ekos Plus 1800/7 čl. - 1246 W, 350 mm (h=95mm)	11 122	436,17
	HLEK18080959010	Ekos Plus 1800/8 čl. - 1424 W, 400 mm (h=95mm)	12 711	498,48
	HLEK18090959010	Ekos Plus 1800/9 čl. - 1602 W, 450 mm (h=95mm)	14 300	560,79
	HLEK18100959010	Ekos Plus 1800/10 čl. - 1780 W, 500 mm (h=95mm)	15 889	623,10
EKOS PLUS 2000/95 boční připojení	HLEK20030959010	Ekos Plus 2000/3 čl. - 588 W, 150 mm (h=95mm)	5 368	210,53
	HLEK20040959010	Ekos Plus 2000/4 čl. - 784 W, 200 mm (h=95mm)	7 158	280,71
	HLEK20050959010	Ekos Plus 2000/5 čl. - 980 W, 250 mm (h=95mm)	8 947	350,88
	HLEK20060959010	Ekos Plus 2000/6 čl. - 1176 W, 300 mm (h=95mm)	10 737	421,06
	HLEK20070959010	Ekos Plus 2000/7 čl. - 1372 W, 350 mm (h=95mm)	12 526	491,23
	HLEK20080959010	Ekos Plus 2000/8 čl. - 1568 W, 400 mm (h=95mm)	14 316	561,41
EKOS PLUS 2000/95 boční připojení	HLEK20090959010	Ekos Plus 2000/9 čl. - 11764 W, 450 mm (h=95mm)	16 105	631,59
	HLEK20100959010	Ekos Plus 2000/10 čl. - 1960 W, 500 mm (h=95mm)	17 895	701,76

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.
Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUSE (viz příslušenství).
- 3) Lze připojit jednotkovým ventilem do spodní růžice. Poté je potřeba ke každému radiátoru objednat jednotkový ventil HLJVS (viz příslušenství).

EKOS - designový retro radiátor

EKOS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU STŘEDOVÉ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	CZK	EUR
střední připojení	HLEK05030959010JV	Ekos 500/3 čl. - 183 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	1 740	68,24
	HLEK05040959010JV	Ekos 500/4 čl. - 244 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 184	85,63
	HLEK05050959010JV	Ekos 500/5 čl. - 305 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 627	103,02
	HLEK05060959010JV	Ekos 500/6 čl. - 366 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 070	120,41
	HLEK05070959010JV	Ekos 500/7 čl. - 427 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 514	137,80
	HLEK05080959010JV	Ekos 500/8 čl. - 488 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 957	155,19
	HLEK05090959010JV	Ekos 500/9 čl. - 549 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 401	172,58

EKOS 500/95 - spc	HLEK05100959010JV	Ekos 500/10 čl. - 610 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 844	189,97	
	HLEK05110959010JV	Ekos 500/11 čl. - 671 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 288	207,36	
	HLEK05120959010JV	Ekos 500/12 čl. - 732 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 731	224,74	
	HLEK05130959010JV	Ekos 500/13 čl. - 793 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 174	242,13	
	HLEK05140959010JV	Ekos 500/14 čl. - 854 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 618	259,52	
	HLEK05150959010JV	Ekos 500/15 čl. - 915 W, 750 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 061	276,91	
EKOS 600/95 - spodní připojení střed	HLEK06030959010JV	Ekos 600/3 čl. - 207 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	1 778	69,74	
	HLEK06040959010JV	Ekos 600/4 čl. - 276 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 234	87,62	
	HLEK06050959010JV	Ekos 600/5 čl. - 345 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 690	105,51	
	HLEK06060959010JV	Ekos 600/6 čl. - 414 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 147	123,39	
	HLEK06070959010JV	Ekos 600/7 čl. - 483 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 603	141,28	
	HLEK06080959010JV	Ekos 600/8 čl. - 552 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 059	159,16	
	HLEK06090959010JV	Ekos 600/9 čl. - 621 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 515	177,05	
	HLEK06100959010JV	Ekos 600/10 čl. - 690 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 971	194,93	
	HLEK06110959010JV	Ekos 600/11 čl. - 759 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 427	212,82	
	HLEK06120959010JV	Ekos 600/12 čl. - 828 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 883	230,71	
	HLEK06130959010JV	Ekos 600/13 čl. - 897 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 339	248,59	
	HLEK06140959010JV	Ekos 600/14 čl. - 966 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 795	266,48	
	HLEK06150959010JV	Ekos 600/15 čl. - 1035 W, 750 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 251	284,36	
	EKOS 700/95 - spodní připojení střed	HLEK07030959010JV	Ekos 700/3 čl. - 234 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	1 927	75,57
HLEK07040959010JV		Ekos 700/4 čl. - 312 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 433	95,40	
HLEK07050959010JV		Ekos 700/5 čl. - 390 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 939	115,24	
HLEK07060959010JV		Ekos 700/6 čl. - 468 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 444	135,07	
HLEK07070959010JV		Ekos 700/7 čl. - 546 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 950	154,90	
HLEK07080959010JV		Ekos 700/8 čl. - 624 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 456	174,73	
HLEK07090959010JV		Ekos 700/9 čl. - 702 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 961	194,56	
HLEK07100959010JV		Ekos 700/10 čl. - 780 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 467	214,39	
HLEK07110959010JV		Ekos 700/11 čl. - 858 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 973	234,23	
HLEK07120959010JV		Ekos 700/12 čl. - 936 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 478	254,06	
HLEK07130959010JV		Ekos 700/13 čl. - 1014 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 984	273,89	
HLEK07140959010JV		Ekos 700/14 čl. - 1092 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 490	293,72	
EKOS 800/95 - spodní připojení střed		HLEK08030959010	Ekos 800/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 051	80,42
		HLEK08040959010	Ekos 800/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 598	101,86
	HLEK08050959010	Ekos 800/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 144	123,31	
	HLEK08060959010	Ekos 800/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 691	144,76	
	HLEK08070959010	Ekos 800/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 238	166,20	
	HLEK08080959010	Ekos 800/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 785	187,65	
	HLEK08090959010	Ekos 800/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 332	209,09	
	HLEK08100959010	Ekos 800/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 879	230,54	
	HLEK08110959010	Ekos 800/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 426	251,99	
	HLEK08120959010	Ekos 800/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 973	273,43	
	HLEK08130959010	Ekos 800/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 519	294,88	
	HLEK08140959010	Ekos 800/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 066	316,33	
	EKOS 600/130 - spodní připojení střed	HLEK06031309010JV	Ekos 600/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	1 959	76,82
		HLEK06041309010JV	Ekos 600/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 475	97,06
HLEK06051309010JV		Ekos 600/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 991	117,31	
HLEK06061309010JV		Ekos 600/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 508	137,55	
HLEK06071309010JV		Ekos 600/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 024	157,80	
HLEK06081309010JV		Ekos 600/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 540	178,04	
HLEK06091309010JV		Ekos 600/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 056	198,29	
HLEK06101309010JV		Ekos 600/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 573	218,53	
HLEK06111309010JV		Ekos 600/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 089	238,78	
HLEK06121309010JV		Ekos 600/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 605	259,03	
HLEK06131309010JV		Ekos 600/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 121	279,27	
HLEK06141309010JV		Ekos 600/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 638	299,52	
HLEK06151309010JV		Ekos 600/15 čl. - 1305 W, 750 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 154	319,76	
EKOS 800/130 - spodní připojení střed		HLEK08031309010JV	Ekos 800/3 čl. - 324 W, 150 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 282	89,48
	HLEK08041309010JV	Ekos 800/4 čl. - 432 W, 200 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 906	113,95	
	HLEK08051309010JV	Ekos 800/5 čl. - 540 W, 250 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 530	138,42	
	HLEK08061309010JV	Ekos 800/6 čl. - 648 W, 300 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 154	162,89	
	HLEK08071309010JV	Ekos 800/7 čl. - 756 W, 350 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 778	187,36	
	HLEK08081309010JV	Ekos 800/8 čl. - 864 W, 400 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 402	211,83	
	HLEK08091309010JV	Ekos 800/9 čl. - 972 W, 450 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 026	236,30	
	HLEK08101309010JV	Ekos 800/10 čl. - 1080 W, 500 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 649	260,76	
	HLEK08111309010JV	Ekos 800/11 čl. - 1188 W, 550 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 273	285,23	
	HLEK08121309010JV	Ekos 800/12 čl. - 1296 W, 600 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 897	309,70	
	HLEK08131309010JV	Ekos 800/13 čl. - 1404 W, 650 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 521	334,17	
	HLEK08141309010JV	Ekos 800/14 čl. - 1512 W, 700 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	9 145	358,64	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUSE nebo HLUSE130 (viz příslušenství).

3) Ke každému radiátoru je třeba objednat jednotkový ventil přímý HLJVP nebo rohový HLJVR (viz příslušenství).

4) Rozteč připojení 50mm

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY s termoregulací			Ceny bez DPH	
	Kód	Název	CZK	EUR
KLASS ELEKTRICKÝ	HLKL3049010E0300P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	3 495	137,05
	HLKL3069010E0600P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 212	165,17
	HLKL3109010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	5 596	219,46
	HLKL3149010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	6 996	274,34
	HLKL3169010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	7 858	308,15
	HLKL3209010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	9 242	362,44
	HLKL5069010E0600P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 325	169,62
	HLKL5089010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/8 čl. - 900 W, 727 mm - pravý termostat	5 077	199,10
	HLKL5109010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/10 čl. - 1200 W, 889 mm - pravý termostat	5 885	230,78
	HLKL5129010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	6 870	269,42
	HLKL5169010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/16 čl. - 2000 W, 1375 mm - pravý termostat	8 326	326,52
	HLKL6069010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/6 čl. - 900 W, 485 mm - pravý termostat	4 758	186,59
	HLKL6089010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	5 730	224,72
	HLKL6129010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	7 462	292,63
	HLKL6149010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/14 čl. - 2000 W, 1213 mm - pravý termostat	8 373	328,34
	HLKL8069010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	5 138	201,47
	HLKL8089010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	6 111	239,65
	HLKL8109010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	7 378	289,32
	HLKL8129010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	8 210	321,98
	VIP ELEKTRICKÝ	HLVI3049010E0300P	VIP ELEKTRICKÝ 350/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	3 590
HLVI3069010E0300P		VIP ELEKTRICKÝ 350/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 358	170,89
HLVI3109010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 350/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	5 840	229,00
HLVI3149010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 350/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	7 353	288,34
HLVI3169010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 350/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	8 252	323,59
HLVI3209010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 350/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	9 733	381,70
HLVI5069010E0600P		VIP ELEKTRICKÝ 500/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 644	182,13
HLVI5089010E0600P		VIP ELEKTRICKÝ 500/8 čl. - 900 W, 727 mm - pravý termostat	5 528	216,79
HLVI5109010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 500/10 čl. - 1200 W, 889 mm - pravý termostat	6 472	253,82
HLVI5129010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 500/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	7 553	296,19
HLVI5149010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 500/14 čl. - 2000 W, 1213 mm - pravý termostat	8 174	320,54
HLVI6069010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 600/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	5 055	198,25
HLVI6089010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 600/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	7 064	277,02
HLVI6109010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 600/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	7 135	279,82
HLVI6129010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 600/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	8 206	321,81
HLVI8069010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 800/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	5 213	204,44
HLVI8089010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 800/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	6 262	245,59
HLVI8109010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 800/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	7 541	295,72
HLVI8129010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 800/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	8 292	325,16
MIX ELEKTRICKÝ		HLM13049010E0300P	MIX ELEKTRICKÝ 300/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	3 812
	HLM13069010E0300P	MIX ELEKTRICKÝ 300/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 578	179,55
	HLM13109010E0900P	MIX ELEKTRICKÝ 300/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	6 062	237,74
	HLM13149010E1200P	MIX ELEKTRICKÝ 300/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	7 559	296,44
	HLM13169010E1500P	MIX ELEKTRICKÝ 300/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	8 471	332,20
	HLM13209010E2000P	MIX ELEKTRICKÝ 300/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	9 955	390,39

Radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a zátkami. Kabel je dlouhý 1,3m a je zakončen zástrčkou.

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů. V kódu se zamění poslední písmeno z **P** na **L**.

VETTA ELEKTRICKÝ - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK

VETTA ELEKTRICKÝ - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - skladem			Ceny bez DPH	
	Kód	Název	CZK	EUR
VETTA	HLVE08004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 300 W, 800 x 450	6 002	235,37
	HLVE08005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 800 x 500	6 002	235,36
	HLVE08005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 800 x 550	6 002	235,36
	HLVE12004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 450	7 047	276,35
	HLVE12005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 500	7 047	276,35
	HLVE12005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 550	7 047	276,35
	HLVE15004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 450	8 066	316,32
	HLVE15005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 500	8 066	316,32
	HLVE15005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 550	8 066	316,32
	HLVE18004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 450	8 912	349,48
	HLVE18005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 500	8 912	349,48
	HLVE18005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 550	8 912	349,48

V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátky 1/2", 1x ruční odvzd. ventil 1/2", nainstalovaná topná tyč a nemrznoucí náplň. Ceny jsou uvedeny pro barvu RAL 9010

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY s termoregulací			Ceny bez DPH	
	Kód	Název	CZK	EUR
ZET elektrický	HLZE0850509016E	ZET elektrický 850x500 mm 300 W - bílý	9 290	364,31
	HLZE085050MCE	ZET elektrický 850x500 mm 300 W - metalická černá	10 390	407,45
	HLZE10900509016E	ZET elektrický 1096x500 mm 300 W - bílý	10 070	394,90
	HLZE1090050MCE	ZET elektrický 1096x500 mm 300 W - metalická černá	10 790	423,14
	HLZE13300509016E	ZET elektrický 1334x500 mm 600 W - bílý	10 590	415,29
	HLZE1330050MCE	ZET elektrický 1334x500 mm 600 W - metalická černá	11 390	446,67
	HLZE15700509016E	ZET elektrický 1572x500 mm 600 W - bílý	11 599	454,86
	HLZE1570050MCE	ZET elektrický 1572x500 mm 600 W - metalická černá	12 690	497,65
	HLZE18100509016E	ZET elektrický 1810x500 mm 600 W - bílý	13 190	517,25

HLZE1810050MCE	ZET elektrický 1810x500 mm 600 W - metalická černá	14 500	568,63
----------------	--	--------	--------

Radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a zátkami. Kabel je dlouhý 1,3m a je zakončen zástrčkou.

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů. V kódu se zamění poslední písmeno z **P** na **L**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ (skladem)		Ceny bez DPH	
Kód	Název	KČ	EUR
MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro VIP, KLASS, MIX a EKOS			
HLMS12	montážní set (4x růžice ½" s teflonovým těsněním, zátky ½", odvd. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	167	6,57
HLUS	upevňovací set do zdi pro VIP, KLASS a MIX	140	5,51
HLUSE	konzole do zdi pro typ EKOS a EKOS PLUS (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	73	2,85
HLUSE130	konzole do zdi pro typ EKOS (hloubka 130 mm) (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	78	3,06
HLKSPA	Páka ke klíčům na spojování	535	20,96
HLKSKD	Klíč na spojování článků dlouhý 800 mm	471	18,48
HLKSKK	Klíč Klíč na spojování článků krátký 500 mm	399	15,66
HLTES	těsnění 1" mezi články pro VIP, KLASS, MIX a EKOS	6	0,24
HLSP0	spojka 1" pro VIP, KLASS, MIX a EKOS	12	0,49
HLKR	plastový klíč na růžice	164	6,44
MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro OSCAR a EKOS PLUS			
HLMSOEP12	montážní set (4x růžice ½" s teflonovým těsněním, zátky ½", odvdušovací ventil ½") pro typ OSCAR a EKOS PLUS	167	6,57
HLUSO	konzole do zdi pro typ OSCAR, EKOS a EKOS PLUS hl. 95mm (blistry pár - k radiátoru jsou potřeba 2 blistry páry)	103	4,04
HLOK0EP	O-kroužek 1" mezi články pro OSCAR a EKOS PLUS	16	0,61
HLSP0EP	spojka 1" pro OSCAR a EKOS PLUS	15	0,57
HLUSE	konzole do zdi pro typ EKOS a EKOS PLUS (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	75	2,94
HLDIR	diverter pro Oscar, Oscar Tondo, Ekos Plus	229	8,97
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BOČNÍ PŘIPOJENÍ			
HLSBPP	set termostatický ventil přímý 1/2", uzavírací šroubení přímé 1/2" a termostatická hlavice M30x1,5	634	24,88
HLSBPR	set termostatický ventil rohový 1/2", uzavírací šroubení rohový 1/2" a termostatická hlavice M30x1,5	634	24,88
HLTH	termostatická hlavice M30x1,5	233	9,14
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK			
HLMSVKP	montážní set pro VKP připojení (ventil, vložka, růžice, term. ventil, adaptéry 3/4" na 1/2", odvd. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	1	0,04
HLMSVKL	montážní set pro VKL připojení (ventil, vložka, růžice, term. ventil, adaptéry 3/4" na 1/2", odvd. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	1	0,04
HLSTHBP	set termohlavice pro VK (nacvakávací) a H-block přímý	551	21,62
HLSTHBR	set termohlavice pro VK (nacvakávací) a H-block rohový	551	21,62
HLTHVK	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro spodní připojení VK (nacvakávací)	283	11,09
HLROVK	ruční hlavice pro spodní připojení VK (nacvakávací)	97	3,79
HL34CU15	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK	58	2,28
HL34PL16	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK	72	2,81
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU			
HLJVP	jednovtokový ventil přímý	1 006	39,45
HLJVR	jednovtokový ventil rohový	834	32,72
HL34CU15	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK	58	2,27
HL34PL16	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK	71	2,80
HLJVPCR	jednovtokový ventil přímý, chromový	2 673	104,81
HLJVRCR	jednovtokový ventil rohový, chromový	2 673	104,81
HL34CU15CR	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK, chromové	95	3,74
HL34PL16CR	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK, chromové	122	4,79
HLTH	termostatická hlavice M30x1,5	222	8,69
HLTHCR	termostatická hlavice M30x1,5, chromová	508	19,90
HLJVSR	jednovtokový ventil do spodní růžice	876	34,36
ZÁTKY a REDUKCE			
HLZL	zátky 1" levá s teflonovým těsněním	33	1,31
HLZP	zátky 1" pravá s teflonovým těsněním	33	1,31
HLRL12	redukce 1" na 1/2" levá s teflonovým těsněním	33	1,31
HLRP12	redukce 1" na 1/2" pravá s teflonovým těsněním	33	1,31
HLZA12	zátky chromované 1/2"	17	0,65
HLOD	odvdušňovací ventil ruční 1/2"	22	0,86
DRŽÁKY RADIÁTORŮ			
HLVH	vrut s hmoždinou	38	1,51
HLHR	hák radiátor ke hmoždině HLVH	42	1,63
HLDR	distanční rozpěrka	20	0,77
HLFIX	bezpečnostní fixace držáku radiátoru proti nadzvednutí	41	1,59
HLNOVM	noha pro uchycení radiátorů VIP a MIX k podlaze, bílá	407	15,95
HLNOK	noha pro uchycení radiátorů KLASS k podlaze, bílá	407	14,90
HLNOE	noha pro uchycení radiátorů EKOS k podlaze, bílá	427	16,76
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
HLOVAUCR	odvdušňovací automatický ventil 1/2", chromový	214	8,39
HLSP9010	opravný sprej, bílý RAL 9010	126	4,94
HLF9010	opravný fix, bílý RAL 9010	191	7,47
HLHB	háček na radiátor, bílý	226	8,87
HLHCR	háček na radiátor, chromový	276	10,83
HLHBÉ	háček na radiátor pro typ EKOS a EKOS PLUS, bílý	201	7,86
HLHCRE	háček na radiátor pro typ EKOS a EKOS PLUS, chromový	240	9,39
HLVRB	věšák na ručníky a utěrky, bílý (48cm)	735	28,83
HLVRCR	věšák na ručníky a utěrky, chromový (48cm)	836	32,77
HLVRBE	věšák na ručníky a utěrky pro typ EKOS a EKOS PLUS, bílý (45cm)	735	28,83
HLVRCRE	věšák na ručníky a utěrky pro typ EKOS a EKOS PLUS, chromový (45cm)	836	32,77
CHEMIE			
HLQ400	přípravek na čištění kalů a usazenin	619	24,29
HLQ100	inhibitor koroze pro topné systémy - vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku	667	26,17
HLCI23	inhibitor koroze Cillit_HS 23 Combi 6litrů (1litr na 200l vody nebo dle doporučení výrobce)	3 440	134,89



HOUSE LEVEL s.r.o.
Azurová 2149/18
621 00 Brno

IČ: 04724941
DIČ: CZ04724941

Provozovna:
Kolaříkova 1
621 00 Brno

tel.: +420 541 213 651
houselevel@houselevel.cz
www.houselevel.cz

