



HLINÍKOVÉ RADIÁTORY - DESIGNOVÉ RADIÁTORY - KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY
ELEKTRICKÉ HLINÍKOVÉ RADIÁTORY - ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

CENÍK 2021

STRANA

- 3 KLASS
- 4 KLASS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 5 VIP
- 6 VIP - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 7 MIX
- 8 MIX - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 9 OSCAR
- 10 OSCAR - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 11 KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY VETTA a ZET, EL. TOPNÉ TYČE,
- 12 EKOS
- 13 EKOS PLUS
- 14 EKOS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 15 EKOS PLUS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 16 ELEKTRICKÉ RADIÁTORY
- 17 PŘÍSLUŠENSTVÍ

KLASS - KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ připojení (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
KLASS 350 - klasik boční připojení	HKL3029010	KLASS 350/2 čl. - 170 W, 161 mm	766	30,04
	HKL3049010	KLASS 350/4 čl. - 340 W, 323 mm	1 532	60,08
	HKL3069010	KLASS 350/6 čl. - 510 W, 485 mm	2 298	90,12
	HKL3089010	KLASS 350/8 čl. - 680 W, 647 mm	3 064	120,16
	HKL3109010	KLASS 350/10 čl. - 850 W, 809 mm	3 830	150,20
	HKL3129010	KLASS 350/12 čl. - 1020 W, 971 mm	4 596	180,24
	HKL3149010	KLASS 350/14 čl. - 1190 W, 1133 mm	5 362	210,28
	HKL3169010	KLASS 350/16 čl. - 1360 W, 1295 mm	6 255	245,31
	HKL3189010	KLASS 350/18 čl. - 1530 W, 1457 mm	7 021	275,35
	HKL3209010	KLASS 350/20 čl. - 1700 W, 1619 mm	7 787	305,39
	HKL3229010	KLASS 350/22 čl. - 1870 W, 1781 mm	8 553	335,43
	HKL3249010	KLASS 350/24 čl. - 2040 W, 1943 mm	9 319	365,47
	HKL3269010	KLASS 350/26 čl. - 2210 W, 2105 mm	10 120	396,87
	HKL3289010	KLASS 350/28 čl. - 2380 W, 2267 mm	10 886	426,91
HKL3309010	KLASS 350/30 čl. - 2550 W, 2429 mm	11 652	456,95	
KLASS 500 - klasik boční připojení	HKL5029010	KLASS 500/2 čl. - 232 W, 161 mm	791	31,02
	HKL5049010	KLASS 500/4 čl. - 464 W, 323 mm	1 582	62,04
	HKL5069010	KLASS 500/6 čl. - 696 W, 485 mm	2 373	93,05
	HKL5089010	KLASS 500/8 čl. - 928 W, 647 mm	3 164	124,07
	HKL5109010	KLASS 500/10 čl. - 1160 W, 809 mm	3 955	155,09
	HKL5129010	KLASS 500/12 čl. - 1392 W, 971 mm	4 746	186,11
	HKL5149010	KLASS 500/14 čl. - 1624 W, 1133 mm	5 537	217,13
	HKL5169010	KLASS 500/16 čl. - 1856 W, 1295 mm	6 452	253,02
	HKL5189010	KLASS 500/18 čl. - 2088 W, 1457 mm	7 243	284,04
	HKL5209010	KLASS 500/20 čl. - 2320 W, 1619 mm	8 034	315,06
	HKL5229010	KLASS 500/22 čl. - 2552 W, 1781 mm	8 825	346,08
	HKL5249010	KLASS 500/24 čl. - 2784 W, 1943 mm	9 616	377,10
	HKL5269010	KLASS 500/26 čl. - 3016 W, 2105 mm	10 441	409,45
	HKL5289010	KLASS 500/28 čl. - 3248 W, 2267 mm	11 232	440,46
HKL5309010	KLASS 500/30 čl. - 3480 W, 2429 mm	12 023	471,48	
KLASS 600 - klasik boční připojení	HKL6029010	KLASS 600/2 čl. - 264 W, 161 mm	870	34,10
	HKL6049010	KLASS 600/4 čl. - 528 W, 323 mm	1 739	68,21
	HKL6069010	KLASS 600/6 čl. - 792 W, 485 mm	2 609	102,31
	HKL6089010	KLASS 600/8 čl. - 1056 W, 647 mm	3 479	136,41
	HKL6109010	KLASS 600/10 čl. - 1320 W, 809 mm	4 348	170,52
	HKL6129010	KLASS 600/12 čl. - 1584 W, 971 mm	5 218	204,62
	HKL6149010	KLASS 600/14 čl. - 1848 W, 1133 mm	6 087	238,72
	HKL6169010	KLASS 600/16 čl. - 2112 W, 1295 mm	7 196	282,19
	HKL6189010	KLASS 600/18 čl. - 2376 W, 1457 mm	8 066	316,30
	HKL6209010	KLASS 600/20 čl. - 2640 W, 1619 mm	8 936	350,42
	HKL6229010	KLASS 600/22 čl. - 2904 W, 1781 mm	9 805	384,53
	HKL6249010	KLASS 600/24 čl. - 3168 W, 1943 mm	10 675	418,64
	HKL6269010	KLASS 600/26 čl. - 3432 W, 2105 mm	11 609	455,27
	HKL6289010	KLASS 600/28 čl. - 3696 W, 2267 mm	12 479	489,38
HKL6309010	KLASS 600/30 čl. - 3960 W, 2429 mm	13 349	523,49	
KLASS 800 - klasik boční připojení	HKL8029010	KLASS 800/2 čl. - 324 W, 161 mm	1 010	39,61
	HKL8049010	KLASS 800/4 čl. - 648 W, 323 mm	2 020	79,22
	HKL8069010	KLASS 800/6 čl. - 972 W, 485 mm	3 030	118,84
	HKL8089010	KLASS 800/8 čl. - 1296 W, 647 mm	4 040	158,45
	HKL8109010	KLASS 800/10 čl. - 1620 W, 809 mm	5 050	198,06
	HKL8129010	KLASS 800/12 čl. - 1944 W, 971 mm	6 061	237,67
	HKL8149010	KLASS 800/14 čl. - 2268 W, 1133 mm	7 071	277,28
	HKL8169010	KLASS 800/16 čl. - 2592 W, 1295 mm	8 199	321,54
	HKL8189010	KLASS 800/18 čl. - 2916 W, 1457 mm	9 209	361,15
	HKL8209010	KLASS 800/20 čl. - 3240 W, 1619 mm	10 219	400,76
	HKL8229010	KLASS 800/22 čl. - 3564 W, 1781 mm	11 230	440,37
	HKL8249010	KLASS 800/24 čl. - 3888 W, 1943 mm	12 240	479,99
	HKL8269010	KLASS 800/26 čl. - 4212 W, 2105 mm	13 282	520,86
	HKL8289010	KLASS 800/28 čl. - 4536 W, 2267 mm	14 292	560,48
HKL8309010	KLASS 800/30 čl. - 4860 W, 2429 mm	15 302	600,09	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUS (viz příslušenství).

KLASS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK - s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
KLASS 350 - spodní připojení VK	HLKL3029010VK	KLASS 350/2 čl. - spodní připojení VK - 170 W, 161 mm	2 284	89,58
	HLKL3049010VK	KLASS 350/4 čl. - spodní připojení VK - 340 W, 323 mm	3 043	119,33
	HLKL3069010VK	KLASS 350/6 čl. - spodní připojení VK - 510 W, 485 mm	3 802	149,08
	HLKL3089010VK	KLASS 350/8 čl. - spodní připojení VK - 680 W, 647 mm	4 560	178,83
	HLKL3109010VK	KLASS 350/10 čl. - spodní připojení VK - 850 W, 809 mm	5 319	208,58
	HLKL3129010VK	KLASS 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1020 W, 971 mm	6 077	238,32
	HLKL3149010VK	KLASS 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1190 W, 1133 mm	6 836	268,07
	HLKL3169010VK	KLASS 350/16 čl. - spodní připojení VK - 1360 W, 1295 mm	7 721	302,77
	HLKL3189010VK	KLASS 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1530 W, 1457 mm	8 479	332,52
	HLKL3209010VK	KLASS 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1700 W, 1619 mm	9 238	362,26
	HLKL3229010VK	KLASS 350/22 čl. - spodní připojení VK - 1870 W, 1781 mm	9 996	392,01
	HLKL3249010VK	KLASS 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2040 W, 1943 mm	10 755	421,76
	HLKL3269010VK	KLASS 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2210 W, 2105 mm	11 548	452,86
	HLKL3289010VK	KLASS 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2380 W, 2267 mm	12 306	482,60
HLKL3309010VK	KLASS 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2550 W, 2429 mm	13 065	512,35	
KLASS 500 - spodní připojení VK	HLKL5029010VK	KLASS 500/2 čl. - spodní připojení VK - 232 W, 161 mm	2 386	93,57
	HLKL5049010VK	KLASS 500/4 čl. - spodní připojení VK - 464 W, 323 mm	3 208	125,82
	HLKL5069010VK	KLASS 500/6 čl. - spodní připojení VK - 696 W, 485 mm	4 031	158,06
	HLKL5089010VK	KLASS 500/8 čl. - spodní připojení VK - 928 W, 647 mm	4 853	190,31
	HLKL5109010VK	KLASS 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1160 W, 809 mm	5 675	222,56
	HLKL5129010VK	KLASS 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1392 W, 971 mm	6 498	254,80
	HLKL5149010VK	KLASS 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1624 W, 1133 mm	7 320	287,05
	HLKL5169010VK	KLASS 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1856 W, 1295 mm	8 271	324,37
	HLKL5189010VK	KLASS 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2088 W, 1457 mm	9 094	356,62
	HLKL5209010VK	KLASS 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2320 W, 1619 mm	9 916	388,86
	HLKL5229010VK	KLASS 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2552 W, 1781 mm	10 738	421,11
	HLKL5249010VK	KLASS 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2784 W, 1943 mm	11 561	453,36
	HLKL5269010VK	KLASS 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3016 W, 2105 mm	12 418	486,99
	HLKL5289010VK	KLASS 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3248 W, 2267 mm	13 241	519,24
HLKL5309010VK	KLASS 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3480 W, 2429 mm	14 063	551,48	
KLASS 600 - spodní připojení VK	HLKL6029010VK	KLASS 600/2 čl. - spodní připojení VK - 264 W, 161 mm	2 408	94,44
	HLKL6049010VK	KLASS 600/4 čl. - spodní připojení VK - 528 W, 323 mm	3 313	129,90
	HLKL6069010VK	KLASS 600/6 čl. - spodní připojení VK - 792 W, 485 mm	4 217	165,37
	HLKL6089010VK	KLASS 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1056 W, 647 mm	5 121	200,83
	HLKL6109010VK	KLASS 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1320 W, 809 mm	6 026	236,30
	HLKL6129010VK	KLASS 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1584 W, 971 mm	6 930	271,76
	HLKL6149010VK	KLASS 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1848 W, 1133 mm	7 834	307,22
	HLKL6169010VK	KLASS 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2112 W, 1295 mm	8 739	342,69
	HLKL6189010VK	KLASS 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2376 W, 1457 mm	9 643	378,15
	HLKL6209010VK	KLASS 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2640 W, 1619 mm	10 547	413,62
	HLKL6229010VK	KLASS 600/22 čl. - spodní připojení VK - 2904 W, 1781 mm	11 452	449,08
	HLKL6249010VK	KLASS 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3168 W, 1943 mm	12 356	484,55
	HLKL6269010VK	KLASS 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3432 W, 2105 mm	13 260	520,01
	HLKL6289010VK	KLASS 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3696 W, 2267 mm	14 165	555,47
HLKL6309010VK	KLASS 600/30 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 2429 mm	15 069	590,94	
KLASS 800 - spodní připojení VK	HLKL8029010VK	KLASS 800/2 čl. - spodní připojení VK - 324 W, 161 mm	2 491	97,69
	HLKL8049010VK	KLASS 800/4 čl. - spodní připojení VK - 648 W, 323 mm	3 521	138,10
	HLKL8069010VK	KLASS 800/6 čl. - spodní připojení VK - 972 W, 485 mm	4 552	178,50
	HLKL8089010VK	KLASS 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1296 W, 647 mm	5 582	218,91
	HLKL8109010VK	KLASS 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1620 W, 809 mm	6 612	259,31
	HLKL8129010VK	KLASS 800/12 čl. - spodní připojení VK - 1944 W, 971 mm	7 643	299,71
	HLKL8149010VK	KLASS 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2268 W, 1133 mm	8 673	340,12
	HLKL8169010VK	KLASS 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2592 W, 1295 mm	9 703	380,52
	HLKL8189010VK	KLASS 800/18 čl. - spodní připojení VK - 2916 W, 1457 mm	10 734	420,92
	HLKL8209010VK	KLASS 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1619 mm	11 764	461,33
	HLKL8229010VK	KLASS 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3564 W, 1781 mm	12 794	501,73
	HLKL8249010VK	KLASS 800/24 čl. - spodní připojení VK - 3888 W, 1943 mm	13 824	542,14
	HLKL8269010VK	KLASS 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4212 W, 2105 mm	14 855	582,54
	HLKL8289010VK	KLASS 800/28 čl. - spodní připojení VK - 4536 W, 2267 mm	15 885	622,94
HLKL8309010VK	KLASS 800/30 čl. - spodní připojení VK - 4860 W, 2429 mm	16 915	663,35	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.

3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VK P ventil kompak **pravý**

VK L ventil kompak **levý**

VIP - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
VIP 350 klasik - boční připojení	HLVI3029010	VIP 350/2 čl. - 188 W, 161 mm	801	31,39
	HLVI3049010	VIP 350/4 čl. - 376 W, 323 mm	1 601	62,79
	HLVI3069010	VIP 350/6 čl. - 564 W, 485 mm	2 402	94,18
	HLVI3089010	VIP 350/8 čl. - 752 W, 647 mm	3 202	125,57
	HLVI3109010	VIP 350/10 čl. - 940 W, 809 mm	4 003	156,97
	HLVI3129010	VIP 350/12 čl. - 1128 W, 971 mm	4 803	188,36
	HLVI3149010	VIP 350/14 čl. - 1316 W, 1133 mm	5 604	219,75
	HLVI3169010	VIP 350/16 čl. - 1504 W, 1295 mm	6 404	251,15
	HLVI3189010	VIP 350/18 čl. - 1692 W, 1457 mm	7 205	282,54
	HLVI3209010	VIP 350/20 čl. - 1880 W, 1619 mm	8 005	313,93
	HLVI3229010	VIP 350/22 čl. - 2068 W, 1781 mm	8 806	345,32
	HLVI3249010	VIP 350/24 čl. - 2256 W, 1943 mm	9 606	376,72
	HLVI3269010	VIP 350/26 čl. - 2444 W, 2105 mm	10 407	408,11
	HLVI3289010	VIP 350/28 čl. - 2632 W, 2267 mm	11 207	439,50
	HLVI3309010	VIP 350/30 čl. - 2820 W, 2429 mm	12 008	470,90
VIP 500 klasik - boční připojení	HLVI5029010	VIP 500/2 čl. - 246 W, 161 mm	841	32,99
	HLVI5049010	VIP 500/4 čl. - 492 W, 323 mm	1 682	65,97
	HLVI5069010	VIP 500/6 čl. - 738 W, 485 mm	2 523	98,96
	HLVI5089010	VIP 500/8 čl. - 984 W, 647 mm	3 365	131,95
	HLVI5109010	VIP 500/10 čl. - 1230 W, 809 mm	4 206	164,93
	HLVI5129010	VIP 500/12 čl. - 1476 W, 971 mm	5 047	197,92
	HLVI5149010	VIP 500/14 čl. - 1722 W, 1133 mm	5 888	230,90
	HLVI5169010	VIP 500/16 čl. - 1968 W, 1295 mm	6 868	269,32
	HLVI5189010	VIP 500/18 čl. - 2214 W, 1457 mm	7 709	302,30
	HLVI5209010	VIP 500/20 čl. - 2460 W, 1619 mm	8 550	335,29
	HLVI5229010	VIP 500/22 čl. - 2706 W, 1781 mm	9 391	368,28
	HLVI5249010	VIP 500/24 čl. - 2952 W, 1943 mm	10 255	402,17
	HLVI5269010	VIP 500/26 čl. - 3198 W, 2105 mm	11 096	435,15
	HLVI5289010	VIP 500/28 čl. - 3444 W, 2267 mm	11 938	468,14
	HLVI5309010	VIP 500/30 čl. - 3690 W, 2429 mm	12 779	501,13
VIP 600 klasik - boční připojení	HLVI6029010	VIP 600/2 čl. - 284 W, 161 mm	913	35,81
	HLVI6049010	VIP 600/4 čl. - 568 W, 323 mm	1 826	71,62
	HLVI6069010	VIP 600/6 čl. - 852 W, 485 mm	2 739	107,43
	HLVI6089010	VIP 600/8 čl. - 1136 W, 647 mm	3 652	143,24
	HLVI6109010	VIP 600/10 čl. - 1420 W, 809 mm	4 566	179,04
	HLVI6129010	VIP 600/12 čl. - 1704 W, 971 mm	5 479	214,85
	HLVI6149010	VIP 600/14 čl. - 1988 W, 1133 mm	6 392	250,66
	HLVI6169010	VIP 600/16 čl. - 2272 W, 1295 mm	7 351	288,29
	HLVI6189010	VIP 600/18 čl. - 2556 W, 1457 mm	8 256	323,75
	HLVI6209010	VIP 600/20 čl. - 2840 W, 1619 mm	9 160	359,21
	HLVI6229010	VIP 600/22 čl. - 3124 W, 1781 mm	10 064	394,67
	HLVI6249010	VIP 600/24 čl. - 3408 W, 1943 mm	10 968	430,13
	HLVI6269010	VIP 600/26 čl. - 3692 W, 2105 mm	11 905	466,85
	HLVI6289010	VIP 600/28 čl. - 3976 W, 2267 mm	12 809	502,31
	HLVI6309010	VIP 600/30 čl. - 4260 W, 2429 mm	13 713	537,77
VIP 800 klasik - boční připojení	HLVI8029010	VIP 800/2 čl. - 360 W, 161 mm	1 069	41,93
	HLVI8049010	VIP 800/4 čl. - 720 W, 323 mm	2 138	83,85
	HLVI8069010	VIP 800/6 čl. - 1080 W, 485 mm	3 207	125,78
	HLVI8089010	VIP 800/8 čl. - 1440 W, 647 mm	4 277	167,71
	HLVI8109010	VIP 800/10 čl. - 1800 W, 809 mm	5 346	209,64
	HLVI8129010	VIP 800/12 čl. - 2160 W, 971 mm	6 415	251,56
	HLVI8149010	VIP 800/14 čl. - 2520 W, 1133 mm	7 484	293,49
	HLVI8169010	VIP 800/16 čl. - 2880 W, 1295 mm	8 673	340,11
	HLVI8189010	VIP 800/18 čl. - 3240 W, 1457 mm	9 742	382,04
	HLVI8209010	VIP 800/20 čl. - 3600 W, 1619 mm	10 811	423,96
	HLVI8229010	VIP 800/22 čl. - 3960 W, 1781 mm	11 880	465,89
	HLVI8249010	VIP 800/24 čl. - 4320 W, 1943 mm	12 949	507,82
	HLVI8269010	VIP 800/26 čl. - 4680 W, 2105 mm	14 051	551,03
	HLVI8289010	VIP 800/28 čl. - 5040 W, 2267 mm	15 120	592,95
	HLVI8309010	VIP 800/30 čl. - 5400 W, 2429 mm	16 189	634,88

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUŠ (viz příslušenství).

VIP - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK - s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
VIP 350 VK - spodní připojení VK	HLVI3029010VK	VIP 350/2 čl. - spodní připojení VK - 188 W, 161 mm	2 342	91,83
	HLVI3049010VK	VIP 350/4 čl. - spodní připojení VK - 376 W, 323 mm	3 142	123,23
	HLVI3069010VK	VIP 350/6 čl. - spodní připojení VK - 564 W, 485 mm	3 943	154,63
	HLVI3089010VK	VIP 350/8 čl. - spodní připojení VK - 752 W, 647 mm	4 744	186,03
	HLVI3109010VK	VIP 350/10 čl. - spodní připojení VK - 940 W, 809 mm	5 545	217,43
	HLVI3129010VK	VIP 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1128 W, 971 mm	6 345	248,83
	HLVI3149010VK	VIP 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1316 W, 1133 mm	7 146	280,23
	HLVI3169010VK	VIP350/16 čl. - spodní připojení VK - 1504 W, 1295 mm	7 947	311,63
	HLVI3189010VK	VIP 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1692 W, 1457 mm	8 747	343,03
	HLVI3209010VK	VIP 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1880 W, 1619 mm	9 548	374,43
	HLVI3229010VK	VIP 350/22 čl. - spodní připojení VK - 2068 W, 1781 mm	10 349	405,83
	HLVI3249010VK	VIP 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2256 W, 1943 mm	11 149	437,23
	HLVI3269010VK	VIP 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2444 W, 2105 mm	11 950	468,63
	HLVI3289010VK	VIP 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2632 W, 2267 mm	12 751	500,03
HLVI3309010VK	VIP 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2820 W, 2429 mm	13 551	531,42	
VIP 500 VK - spodní připojení VK	HLVI5029010VK	VIP 500/2 čl. - spodní připojení VK - 246 W, 161 mm	2 376	93,16
	HLVI5049010VK	VIP 500/4 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 323 mm	3 217	126,16
	HLVI5069010VK	VIP 500/6 čl. - spodní připojení VK - 738 W, 485 mm	4 058	159,15
	HLVI5089010VK	VIP 500/8 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 647 mm	4 900	192,15
	HLVI5109010VK	VIP 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1230 W, 809 mm	5 741	225,14
	HLVI5129010VK	VIP 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 971 mm	6 583	258,14
	HLVI5149010VK	VIP 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1722 W, 1133 mm	7 424	291,13
	HLVI5169010VK	VIP 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1295 mm	8 404	329,56
	HLVI5189010VK	VIP 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2214 W, 1457 mm	9 245	362,55
	HLVI5209010VK	VIP 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 1619 mm	10 087	395,55
	HLVI5229010VK	VIP 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2706 W, 1781 mm	10 928	428,55
	HLVI5249010VK	VIP 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2952 W, 1943 mm	11 792	462,45
	HLVI5269010VK	VIP 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3198 W, 2105 mm	12 634	495,44
	HLVI5289010VK	VIP 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3444 W, 2267 mm	13 475	528,44
HLVI5309010VK	VIP 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3690 W, 2429 mm	14 317	561,43	
VIP 600 VK - spodní připojení VK	HLVI6029010VK	VIP 600/2 čl. - spodní připojení VK - 284 W, 161 mm	2 444	95,86
	HLVI6049010VK	VIP 600/4 čl. - spodní připojení VK - 568 W, 323 mm	3 385	132,73
	HLVI6069010VK	VIP 600/6 čl. - spodní připojení VK - 852 W, 485 mm	4 325	169,60
	HLVI6089010VK	VIP 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1136 W, 647 mm	5 265	206,47
	HLVI6109010VK	VIP 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1420 W, 809 mm	6 205	243,35
	HLVI6129010VK	VIP 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1704 W, 971 mm	7 146	280,22
	HLVI6149010VK	VIP 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1988 W, 1133 mm	8 086	317,09
	HLVI6169010VK	VIP 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2272 W, 1295 mm	9 026	353,96
	HLVI6189010VK	VIP 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2556 W, 1457 mm	9 966	390,84
	HLVI6209010VK	VIP 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2840 W, 1619 mm	10 907	427,71
	HLVI6229010VK	VIP 600/22 čl. - spodní připojení VK - 3124 W, 1781 mm	11 847	464,58
	HLVI6249010VK	VIP 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3408 W, 1943 mm	12 787	501,45
	HLVI6269010VK	VIP 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3692 W, 2105 mm	13 727	538,33
	HLVI6289010VK	VIP 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3976 W, 2267 mm	14 668	575,20
HLVI6309010VK	VIP 600/30 čl. - spodní připojení VK - 4260 W, 2429 mm	15 608	612,07	
VIP 800 VK - spodní připojení VK	HLVI8029010VK	VIP 800/2 čl. - spodní připojení VK - 360 W, 161 mm	2 566	100,61
	HLVI8049010VK	VIP 800/4 čl. - spodní připojení VK - 720 W, 323 mm	3 656	143,37
	HLVI8069010VK	VIP 800/6 čl. - spodní připojení VK - 1080 W, 485 mm	4 746	186,12
	HLVI8089010VK	VIP 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1440 W, 647 mm	5 836	228,88
	HLVI8109010VK	VIP 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1800 W, 809 mm	6 927	271,64
	HLVI8129010VK	VIP 800/12 čl. - spodní připojení VK - 2160 W, 971 mm	8 017	314,40
	HLVI8149010VK	VIP 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2520 W, 1133 mm	9 107	357,15
	HLVI8169010VK	VIP 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2880 W, 1295 mm	10 320	404,70
	HLVI8189010VK	VIP 800/18 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1457 mm	11 410	447,45
	HLVI8209010VK	VIP 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3600 W, 1619 mm	12 500	490,21
	HLVI8229010VK	VIP 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 1781 mm	13 591	532,97
	HLVI8249010VK	VIP 800/24 čl. - spodní připojení VK - 4320 W, 1943 mm	14 681	575,72
	HLVI8269010VK	VIP 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4680 W, 2105 mm	15 805	619,79
	HLVI8289010VK	VIP 800/28 čl. - spodní připojení VK - 5040 W, 2267 mm	16 895	662,54
HLVI8309010VK	VIP 800/30 čl. - spodní připojení VK - 5400 W, 2429 mm	17 985	705,30	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.

3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VK P ventil kompaktní **pravý**

VK L ventil kompaktní **levý**

MIX - KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
MIX 300 k klasik - boční připojení	HLMIO3029010	MIX 300/2 čl. - 164 W, 161 mm	822	32,24
	HLMIO3049010	MIX 300/4 čl. - 328 W, 323 mm	1 644	64,48
	HLMIO3069010	MIX 300/6 čl. - 492 W, 485 mm	2 466	96,72
	HLMIO3089010	MIX 300/8 čl. - 656 W, 647 mm	3 289	128,97
	HLMIO3109010	MIX 300/10 čl. - 820 W, 809 mm	4 111	161,21
	HLMIO3129010	MIX 300/12 čl. - 984 W, 971 mm	4 933	193,45
	HLMIO3149010	MIX 300/14 čl. - 1148 W, 1133 mm	5 755	225,69
	HLMIO3169010	MIX 300/16 čl. - 1312 W, 1295 mm	6 577	257,93
	HLMIO3189010	MIX 300/18 čl. - 1476 W, 1457 mm	7 399	290,17
	HLMIO3209010	MIX 300/20 čl. - 1640 W, 1619 mm	8 222	322,41
	HLMIO3229010	MIX 300/22 čl. - 1804 W, 1781 mm	9 044	354,66
	HLMIO3249010	MIX 300/24 čl. - 1968 W, 1943 mm	9 866	386,90
	HLMIO3269010	MIX 300/26 čl. - 2132 W, 2105 mm	10 688	419,14
	HLMIO3289010	MIX 300/28 čl. - 2296 W, 2267 mm	11 510	451,38
HLMIO3309010	MIX 300/30 čl. - 2460 W, 2429 mm	12 332	483,62	
MIX 350 klasik - boční připojení	HLMIO3029010	MIX 350/2 čl. - 188 W, 161 mm	837	32,81
	HLMIO3049010	MIX 350/4 čl. - 376 W, 323 mm	1 674	65,63
	HLMIO3069010	MIX 350/6 čl. - 564 W, 485 mm	2 510	98,44
	HLMIO3089010	MIX 350/8 čl. - 752 W, 647 mm	3 347	131,26
	HLMIO3109010	MIX 350/10 čl. - 940 W, 809 mm	4 184	164,07
	HLMIO3129010	MIX 350/12 čl. - 1128 W, 971 mm	5 021	196,88
	HLMIO3149010	MIX 350/14 čl. - 1316 W, 1133 mm	5 857	229,70
	HLMIO3169010	MIX 350/16 čl. - 1504 W, 1295 mm	6 694	262,52
	HLMIO3189010	MIX 350/18 čl. - 1692 W, 1457 mm	7 531	295,33
	HLMIO3209010	MIX 350/20 čl. - 1880 W, 1619 mm	8 367	328,15
	HLMIO3229010	MIX 350/22 čl. - 2068 W, 1781 mm	9 204	360,96
	HLMIO3249010	MIX 350/24 čl. - 2256 W, 1943 mm	10 041	393,77
	HLMIO3269010	MIX 350/26 čl. - 2444 W, 2105 mm	10 877	426,59
	HLMIO3289010	MIX 350/28 čl. - 2632 W, 2267 mm	11 714	459,40
HLMIO3309010	MIX 350/30 čl. - 2820 W, 2429 mm	12 551	492,21	
MIX 500 klasik - boční připojení	HLMIO5029010	MIX 500/2 čl. - 246 W, 161 mm	861	33,78
	HLMIO5049010	MIX 500/4 čl. - 492 W, 323 mm	1 723	67,56
	HLMIO5069010	MIX 500/6 čl. - 738 W, 485 mm	2 584	101,34
	HLMIO5089010	MIX 500/8 čl. - 984 W, 647 mm	3 445	135,12
	HLMIO5109010	MIX 500/10 čl. - 1230 W, 809 mm	4 307	168,89
	HLMIO5129010	MIX 500/12 čl. - 1476 W, 971 mm	5 168	202,67
	HLMIO5149010	MIX 500/14 čl. - 1722 W, 1133 mm	6 030	236,45
	HLMIO5169010	MIX 500/16 čl. - 1968 W, 1295 mm	7 008	274,83
	HLMIO5189010	MIX 500/18 čl. - 2214 W, 1457 mm	7 870	308,61
	HLMIO5209010	MIX 500/20 čl. - 2460 W, 1619 mm	8 731	342,39
	HLMIO5229010	MIX 500/22 čl. - 2706 W, 1781 mm	9 592	376,17
	HLMIO5249010	MIX 500/24 čl. - 2952 W, 1943 mm	10 454	409,95
	HLMIO5269010	MIX 500/26 čl. - 3198 W, 2105 mm	11 315	443,73
	HLMIO5289010	MIX 500/28 čl. - 3444 W, 2267 mm	12 177	477,51
HLMIO5309010	MIX 500/30 čl. - 3690 W, 2429 mm	13 038	511,29	
MIX 600 klasik - boční připojení	HLMIO6029010	MIX 600/2 čl. - 284 W, 161 mm	914	35,84
	HLMIO6049010	MIX 600/4 čl. - 568 W, 323 mm	1 828	71,69
	HLMIO6069010	MIX 600/6 čl. - 852 W, 485 mm	2 742	107,53
	HLMIO6089010	MIX 600/8 čl. - 1136 W, 647 mm	3 656	143,38
	HLMIO6109010	MIX 600/10 čl. - 1420 W, 809 mm	4 570	179,22
	HLMIO6129010	MIX 600/12 čl. - 1704 W, 971 mm	5 484	215,06
	HLMIO6149010	MIX 600/14 čl. - 1988 W, 1133 mm	6 398	250,91
	HLMIO6169010	MIX 600/16 čl. - 2272 W, 1295 mm	7 429	291,35
	HLMIO6189010	MIX 600/18 čl. - 2556 W, 1457 mm	8 344	327,20
	HLMIO6209010	MIX 600/20 čl. - 2840 W, 1619 mm	9 258	363,04
	HLMIO6229010	MIX 600/22 čl. - 3124 W, 1781 mm	10 172	398,89
	HLMIO6249010	MIX 600/24 čl. - 3408 W, 1943 mm	11 118	435,98
	HLMIO6269010	MIX 600/26 čl. - 3692 W, 2105 mm	12 032	471,83
	HLMIO6289010	MIX 600/28 čl. - 3976 W, 2267 mm	12 946	507,67
HLMIO6309010	MIX 600/30 čl. - 4260 W, 2429 mm	13 860	543,52	
MIX 800 klasik - boční připojení	HLMIO8029010	MIX 800/2 čl. - 360 W, 161 mm	1 072	42,06
	HLMIO8049010	MIX 800/4 čl. - 720 W, 323 mm	2 145	84,11
	HLMIO8069010	MIX 800/6 čl. - 1080 W, 485 mm	3 217	126,17
	HLMIO8089010	MIX 800/8 čl. - 1440 W, 647 mm	4 290	168,22
	HLMIO8109010	MIX 800/10 čl. - 1800 W, 809 mm	5 362	210,28
	HLMIO8129010	MIX 800/12 čl. - 2160 W, 971 mm	6 434	252,33
	HLMIO8149010	MIX 800/14 čl. - 2520 W, 1133 mm	7 507	294,39
	HLMIO8169010	MIX 800/16 čl. - 2880 W, 1295 mm	8 698	341,09
	HLMIO8189010	MIX 800/18 čl. - 3240 W, 1457 mm	9 770	383,14
	HLMIO8209010	MIX 800/20 čl. - 3600 W, 1619 mm	10 843	425,20
	HLMIO8229010	MIX 800/22 čl. - 3960 W, 1781 mm	11 915	467,25
	HLMIO8249010	MIX 800/24 čl. - 4320 W, 1943 mm	12 987	509,31
	HLMIO8269010	MIX 800/26 čl. - 4680 W, 2105 mm	14 092	552,63
	HLMIO8289010	MIX 800/28 čl. - 5040 W, 2267 mm	15 164	594,68
HLMIO8309010	MIX 800/30 čl. - 5400 W, 2429 mm	16 237	636,74	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUS (viz příslušenství).

MIX - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
MIX 300 VK - spodní připojení VK	HLMIO3029010VK	MIX 300/2 čl. - spodní připojení VK - 164 W, 161 mm	2 295	89,99
	HLMIO3049010VK	MIX 300/4 čl. - spodní připojení VK - 328 W, 323 mm	3 093	121,29
	HLMIO3069010VK	MIX 300/6 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 485 mm	3 891	152,58
	HLMIO3089010VK	MIX 300/8 čl. - spodní připojení VK - 656 W, 647 mm	4 689	183,90
	HLMIO3109010VK	MIX 300/10 čl. - spodní připojení VK - 820 W, 809 mm	5 488	215,20
	HLMIO3129010VK	MIX 300/12 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 971 mm	6 286	246,50
	HLMIO3149010VK	MIX 300/14 čl. - spodní připojení VK - 1148 W, 1133 mm	7 084	277,80
	HLMIO3169010VK	MIX 300/16 čl. - spodní připojení VK - 1312 W, 1295 mm	7 882	309,10
	HLMIO3189010VK	MIX 300/18 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 1457 mm	8 680	340,41
	HLMIO3209010VK	MIX 300/20 čl. - spodní připojení VK - 1640 W, 1619 mm	9 479	371,71
	HLMIO3229010VK	MIX 300/22 čl. - spodní připojení VK - 1804 W, 1781 mm	10 277	403,01
	HLMIO3249010VK	MIX 300/24 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1943 mm	11 075	434,31
	HLMIO3269010VK	MIX 300/26 čl. - spodní připojení VK - 2132 W, 2105 mm	11 873	465,62
	HLMIO3289010VK	MIX 300/28 čl. - spodní připojení VK - 2296 W, 2267 mm	12 671	496,92
HLMIO3309010VK	MIX 300/30 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 2429 mm	13 470	528,22	
MIX 350 VK - spodní připojení VK	HLMIO320910VK	MIX 350/2 čl. - spodní připojení VK - 188 W, 161 mm	2 309	90,54
	HLMIO3049010VK	MIX 350/4 čl. - spodní připojení VK - 376 W, 323 mm	3 121	122,40
	HLMIO3069010VK	MIX 350/6 čl. - spodní připojení VK - 564 W, 485 mm	3 934	154,26
	HLMIO3089010VK	MIX 350/8 čl. - spodní připojení VK - 752 W, 647 mm	4 746	186,12
	HLMIO3109010VK	MIX 350/10 čl. - spodní připojení VK - 940 W, 809 mm	5 558	217,98
	HLMIO3129010VK	MIX 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1128 W, 971 mm	6 371	249,84
	HLMIO3149010VK	MIX 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1316 W, 1133 mm	7 183	281,69
	HLMIO3169010VK	MIX 350/16 čl. - spodní připojení VK - 1504 W, 1295 mm	7 996	313,55
	HLMIO3189010VK	MIX 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1692 W, 1457 mm	8 808	345,41
	HLMIO3209010VK	MIX 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1880 W, 1619 mm	9 620	377,27
	HLMIO3229010VK	MIX 350/22 čl. - spodní připojení VK - 2068 W, 1781 mm	10 433	409,13
	HLMIO3249010VK	MIX 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2256 W, 1943 mm	11 245	440,99
	HLMIO3269010VK	MIX 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2444 W, 2105 mm	12 058	472,84
	HLMIO3289010VK	MIX 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2632 W, 2267 mm	12 870	504,70
HLMIO3309010VK	MIX 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2820 W, 2429 mm	13 682	536,56	
MIX 500 VK - spodní připojení VK	HLMIO5029010VK	MIX 500/2 čl. - spodní připojení VK - 246 W, 161 mm	2 339	91,73
	HLMIO5049010VK	MIX 500/4 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 323 mm	3 218	126,18
	HLMIO5069010VK	MIX 500/6 čl. - spodní připojení VK - 738 W, 485 mm	4 096	160,63
	HLMIO5089010VK	MIX 500/8 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 647 mm	4 974	195,07
	HLMIO5109010VK	MIX 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1230 W, 809 mm	5 853	229,52
	HLMIO5129010VK	MIX 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 971 mm	6 731	263,97
	HLMIO5149010VK	MIX 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1722 W, 1133 mm	7 610	298,42
	HLMIO5169010VK	MIX 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1295 mm	8 488	332,87
	HLMIO5189010VK	MIX 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2214 W, 1457 mm	9 366	367,31
	HLMIO5209010VK	MIX 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 1619 mm	10 245	401,76
	HLMIO5229010VK	MIX 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2706 W, 1781 mm	11 123	436,21
	HLMIO5249010VK	MIX 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2952 W, 1943 mm	12 002	470,66
	HLMIO5269010VK	MIX 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3198 W, 2105 mm	12 880	505,10
	HLMIO5289010VK	MIX 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3444 W, 2267 mm	13 759	539,55
HLMIO5309010VK	MIX 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3690 W, 2429 mm	14 637	574,00	
MIX 600 VK - spodní připojení VK	HLMIO6029010VK	MIX 600/2 čl. - spodní připojení VK - 284 W, 161 mm	2 477	97,12
	HLMIO6049010VK	MIX 600/4 čl. - spodní připojení VK - 568 W, 323 mm	3 427	134,38
	HLMIO6069010VK	MIX 600/6 čl. - spodní připojení VK - 852 W, 485 mm	4 377	171,65
	HLMIO6089010VK	MIX 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1136 W, 647 mm	5 327	208,91
	HLMIO6109010VK	MIX 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1420 W, 809 mm	6 277	246,17
	HLMIO6129010VK	MIX 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1704 W, 971 mm	7 228	283,44
	HLMIO6149010VK	MIX 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1988 W, 1133 mm	8 178	320,70
	HLMIO6169010VK	MIX 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2272 W, 1295 mm	9 128	361,51
	HLMIO6189010VK	MIX 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2556 W, 1457 mm	10 178	399,14
	HLMIO6209010VK	MIX 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2840 W, 1619 mm	11 138	436,77
	HLMIO6229010VK	MIX 600/22 čl. - spodní připojení VK - 3124 W, 1781 mm	12 097	474,41
	HLMIO6249010VK	MIX 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3408 W, 1943 mm	13 057	512,04
	HLMIO6269010VK	MIX 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3692 W, 2105 mm	14 017	549,67
	HLMIO6289010VK	MIX 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3976 W, 2267 mm	14 976	587,31
HLMIO6309010VK	MIX 600/30 čl. - spodní připojení VK - 4260 W, 2429 mm	15 936	624,94	
MIX 800 VK - spodní připojení VK	HLMIO8029010VK	MIX 800/2 čl. - spodní připojení VK - 360 W, 161 mm	2 568	100,72
	HLMIO8049010VK	MIX 800/4 čl. - spodní připojení VK - 720 W, 323 mm	3 662	143,60
	HLMIO8069010VK	MIX 800/6 čl. - spodní připojení VK - 1080 W, 485 mm	4 755	186,48
	HLMIO8089010VK	MIX 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1440 W, 647 mm	5 849	229,36
	HLMIO8109010VK	MIX 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1800 W, 809 mm	6 942	272,24
	HLMIO8129010VK	MIX 800/12 čl. - spodní připojení VK - 2160 W, 971 mm	8 036	315,12
	HLMIO8149010VK	MIX 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2520 W, 1133 mm	9 129	358,00
	HLMIO8169010VK	MIX 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2880 W, 1295 mm	10 324	404,85
	HLMIO8189010VK	MIX 800/18 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1457 mm	11 428	448,15
	HLMIO8209010VK	MIX 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3600 W, 1619 mm	12 532	491,46
	HLMIO8229010VK	MIX 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 1781 mm	13 636	534,76
	HLMIO8249010VK	MIX 800/24 čl. - spodní připojení VK - 4320 W, 1943 mm	14 741	578,06
	HLMIO8269010VK	MIX 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4680 W, 2105 mm	15 845	621,37
	HLMIO8289010VK	MIX 800/28 čl. - spodní připojení VK - 5040 W, 2267 mm	16 949	664,67
HLMIO8309010VK	MIX 800/30 čl. - spodní připojení VK - 5400 W, 2429 mm	18 053	707,98	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůzkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.

3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VK P ventil kompaktní **pravý**

VK L ventil kompaktní **levý**

OSCAR KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	CZK	EUR
OSCAR 900 - boční připojení	HLOS09039010	OSCAR 0900/3čl. - 525 W, 240 mm	2 434	95,46
	HLOS09049010	OSCAR 0900/4čl. - 700 W, 320 mm	3 246	127,28
	HLOS09059010	OSCAR 0900/5čl. - 875 W, 400 mm	4 057	159,10
	HLOS09069010	OSCAR 0900/6čl. - 1050 W, 480 mm	4 868	190,92
	HLOS09079010	OSCAR 0900/7čl. - 1225 W, 560 mm	5 680	222,74
	HLOS09089010	OSCAR 0900/8čl. - 1400 W, 640 mm	6 491	254,56
	HLOS09099010	OSCAR 0900/9čl. - 1575 W, 720 mm	7 303	286,38
	HLOS09109010	OSCAR 0900/10čl. - 1750 W, 800 mm	8 114	318,19
	HLOS09119010	OSCAR 0900/11čl. - 1925 W, 880 mm	8 925	350,01
	HLOS09129010	OSCAR 0900/12čl. - 2100 W, 960 mm	9 737	381,83
OSCAR 1000 - boční připojení	HLOS10039010	OSCAR 1000/3čl. - 570 W, 240 mm	2 688	105,43
	HLOS10049010	OSCAR 1000/4čl. - 760 W, 320 mm	3 585	140,57
	HLOS10059010	OSCAR 1000/5čl. - 950 W, 400 mm	4 481	175,71
	HLOS10069010	OSCAR 1000/6čl. - 1140 W, 480 mm	5 377	210,85
	HLOS10079010	OSCAR 1000/7čl. - 1330 W, 560 mm	6 273	246,00
	HLOS10089010	OSCAR 1000/8čl. - 1520 W, 640 mm	7 169	281,14
	HLOS10099010	OSCAR 1000/9čl. - 1710 W, 720 mm	8 065	316,28
	HLOS10109010	OSCAR 1000/10čl. - 1900 W, 800 mm	8 961	351,42
	HLOS10119010	OSCAR 1000/11čl. - 2090 W, 880 mm	9 857	386,56
	HLOS10129010	OSCAR 1000/12čl. - 2280 W, 960 mm	10 754	421,71
OSCAR 1200 - boční připojení	HLOS12039010	OSCAR 1200/3čl. - 654 W, 240 mm	3 538	138,76
	HLOS12049010	OSCAR 1200/4čl. - 872 W, 320 mm	4 718	185,01
	HLOS12059010	OSCAR 1200/5čl. - 1090 W, 400 mm	5 897	231,26
	HLOS12069010	OSCAR 1200/6čl. - 1308 W, 480 mm	7 077	277,51
	HLOS12079010	OSCAR 1200/7čl. - 1526 W, 560 mm	8 256	323,77
	HLOS12089010	OSCAR 1200/8čl. - 1744 W, 640 mm	9 436	370,02
	HLOS12099010	OSCAR 1200/9čl. - 1962 W, 720 mm	10 615	416,27
	HLOS12109010	OSCAR 1200/10čl. - 2180 W, 800 mm	11 794	462,52
	HLOS12119010	OSCAR 1200/11čl. - 2398 W, 880 mm	12 974	508,78
	HLOS12129010	OSCAR 1200/12čl. - 2616 W, 960 mm	14 153	555,03
OSCAR 1400 - boční připojení	HLOS14039010	OSCAR 1400/3čl. - 735 W, 240 mm	4 376	171,62
	HLOS14049010	OSCAR 1400/4čl. - 980 W, 320 mm	5 835	228,82
	HLOS14059010	OSCAR 1400/5čl. - 1225 W, 400 mm	7 294	286,03
	HLOS14069010	OSCAR 1400/6čl. - 1470 W, 480 mm	8 752	343,23
	HLOS14079010	OSCAR 1400/7čl. - 1715 W, 560 mm	10 211	400,44
	HLOS14089010	OSCAR 1400/8čl. - 1960 W, 640 mm	11 670	457,65
	HLOS14099010	OSCAR 1400/9čl. - 2205 W, 720 mm	13 129	514,85
	HLOS14109010	OSCAR 1400/10čl. - 2450 W, 800 mm	14 587	572,06
	HLOS14119010	OSCAR 1400/11čl. - 2695 W, 880 mm	16 046	629,26
	HLOS14129010	OSCAR 1400/12čl. - 2940 W, 960 mm	17 505	686,47
OSCAR 1600 - boční připojení	HLOS16039010	OSCAR 1600/3čl. - 813 W, 240 mm	4 827	189,28
	HLOS16049010	OSCAR 1600/4čl. - 1084 W, 320 mm	6 436	252,38
	HLOS16059010	OSCAR 1600/5čl. - 1355 W, 400 mm	8 045	315,47
	HLOS16069010	OSCAR 1600/6čl. - 1626 W, 480 mm	9 654	378,57
	HLOS16079010	OSCAR 1600/7čl. - 1897 W, 560 mm	11 262	441,66
	HLOS16089010	OSCAR 1600/8čl. - 2168 W, 640 mm	12 871	504,76
	HLOS16099010	OSCAR 1600/9čl. - 2439 W, 720 mm	14 480	567,85
	HLOS16109010	OSCAR 1600/10čl. - 2710 W, 800 mm	16 089	630,95
	HLOS16119010	OSCAR 1600/11čl. - 2981 W, 880 mm	17 698	694,04
	HLOS16129010	OSCAR 1600/12čl. - 3252 W, 960 mm	19 307	757,14
OSCAR 1800 - boční připojení	HLOS18039010	OSCAR 1800/3čl. - 891 W, 240 mm	5 251	205,94
	HLOS18049010	OSCAR 1800/4čl. - 1188 W, 320 mm	7 002	274,59
	HLOS18059010	OSCAR 1800/5čl. - 1485 W, 400 mm	8 752	343,23
	HLOS18069010	OSCAR 1800/6čl. - 1782 W, 480 mm	10 503	411,88
	HLOS18079010	OSCAR 1800/7čl. - 2079 W, 560 mm	12 253	480,53
	HLOS18089010	OSCAR 1800/8čl. - 2376 W, 640 mm	14 004	549,18
	HLOS18099010	OSCAR 1800/9čl. - 2673 W, 720 mm	15 754	617,82
	HLOS18109010	OSCAR 1800/10čl. - 2970 W, 800 mm	17 505	686,47
	HLOS18119010	OSCAR 1800/11čl. - 3267 W, 880 mm	19 255	755,12
	HLOS18129010	OSCAR 1800/12čl. - 3564 W, 960 mm	21 006	823,76
OSCAR 2000 - boční připojení	HLOS20039010	OSCAR 2000/3čl. - 963 W, 240 mm	5 936	232,80
	HLOS20049010	OSCAR 2000/4čl. - 1284 W, 320 mm	7 915	310,40
	HLOS20059010	OSCAR 2000/5čl. - 1605 W, 400 mm	9 894	388,00
	HLOS20069010	OSCAR 2000/6čl. - 1926 W, 480 mm	11 873	465,60
	HLOS20079010	OSCAR 2000/7čl. - 2247 W, 560 mm	13 852	543,20
	HLOS20089010	OSCAR 2000/8čl. - 2568 W, 640 mm	15 830	620,80
	HLOS20099010	OSCAR 2000/9čl. - 2889 W, 720 mm	17 809	698,40
	HLOS20109010	OSCAR 2000/10čl. - 3210 W, 800 mm	19 788	776,00
	HLOS20119010	OSCAR 2000/11čl. - 3531 W, 880 mm	21 767	853,60
	HLOS20129010	OSCAR 2000/12čl. - 3852 W, 960 mm	23 746	931,20

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUO (viz příslušenství).

OSCAR - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU středové (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
OSCAR 900 - spodní připojení JV	HLOS09039010JV	OSCAR 0900/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 525 W, 240 mm	2 982	116,96
	HLOS09049010JV	OSCAR 0900/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 700 W, 320 mm	3 794	148,77
	HLOS09059010JV	OSCAR 0900/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 875 W, 400 mm	4 605	180,58
	HLOS09069010JV	OSCAR 0900/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1050 W, 480 mm	5 416	212,40
	HLOS09079010JV	OSCAR 0900/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1225 W, 560 mm	6 227	244,21
	HLOS09089010JV	OSCAR 0900/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1400 W, 640 mm	7 039	276,02
	HLOS09099010JV	OSCAR 0900/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1575 W, 720 mm	7 850	307,84
	HLOS09109010JV	OSCAR 0900/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1750 W, 800 mm	8 661	339,65
	HLOS09119010JV	OSCAR 0900/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1925 W, 880 mm	9 472	371,46
	HLOS09129010JV	OSCAR 0900/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2100 W, 960 mm	10 284	403,28
	HLOS09139010JV	OSCAR 0900/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2275 W, 1040 mm	11 095	435,11
OSCAR 1000 - spodní připojení JV	HLOS10039010JV	OSCAR 1000/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 570 W, 240 mm	3 263	127,96
	HLOS10049010JV	OSCAR 1000/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 760 W, 320 mm	4 168	163,44
	HLOS10059010JV	OSCAR 1000/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 950 W, 400 mm	5 072	198,92
	HLOS10069010JV	OSCAR 1000/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1140 W, 480 mm	5 977	234,40
	HLOS10079010JV	OSCAR 1000/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1330 W, 560 mm	6 882	269,88
	HLOS10089010JV	OSCAR 1000/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1520 W, 640 mm	7 787	305,36
	HLOS10099010JV	OSCAR 1000/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1710 W, 720 mm	8 691	340,84
	HLOS10109010JV	OSCAR 1000/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1900 W, 800 mm	9 596	376,32
	HLOS10119010JV	OSCAR 1000/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2090 W, 880 mm	10 501	411,80
	HLOS10129010JV	OSCAR 1000/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2280 W, 960 mm	11 406	447,28
	HLOS10139010JV	OSCAR 1000/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2470 W, 1040 mm	12 310	482,76
OSCAR 1200 - spodní připojení JV	HLOS12039010JV	OSCAR 1200/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 654 W, 240 mm	4 052	158,91
	HLOS12049010JV	OSCAR 1200/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 872 W, 320 mm	5 220	204,71
	HLOS12059010JV	OSCAR 1200/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1090 W, 400 mm	6 388	250,51
	HLOS12069010JV	OSCAR 1200/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1308 W, 480 mm	7 556	296,31
	HLOS12079010JV	OSCAR 1200/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1526 W, 560 mm	8 724	342,11
	HLOS12089010JV	OSCAR 1200/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1744 W, 640 mm	9 892	387,91
	HLOS12099010JV	OSCAR 1200/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1962 W, 720 mm	11 060	433,71
	HLOS12109010JV	OSCAR 1200/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2180 W, 800 mm	12 227	479,51
	HLOS12119010JV	OSCAR 1200/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2398 W, 880 mm	13 395	525,31
	HLOS12129010JV	OSCAR 1200/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2616 W, 960 mm	14 563	571,10
	HLOS12139010JV	OSCAR 1200/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2834 W, 1040 mm	15 731	616,90
OSCAR 1400 - spodní připojení JV	HLOS14039010JV	OSCAR 1400/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 735 W, 240 mm	4 882	191,45
	HLOS14049010JV	OSCAR 1400/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 980 W, 320 mm	6 326	248,10
	HLOS14059010JV	OSCAR 1400/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1225 W, 400 mm	7 771	304,74
	HLOS14069010JV	OSCAR 1400/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1470 W, 480 mm	9 215	361,39
	HLOS14079010JV	OSCAR 1400/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1715 W, 560 mm	10 660	418,03
	HLOS14089010JV	OSCAR 1400/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1960 W, 640 mm	12 104	474,68
	HLOS14099010JV	OSCAR 1400/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2205 W, 720 mm	13 549	531,32
	HLOS14109010JV	OSCAR 1400/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2450 W, 800 mm	14 993	587,97
	HLOS14119010JV	OSCAR 1400/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2695 W, 880 mm	16 438	644,61
	HLOS14129010JV	OSCAR 1400/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2940 W, 960 mm	17 882	701,26
	HLOS14139010JV	OSCAR 1400/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3185 W, 1040 mm	19 326	757,90
OSCAR 1600 - spodní připojení JV	HLOS16039010JV	OSCAR 1600/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 813 W, 240 mm	5 328	208,95
	HLOS16049010JV	OSCAR 1600/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1084 W, 320 mm	6 921	271,42
	HLOS16059010JV	OSCAR 1600/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1355 W, 400 mm	8 514	333,90
	HLOS16069010JV	OSCAR 1600/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1626 W, 480 mm	10 108	396,37
	HLOS16079010JV	OSCAR 1600/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1897 W, 560 mm	11 701	458,85
	HLOS16089010JV	OSCAR 1600/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2168 W, 640 mm	13 294	521,33
	HLOS16099010JV	OSCAR 1600/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2439 W, 720 mm	14 887	583,80
	HLOS16109010JV	OSCAR 1600/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2710 W, 800 mm	16 480	646,28
	HLOS16119010JV	OSCAR 1600/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2981 W, 880 mm	18 073	708,76
	HLOS16129010JV	OSCAR 1600/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3252 W, 960 mm	19 666	771,23
	HLOS16139010JV	OSCAR 1600/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3523 W, 1040 mm	21 260	833,74
OSCAR 1800 - spodní připojení JV	HLOS18039010JV	OSCAR 1800/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 891 W, 240 mm	5 749	225,44
	HLOS18049010JV	OSCAR 1800/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1188 W, 320 mm	7 482	293,41
	HLOS18059010JV	OSCAR 1800/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1485 W, 400 mm	9 215	361,39
	HLOS18069010JV	OSCAR 1800/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1782 W, 480 mm	10 949	429,36
	HLOS18079010JV	OSCAR 1800/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2079 W, 560 mm	12 682	497,33
	HLOS18089010JV	OSCAR 1800/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2376 W, 640 mm	14 415	565,31
	HLOS18099010JV	OSCAR 1800/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2673 W, 720 mm	16 149	633,28
	HLOS18109010JV	OSCAR 1800/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2970 W, 800 mm	17 882	701,26
	HLOS18119010JV	OSCAR 1800/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3267 W, 880 mm	19 615	769,23
	HLOS18129010JV	OSCAR 1800/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3564 W, 960 mm	21 349	837,20
	HLOS18139010JV	OSCAR 1800/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3861 W, 1040 mm	23 082	905,18
OSCAR 2000 - spodní připojení JV	HLOS20039010JV	OSCAR 2000/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 963 W, 240 mm	6 427	252,04
	HLOS20049010JV	OSCAR 2000/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1284 W, 320 mm	8 386	328,87
	HLOS20059010JV	OSCAR 2000/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1605 W, 400 mm	10 346	405,71
	HLOS20069010JV	OSCAR 2000/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1926 W, 480 mm	12 305	482,55
	HLOS20079010JV	OSCAR 2000/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2247 W, 560 mm	14 265	559,39
	HLOS20089010JV	OSCAR 2000/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2568 W, 640 mm	16 224	636,23
	HLOS20099010JV	OSCAR 2000/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2889 W, 720 mm	18 183	713,07
	HLOS20109010JV	OSCAR 2000/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3210 W, 800 mm	20 143	789,91
	HLOS20119010JV	OSCAR 2000/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3531 W, 880 mm	22 102	866,75
	HLOS20129010JV	OSCAR 2000/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3852 W, 960 mm	24 062	943,59
	HLOS20139010JV	OSCAR 2000/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 4173 W, 1040 mm	26 021	1 020,44

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUŠO (viz příslušenství).

3) Ke každému radiátoru je třeba objednat jednovtokový ventil přímý HLJVP nebo rohový HLJVR (viz příslušenství).

VETTA - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK

VETTA - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
VETTA	HLVE08004509010	VETTA - 338 W, 800 x 450	3 796	148,84
	HLVE08005009010	VETTA - 367 W, 800 x 500	3 796	148,84
	HLVE08005509010	VETTA - 697 W, 800 x 550	3 796	148,84
	HLVE12004509010	VETTA - 513 W, 1200 x 450	4 634	181,72
	HLVE12005009010	VETTA - 558 W, 1200 x 500	4 634	181,72
	HLVE12005509010	VETTA - 603 W, 1200 x 550	4 634	181,72
	HLVE15004509010	VETTA - 647 W, 1500 x 450	5 765	226,08
	HLVE15005009010	VETTA - 703 W, 1500 x 500	5 765	226,08
	HLVE15005509010	VETTA - 759 W, 1500 x 550	5 765	226,08
	HLVE18004509010	VETTA - 783 W, 1800 x 450	6 603	258,96
	HLVE18005009010	VETTA - 849 W, 1800 x 500	6 603	258,96
HLVE18005509010	VETTA - 915 W, 1800 x 550	6 603	258,96	

V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátky 1/2", 1x ruční odvzdušňovací ventil 1/2".

Ceny jsou uvedeny pro bílou barvu RAL 9010

Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

GT - elektrické topné tyče s termostatem

GT - elektrická topná tyč s termostatem - skladem bílá, chrom, antracit a grafit

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
BÍLÁ	HLGT0300B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, bílá	1 685	66,08
	HLGT0600B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, bílá	1 739	68,20
	HLGT0900B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, bílá	1 859	72,90
	HLGT1200B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 1200 W, bílá	1 929	75,65
	HLME1500B	Elektrická topná tyč MEK s termostatem 1500 W, bílá	2 151	84,34
	HLME2000B	Elektrická topná tyč MEK s termostatem 2000 W, bílá	2 291	89,83
CHROM	HLGT0300C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, chromová	1 893	74,24
	HLGT0600C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, chromová	1 944	76,24
	HLGT0900C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, chromová	2 089	81,92
MAT. CHROM	HLGT0300MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, matný chrom	1987	77,92
	HLGT0600MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, matný chrom	2042	80,08
	HLGT0900MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, matný chrom	2194	86,04
GRAFIT	HLGT0300G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, grafit	1987	77,92
	HLGT0600G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, grafit	2042	80,08
	HLGT0900G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, grafit	2194	86,04
ANTRACIT	HLGT0300A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, antracit	1987	77,92
	HLGT0600A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, antracit	2042	80,08
	HLGT0900A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, antracit	2194	86,04
ČERNÁ	HLGT0300CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, černá	1987	77,92
	HLGT0600CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, černá	2042	80,08
	HLGT0900CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, černá	2194	86,04
NEREZ	HLGT0300N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, nerez - šedá	1987	77,92
	HLGT0600N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, nerez - šedá	2042	80,08
	HLGT0900N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, nerez - šedá	2194	86,04
MOSAZ	HLGT0300M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, mosazná	1987	77,92
	HLGT0600M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, mosazná	2042	80,08
	HLGT0900M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, mosazná	2194	86,04
ZLATO	HLGT0300Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, zlatá	1987	77,92
	HLGT0600Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, zlatá	2042	80,08
	HLGT0900Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, zlatá	2194	86,04

Designový radiátor ZET

ZET - designový ocelový radiátor

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
ZET - klasik (boční připojení)	HLZE0850509016B	ZET 850x500 mm 320 W - bílý	5690	223,14
	HLZE085050MCSB	ZET 850x500 mm 320 W - metalická černá	6790	266,27
	HLZE10900509016B	ZET 1096x500 mm 406 W - bílý	6470	253,73
	HLZE1090050MCSB	ZET 1096x500 mm 406 W - metalická černá	7190	281,96
	HLZE13300509016B	ZET 1334x500 mm 490 W - bílý	6990	274,12
	HLZE1330050MCSB	ZET 1334x500 mm 490 W - metalická černá	7790	305,49
	HLZE15700509016B	ZET 1572x500 mm 582 W - bílý	7999	313,69
	HLZE1570050MCSB	ZET 1572x500 mm 582 W - metalická černá	9090	356,47
	HLZE18100509016B	ZET 1810x500 mm 664 W - bílý	9590	376,08
	HLZE1810050MCSB	ZET 1810x500 mm 664 W - metalická černá	10900	427,45
	ZET - střed. připojení, tyč vpravo	HLZE0850509016SP	ZET 850x500 mm 320 W - bílý, střed. připoj.	6020
HLZE085050MCSB		ZET 850x500 mm 320 W - metalická černá, střed. připoj.	7120	279,22
HLZE10900509016SP		ZET 1096x500 mm 406 W - bílý, střed. připoj.	6800	266,67
HLZE1090050MCSB		ZET 1096x500 mm 406 W - metalická černá, střed. připoj.	7520	294,90
HLZE13300509016SP		ZET 1334x500 mm 490 W - bílý, střed. připoj.	7320	287,06
HLZE1330050MCSB		ZET 1334x500 mm 490 W - metalická černá, střed. připoj.	8120	318,43
HLZE15700509016SP		ZET 1572x500 mm 582 W - bílý, střed. připoj.	8329	326,63
HLZE1570050MCSB		ZET 1572x500 mm 582 W - metalická černá, střed. připoj.	9420	369,41
HLZE18100509016SP		ZET 1810x500 mm 664 W - bílý, střed. připoj.	9920	389,02
HLZE1810050MCSB		ZET 1810x500 mm 664 W - metalická černá, střed. připoj.	11230	440,39

EKOS - designový retro radiátor

EKOS - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
EKOS 500/95 - boční připojení	HLEK05030959010	Ekos 500/3 čl. - 183 W, 150 mm (h=95mm)	1 357	53,22
	HLEK05040959010	Ekos 500/4 čl. - 244 W, 200 mm (h=95mm)	1 809	70,95
	HLEK05050959010	Ekos 500/5 čl. - 305 W, 250 mm (h=95mm)	2 262	88,69
	HLEK05060959010	Ekos 500/6 čl. - 366 W, 300 mm (h=95mm)	2 714	106,43
	HLEK05070959010	Ekos 500/7 čl. - 427 W, 350 mm (h=95mm)	3 166	124,17
	HLEK05080959010	Ekos 500/8 čl. - 488 W, 400 mm (h=95mm)	3 619	141,91
	HLEK05090959010	Ekos 500/9 čl. - 549 W, 450 mm (h=95mm)	4 071	159,65
	HLEK05100959010	Ekos 500/10 čl. - 610 W, 500 mm (h=95mm)	4 523	177,38
	HLEK05110959010	Ekos 500/11 čl. - 671 W, 550 mm (h=95mm)	4 976	195,12
	HLEK05120959010	Ekos 500/12 čl. - 732 W, 600 mm (h=95mm)	5 428	212,86
	HLEK05130959010	Ekos 500/13 čl. - 793 W, 650 mm (h=95mm)	5 880	230,60
	HLEK05140959010	Ekos 500/14 čl. - 854 W, 700 mm (h=95mm)	6 333	248,34
	HLEK05150959010	Ekos 500/15 čl. - 915 W, 750 mm (h=95mm)	6 785	266,08
	HLEK05160959010	Ekos 500/16 čl. - 976 W, 800 mm (h=95mm)	7 237	283,81
EKOS 600/95 - boční připojení	HLEK06030959010	Ekos 600/3 čl. - 207 W, 150 mm (h=95mm)	1 396	54,74
	HLEK06040959010	Ekos 600/4 čl. - 276 W, 200 mm (h=95mm)	1 861	72,98
	HLEK06050959010	Ekos 600/5 čl. - 345 W, 250 mm (h=95mm)	2 326	91,23
	HLEK06060959010	Ekos 600/6 čl. - 414 W, 300 mm (h=95mm)	2 792	109,47
	HLEK06070959010	Ekos 600/7 čl. - 483 W, 350 mm (h=95mm)	3 257	127,72
	HLEK06080959010	Ekos 600/8 čl. - 552 W, 400 mm (h=95mm)	3 722	145,96
	HLEK06090959010	Ekos 600/9 čl. - 621 W, 450 mm (h=95mm)	4 187	164,21
	HLEK06100959010	Ekos 600/10 čl. - 690 W, 500 mm (h=95mm)	4 653	182,45
	HLEK06110959010	Ekos 600/11 čl. - 759 W, 550 mm (h=95mm)	5 118	200,70
	HLEK06120959010	Ekos 600/12 čl. - 828 W, 600 mm (h=95mm)	5 583	218,94
	HLEK06130959010	Ekos 600/13 čl. - 897 W, 650 mm (h=95mm)	6 048	237,19
	HLEK06140959010	Ekos 600/14 čl. - 966 W, 700 mm (h=95mm)	6 514	255,43
	HLEK06150959010	Ekos 600/15 čl. - 1035 W, 750 mm (h=95mm)	6 979	273,68
	HLEK06160959010	Ekos 600/16 čl. - 1104 W, 800 mm (h=95mm)	7 444	291,92
EKOS 700/95 - boční připojení	HLEK07030959010	Ekos 700/3 čl. - 234 W, 150 mm (h=95mm)	1 548	60,69
	HLEK07040959010	Ekos 700/4 čl. - 312 W, 200 mm (h=95mm)	2 063	80,92
	HLEK07050959010	Ekos 700/5 čl. - 390 W, 250 mm (h=95mm)	2 579	101,15
	HLEK07060959010	Ekos 700/6 čl. - 468 W, 300 mm (h=95mm)	3 095	121,38
	HLEK07070959010	Ekos 700/7 čl. - 546 W, 350 mm (h=95mm)	3 611	141,61
	HLEK07080959010	Ekos 700/8 čl. - 624 W, 400 mm (h=95mm)	4 127	161,84
	HLEK07090959010	Ekos 700/9 čl. - 702 W, 450 mm (h=95mm)	4 643	182,07
	HLEK07100959010	Ekos 700/10 čl. - 780 W, 500 mm (h=95mm)	5 159	202,30
	HLEK07110959010	Ekos 700/11 čl. - 858 W, 550 mm (h=95mm)	5 675	222,53
	HLEK07120959010	Ekos 700/12 čl. - 936 W, 600 mm (h=95mm)	6 190	242,76
	HLEK07130959010	Ekos 700/13 čl. - 1014 W, 650 mm (h=95mm)	6 706	262,99
	HLEK07140959010	Ekos 700/14 čl. - 1092 W, 700 mm (h=95mm)	7 222	283,22
	HLEK08030959010	Ekos 800/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=95mm)	1 674	65,63
	HLEK08040959010	Ekos 800/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=95mm)	2 231	87,51
HLEK08050959010	Ekos 800/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=95mm)	2 789	109,39	
HLEK08060959010	Ekos 800/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=95mm)	3 347	131,26	
HLEK08070959010	Ekos 800/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=95mm)	3 905	153,14	
HLEK08080959010	Ekos 800/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=95mm)	4 463	175,02	
HLEK08090959010	Ekos 800/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=95mm)	5 021	196,90	
HLEK08100959010	Ekos 800/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=95mm)	5 579	218,77	
HLEK08110959010	Ekos 800/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=95mm)	6 137	240,65	
HLEK08120959010	Ekos 800/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=95mm)	6 694	262,53	
HLEK08130959010	Ekos 800/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=95mm)	7 252	284,40	
HLEK08140959010	Ekos 800/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=95mm)	7 810	306,28	
EKOS 600/130 - boční připojení	HLEK06031309010	Ekos 600/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=130mm)	1 580	61,96
	HLEK06041309010	Ekos 600/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=130mm)	2 107	82,61
	HLEK06051309010	Ekos 600/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=130mm)	2 633	103,26
	HLEK06061309010	Ekos 600/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=130mm)	3 160	123,91
	HLEK06071309010	Ekos 600/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=130mm)	3 686	144,57
	HLEK06081309010	Ekos 600/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=130mm)	4 213	165,22
	HLEK06091309010	Ekos 600/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=130mm)	4 740	185,87
	HLEK06101309010	Ekos 600/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=130mm)	5 266	206,52
	HLEK06111309010	Ekos 600/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=130mm)	5 793	227,18
	HLEK06121309010	Ekos 600/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=130mm)	6 320	247,83
	HLEK06131309010	Ekos 600/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=130mm)	6 846	268,48
	HLEK06141309010	Ekos 600/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=130mm)	7 373	289,13
	HLEK06151309010	Ekos 600/15 čl. - 1305 W, 750 mm (h=130mm)	7 900	309,79
	HLEK06161309010	Ekos 600/16 čl. - 1392 W, 800 mm (h=130mm)	8 426	330,44
EKOS 800/130 - boční připojení	HLEK08031309010	Ekos 800/3 čl. - 324 W, 150 mm (h=130mm)	1 909	74,88
	HLEK08041309010	Ekos 800/4 čl. - 432 W, 200 mm (h=130mm)	2 546	99,84
	HLEK08051309010	Ekos 800/5 čl. - 540 W, 250 mm (h=130mm)	3 182	124,80
	HLEK08061309010	Ekos 800/6 čl. - 648 W, 300 mm (h=130mm)	3 819	149,76
	HLEK08071309010	Ekos 800/7 čl. - 756 W, 350 mm (h=130mm)	4 455	174,72
	HLEK08081309010	Ekos 800/8 čl. - 864 W, 400 mm (h=130mm)	5 092	199,68
	HLEK08091309010	Ekos 800/9 čl. - 972 W, 450 mm (h=130mm)	5 728	224,64
	HLEK08101309010	Ekos 800/10 čl. - 1080 W, 500 mm (h=130mm)	6 365	249,60
	HLEK08111309010	Ekos 800/11 čl. - 1188 W, 550 mm (h=130mm)	7 001	274,56
	HLEK08121309010	Ekos 800/12 čl. - 1296 W, 600 mm (h=130mm)	7 638	299,52
	HLEK08131309010	Ekos 800/13 čl. - 1404 W, 650 mm (h=130mm)	8 274	324,48
	HLEK08141309010	Ekos 800/14 čl. - 1512 W, 700 mm (h=130mm)	8 911	349,45

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUSE nebo HLUSE130 (viz příslušenství).

EKOS PLUS - designový retro radiátor

EKOS PLUS - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
EKOS PLUS 900/95 boční připojení	HLEK09030959010	Ekos Plus 900/3 čl. - 303 W, 150 mm (h=95mm)	2 139	83,88
	HLEK09040959010	Ekos Plus 900/4 čl. - 404 W, 200 mm (h=95mm)	2 852	111,84
	HLEK09050959010	Ekos Plus 900/5 čl. - 505 W, 250 mm (h=95mm)	3 565	139,80
	HLEK09060959010	Ekos Plus 900/6 čl. - 606 W, 300 mm (h=95mm)	4 278	167,75
	HLEK09070959010	Ekos Plus 900/7 čl. - 707 W, 350 mm (h=95mm)	4 991	195,71
	HLEK09080959010	Ekos Plus 900/8 čl. - 808 W, 400 mm (h=95mm)	5 704	223,67
	HLEK09090959010	Ekos Plus 900/9 čl. - 909 W, 450 mm (h=95mm)	6 417	251,63
EKOS PLUS 1000/95 boční připojení	HLEK09100959010	Ekos Plus 900/10 čl. - 1010 W, 500 mm (h=95mm)	7 130	279,59
	HLEK10030959010	Ekos Plus 1000/3 čl. - 327 W, 150 mm (h=95mm)	2 391	93,76
	HLEK10040959010	Ekos Plus 1000/4 čl. - 436 W, 200 mm (h=95mm)	3 188	125,01
	HLEK10050959010	Ekos Plus 1000/5 čl. - 545 W, 250 mm (h=95mm)	3 985	156,27
	HLEK10060959010	Ekos Plus 1000/6 čl. - 654 W, 300 mm (h=95mm)	4 782	187,52
	HLEK10070959010	Ekos Plus 1000/7 čl. - 763 W, 350 mm (h=95mm)	5 579	218,77
	HLEK10080959010	Ekos Plus 1000/8 čl. - 872 W, 400 mm (h=95mm)	6 376	250,03
EKOS PLUS 1200/95 boční připojení	HLEK10090959010	Ekos Plus 1000/9 čl. - 981 W, 450 mm (h=95mm)	7 173	281,28
	HLEK10100959010	Ekos Plus 1000/10 čl. - 1090 W, 500 mm (h=95mm)	7 970	312,53
	HLEK12030959010	Ekos Plus 1200/3 čl. - 378 W, 150 mm (h=95mm)	3 848	150,90
	HLEK12040959010	Ekos Plus 1200/4 čl. - 504 W, 200 mm (h=95mm)	5 131	201,20
	HLEK12050959010	Ekos Plus 1200/5 čl. - 630 W, 250 mm (h=95mm)	6 413	251,50
	HLEK12060959010	Ekos Plus 1200/6 čl. - 756 W, 300 mm (h=95mm)	7 696	301,81
	HLEK12070959010	Ekos Plus 1200/7 čl. - 882 W, 350 mm (h=95mm)	8 979	352,11
EKOS PLUS 1400/95 boční připojení	HLEK12080959010	Ekos Plus 1200/8 čl. - 1008 W, 400 mm (h=95mm)	10 261	402,41
	HLEK12090959010	Ekos Plus 1200/9 čl. - 1134 W, 450 mm (h=95mm)	11 544	452,71
	HLEK12100959010	Ekos Plus 1200/10 čl. - 1260 W, 500 mm (h=95mm)	12 827	503,01
	HLEK14030959010	Ekos Plus 1400/3 čl. - 429 W, 150 mm (h=95mm)	4 039	158,38
	HLEK14040959010	Ekos Plus 1400/4 čl. - 572 W, 200 mm (h=95mm)	5 385	211,17
	HLEK14050959010	Ekos Plus 1400/5 čl. - 715 W, 250 mm (h=95mm)	6 731	263,96
	HLEK14060959010	Ekos Plus 1400/6 čl. - 858 W, 300 mm (h=95mm)	8 077	316,76
EKOS PLUS 1600/95 boční připojení	HLEK14070959010	Ekos Plus 1400/7 čl. - 1001 W, 350 mm (h=95mm)	9 423	369,55
	HLEK14080959010	Ekos Plus 1400/8 čl. - 1144 W, 400 mm (h=95mm)	10 770	422,34
	HLEK14090959010	Ekos Plus 1400/9 čl. - 1287 W, 450 mm (h=95mm)	12 116	475,13
	HLEK14100959010	Ekos Plus 1400/10 čl. - 1430 W, 500 mm (h=95mm)	13 462	527,93
	HLEK16030959010	Ekos Plus 1600/3 čl. - 480 W, 150 mm (h=95mm)	4 455	174,72
	HLEK16040959010	Ekos Plus 1600/4 čl. - 640 W, 200 mm (h=95mm)	5 941	232,96
	HLEK16050959010	Ekos Plus 1600/5 čl. - 800 W, 250 mm (h=95mm)	7 426	291,20
EKOS PLUS 1800/95 boční připojení	HLEK16060959010	Ekos Plus 1600/6 čl. - 960 W, 300 mm (h=95mm)	8 911	349,45
	HLEK16070959010	Ekos Plus 1600/7 čl. - 1120 W, 350 mm (h=95mm)	10 396	407,69
	HLEK16080959010	Ekos Plus 1600/8 čl. - 1280 W, 400 mm (h=95mm)	11 881	465,93
	HLEK16090959010	Ekos Plus 1600/9 čl. - 1440 W, 450 mm (h=95mm)	13 366	524,17
	HLEK16100959010	Ekos Plus 1600/10 čl. - 1600 W, 500 mm (h=95mm)	14 851	582,41
	HLEK18030959010	Ekos Plus 1800/3 čl. - 534 W, 150 mm (h=95mm)	4 863	190,69
	HLEK18040959010	Ekos Plus 1800/4 čl. - 712 W, 200 mm (h=95mm)	6 483	254,25
EKOS PLUS 2000/95 boční připojení	HLEK18050959010	Ekos Plus 1800/5 čl. - 890 W, 250 mm (h=95mm)	8 104	317,81
	HLEK18060959010	Ekos Plus 1800/6 čl. - 1068 W, 300 mm (h=95mm)	9 725	381,37
	HLEK18070959010	Ekos Plus 1800/7 čl. - 1246 W, 350 mm (h=95mm)	11 346	444,94
	HLEK18080959010	Ekos Plus 1800/8 čl. - 1424 W, 400 mm (h=95mm)	12 967	508,50
	HLEK18090959010	Ekos Plus 1800/9 čl. - 1602 W, 450 mm (h=95mm)	14 588	572,06
	HLEK18100959010	Ekos Plus 1800/10 čl. - 1780 W, 500 mm (h=95mm)	16 208	635,62
	HLEK20030959010	Ekos Plus 2000/3 čl. - 588 W, 150 mm (h=95mm)	5 476	214,76
EKOS PLUS 2000/95 boční připojení	HLEK20040959010	Ekos Plus 2000/4 čl. - 784 W, 200 mm (h=95mm)	7 302	286,35
	HLEK20050959010	Ekos Plus 2000/5 čl. - 980 W, 250 mm (h=95mm)	9 127	357,93
	HLEK20060959010	Ekos Plus 2000/6 čl. - 1176 W, 300 mm (h=95mm)	10 953	429,52
	HLEK20070959010	Ekos Plus 2000/7 čl. - 1372 W, 350 mm (h=95mm)	12 778	501,11
	HLEK20080959010	Ekos Plus 2000/8 čl. - 1568 W, 400 mm (h=95mm)	14 604	572,69
	HLEK20090959010	Ekos Plus 2000/9 čl. - 11764 W, 450 mm (h=95mm)	16 429	644,28
	HLEK20100959010	Ekos Plus 2000/10 čl. - 1960 W, 500 mm (h=95mm)	18 255	715,87

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUSE (viz příslušenství).

3) Lze připojit jednotkovým ventilem do spodní růžice. Poté je potřeba ke každému radiátoru objednat jednotkový ventil HLJVS (viz příslušenství).

EKOS - designový retro radiátor

EKOS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU STŘEDOVÉ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	CZK	EUR
střední připojení	HLEK05030959010JV	Ekos 500/3 čl. - 183 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	1 775	69,62
	HLEK05040959010JV	Ekos 500/4 čl. - 244 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 228	87,35
	HLEK05050959010JV	Ekos 500/5 čl. - 305 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 680	105,09
	HLEK05060959010JV	Ekos 500/6 čl. - 366 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 132	122,83
	HLEK05070959010JV	Ekos 500/7 čl. - 427 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 585	140,57
	HLEK05080959010JV	Ekos 500/8 čl. - 488 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 037	158,31
	HLEK05090959010JV	Ekos 500/9 čl. - 549 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 489	176,05

EKOS 500/95 - spc	HLEK05100959010JV	Ekos 500/10 čl. - 610 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 942	193,78
	HLEK05110959010JV	Ekos 500/11 čl. - 671 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 394	211,52
	HLEK05120959010JV	Ekos 500/12 čl. - 732 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 846	229,26
	HLEK05130959010JV	Ekos 500/13 čl. - 793 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 299	247,00
	HLEK05140959010JV	Ekos 500/14 čl. - 854 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 751	264,74
	HLEK05150959010JV	Ekos 500/15 čl. - 915 W, 750 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 203	282,48
HLEK05160959010JV	Ekos 500/16 čl. - 976 W, 800 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 655	300,22	
EKOS 600/95 - spodní připojení střed	HLEK06030959010JV	Ekos 600/3 čl. - 207 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	1 814	71,14
	HLEK06040959010JV	Ekos 600/4 čl. - 276 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 279	89,38
	HLEK06050959010JV	Ekos 600/5 čl. - 345 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 744	107,63
	HLEK06060959010JV	Ekos 600/6 čl. - 414 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 210	125,87
	HLEK06070959010JV	Ekos 600/7 čl. - 483 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 675	144,12
	HLEK06080959010JV	Ekos 600/8 čl. - 552 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 140	162,36
	HLEK06090959010JV	Ekos 600/9 čl. - 621 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 606	180,61
	HLEK06100959010JV	Ekos 600/10 čl. - 690 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 071	198,85
	HLEK06110959010JV	Ekos 600/11 čl. - 759 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 536	217,10
	HLEK06120959010JV	Ekos 600/12 čl. - 828 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 001	235,34
	HLEK06130959010JV	Ekos 600/13 čl. - 897 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 467	253,59
	HLEK06140959010JV	Ekos 600/14 čl. - 966 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 932	271,83
HLEK06150959010JV	Ekos 600/15 čl. - 1035 W, 750 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 397	290,08	
HLEK06160959010JV	Ekos 600/16 čl. - 1104 W, 800 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 862	308,32	
EKOS 700/95 - spodní připojení střed	HLEK07030959010JV	Ekos 700/3 čl. - 234 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	1 966	77,09
	HLEK07040959010JV	Ekos 700/4 čl. - 312 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 482	97,32
	HLEK07050959010JV	Ekos 700/5 čl. - 390 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 998	117,55
	HLEK07060959010JV	Ekos 700/6 čl. - 468 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 513	137,78
	HLEK07070959010JV	Ekos 700/7 čl. - 546 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 029	158,01
	HLEK07080959010JV	Ekos 700/8 čl. - 624 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 545	178,24
	HLEK07090959010JV	Ekos 700/9 čl. - 702 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 061	198,47
	HLEK07100959010JV	Ekos 700/10 čl. - 780 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 577	218,70
	HLEK07110959010JV	Ekos 700/11 čl. - 858 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 093	238,93
	HLEK07120959010JV	Ekos 700/12 čl. - 936 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 609	259,16
	HLEK07130959010JV	Ekos 700/13 čl. - 1014 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 125	279,39
	HLEK07140959010JV	Ekos 700/14 čl. - 1092 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 640	299,62
EKOS 800/95 - spodní připojení střed	HLEK08030959010	Ekos 800/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 092	82,03
	HLEK08040959010	Ekos 800/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 650	103,91
	HLEK08050959010	Ekos 800/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 208	125,79
	HLEK08060959010	Ekos 800/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 765	147,67
	HLEK08070959010	Ekos 800/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 323	169,54
	HLEK08080959010	Ekos 800/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 881	191,42
	HLEK08090959010	Ekos 800/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 439	213,30
	HLEK08100959010	Ekos 800/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 997	235,17
	HLEK08110959010	Ekos 800/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 555	257,05
	HLEK08120959010	Ekos 800/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 113	278,93
	HLEK08130959010	Ekos 800/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 671	300,81
	HLEK08140959010	Ekos 800/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 228	322,68
EKOS 600/130 - spodní připojení střed	HLEK06031309010JV	Ekos 600/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	1 998	78,36
	HLEK06041309010JV	Ekos 600/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 525	99,01
	HLEK06051309010JV	Ekos 600/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 051	119,66
	HLEK06061309010JV	Ekos 600/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 578	140,32
	HLEK06071309010JV	Ekos 600/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 105	160,97
	HLEK06081309010JV	Ekos 600/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 631	181,62
	HLEK06091309010JV	Ekos 600/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 158	202,27
	HLEK06101309010JV	Ekos 600/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 685	222,93
	HLEK06111309010JV	Ekos 600/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 211	243,58
	HLEK06121309010JV	Ekos 600/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 738	264,23
	HLEK06131309010JV	Ekos 600/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 265	284,88
	HLEK06141309010JV	Ekos 600/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 791	305,54
HLEK06151309010JV	Ekos 600/15 čl. - 1305 W, 750 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 318	326,19	
HLEK06161309010JV	Ekos 600/16 čl. - 1392 W, 800 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 844	346,84	
EKOS 800/130 - spodní připojení střed	HLEK08031309010JV	Ekos 800/3 čl. - 324 W, 150 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 328	91,28
	HLEK08041309010JV	Ekos 800/4 čl. - 432 W, 200 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 964	116,24
	HLEK08051309010JV	Ekos 800/5 čl. - 540 W, 250 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 601	141,20
	HLEK08061309010JV	Ekos 800/6 čl. - 648 W, 300 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 237	166,16
	HLEK08071309010JV	Ekos 800/7 čl. - 756 W, 350 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 874	191,12
	HLEK08081309010JV	Ekos 800/8 čl. - 864 W, 400 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 510	216,08
	HLEK08091309010JV	Ekos 800/9 čl. - 972 W, 450 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 147	241,04
	HLEK08101309010JV	Ekos 800/10 čl. - 1080 W, 500 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 783	266,01
	HLEK08111309010JV	Ekos 800/11 čl. - 1188 W, 550 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 420	290,97
	HLEK08121309010JV	Ekos 800/12 čl. - 1296 W, 600 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 056	315,93
	HLEK08131309010JV	Ekos 800/13 čl. - 1404 W, 650 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 693	340,89
	HLEK08141309010JV	Ekos 800/14 čl. - 1512 W, 700 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	9 329	365,85

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUSE nebo HLUSE130 (viz příslušenství).

3) Ke každému radiátoru je třeba objednat jednotkový ventil přímý HLJVP nebo rohový HLJVR (viz příslušenství).

4) Rozteč připojení 50mm

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY s termoregulací			Ceny bez DPH	
	Kód	Název	CZK	EUR
KLASS ELEKTRICKÝ	HLKL3049010E0300P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	3 853	151,09
	HLKL3069010E0600P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 643	182,10
	HLKL3109010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	6 170	241,95
	HLKL3149010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	7 713	302,46
	HLKL3169010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	8 663	339,74
	HLKL3209010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	10 190	399,59
	HLKL5069010E0600P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 769	187,01
	HLKL5089010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/8 čl. - 900 W, 727 mm - pravý termostat	5 597	219,51
	HLKL5109010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/10 čl. - 1200 W, 889 mm - pravý termostat	6 488	254,44
	HLKL5129010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	7 575	297,04
	HLKL5169010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/16 čl. - 2000 W, 1375 mm - pravý termostat	9 180	359,98
	HLKL6069010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/6 čl. - 900 W, 485 mm - pravý termostat	5 246	205,71
	HLKL6089010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	6 318	247,75
	HLKL6129010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	8 227	322,62
	HLKL6149010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/14 čl. - 2000 W, 1213 mm - pravý termostat	9 231	361,99
	HLKL8069010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	5 664	222,13
	HLKL8089010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	6 737	264,21
	HLKL8109010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	8 134	318,97
	HLKL8129010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	9 052	354,98
	VIP ELEKTRICKÝ	HLVI3049010E0300P	VIP ELEKTRICKÝ 350/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	3 958
HLVI3069010E0300P		VIP ELEKTRICKÝ 350/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	4 804	188,41
HLVI3109010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 350/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	6 438	252,48
HLVI3149010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 350/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	8 106	317,90
HLVI3169010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 350/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	9 097	356,76
HLVI3209010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 350/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	10 731	420,82
HLVI5069010E0600P		VIP ELEKTRICKÝ 500/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	5 120	200,80
HLVI5089010E0600P		VIP ELEKTRICKÝ 500/8 čl. - 900 W, 727 mm - pravý termostat	6 095	239,01
HLVI5109010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 500/10 čl. - 1200 W, 889 mm - pravý termostat	7 136	279,83
HLVI5129010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 500/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	8 327	326,55
HLVI5149010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 500/14 čl. - 2000 W, 1213 mm - pravý termostat	9 011	353,39
HLVI6069010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 600/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	5 574	218,57
HLVI6089010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 600/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	7 788	305,41
HLVI6109010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 600/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	7 867	308,50
HLVI6129010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 600/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	9 047	354,79
HLVI8069010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 800/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	5 748	225,40
HLVI8089010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 800/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	6 904	270,76
HLVI8109010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 800/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	8 314	326,03
HLVI8129010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 800/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	9 141	358,49
MIX ELEKTRICKÝ		HLM13049010E0300P	MIX ELEKTRICKÝ 300/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	4 202
	HLM13069010E0300P	MIX ELEKTRICKÝ 300/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	5 048	197,95
	HLM13109010E0900P	MIX ELEKTRICKÝ 300/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	6 684	262,11
	HLM13149010E1200P	MIX ELEKTRICKÝ 300/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	8 334	326,83
	HLM13169010E1500P	MIX ELEKTRICKÝ 300/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	9 339	366,25
	HLM13209010E2000P	MIX ELEKTRICKÝ 300/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	10 975	430,41

Radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a zátkami. Kabel je dlouhý 1,3m a je zakončen zástrčkou.

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů. V kódu se zamění poslední písmeno z **P** na **L**.

VETTA ELEKTRICKÝ - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK

VETTA ELEKTRICKÝ - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - skladem			Ceny bez DPH	
	Kód	Název	CZK	EUR
VETTA	HLVE08004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 300 W, 800 x 450	6 680	261,96
	HLVE08005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 800 x 500	6 680	261,96
	HLVE08005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 800 x 550	6 680	261,96
	HLVE12004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 450	7 843	307,58
	HLVE12005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 500	7 843	307,58
	HLVE12005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 550	7 843	307,58
	HLVE15004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 450	8 978	352,07
	HLVE15005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 500	8 978	352,07
	HLVE15005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 550	8 978	352,07
	HLVE18004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 450	9 919	388,97
	HLVE18005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 500	9 919	388,97
	HLVE18005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 550	9 919	388,97

V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátky 1/2", 1x ruční odvzd. ventil 1/2", nainstalovaná topná tyč a nemrznoucí náplň. Ceny jsou uvedeny pro barvu RAL 9010

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY ZET

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY s termoregulací			Ceny bez DPH	
	Kód	Název	CZK	EUR
ZET elektrický	HLZE0850509016E	ZET elektrický 850x500 mm 300 W - bílý	9 290	364,31
	HLZE085050MCE	ZET elektrický 850x500 mm 300 W - metalická černá	10 390	407,45
	HLZE10900509016E	ZET elektrický 1096x500 mm 300 W - bílý	10 070	394,90
	HLZE1090050MCE	ZET elektrický 1096x500 mm 300 W - metalická černá	10 790	423,14
	HLZE13300509016E	ZET elektrický 1334x500 mm 600 W - bílý	10 590	415,29
	HLZE1330050MCE	ZET elektrický 1334x500 mm 600 W - metalická černá	11 390	446,67
	HLZE15700509016E	ZET elektrický 1572x500 mm 600 W - bílý	11 599	454,86
	HLZE1570050MCE	ZET elektrický 1572x500 mm 600 W - metalická černá	12 690	497,65
	HLZE18100509016E	ZET elektrický 1810x500 mm 600 W - bílý	13 190	517,25

HLZE1810050MCE	ZET elektrický 1810x500 mm 600 W - metalická černá	14 500	568,63
----------------	--	--------	--------

Radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a zátkami. Kabel je dlouhý 1,3m a je zakončen zástrčkou.

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů. V kódu se zamění poslední písmeno z **P** na **L**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ (skladem)		Ceny bez DPH	
Kód	Název	KČ	EUR
MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro VIP, KLASS, MIX a EKOS			
HLMS12	montážní set (4x růžice ½" s teflonovým těsněním, zátka ½", odvdz. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	186	7,31
HLUS	upevňovací set do zdi pro VIP, KLASS a MIX	156	6,13
HLUSE	konzole do zdi pro typ EKOS a EKOS PLUS (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	83	3,27
HLUSE130	konzole do zdi pro typ EKOS (hloubka 130 mm) (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	87	3,40
HLKSPA	Páka ke klíčům na spojování	595	23,33
HLKSKD	Klíč na spojování článků dlouhý 800 mm	524	20,56
HLKSKK	Klíč Klíč na spojování článků krátký 500 mm	444	17,43
HLTES	těsnění 1" mezi články pro VIP, KLASS, MIX a EKOS	8	0,31
HLSP0	spojka 1" pro VIP, KLASS, MIX a EKOS	14	0,54
HLKR	plastový klíč na růžice	183	7,17
MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro OSCAR a EKOS PLUS			
HLMSOEP12	montážní set (4x růžice ½" s teflonovým těsněním, zátka ½", odvdz. ventil ½") pro typ OSCAR a EKOS PLUS	186	7,31
HLUSO	konzole do zdi pro typ OSCAR, EKOS a EKOS PLUS hl. 95mm (blistry pár - k radiátoru jsou potřeba 2 blistry páry)	115	4,49
HLOK0EP	O-kroužek 1" mezi články pro OSCAR a EKOS PLUS	18	0,71
HLSP0EP	spojka 1" pro OSCAR a EKOS PLUS	16	0,64
HLUSE	konzole do zdi pro typ EKOS a EKOS PLUS (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	83	3,27
HLDIR	diverter pro Oscar, Oscar Tondo, Ekos Plus	255	9,99
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BOČNÍ PŘIPOJENÍ			
HLSBPP	set termostatický ventil přímý 1/2", uzavírací šroubení přímé 1/2" a termostatická hlavice M30x1,5	706	27,69
HLSBPR	set termostatický ventil rohový 1/2", uzavírací šroubení rohový 1/2" a termostatická hlavice M30x1,5	706	27,69
HLTH	termostatická hlavice M30x1,5	259	10,17
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK			
HLMSVKP	montážní set pro VKP připojení (ventil, vložka, růžice, term. ventil, adaptéry 3/4" na 1/2", odvdz. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	1	0,05
HLMSVKL	montážní set pro VKL připojení (ventil, vložka, růžice, term. ventil, adaptéry 3/4" na 1/2", odvdz. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	1	0,05
HLSTHBP	set termohlavice pro VK (nacvakávací) a H-block přímý	613	24,06
HLSTHBR	set termohlavice pro VK (nacvakávací) a H-block rohový	613	24,06
HLTHVK	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro spodní připojení VK (nacvakávací)	315	12,35
HLROVK	ruční hlavice pro spodní připojení VK (nacvakávací)	108	4,22
HL34CU15	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK	65	2,57
HL34PL16	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK	81	3,16
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU			
HLJVP	jednovtokový ventil přímý	1 120	43,90
HLJVR	jednovtokový ventil rohový	929	36,42
HL34CU15	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK	65	2,55
HL34PL16	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK	81	3,17
HLJVPCR	jednovtokový ventil přímý, chromový	2 975	116,65
HLJVRCR	jednovtokový ventil rohový, chromový	2 975	116,65
HL34CU15CR	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK, chromové	106	4,16
HL34PL16CR	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK, chromové	136	5,33
HLTH	termostatická hlavice M30x1,5	259	10,17
HLTHCR	termostatická hlavice M30x1,5, chromová	565	22,15
HLJVS	jednovtokový ventil do spodní růžice	975	38,25
ZÁTKY a REDUKCE			
HLZL	zátka 1" levá s teflonovým těsněním	37	1,45
HLZP	zátka 1" pravá s teflonovým těsněním	37	1,45
HLRL12	redukce 1" na 1/2" levá s teflonovým těsněním	37	1,45
HLRP12	redukce 1" na 1/2" pravá s teflonovým těsněním	37	1,45
HLZA12	zátka chromovaná 1/2"	19	0,73
HLOD	odvdz. ventil ruční 1/2"	24	0,95
DRŽÁKY RADIÁTORŮ			
HLVH	vrut s hmoždinou	43	1,68
HLHR	hák radiátor ke hmoždině HLVH	46	1,82
HLDR	distanční rozpěrka	22	0,86
HLFIX	bezpečnostní fixace držáku radiátoru proti nadzvednutí	45	1,77
HLNOVM	noha pro uchycení radiátorů VIP a MIX k podlaze, bílá	453	17,75
HLNOK	noha pro uchycení radiátorů KLASS k podlaze, bílá	453	14,90
HLNOE	noha pro uchycení radiátorů EKOS k podlaze, bílá	476	18,66
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
HLOVAUCR	odvdz. ventil automatický ventil 1/2", chromový	238	9,34
HLSP9010	opravný sprej, bílý RAL 9010	140	5,49
HLF9010	opravný fix, bílý RAL 9010	212	8,31
HLHB	háček na radiátor, bílý	252	9,87
HLHCR	háček na radiátor, chromový	308	12,06
HLHBÉ	háček na radiátor pro typ EKOS a EKOS PLUS, bílý	223	8,75
HLHCRE	háček na radiátor pro typ EKOS a EKOS PLUS, chromový	267	10,45
HLVRB	věšák na ručníky a utěrky, bílý (48cm)	818	32,09
HLVRCR	věšák na ručníky a utěrky, chromový (48cm)	930	36,47
HLVRBE	věšák na ručníky a utěrky pro typ EKOS a EKOS PLUS, bílý (45cm)	818	32,09
HLVRCRE	věšák na ručníky a utěrky pro typ EKOS a EKOS PLUS, chromový (45cm)	930	36,47
CHEMIE			
HLQ400	přípravek na čištění kalů a usazenin	689	27,04
HLQ100	inhibitor koroze pro topné systémy - vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku	743	29,13
HLCI23	inhibitor koroze Cillit_HS 23 Combi 6litrů (1litr na 200l vody nebo dle doporučení výrobce)	3 828	150,13



HOUSE LEVEL s.r.o.
Azurová 2149/18
621 00 Brno

IČ: 04724941
DIČ: CZ04724941

Provozovna:
Kolaříkova 1
621 00 Brno

tel.: +420 541 213 651
houselevel@houselevel.cz
www.houselevel.cz

