



HLINÍKOVÉ RADIÁTORY - DESIGNOVÉ RADIÁTORY - KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY
ELEKTRICKÉ HLINÍKOVÉ RADIÁTORY - ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

CENÍK 2022

STRANA

- 3 KLASS
- 4 KLASS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 5 VIP
- 6 VIP - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 7 MIX
- 8 MIX - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 9 OSCAR
- 10 OSCAR - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 11 KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY VETTA a ZET, EL. TOPNÉ TYČE,
- 12 EKOS
- 13 EKOS PLUS
- 14 EKOS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 15 EKOS PLUS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 16 ELEKTRICKÉ RADIÁTORY
- 17 PŘÍSLUŠENSTVÍ

KLASS - KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ připojení (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
KLASS 350 - klasik boční připojení	HKL3029010	KLASS 350/2 čl. - 170 W, 161 mm	885	34,69
	HKL3049010	KLASS 350/4 čl. - 340 W, 323 mm	1 769	69,38
	HKL3069010	KLASS 350/6 čl. - 510 W, 485 mm	2 654	104,07
	HKL3089010	KLASS 350/8 čl. - 680 W, 647 mm	3 538	138,76
	HKL3109010	KLASS 350/10 čl. - 850 W, 809 mm	4 423	173,45
	HKL3129010	KLASS 350/12 čl. - 1020 W, 971 mm	5 308	208,14
	HKL3149010	KLASS 350/14 čl. - 1190 W, 1133 mm	6 192	242,83
	HKL3169010	KLASS 350/16 čl. - 1360 W, 1295 mm	7 197	282,23
	HKL3189010	KLASS 350/18 čl. - 1530 W, 1457 mm	8 081	316,92
	HKL3209010	KLASS 350/20 čl. - 1700 W, 1619 mm	8 966	351,61
	HKL3229010	KLASS 350/22 čl. - 1870 W, 1781 mm	9 851	386,30
	HKL3249010	KLASS 350/24 čl. - 2040 W, 1943 mm	10 755	421,77
	HKL3269010	KLASS 350/26 čl. - 2210 W, 2105 mm	11 640	456,46
	HKL3289010	KLASS 350/28 čl. - 2380 W, 2267 mm	12 524	491,15
HKL3309010	KLASS 350/30 čl. - 2550 W, 2429 mm	13 409	525,84	
KLASS 500 - klasik boční připojení	HKL5029010	KLASS 500/2 čl. - 232 W, 161 mm	914	35,83
	HKL5049010	KLASS 500/4 čl. - 464 W, 323 mm	1 827	71,65
	HKL5069010	KLASS 500/6 čl. - 696 W, 485 mm	2 741	107,48
	HKL5089010	KLASS 500/8 čl. - 928 W, 647 mm	3 654	143,31
	HKL5109010	KLASS 500/10 čl. - 1160 W, 809 mm	4 568	179,14
	HKL5129010	KLASS 500/12 čl. - 1392 W, 971 mm	5 482	214,96
	HKL5149010	KLASS 500/14 čl. - 1624 W, 1133 mm	6 395	250,79
	HKL5169010	KLASS 500/16 čl. - 1856 W, 1295 mm	7 429	291,33
	HKL5189010	KLASS 500/18 čl. - 2088 W, 1457 mm	8 342	327,15
	HKL5209010	KLASS 500/20 čl. - 2320 W, 1619 mm	9 256	362,98
	HKL5229010	KLASS 500/22 čl. - 2552 W, 1781 mm	10 170	398,81
	HKL5249010	KLASS 500/24 čl. - 2784 W, 1943 mm	11 103	435,42
	HKL5269010	KLASS 500/26 čl. - 3016 W, 2105 mm	12 017	471,25
	HKL5289010	KLASS 500/28 čl. - 3248 W, 2267 mm	12 930	507,07
HKL5309010	KLASS 500/30 čl. - 3480 W, 2429 mm	13 844	542,90	
KLASS 600 - klasik boční připojení	HKL6029010	KLASS 600/2 čl. - 264 W, 161 mm	968	37,95
	HKL6049010	KLASS 600/4 čl. - 528 W, 323 mm	1 936	75,91
	HKL6069010	KLASS 600/6 čl. - 792 W, 485 mm	2 903	113,86
	HKL6089010	KLASS 600/8 čl. - 1056 W, 647 mm	3 871	151,81
	HKL6109010	KLASS 600/10 čl. - 1320 W, 809 mm	4 839	189,76
	HKL6129010	KLASS 600/12 čl. - 1584 W, 971 mm	5 807	227,72
	HKL6149010	KLASS 600/14 čl. - 1848 W, 1133 mm	6 775	265,67
	HKL6169010	KLASS 600/16 čl. - 2112 W, 1295 mm	7 862	308,33
	HKL6189010	KLASS 600/18 čl. - 2376 W, 1457 mm	8 830	346,28
	HKL6209010	KLASS 600/20 čl. - 2640 W, 1619 mm	9 798	384,24
	HKL6229010	KLASS 600/22 čl. - 2904 W, 1781 mm	10 766	422,19
	HKL6249010	KLASS 600/24 čl. - 3168 W, 1943 mm	11 754	460,93
	HKL6269010	KLASS 600/26 čl. - 3432 W, 2105 mm	12 721	498,88
	HKL6289010	KLASS 600/28 čl. - 3696 W, 2267 mm	13 689	536,83
HKL6309010	KLASS 600/30 čl. - 3960 W, 2429 mm	14 657	574,78	
KLASS 800 - klasik boční připojení	HKL8029010	KLASS 800/2 čl. - 324 W, 161 mm	1 145	44,92
	HKL8049010	KLASS 800/4 čl. - 648 W, 323 mm	2 291	89,84
	HKL8069010	KLASS 800/6 čl. - 972 W, 485 mm	3 436	134,75
	HKL8089010	KLASS 800/8 čl. - 1296 W, 647 mm	4 582	179,67
	HKL8109010	KLASS 800/10 čl. - 1620 W, 809 mm	5 727	224,59
	HKL8129010	KLASS 800/12 čl. - 1944 W, 971 mm	6 872	269,51
	HKL8149010	KLASS 800/14 čl. - 2268 W, 1133 mm	8 018	314,42
	HKL8169010	KLASS 800/16 čl. - 2592 W, 1295 mm	9 283	364,05
	HKL8189010	KLASS 800/18 čl. - 2916 W, 1457 mm	10 429	408,96
	HKL8209010	KLASS 800/20 čl. - 3240 W, 1619 mm	11 574	453,88
	HKL8229010	KLASS 800/22 čl. - 3564 W, 1781 mm	12 719	498,80
	HKL8249010	KLASS 800/24 čl. - 3888 W, 1943 mm	13 885	544,50
	HKL8269010	KLASS 800/26 čl. - 4212 W, 2105 mm	15 030	589,42
	HKL8289010	KLASS 800/28 čl. - 4536 W, 2267 mm	16 176	634,34
HKL8309010	KLASS 800/30 čl. - 4860 W, 2429 mm	17 321	679,25	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůzkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUS (viz příslušenství).

KLASS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK - s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
KLASS 350 - spodní připojení VK	HLKL3029010VK	KLASS 350/2 čl. - spodní připojení VK - 170 W, 161 mm	2 585	101,36
	HLKL3049010VK	KLASS 350/4 čl. - spodní připojení VK - 340 W, 323 mm	3 469	136,05
	HLKL3069010VK	KLASS 350/6 čl. - spodní připojení VK - 510 W, 485 mm	4 354	170,74
	HLKL3089010VK	KLASS 350/8 čl. - spodní připojení VK - 680 W, 647 mm	5 238	205,43
	HLKL3109010VK	KLASS 350/10 čl. - spodní připojení VK - 850 W, 809 mm	6 123	240,12
	HLKL3129010VK	KLASS 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1020 W, 971 mm	7 008	274,81
	HLKL3149010VK	KLASS 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1190 W, 1133 mm	7 892	309,50
	HLKL3169010VK	KLASS 350/16 čl. - spodní připojení VK - 1360 W, 1295 mm	8 897	348,89
	HLKL3189010VK	KLASS 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1530 W, 1457 mm	9 781	383,58
	HLKL3209010VK	KLASS 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1700 W, 1619 mm	10 666	418,27
	HLKL3229010VK	KLASS 350/22 čl. - spodní připojení VK - 1870 W, 1781 mm	11 551	452,96
	HLKL3249010VK	KLASS 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2040 W, 1943 mm	12 455	488,44
	HLKL3269010VK	KLASS 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2210 W, 2105 mm	13 340	523,13
	HLKL3289010VK	KLASS 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2380 W, 2267 mm	14 224	557,82
HLKL3309010VK	KLASS 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2550 W, 2429 mm	15 109	592,51	
KLASS 500 - spodní připojení VK	HLKL5029010VK	KLASS 500/2 čl. - spodní připojení VK - 232 W, 161 mm	2 614	102,49
	HLKL5049010VK	KLASS 500/4 čl. - spodní připojení VK - 464 W, 323 mm	3 527	138,32
	HLKL5069010VK	KLASS 500/6 čl. - spodní připojení VK - 696 W, 485 mm	4 441	174,15
	HLKL5089010VK	KLASS 500/8 čl. - spodní připojení VK - 928 W, 647 mm	5 504	215,86
	HLKL5109010VK	KLASS 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1160 W, 809 mm	6 418	251,69
	HLKL5129010VK	KLASS 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1392 W, 971 mm	7 332	287,51
	HLKL5149010VK	KLASS 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1624 W, 1133 mm	8 245	323,34
	HLKL5169010VK	KLASS 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1856 W, 1295 mm	9 279	363,87
	HLKL5189010VK	KLASS 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2088 W, 1457 mm	10 192	399,70
	HLKL5209010VK	KLASS 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2320 W, 1619 mm	11 106	435,53
	HLKL5229010VK	KLASS 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2552 W, 1781 mm	12 070	473,32
	HLKL5249010VK	KLASS 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2784 W, 1943 mm	13 003	509,93
	HLKL5269010VK	KLASS 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3016 W, 2105 mm	13 917	545,76
	HLKL5289010VK	KLASS 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3248 W, 2267 mm	14 830	581,58
HLKL5309010VK	KLASS 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3480 W, 2429 mm	15 744	617,41	
KLASS 600 - spodní připojení VK	HLKL6029010VK	KLASS 600/2 čl. - spodní připojení VK - 264 W, 161 mm	2 668	104,62
	HLKL6049010VK	KLASS 600/4 čl. - spodní připojení VK - 528 W, 323 mm	3 636	142,57
	HLKL6069010VK	KLASS 600/6 čl. - spodní připojení VK - 792 W, 485 mm	4 603	180,53
	HLKL6089010VK	KLASS 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1056 W, 647 mm	5 571	218,48
	HLKL6109010VK	KLASS 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1320 W, 809 mm	6 639	260,35
	HLKL6129010VK	KLASS 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1584 W, 971 mm	7 607	298,31
	HLKL6149010VK	KLASS 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1848 W, 1133 mm	8 575	336,26
	HLKL6169010VK	KLASS 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2112 W, 1295 mm	9 662	378,92
	HLKL6189010VK	KLASS 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2376 W, 1457 mm	10 630	416,87
	HLKL6209010VK	KLASS 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2640 W, 1619 mm	11 598	454,82
	HLKL6229010VK	KLASS 600/22 čl. - spodní připojení VK - 2904 W, 1781 mm	12 616	494,74
	HLKL6249010VK	KLASS 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3168 W, 1943 mm	13 604	533,47
	HLKL6269010VK	KLASS 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3432 W, 2105 mm	14 571	571,43
	HLKL6289010VK	KLASS 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3696 W, 2267 mm	15 539	609,38
HLKL6309010VK	KLASS 600/30 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 2429 mm	16 507	647,33	
KLASS 800 - spodní připojení VK	HLKL8029010VK	KLASS 800/2 čl. - spodní připojení VK - 324 W, 161 mm	2 845	111,58
	HLKL8049010VK	KLASS 800/4 čl. - spodní připojení VK - 648 W, 323 mm	3 991	156,50
	HLKL8069010VK	KLASS 800/6 čl. - spodní připojení VK - 972 W, 485 mm	5 136	201,42
	HLKL8089010VK	KLASS 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1296 W, 647 mm	6 282	246,34
	HLKL8109010VK	KLASS 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1620 W, 809 mm	7 427	291,25
	HLKL8129010VK	KLASS 800/12 čl. - spodní připojení VK - 1944 W, 971 mm	8 572	336,17
	HLKL8149010VK	KLASS 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2268 W, 1133 mm	9 718	381,09
	HLKL8169010VK	KLASS 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2592 W, 1295 mm	10 983	430,71
	HLKL8189010VK	KLASS 800/18 čl. - spodní připojení VK - 2916 W, 1457 mm	12 129	475,63
	HLKL8209010VK	KLASS 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1619 mm	13 274	520,55
	HLKL8229010VK	KLASS 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3564 W, 1781 mm	14 419	565,47
	HLKL8249010VK	KLASS 800/24 čl. - spodní připojení VK - 3888 W, 1943 mm	15 585	611,17
	HLKL8269010VK	KLASS 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4212 W, 2105 mm	16 730	656,09
	HLKL8289010VK	KLASS 800/28 čl. - spodní připojení VK - 4536 W, 2267 mm	17 876	701,00
HLKL8309010VK	KLASS 800/30 čl. - spodní připojení VK - 4860 W, 2429 mm	19 021	745,92	

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.
Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůzkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.
- 3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.
VK P ventil kompaktní **pravý**
VK L ventil kompaktní **levý**

VIP - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
VIP 350 klasik - boční připojení	HLVI3029010	VIP 350/2 čl. - 188 W, 161 mm	925	36,26
	HLVI3049010	VIP 350/4 čl. - 376 W, 323 mm	1 849	72,52
	HLVI3069010	VIP 350/6 čl. - 564 W, 485 mm	2 774	108,78
	HLVI3089010	VIP 350/8 čl. - 752 W, 647 mm	3 698	145,04
	HLVI3109010	VIP 350/10 čl. - 940 W, 809 mm	4 623	181,29
	HLVI3129010	VIP 350/12 čl. - 1128 W, 971 mm	5 548	217,55
	HLVI3149010	VIP 350/14 čl. - 1316 W, 1133 mm	6 472	253,81
	HLVI3169010	VIP 350/16 čl. - 1504 W, 1295 mm	7 497	293,99
	HLVI3189010	VIP 350/18 čl. - 1692 W, 1457 mm	8 421	330,25
	HLVI3209010	VIP 350/20 čl. - 1880 W, 1619 mm	9 346	366,51
	HLVI3229010	VIP 350/22 čl. - 2068 W, 1781 mm	10 271	402,77
	HLVI3249010	VIP 350/24 čl. - 2256 W, 1943 mm	11 195	439,03
	HLVI3269010	VIP 350/26 čl. - 2444 W, 2105 mm	12 120	475,29
	HLVI3289010	VIP 350/28 čl. - 2632 W, 2267 mm	13 044	511,55
	HLVI3309010	VIP 350/30 čl. - 2820 W, 2429 mm	13 969	547,80
VIP 500 klasik - boční připojení	HLVI5029010	VIP 500/2 čl. - 246 W, 161 mm	963	37,75
	HLVI5049010	VIP 500/4 čl. - 492 W, 323 mm	1 925	75,50
	HLVI5069010	VIP 500/6 čl. - 738 W, 485 mm	2 888	113,25
	HLVI5089010	VIP 500/8 čl. - 984 W, 647 mm	3 850	151,00
	HLVI5109010	VIP 500/10 čl. - 1230 W, 809 mm	4 813	188,75
	HLVI5129010	VIP 500/12 čl. - 1476 W, 971 mm	5 776	226,49
	HLVI5149010	VIP 500/14 čl. - 1722 W, 1133 mm	6 738	264,24
	HLVI5169010	VIP 500/16 čl. - 1968 W, 1295 mm	7 821	306,70
	HLVI5189010	VIP 500/18 čl. - 2214 W, 1457 mm	8 783	344,45
	HLVI5209010	VIP 500/20 čl. - 2460 W, 1619 mm	9 746	382,20
	HLVI5229010	VIP 500/22 čl. - 2706 W, 1781 mm	10 709	419,95
	HLVI5249010	VIP 500/24 čl. - 2952 W, 1943 mm	11 691	458,48
	HLVI5269010	VIP 500/26 čl. - 3198 W, 2105 mm	12 654	496,23
	HLVI5289010	VIP 500/28 čl. - 3444 W, 2267 mm	13 616	533,98
	HLVI5309010	VIP 500/30 čl. - 3690 W, 2429 mm	14 579	571,73
VIP 600 klasik - boční připojení	HLVI6029010	VIP 600/2 čl. - 284 W, 161 mm	1 016	39,86
	HLVI6049010	VIP 600/4 čl. - 568 W, 323 mm	2 033	79,72
	HLVI6069010	VIP 600/6 čl. - 852 W, 485 mm	3 049	119,58
	HLVI6089010	VIP 600/8 čl. - 1136 W, 647 mm	4 066	159,44
	HLVI6109010	VIP 600/10 čl. - 1420 W, 809 mm	5 082	199,29
	HLVI6129010	VIP 600/12 čl. - 1704 W, 971 mm	6 098	239,15
	HLVI6149010	VIP 600/14 čl. - 1988 W, 1133 mm	7 115	279,01
	HLVI6169010	VIP 600/16 čl. - 2272 W, 1295 mm	8 251	323,58
	HLVI6189010	VIP 600/18 čl. - 2556 W, 1457 mm	9 268	363,44
	HLVI6209010	VIP 600/20 čl. - 2840 W, 1619 mm	10 284	403,29
	HLVI6229010	VIP 600/22 čl. - 3124 W, 1781 mm	11 300	443,15
	HLVI6249010	VIP 600/24 čl. - 3408 W, 1943 mm	12 337	483,80
	HLVI6269010	VIP 600/26 čl. - 3692 W, 2105 mm	13 353	523,65
	HLVI6289010	VIP 600/28 čl. - 3976 W, 2267 mm	14 370	563,51
	HLVI6309010	VIP 600/30 čl. - 4260 W, 2429 mm	15 386	603,37
VIP 800 klasik - boční připojení	HLVI8029010	VIP 800/2 čl. - 360 W, 161 mm	1 212	47,55
	HLVI8049010	VIP 800/4 čl. - 720 W, 323 mm	2 425	95,09
	HLVI8069010	VIP 800/6 čl. - 1080 W, 485 mm	3 637	142,64
	HLVI8089010	VIP 800/8 čl. - 1440 W, 647 mm	4 850	190,18
	HLVI8109010	VIP 800/10 čl. - 1800 W, 809 mm	6 062	237,73
	HLVI8129010	VIP 800/12 čl. - 2160 W, 971 mm	7 274	285,27
	HLVI8149010	VIP 800/14 čl. - 2520 W, 1133 mm	8 487	332,82
	HLVI8169010	VIP 800/16 čl. - 2880 W, 1295 mm	9 819	385,07
	HLVI8189010	VIP 800/18 čl. - 3240 W, 1457 mm	11 032	432,61
	HLVI8209010	VIP 800/20 čl. - 3600 W, 1619 mm	12 244	480,16
	HLVI8229010	VIP 800/22 čl. - 3960 W, 1781 mm	13 456	527,70
	HLVI8249010	VIP 800/24 čl. - 4320 W, 1943 mm	14 689	576,03
	HLVI8269010	VIP 800/26 čl. - 4680 W, 2105 mm	15 901	623,58
	HLVI8289010	VIP 800/28 čl. - 5040 W, 2267 mm	17 114	671,12
	HLVI8309010	VIP 800/30 čl. - 5400 W, 2429 mm	18 326	718,67

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUS (viz příslušenství).

VIP - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK - s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
VIP 350 VK - spodní připojení VK	HLVI3029010VK	VIP 350/2 čl. - spodní připojení VK - 188 W, 161 mm	2 625	102,93
	HLVI3049010VK	VIP 350/4 čl. - spodní připojení VK - 376 W, 323 mm	3 549	139,18
	HLVI3069010VK	VIP 350/6 čl. - spodní připojení VK - 564 W, 485 mm	4 474	175,44
	HLVI3089010VK	VIP 350/8 čl. - spodní připojení VK - 752 W, 647 mm	5 398	211,70
	HLVI3109010VK	VIP 350/10 čl. - spodní připojení VK - 940 W, 809 mm	6 323	247,96
	HLVI3129010VK	VIP 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1128 W, 971 mm	7 248	284,22
	HLVI3149010VK	VIP 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1316 W, 1133 mm	8 172	320,48
	HLVI3169010VK	VIP350/16 čl. - spodní připojení VK - 1504 W, 1295 mm	9 197	360,66
	HLVI3189010VK	VIP 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1692 W, 1457 mm	10 121	396,92
	HLVI3209010VK	VIP 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1880 W, 1619 mm	11 046	433,18
	HLVI3229010VK	VIP 350/22 čl. - spodní připojení VK - 2068 W, 1781 mm	11 971	469,44
	HLVI3249010VK	VIP 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2256 W, 1943 mm	12 895	505,69
	HLVI3269010VK	VIP 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2444 W, 2105 mm	13 820	541,95
HLVI3289010VK	VIP 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2632 W, 2267 mm	14 744	578,21	
HLVI3309010VK	VIP 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2820 W, 2429 mm	15 669	614,47	
VIP 500 VK - spodní připojení VK	HLVI5029010VK	VIP 500/2 čl. - spodní připojení VK - 246 W, 161 mm	2 663	104,42
	HLVI5049010VK	VIP 500/4 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 323 mm	3 625	142,16
	HLVI5069010VK	VIP 500/6 čl. - spodní připojení VK - 738 W, 485 mm	4 588	179,91
	HLVI5089010VK	VIP 500/8 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 647 mm	5 550	217,66
	HLVI5109010VK	VIP 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1230 W, 809 mm	6 513	255,41
	HLVI5129010VK	VIP 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 971 mm	7 476	293,16
	HLVI5149010VK	VIP 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1722 W, 1133 mm	8 438	330,91
	HLVI5169010VK	VIP 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1295 mm	9 521	373,36
	HLVI5189010VK	VIP 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2214 W, 1457 mm	10 483	411,11
	HLVI5209010VK	VIP 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 1619 mm	11 446	448,86
	HLVI5229010VK	VIP 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2706 W, 1781 mm	12 409	486,61
	HLVI5249010VK	VIP 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2952 W, 1943 mm	13 391	525,15
	HLVI5269010VK	VIP 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3198 W, 2105 mm	14 354	562,89
HLVI5289010VK	VIP 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3444 W, 2267 mm	15 316	600,64	
HLVI5309010VK	VIP 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3690 W, 2429 mm	16 279	638,39	
VIP 600 VK - spodní připojení VK	HLVI6029010VK	VIP 600/2 čl. - spodní připojení VK - 284 W, 161 mm	2 716	106,53
	HLVI6049010VK	VIP 600/4 čl. - spodní připojení VK - 568 W, 323 mm	3 733	146,38
	HLVI6069010VK	VIP 600/6 čl. - spodní připojení VK - 852 W, 485 mm	4 749	186,24
	HLVI6089010VK	VIP 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1136 W, 647 mm	5 766	226,10
	HLVI6109010VK	VIP 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1420 W, 809 mm	6 782	265,96
	HLVI6129010VK	VIP 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1704 W, 971 mm	7 798	305,82
	HLVI6149010VK	VIP 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1988 W, 1133 mm	8 815	345,68
	HLVI6169010VK	VIP 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2272 W, 1295 mm	9 951	390,24
	HLVI6189010VK	VIP 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2556 W, 1457 mm	10 968	430,10
	HLVI6209010VK	VIP 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2840 W, 1619 mm	11 984	469,96
	HLVI6229010VK	VIP 600/22 čl. - spodní připojení VK - 3124 W, 1781 mm	13 000	509,82
	HLVI6249010VK	VIP 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3408 W, 1943 mm	14 037	550,46
	HLVI6269010VK	VIP 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3692 W, 2105 mm	15 053	590,32
HLVI6289010VK	VIP 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3976 W, 2267 mm	16 070	630,18	
HLVI6309010VK	VIP 600/30 čl. - spodní připojení VK - 4260 W, 2429 mm	17 086	670,04	
VIP 800 VK - spodní připojení VK	HLVI8029010VK	VIP 800/2 čl. - spodní připojení VK - 360 W, 161 mm	2 912	114,21
	HLVI8049010VK	VIP 800/4 čl. - spodní připojení VK - 720 W, 323 mm	4 125	161,76
	HLVI8069010VK	VIP 800/6 čl. - spodní připojení VK - 1080 W, 485 mm	5 337	209,30
	HLVI8089010VK	VIP 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1440 W, 647 mm	6 550	256,85
	HLVI8109010VK	VIP 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1800 W, 809 mm	7 762	304,39
	HLVI8129010VK	VIP 800/12 čl. - spodní připojení VK - 2160 W, 971 mm	8 974	351,94
	HLVI8149010VK	VIP 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2520 W, 1133 mm	10 187	399,48
	HLVI8169010VK	VIP 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2880 W, 1295 mm	11 519	451,73
	HLVI8189010VK	VIP 800/18 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1457 mm	12 732	499,28
	HLVI8209010VK	VIP 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3600 W, 1619 mm	13 944	546,82
	HLVI8229010VK	VIP 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 1781 mm	15 156	594,37
	HLVI8249010VK	VIP 800/24 čl. - spodní připojení VK - 4320 W, 1943 mm	16 389	642,70
	HLVI8269010VK	VIP 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4680 W, 2105 mm	17 601	690,24
HLVI8289010VK	VIP 800/28 čl. - spodní připojení VK - 5040 W, 2267 mm	18 814	737,79	
HLVI8309010VK	VIP 800/30 čl. - spodní připojení VK - 5400 W, 2429 mm	20 026	785,33	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.

3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VK P ventil kompakt **pravý**

VK L ventil kompakt **levý**

MIX - KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
MIX 300 k klasik - boční připojení	HLMIO3029010	MIX 300/2 čl. - 164 W, 161 mm	932	36,56
	HLMIO3049010	MIX 300/4 čl. - 328 W, 323 mm	1 865	73,13
	HLMIO3069010	MIX 300/6 čl. - 492 W, 485 mm	2 797	109,69
	HLMIO3089010	MIX 300/8 čl. - 656 W, 647 mm	3 730	146,26
	HLMIO3109010	MIX 300/10 čl. - 820 W, 809 mm	4 662	182,82
	HLMIO3129010	MIX 300/12 čl. - 984 W, 971 mm	5 594	219,39
	HLMIO3149010	MIX 300/14 čl. - 1148 W, 1133 mm	6 527	255,95
	HLMIO3169010	MIX 300/16 čl. - 1312 W, 1295 mm	7 579	297,22
	HLMIO3189010	MIX 300/18 čl. - 1476 W, 1457 mm	8 512	333,79
	HLMIO3209010	MIX 300/20 čl. - 1640 W, 1619 mm	9 444	370,35
	HLMIO3229010	MIX 300/22 čl. - 1804 W, 1781 mm	10 376	406,92
	HLMIO3249010	MIX 300/24 čl. - 1968 W, 1943 mm	11 329	444,27
	HLMIO3269010	MIX 300/26 čl. - 2132 W, 2105 mm	12 261	480,83
	HLMIO3289010	MIX 300/28 čl. - 2296 W, 2267 mm	13 194	517,40
HLMIO3309010	MIX 300/30 čl. - 2460 W, 2429 mm	14 126	553,96	
MIX 350 klasik - boční připojení	HLMI3029010	MIX 350/2 čl. - 188 W, 161 mm	949	37,21
	HLMI3049010	MIX 350/4 čl. - 376 W, 323 mm	1 898	74,42
	HLMI3069010	MIX 350/6 čl. - 564 W, 485 mm	2 846	111,62
	HLMI3089010	MIX 350/8 čl. - 752 W, 647 mm	3 795	148,83
	HLMI3109010	MIX 350/10 čl. - 940 W, 809 mm	4 744	186,04
	HLMI3129010	MIX 350/12 čl. - 1128 W, 971 mm	5 693	223,25
	HLMI3149010	MIX 350/14 čl. - 1316 W, 1133 mm	6 642	260,45
	HLMI3169010	MIX 350/16 čl. - 1504 W, 1295 mm	7 710	302,37
	HLMI3189010	MIX 350/18 čl. - 1692 W, 1457 mm	8 659	339,58
	HLMI3209010	MIX 350/20 čl. - 1880 W, 1619 mm	9 608	376,78
	HLMI3229010	MIX 350/22 čl. - 2068 W, 1781 mm	10 557	413,99
	HLMI3249010	MIX 350/24 čl. - 2256 W, 1943 mm	11 526	451,98
	HLMI3269010	MIX 350/26 čl. - 2444 W, 2105 mm	12 474	489,19
	HLMI3289010	MIX 350/28 čl. - 2632 W, 2267 mm	13 423	526,40
HLMI3309010	MIX 350/30 čl. - 2820 W, 2429 mm	14 372	563,61	
MIX 500 klasik - boční připojení	HLMI5029010	MIX 500/2 čl. - 246 W, 161 mm	977	38,30
	HLMI5049010	MIX 500/4 čl. - 492 W, 323 mm	1 953	76,60
	HLMI5069010	MIX 500/6 čl. - 738 W, 485 mm	2 930	114,89
	HLMI5089010	MIX 500/8 čl. - 984 W, 647 mm	3 906	153,19
	HLMI5109010	MIX 500/10 čl. - 1230 W, 809 mm	4 883	191,49
	HLMI5129010	MIX 500/12 čl. - 1476 W, 971 mm	5 860	229,79
	HLMI5149010	MIX 500/14 čl. - 1722 W, 1133 mm	6 836	268,09
	HLMI5169010	MIX 500/16 čl. - 1968 W, 1295 mm	7 933	311,09
	HLMI5189010	MIX 500/18 čl. - 2214 W, 1457 mm	8 909	349,39
	HLMI5209010	MIX 500/20 čl. - 2460 W, 1619 mm	9 886	387,69
	HLMI5229010	MIX 500/22 čl. - 2706 W, 1781 mm	10 863	425,98
	HLMI5249010	MIX 500/24 čl. - 2952 W, 1943 mm	11 859	465,07
	HLMI5269010	MIX 500/26 čl. - 3198 W, 2105 mm	12 836	503,36
	HLMI5289010	MIX 500/28 čl. - 3444 W, 2267 mm	13 812	541,66
HLMI5309010	MIX 500/30 čl. - 3690 W, 2429 mm	14 789	579,96	
MIX 600 klasik - boční připojení	HLMI6029010	MIX 600/2 čl. - 284 W, 161 mm	1 027	40,27
	HLMI6049010	MIX 600/4 čl. - 568 W, 323 mm	2 054	80,55
	HLMI6069010	MIX 600/6 čl. - 852 W, 485 mm	3 081	120,82
	HLMI6089010	MIX 600/8 čl. - 1136 W, 647 mm	4 108	161,10
	HLMI6109010	MIX 600/10 čl. - 1420 W, 809 mm	5 135	201,37
	HLMI6129010	MIX 600/12 čl. - 1704 W, 971 mm	6 162	241,65
	HLMI6149010	MIX 600/14 čl. - 1988 W, 1133 mm	7 189	281,92
	HLMI6169010	MIX 600/16 čl. - 2272 W, 1295 mm	8 336	326,90
	HLMI6189010	MIX 600/18 čl. - 2556 W, 1457 mm	9 363	367,18
	HLMI6209010	MIX 600/20 čl. - 2840 W, 1619 mm	10 390	407,45
	HLMI6229010	MIX 600/22 čl. - 3124 W, 1781 mm	11 417	447,73
	HLMI6249010	MIX 600/24 čl. - 3408 W, 1943 mm	12 464	488,78
	HLMI6269010	MIX 600/26 čl. - 3692 W, 2105 mm	13 491	529,06
	HLMI6289010	MIX 600/28 čl. - 3976 W, 2267 mm	14 518	569,33
HLMI6309010	MIX 600/30 čl. - 4260 W, 2429 mm	15 545	609,61	
MIX 800 klasik - boční připojení	HLMI8029010	MIX 800/2 čl. - 360 W, 161 mm	1 216	47,69
	HLMI8049010	MIX 800/4 čl. - 720 W, 323 mm	2 432	95,39
	HLMI8069010	MIX 800/6 čl. - 1080 W, 485 mm	3 649	143,08
	HLMI8089010	MIX 800/8 čl. - 1440 W, 647 mm	4 865	190,78
	HLMI8109010	MIX 800/10 čl. - 1800 W, 809 mm	6 081	238,47
	HLMI8129010	MIX 800/12 čl. - 2160 W, 971 mm	7 297	286,16
	HLMI8149010	MIX 800/14 čl. - 2520 W, 1133 mm	8 513	333,86
	HLMI8169010	MIX 800/16 čl. - 2880 W, 1295 mm	9 850	386,26
	HLMI8189010	MIX 800/18 čl. - 3240 W, 1457 mm	11 066	433,95
	HLMI8209010	MIX 800/20 čl. - 3600 W, 1619 mm	12 282	481,65
	HLMI8229010	MIX 800/22 čl. - 3960 W, 1781 mm	13 498	529,34
	HLMI8249010	MIX 800/24 čl. - 4320 W, 1943 mm	14 734	577,82
	HLMI8269010	MIX 800/26 čl. - 4680 W, 2105 mm	15 951	625,51
	HLMI8289010	MIX 800/28 čl. - 5040 W, 2267 mm	17 167	673,21
HLMI8309010	MIX 800/30 čl. - 5400 W, 2429 mm	18 383	720,90	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUS (viz příslušenství).

MIX - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
MIX 300 VK - spodní připojení VK	HLMIO3029010VK	MIX 300/2 čl. - spodní připojení VK - 164 W, 161 mm	2 632	103,23
	HLMIO3049010VK	MIX 300/4 čl. - spodní připojení VK - 328 W, 323 mm	3 565	139,80
	HLMIO3069010VK	MIX 300/6 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 485 mm	4 497	176,36
	HLMIO3089010VK	MIX 300/8 čl. - spodní připojení VK - 656 W, 647 mm	5 430	212,93
	HLMIO3109010VK	MIX 300/10 čl. - spodní připojení VK - 820 W, 809 mm	6 362	249,49
	HLMIO3129010VK	MIX 300/12 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 971 mm	7 294	286,05
	HLMIO3149010VK	MIX 300/14 čl. - spodní připojení VK - 1148 W, 1133 mm	8 227	322,62
	HLMIO3169010VK	MIX 300/16 čl. - spodní připojení VK - 1312 W, 1295 mm	9 279	363,89
	HLMIO3189010VK	MIX 300/18 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 1457 mm	10 212	400,45
	HLMIO3209010VK	MIX 300/20 čl. - spodní připojení VK - 1640 W, 1619 mm	11 144	437,02
	HLMIO3229010VK	MIX 300/22 čl. - spodní připojení VK - 1804 W, 1781 mm	12 076	473,58
	HLMIO3249010VK	MIX 300/24 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1943 mm	13 029	510,93
	HLMIO3269010VK	MIX 300/26 čl. - spodní připojení VK - 2132 W, 2105 mm	13 961	547,50
	HLMIO3289010VK	MIX 300/28 čl. - spodní připojení VK - 2296 W, 2267 mm	14 894	584,06
HLMIO3309010VK	MIX 300/30 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 2429 mm	15 826	620,63	
MIX 350 VK - spodní připojení VK	HLMIO320910VK	MIX 350/2 čl. - spodní připojení VK - 188 W, 161 mm	2 649	103,87
	HLMIO3049010VK	MIX 350/4 čl. - spodní připojení VK - 376 W, 323 mm	3 598	141,08
	HLMIO3069010VK	MIX 350/6 čl. - spodní připojení VK - 564 W, 485 mm	4 546	178,29
	HLMIO3089010VK	MIX 350/8 čl. - spodní připojení VK - 752 W, 647 mm	5 495	215,50
	HLMIO3109010VK	MIX 350/10 čl. - spodní připojení VK - 940 W, 809 mm	6 444	252,71
	HLMIO3129010VK	MIX 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1128 W, 971 mm	7 393	289,91
	HLMIO3149010VK	MIX 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1316 W, 1133 mm	8 342	327,12
	HLMIO3169010VK	MIX 350/16 čl. - spodní připojení VK - 1504 W, 1295 mm	9 410	369,04
	HLMIO3189010VK	MIX 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1692 W, 1457 mm	10 359	406,24
	HLMIO3209010VK	MIX 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1880 W, 1619 mm	11 308	443,45
	HLMIO3229010VK	MIX 350/22 čl. - spodní připojení VK - 2068 W, 1781 mm	12 257	480,66
	HLMIO3249010VK	MIX 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2256 W, 1943 mm	13 226	518,65
	HLMIO3269010VK	MIX 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2444 W, 2105 mm	14 174	555,86
	HLMIO3289010VK	MIX 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2632 W, 2267 mm	15 123	593,07
HLMIO3309010VK	MIX 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2820 W, 2429 mm	16 072	630,27	
MIX 500 VK - spodní připojení VK	HLMIO5029010VK	MIX 500/2 čl. - spodní připojení VK - 246 W, 161 mm	2 677	104,96
	HLMIO5049010VK	MIX 500/4 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 323 mm	3 653	143,26
	HLMIO5069010VK	MIX 500/6 čl. - spodní připojení VK - 738 W, 485 mm	4 630	181,56
	HLMIO5089010VK	MIX 500/8 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 647 mm	5 606	219,86
	HLMIO5109010VK	MIX 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1230 W, 809 mm	6 583	258,16
	HLMIO5129010VK	MIX 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 971 mm	7 560	296,45
	HLMIO5149010VK	MIX 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1722 W, 1133 mm	8 536	334,75
	HLMIO5169010VK	MIX 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1295 mm	9 633	377,76
	HLMIO5189010VK	MIX 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2214 W, 1457 mm	10 609	416,05
	HLMIO5209010VK	MIX 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 1619 mm	11 586	454,35
	HLMIO5229010VK	MIX 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2706 W, 1781 mm	12 563	492,65
	HLMIO5249010VK	MIX 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2952 W, 1943 mm	13 559	531,73
	HLMIO5269010VK	MIX 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3198 W, 2105 mm	14 536	570,03
	HLMIO5289010VK	MIX 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3444 W, 2267 mm	15 512	608,33
HLMIO5309010VK	MIX 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3690 W, 2429 mm	16 489	646,63	
MIX 600 VK - spodní připojení VK	HLMIO6029010VK	MIX 600/2 čl. - spodní připojení VK - 284 W, 161 mm	2 727	106,94
	HLMIO6049010VK	MIX 600/4 čl. - spodní připojení VK - 568 W, 323 mm	3 754	147,22
	HLMIO6069010VK	MIX 600/6 čl. - spodní připojení VK - 852 W, 485 mm	4 781	187,49
	HLMIO6089010VK	MIX 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1136 W, 647 mm	5 808	227,76
	HLMIO6109010VK	MIX 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1420 W, 809 mm	6 835	268,04
	HLMIO6129010VK	MIX 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1704 W, 971 mm	7 862	308,31
	HLMIO6149010VK	MIX 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1988 W, 1133 mm	8 889	348,59
	HLMIO6169010VK	MIX 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2272 W, 1295 mm	10 036	393,57
	HLMIO6189010VK	MIX 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2556 W, 1457 mm	11 063	433,84
	HLMIO6209010VK	MIX 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2840 W, 1619 mm	12 090	474,12
	HLMIO6229010VK	MIX 600/22 čl. - spodní připojení VK - 3124 W, 1781 mm	13 117	514,39
	HLMIO6249010VK	MIX 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3408 W, 1943 mm	14 164	555,45
	HLMIO6269010VK	MIX 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3692 W, 2105 mm	15 191	595,73
	HLMIO6289010VK	MIX 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3976 W, 2267 mm	16 218	636,00
HLMIO6309010VK	MIX 600/30 čl. - spodní připojení VK - 4260 W, 2429 mm	17 245	676,27	
MIX 800 VK - spodní připojení VK	HLMIO8029010VK	MIX 800/2 čl. - spodní připojení VK - 360 W, 161 mm	2 916	114,36
	HLMIO8049010VK	MIX 800/4 čl. - spodní připojení VK - 720 W, 323 mm	4 132	162,05
	HLMIO8069010VK	MIX 800/6 čl. - spodní připojení VK - 1080 W, 485 mm	5 349	209,75
	HLMIO8089010VK	MIX 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1440 W, 647 mm	6 565	257,44
	HLMIO8109010VK	MIX 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1800 W, 809 mm	7 781	305,14
	HLMIO8129010VK	MIX 800/12 čl. - spodní připojení VK - 2160 W, 971 mm	8 997	352,83
	HLMIO8149010VK	MIX 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2520 W, 1133 mm	10 213	400,53
	HLMIO8169010VK	MIX 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2880 W, 1295 mm	11 550	452,93
	HLMIO8189010VK	MIX 800/18 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1457 mm	12 766	500,62
	HLMIO8209010VK	MIX 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3600 W, 1619 mm	13 982	548,31
	HLMIO8229010VK	MIX 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 1781 mm	15 198	596,01
	HLMIO8249010VK	MIX 800/24 čl. - spodní připojení VK - 4320 W, 1943 mm	16 434	644,49
	HLMIO8269010VK	MIX 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4680 W, 2105 mm	17 651	692,18
	HLMIO8289010VK	MIX 800/28 čl. - spodní připojení VK - 5040 W, 2267 mm	18 867	739,87
HLMIO8309010VK	MIX 800/30 čl. - spodní připojení VK - 5400 W, 2429 mm	20 083	787,57	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.

3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VK P ventil kompaktní pravý

VK L ventil kompaktní levý

OSCAR KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	CZK	EUR
OSCAR 900 - boční připojení	HLOS09039010	OSCAR 0900/3čl. - 525 W, 240 mm	3 079	120,76
	HLOS09049010	OSCAR 0900/4čl. - 700 W, 320 mm	4 106	161,01
	HLOS09059010	OSCAR 0900/5čl. - 875 W, 400 mm	5 132	201,26
	HLOS09069010	OSCAR 0900/6čl. - 1050 W, 480 mm	6 159	241,51
	HLOS09079010	OSCAR 0900/7čl. - 1225 W, 560 mm	7 185	281,77
	HLOS09089010	OSCAR 0900/8čl. - 1400 W, 640 mm	8 211	322,02
	HLOS09099010	OSCAR 0900/9čl. - 1575 W, 720 mm	9 238	362,27
	HLOS09109010	OSCAR 0900/10čl. - 1750 W, 800 mm	10 264	402,52
	HLOS09119010	OSCAR 0900/11čl. - 1925 W, 880 mm	11 291	442,77
	HLOS09129010	OSCAR 0900/12čl. - 2100 W, 960 mm	12 317	483,03
OSCAR 1000 - boční připojení	HLOS10039010	OSCAR 1000/3čl. - 570 W, 240 mm	3 401	133,37
	HLOS10049010	OSCAR 1000/4čl. - 760 W, 320 mm	4 535	177,83
	HLOS10059010	OSCAR 1000/5čl. - 950 W, 400 mm	5 668	222,29
	HLOS10069010	OSCAR 1000/6čl. - 1140 W, 480 mm	6 802	266,74
	HLOS10079010	OSCAR 1000/7čl. - 1330 W, 560 mm	7 936	311,20
	HLOS10089010	OSCAR 1000/8čl. - 1520 W, 640 mm	9 069	355,66
	HLOS10099010	OSCAR 1000/9čl. - 1710 W, 720 mm	10 203	400,11
	HLOS10109010	OSCAR 1000/10čl. - 1900 W, 800 mm	11 337	444,57
	HLOS10119010	OSCAR 1000/11čl. - 2090 W, 880 mm	12 470	489,03
	HLOS10129010	OSCAR 1000/12čl. - 2280 W, 960 mm	13 604	533,49
OSCAR 1200 - boční připojení	HLOS12039010	OSCAR 1200/3čl. - 654 W, 240 mm	4 281	167,89
	HLOS12049010	OSCAR 1200/4čl. - 872 W, 320 mm	5 708	223,86
	HLOS12059010	OSCAR 1200/5čl. - 1090 W, 400 mm	7 136	279,82
	HLOS12069010	OSCAR 1200/6čl. - 1308 W, 480 mm	8 563	335,79
	HLOS12079010	OSCAR 1200/7čl. - 1526 W, 560 mm	9 990	391,75
	HLOS12089010	OSCAR 1200/8čl. - 1744 W, 640 mm	11 417	447,72
	HLOS12099010	OSCAR 1200/9čl. - 1962 W, 720 mm	12 844	503,68
	HLOS12109010	OSCAR 1200/10čl. - 2180 W, 800 mm	14 271	559,65
	HLOS12119010	OSCAR 1200/11čl. - 2398 W, 880 mm	15 698	615,61
	HLOS12129010	OSCAR 1200/12čl. - 2616 W, 960 mm	17 125	671,58
OSCAR 1400 - boční připojení	HLOS14039010	OSCAR 1400/3čl. - 735 W, 240 mm	5 199	203,89
	HLOS14049010	OSCAR 1400/4čl. - 980 W, 320 mm	6 932	271,86
	HLOS14059010	OSCAR 1400/5čl. - 1225 W, 400 mm	8 665	339,82
	HLOS14069010	OSCAR 1400/6čl. - 1470 W, 480 mm	10 399	407,78
	HLOS14079010	OSCAR 1400/7čl. - 1715 W, 560 mm	12 132	475,75
	HLOS14089010	OSCAR 1400/8čl. - 1960 W, 640 mm	13 865	543,71
	HLOS14099010	OSCAR 1400/9čl. - 2205 W, 720 mm	15 598	611,68
	HLOS14109010	OSCAR 1400/10čl. - 2450 W, 800 mm	17 331	679,64
	HLOS14119010	OSCAR 1400/11čl. - 2695 W, 880 mm	19 064	747,60
	HLOS14129010	OSCAR 1400/12čl. - 2940 W, 960 mm	20 797	815,57
OSCAR 1600 - boční připojení	HLOS16039010	OSCAR 1600/3čl. - 813 W, 240 mm	5 735	224,89
	HLOS16049010	OSCAR 1600/4čl. - 1084 W, 320 mm	7 646	299,86
	HLOS16059010	OSCAR 1600/5čl. - 1355 W, 400 mm	9 558	374,82
	HLOS16069010	OSCAR 1600/6čl. - 1626 W, 480 mm	11 470	449,79
	HLOS16079010	OSCAR 1600/7čl. - 1897 W, 560 mm	13 381	524,75
	HLOS16089010	OSCAR 1600/8čl. - 2168 W, 640 mm	15 293	599,71
	HLOS16099010	OSCAR 1600/9čl. - 2439 W, 720 mm	17 204	674,68
	HLOS16109010	OSCAR 1600/10čl. - 2710 W, 800 mm	19 116	749,64
	HLOS16119010	OSCAR 1600/11čl. - 2981 W, 880 mm	21 028	824,61
	HLOS16129010	OSCAR 1600/12čl. - 3252 W, 960 mm	22 939	899,57
OSCAR 1800 - boční připojení	HLOS18039010	OSCAR 1800/3čl. - 891 W, 240 mm	6 239	244,68
	HLOS18049010	OSCAR 1800/4čl. - 1188 W, 320 mm	8 319	326,24
	HLOS18059010	OSCAR 1800/5čl. - 1485 W, 400 mm	10 399	407,80
	HLOS18069010	OSCAR 1800/6čl. - 1782 W, 480 mm	12 479	489,36
	HLOS18079010	OSCAR 1800/7čl. - 2079 W, 560 mm	14 559	570,92
	HLOS18089010	OSCAR 1800/8čl. - 2376 W, 640 mm	16 638	652,49
	HLOS18099010	OSCAR 1800/9čl. - 2673 W, 720 mm	18 718	734,05
	HLOS18109010	OSCAR 1800/10čl. - 2970 W, 800 mm	20 798	815,61
	HLOS18119010	OSCAR 1800/11čl. - 3267 W, 880 mm	22 878	897,17
	HLOS18129010	OSCAR 1800/12čl. - 3564 W, 960 mm	24 958	978,73
OSCAR 2000 - boční připojení	HLOS20039010	OSCAR 2000/3čl. - 963 W, 240 mm	7 053	276,59
	HLOS20049010	OSCAR 2000/4čl. - 1284 W, 320 mm	9 404	368,79
	HLOS20059010	OSCAR 2000/5čl. - 1605 W, 400 mm	11 755	460,98
	HLOS20069010	OSCAR 2000/6čl. - 1926 W, 480 mm	14 106	553,18
	HLOS20079010	OSCAR 2000/7čl. - 2247 W, 560 mm	16 457	645,38
	HLOS20089010	OSCAR 2000/8čl. - 2568 W, 640 mm	18 808	737,57
	HLOS20099010	OSCAR 2000/9čl. - 2889 W, 720 mm	21 159	829,77
	HLOS20109010	OSCAR 2000/10čl. - 3210 W, 800 mm	23 510	921,97
	HLOS20119010	OSCAR 2000/11čl. - 3531 W, 880 mm	25 861	1 014,16
	HLOS20129010	OSCAR 2000/12čl. - 3852 W, 960 mm	28 212	1 106,36

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUO (viz příslušenství).

OSCAR - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU středové (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
OSCAR 900 - spodní připojení JV	HLOS09039010JV	OSCAR 0900/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 525 W, 240 mm	3 479	136,44
	HLOS09049010JV	OSCAR 0900/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 700 W, 320 mm	4 506	176,70
	HLOS09059010JV	OSCAR 0900/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 875 W, 400 mm	5 532	216,95
	HLOS09069010JV	OSCAR 0900/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1050 W, 480 mm	6 559	257,20
	HLOS09079010JV	OSCAR 0900/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1225 W, 560 mm	7 585	297,45
	HLOS09089010JV	OSCAR 0900/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1400 W, 640 mm	8 611	337,70
	HLOS09099010JV	OSCAR 0900/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1575 W, 720 mm	9 638	377,96
	HLOS09109010JV	OSCAR 0900/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1750 W, 800 mm	10 664	418,21
	HLOS09119010JV	OSCAR 0900/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1925 W, 880 mm	11 691	458,46
	HLOS09129010JV	OSCAR 0900/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2100 W, 960 mm	12 717	498,71
	HLOS09139010JV	OSCAR 0900/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2275 W, 1040 mm	13 744	538,97
OSCAR 1000 - spodní připojení JV	HLOS10039010JV	OSCAR 1000/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 570 W, 240 mm	3 801	149,06
	HLOS10049010JV	OSCAR 1000/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 760 W, 320 mm	4 935	193,51
	HLOS10059010JV	OSCAR 1000/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 950 W, 400 mm	6 068	237,97
	HLOS10069010JV	OSCAR 1000/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1140 W, 480 mm	7 202	282,43
	HLOS10079010JV	OSCAR 1000/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1330 W, 560 mm	8 336	326,89
	HLOS10089010JV	OSCAR 1000/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1520 W, 640 mm	9 469	371,34
	HLOS10099010JV	OSCAR 1000/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1710 W, 720 mm	10 603	415,80
	HLOS10109010JV	OSCAR 1000/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1900 W, 800 mm	11 737	460,26
	HLOS10119010JV	OSCAR 1000/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2090 W, 880 mm	12 870	504,72
	HLOS10129010JV	OSCAR 1000/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2280 W, 960 mm	14 004	549,17
	HLOS10139010JV	OSCAR 1000/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2470 W, 1040 mm	15 138	593,63
OSCAR 1200 - spodní připojení JV	HLOS12039010JV	OSCAR 1200/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 654 W, 240 mm	4 681	183,58
	HLOS12049010JV	OSCAR 1200/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 872 W, 320 mm	6 108	239,55
	HLOS12059010JV	OSCAR 1200/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1090 W, 400 mm	7 536	295,51
	HLOS12069010JV	OSCAR 1200/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1308 W, 480 mm	8 963	351,48
	HLOS12079010JV	OSCAR 1200/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1526 W, 560 mm	10 390	407,44
	HLOS12089010JV	OSCAR 1200/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1744 W, 640 mm	11 817	463,41
	HLOS12099010JV	OSCAR 1200/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1962 W, 720 mm	13 244	519,37
	HLOS12109010JV	OSCAR 1200/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2180 W, 800 mm	14 671	575,34
	HLOS12119010JV	OSCAR 1200/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2398 W, 880 mm	16 098	631,30
	HLOS12129010JV	OSCAR 1200/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2616 W, 960 mm	17 525	687,27
	HLOS12139010JV	OSCAR 1200/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2834 W, 1040 mm	18 952	743,23
OSCAR 1400 - spodní připojení JV	HLOS14039010JV	OSCAR 1400/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 735 W, 240 mm	5 599	219,58
	HLOS14049010JV	OSCAR 1400/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 980 W, 320 mm	7 332	287,54
	HLOS14059010JV	OSCAR 1400/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1225 W, 400 mm	9 065	355,51
	HLOS14069010JV	OSCAR 1400/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1470 W, 480 mm	10 799	423,47
	HLOS14079010JV	OSCAR 1400/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1715 W, 560 mm	12 532	491,43
	HLOS14089010JV	OSCAR 1400/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1960 W, 640 mm	14 265	559,40
	HLOS14099010JV	OSCAR 1400/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2205 W, 720 mm	15 998	627,36
	HLOS14109010JV	OSCAR 1400/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2450 W, 800 mm	17 731	695,33
	HLOS14119010JV	OSCAR 1400/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2695 W, 880 mm	19 464	763,29
	HLOS14129010JV	OSCAR 1400/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2940 W, 960 mm	21 197	831,26
	HLOS14139010JV	OSCAR 1400/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3185 W, 1040 mm	22 930	899,22
OSCAR 1600 - spodní připojení JV	HLOS16039010JV	OSCAR 1600/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 813 W, 240 mm	6 135	240,58
	HLOS16049010JV	OSCAR 1600/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1084 W, 320 mm	8 046	315,54
	HLOS16059010JV	OSCAR 1600/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1355 W, 400 mm	9 958	390,51
	HLOS16069010JV	OSCAR 1600/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1626 W, 480 mm	11 870	465,47
	HLOS16079010JV	OSCAR 1600/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1897 W, 560 mm	13 781	540,44
	HLOS16089010JV	OSCAR 1600/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2168 W, 640 mm	15 693	615,40
	HLOS16099010JV	OSCAR 1600/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2439 W, 720 mm	17 604	690,37
	HLOS16109010JV	OSCAR 1600/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2710 W, 800 mm	19 516	765,33
	HLOS16119010JV	OSCAR 1600/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2981 W, 880 mm	21 428	840,29
	HLOS16129010JV	OSCAR 1600/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3252 W, 960 mm	23 339	915,26
	HLOS16139010JV	OSCAR 1600/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3523 W, 1040 mm	25 251	990,22
OSCAR 1800 - spodní připojení JV	HLOS18039010JV	OSCAR 1800/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 891 W, 240 mm	6 639	260,37
	HLOS18049010JV	OSCAR 1800/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1188 W, 320 mm	8 719	341,93
	HLOS18059010JV	OSCAR 1800/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1485 W, 400 mm	10 799	423,49
	HLOS18069010JV	OSCAR 1800/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1782 W, 480 mm	12 879	505,05
	HLOS18079010JV	OSCAR 1800/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2079 W, 560 mm	14 959	586,61
	HLOS18089010JV	OSCAR 1800/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2376 W, 640 mm	17 038	668,17
	HLOS18099010JV	OSCAR 1800/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2673 W, 720 mm	19 118	749,73
	HLOS18109010JV	OSCAR 1800/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2970 W, 800 mm	21 198	831,29
	HLOS18119010JV	OSCAR 1800/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3267 W, 880 mm	23 278	912,85
	HLOS18129010JV	OSCAR 1800/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3564 W, 960 mm	25 358	994,41
	HLOS18139010JV	OSCAR 1800/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3861 W, 1040 mm	27 437	1 075,98
OSCAR 2000 - spodní připojení JV	HLOS20039010JV	OSCAR 2000/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 963 W, 240 mm	7 453	292,28
	HLOS20049010JV	OSCAR 2000/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1284 W, 320 mm	9 804	384,47
	HLOS20059010JV	OSCAR 2000/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1605 W, 400 mm	12 155	476,67
	HLOS20069010JV	OSCAR 2000/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1926 W, 480 mm	14 506	568,87
	HLOS20079010JV	OSCAR 2000/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2247 W, 560 mm	16 857	661,06
	HLOS20089010JV	OSCAR 2000/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2568 W, 640 mm	19 208	753,26
	HLOS20099010JV	OSCAR 2000/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2889 W, 720 mm	21 559	845,46
	HLOS20109010JV	OSCAR 2000/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3210 W, 800 mm	23 910	937,65
	HLOS20119010JV	OSCAR 2000/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3531 W, 880 mm	26 261	1 029,85
	HLOS20129010JV	OSCAR 2000/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3852 W, 960 mm	28 612	1 122,04
	HLOS20139010JV	OSCAR 2000/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 4173 W, 1040 mm	30 963	1 214,24

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUSO (viz příslušenství).

3) Ke každému radiátoru je třeba objednat jednovtokový ventil přímý HLJVP nebo rohový HLJVR (viz příslušenství).

GT - elektrické topné tyče s termostatem

GT - elektrická topná tyč s termostatem - skladem bílá, chrom, antracit a grafit			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	CZK	EUR
BÍLÁ	HLGT0300B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, bílá	1 820	71,37
	HLGT0600B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, bílá	1 879	73,69
	HLGT0900B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, bílá	2 008	78,75
	HLGT1200B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 1200 W, bílá	2 084	81,73
	HLME1500B	Elektrická topná tyč MEK s termostatem 1500 W, bílá	2 349	92,12
	HLME2000B	Elektrická topná tyč MEK s termostatem 2000 W, bílá	2 469	96,82
CHROM	HLGT0300C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, chromová	2 044	80,16
	HLGT0600C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, chromová	2 099	82,31
	HLGT0900C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, chromová	2 256	88,47
	HLGT1200C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 1200 W, chromová	2 344	91,92
MAT CHROM	HLGT0300MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, matný chrom	2146	84,16
	HLGT0600MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, matný chrom	2205	86,47
	HLGT0900MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, matný chrom	2369	92,90
GRAFIT	HLGT0300G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, grafit	2146	84,16
	HLGT0600G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, grafit	2205	86,47
	HLGT0900G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, grafit	2369	92,90
ANTRACIT	HLGT0300A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, antracit	2146	84,16
	HLGT0600A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, antracit	2205	86,47
	HLGT0900A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, antracit	2369	92,90
ČERNÁ MAT	HLGT0300CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, černá	2146	84,16
	HLGT0600CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, černá	2205	86,47
	HLGT0900CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, černá	2369	92,90
	HLGT0300CEM	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, černá matná	2146	84,16
	HLGT0600CEM	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, černá matná	2205	86,47
HLGT0900CEM	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, černá matná	2369	92,90	
NEREZ	HLGT0300N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, nerez - šedá	2146	84,16
	HLGT0600N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, nerez - šedá	2205	86,47
	HLGT0900N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, nerez - šedá	2369	92,90
MOSAZ	HLGT0300M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, mosazná	2146	84,16
	HLGT0600M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, mosazná	2205	86,47
	HLGT0900M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, mosazná	2369	92,90
ZLATO	HLGT0300Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, zlatá	2146	84,16
	HLGT0600Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, zlatá	2205	86,47
	HLGT0900Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, zlatá	2369	92,90

VETTA - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK

VETTA - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
VETTA	HLVE08004509010	VETTA - 338 W, 800 x 450	4 676	183,37
	HLVE08005009010	VETTA - 367 W, 800 x 500	4 676	183,37
	HLVE08005509010	VETTA - 697 W, 800 x 550	4 676	183,37
	HLVE12004509010	VETTA - 513 W, 1200 x 450	5 709	223,88
	HLVE12005009010	VETTA - 558 W, 1200 x 500	5 709	223,88
	HLVE12005509010	VETTA - 603 W, 1200 x 550	5 709	223,88
	HLVE15004509010	VETTA - 647 W, 1500 x 450	7 103	278,55
	HLVE15005009010	VETTA - 703 W, 1500 x 500	7 103	278,55
	HLVE15005509010	VETTA - 759 W, 1500 x 550	7 103	278,55
	HLVE18004509010	VETTA - 783 W, 1800 x 450	8 136	319,06
	HLVE18005009010	VETTA - 849 W, 1800 x 500	8 136	319,06
	HLVE18005509010	VETTA - 915 W, 1800 x 550	8 136	319,06

V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátka 1/2", 1x ruční odvzdušňovací ventil 1/2".

Ceny jsou uvedeny pro bílou barvu RAL 9010

Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

Designový radiátor ZET

ZET - designový ocelový radiátor			Ceny bez DPH	
ZET - klasik (boční připojení)	HLZE0850509016B	ZET 850x500 mm 320 W - bílý	5690	223,14
	HLZE085050MCB	ZET 850x500 mm 320 W - metalická černá	6790	266,27
	HLZE10900509016B	ZET 1096x500 mm 406 W - bílý	6470	253,73
	HLZE1090050MCB	ZET 1096x500 mm 406 W - metalická černá	7190	281,96
	HLZE13300509016B	ZET 1334x500 mm 490 W - bílý	6990	274,12
	HLZE1330050MCB	ZET 1334x500 mm 490 W - metalická černá	7790	305,49
	HLZE15700509016B	ZET 1572x500 mm 582 W - bílý	7999	313,69
	HLZE1570050MCB	ZET 1572x500 mm 582 W - metalická černá	9090	356,47
	HLZE18100509016B	ZET 1810x500 mm 664 W - bílý	9590	376,08
HLZE1810050MCB	ZET 1810x500 mm 664 W - metalická černá	10900	427,45	
ZET - střed. připojení, tyč vpravo	HLZE0850509016SP	ZET 850x500 mm 320 W - bílý, střed. připoj.	6020	236,08
	HLZE085050MCSP	ZET 850x500 mm 320 W - metalická černá, střed. připoj.	7120	279,22
	HLZE10900509016SP	ZET 1096x500 mm 406 W - bílý, střed. připoj.	6800	266,67
	HLZE1090050MCSP	ZET 1096x500 mm 406 W - metalická černá, střed. připoj.	7520	294,90
	HLZE13300509016SP	ZET 1334x500 mm 490 W - bílý, střed. připoj.	7320	287,06
	HLZE1330050MCSP	ZET 1334x500 mm 490 W - metalická černá, střed. připoj.	8120	318,43
	HLZE15700509016SP	ZET 1572x500 mm 582 W - bílý, střed. připoj.	8329	326,63
	HLZE1570050MCSP	ZET 1572x500 mm 582 W - metalická černá, střed. připoj.	9420	369,41
	HLZE18100509016SP	ZET 1810x500 mm 664 W - bílý, střed. připoj.	9920	389,02
HLZE1810050MCSP	ZET 1810x500 mm 664 W - metalická černá, střed. připoj.	11230	440,39	

EKOS - designový retro radiátor

EKOS - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH		
	Kód zboží	Název	KČ	EUR	
EKOS 500/95 - boční připojení	HLEK05030959010	Ekos 500/3 čl. - 183 W, 150 mm (h=95mm)	1 496	58,66	
	HLEK05040959010	Ekos 500/4 čl. - 244 W, 200 mm (h=95mm)	1 995	78,22	
	HLEK05050959010	Ekos 500/5 čl. - 305 W, 250 mm (h=95mm)	2 493	97,77	
	HLEK05060959010	Ekos 500/6 čl. - 366 W, 300 mm (h=95mm)	2 992	117,32	
	HLEK05070959010	Ekos 500/7 čl. - 427 W, 350 mm (h=95mm)	3 490	136,88	
	HLEK05080959010	Ekos 500/8 čl. - 488 W, 400 mm (h=95mm)	3 989	156,43	
	HLEK05090959010	Ekos 500/9 čl. - 549 W, 450 mm (h=95mm)	4 488	175,99	
	HLEK05100959010	Ekos 500/10 čl. - 610 W, 500 mm (h=95mm)	4 986	195,54	
	HLEK05110959010	Ekos 500/11 čl. - 671 W, 550 mm (h=95mm)	5 485	215,09	
	HLEK05120959010	Ekos 500/12 čl. - 732 W, 600 mm (h=95mm)	5 984	234,65	
	HLEK05130959010	Ekos 500/13 čl. - 793 W, 650 mm (h=95mm)	6 482	254,20	
	HLEK05140959010	Ekos 500/14 čl. - 854 W, 700 mm (h=95mm)	6 981	273,76	
	HLEK05150959010	Ekos 500/15 čl. - 915 W, 750 mm (h=95mm)	7 479	293,31	
	HLEK05160959010	Ekos 500/16 čl. - 976 W, 800 mm (h=95mm)	7 978	312,87	
EKOS 600/95 - boční připojení	HLEK06030959010	Ekos 600/3 čl. - 207 W, 150 mm (h=95mm)	1 510	59,20	
	HLEK06040959010	Ekos 600/4 čl. - 276 W, 200 mm (h=95mm)	2 013	78,94	
	HLEK06050959010	Ekos 600/5 čl. - 345 W, 250 mm (h=95mm)	2 516	98,67	
	HLEK06060959010	Ekos 600/6 čl. - 414 W, 300 mm (h=95mm)	3 019	118,41	
	HLEK06070959010	Ekos 600/7 čl. - 483 W, 350 mm (h=95mm)	3 523	138,14	
	HLEK06080959010	Ekos 600/8 čl. - 552 W, 400 mm (h=95mm)	4 026	157,88	
	HLEK06090959010	Ekos 600/9 čl. - 621 W, 450 mm (h=95mm)	4 529	177,61	
	HLEK06100959010	Ekos 600/10 čl. - 690 W, 500 mm (h=95mm)	5 032	197,35	
	HLEK06110959010	Ekos 600/11 čl. - 759 W, 550 mm (h=95mm)	5 536	217,08	
	HLEK06120959010	Ekos 600/12 čl. - 828 W, 600 mm (h=95mm)	6 039	236,82	
	HLEK06130959010	Ekos 600/13 čl. - 897 W, 650 mm (h=95mm)	6 542	256,55	
	HLEK06140959010	Ekos 600/14 čl. - 966 W, 700 mm (h=95mm)	7 045	276,29	
	HLEK06150959010	Ekos 600/15 čl. - 1035 W, 750 mm (h=95mm)	7 549	296,02	
	HLEK06160959010	Ekos 600/16 čl. - 1104 W, 800 mm (h=95mm)	8 052	315,75	
EKOS 700/95 - boční připojení	HLEK07030959010	Ekos 700/3 čl. - 234 W, 150 mm (h=95mm)	1 706	66,90	
	HLEK07040959010	Ekos 700/4 čl. - 312 W, 200 mm (h=95mm)	2 275	89,21	
	HLEK07050959010	Ekos 700/5 čl. - 390 W, 250 mm (h=95mm)	2 843	111,51	
	HLEK07060959010	Ekos 700/6 čl. - 468 W, 300 mm (h=95mm)	3 412	133,81	
	HLEK07070959010	Ekos 700/7 čl. - 546 W, 350 mm (h=95mm)	3 981	156,11	
	HLEK07080959010	Ekos 700/8 čl. - 624 W, 400 mm (h=95mm)	4 550	178,41	
	HLEK07090959010	Ekos 700/9 čl. - 702 W, 450 mm (h=95mm)	5 118	200,71	
	HLEK07100959010	Ekos 700/10 čl. - 780 W, 500 mm (h=95mm)	5 687	223,02	
	HLEK07110959010	Ekos 700/11 čl. - 858 W, 550 mm (h=95mm)	6 256	245,32	
	HLEK07120959010	Ekos 700/12 čl. - 936 W, 600 mm (h=95mm)	6 824	267,62	
	HLEK07130959010	Ekos 700/13 čl. - 1014 W, 650 mm (h=95mm)	7 393	289,92	
	HLEK07140959010	Ekos 700/14 čl. - 1092 W, 700 mm (h=95mm)	7 962	312,22	
	EKOS 800/95 - boční připojení	HLEK08030959010	Ekos 800/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=95mm)	1 810	70,99
		HLEK08040959010	Ekos 800/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=95mm)	2 414	94,65
HLEK08050959010		Ekos 800/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=95mm)	3 017	118,32	
HLEK08060959010		Ekos 800/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=95mm)	3 621	141,98	
HLEK08070959010		Ekos 800/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=95mm)	4 224	165,64	
HLEK08080959010		Ekos 800/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=95mm)	4 827	189,31	
HLEK08090959010		Ekos 800/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=95mm)	5 431	212,97	
HLEK08100959010		Ekos 800/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=95mm)	6 034	236,63	
HLEK08110959010		Ekos 800/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=95mm)	6 638	260,30	
HLEK08120959010		Ekos 800/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=95mm)	7 241	283,96	
HLEK08130959010		Ekos 800/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=95mm)	7 844	307,62	
HLEK08140959010		Ekos 800/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=95mm)	8 448	331,29	
EKOS 600/130 - boční připojení		HLEK06031309010	Ekos 600/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=130mm)	1 709	67,02
		HLEK06041309010	Ekos 600/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=130mm)	2 279	89,36
	HLEK06051309010	Ekos 600/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=130mm)	2 848	111,70	
	HLEK06061309010	Ekos 600/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=130mm)	3 418	134,04	
	HLEK06071309010	Ekos 600/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=130mm)	3 988	156,38	
	HLEK06081309010	Ekos 600/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=130mm)	4 557	178,72	
	HLEK06091309010	Ekos 600/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=130mm)	5 127	201,05	
	HLEK06101309010	Ekos 600/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=130mm)	5 697	223,39	
	HLEK06111309010	Ekos 600/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=130mm)	6 266	245,73	
	HLEK06121309010	Ekos 600/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=130mm)	6 836	268,07	
	HLEK06131309010	Ekos 600/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=130mm)	7 406	290,41	
	HLEK06141309010	Ekos 600/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=130mm)	7 975	312,75	
	HLEK06151309010	Ekos 600/15 čl. - 1305 W, 750 mm (h=130mm)	8 545	335,09	
	HLEK06161309010	Ekos 600/16 čl. - 1392 W, 800 mm (h=130mm)	9 114	357,43	
EKOS 800/130 - boční připojení	HLEK08031309010	Ekos 800/3 čl. - 324 W, 150 mm (h=130mm)	2 065	80,99	
	HLEK08041309010	Ekos 800/4 čl. - 432 W, 200 mm (h=130mm)	2 753	107,98	
	HLEK08051309010	Ekos 800/5 čl. - 540 W, 250 mm (h=130mm)	3 442	134,98	
	HLEK08061309010	Ekos 800/6 čl. - 648 W, 300 mm (h=130mm)	4 130	161,97	
	HLEK08071309010	Ekos 800/7 čl. - 756 W, 350 mm (h=130mm)	4 819	188,97	
	HLEK08081309010	Ekos 800/8 čl. - 864 W, 400 mm (h=130mm)	5 507	215,96	
	HLEK08091309010	Ekos 800/9 čl. - 972 W, 450 mm (h=130mm)	6 195	242,96	
	HLEK08101309010	Ekos 800/10 čl. - 1080 W, 500 mm (h=130mm)	6 884	269,95	
	HLEK08111309010	Ekos 800/11 čl. - 1188 W, 550 mm (h=130mm)	7 572	296,95	
	HLEK08121309010	Ekos 800/12 čl. - 1296 W, 600 mm (h=130mm)	8 260	323,94	
	HLEK08131309010	Ekos 800/13 čl. - 1404 W, 650 mm (h=130mm)	8 949	350,94	
	HLEK08141309010	Ekos 800/14 čl. - 1512 W, 700 mm (h=130mm)	9 637	377,93	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUSE nebo HLUSE130 (viz příslušenství).

EKOS PLUS - designový retro radiátor

EKOS PLUS - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
EKOS PLUS 900/95 boční připojení	HLEK09030959010	Ekos Plus 900/3 čl. - 303 W, 150 mm (h=95mm)	2 425	95,12
	HLEK09040959010	Ekos Plus 900/4 čl. - 404 W, 200 mm (h=95mm)	3 234	126,82
	HLEK09050959010	Ekos Plus 900/5 čl. - 505 W, 250 mm (h=95mm)	4 042	158,53
	HLEK09060959010	Ekos Plus 900/6 čl. - 606 W, 300 mm (h=95mm)	4 851	190,23
	HLEK09070959010	Ekos Plus 900/7 čl. - 707 W, 350 mm (h=95mm)	5 659	221,94
	HLEK09080959010	Ekos Plus 900/8 čl. - 808 W, 400 mm (h=95mm)	6 468	253,64
	HLEK09090959010	Ekos Plus 900/9 čl. - 909 W, 450 mm (h=95mm)	7 276	285,35
EKOS PLUS 1000/95 boční připojení	HLEK09100959010	Ekos Plus 900/10 čl. - 1010 W, 500 mm (h=95mm)	8 085	317,05
	HLEK10030959010	Ekos Plus 1000/3 čl. - 327 W, 150 mm (h=95mm)	2 737	107,31
	HLEK10040959010	Ekos Plus 1000/4 čl. - 436 W, 200 mm (h=95mm)	3 649	143,09
	HLEK10050959010	Ekos Plus 1000/5 čl. - 545 W, 250 mm (h=95mm)	4 561	178,86
	HLEK10060959010	Ekos Plus 1000/6 čl. - 654 W, 300 mm (h=95mm)	5 473	214,63
	HLEK10070959010	Ekos Plus 1000/7 čl. - 763 W, 350 mm (h=95mm)	6 385	250,40
	HLEK10080959010	Ekos Plus 1000/8 čl. - 872 W, 400 mm (h=95mm)	7 297	286,17
EKOS PLUS 1200/95 boční připojení	HLEK10090959010	Ekos Plus 1000/9 čl. - 981 W, 450 mm (h=95mm)	8 210	321,94
	HLEK10100959010	Ekos Plus 1000/10 čl. - 1090 W, 500 mm (h=95mm)	9 122	357,71
	HLEK12030959010	Ekos Plus 1200/3 čl. - 378 W, 150 mm (h=95mm)	3 925	153,94
	HLEK12040959010	Ekos Plus 1200/4 čl. - 504 W, 200 mm (h=95mm)	5 234	205,25
	HLEK12050959010	Ekos Plus 1200/5 čl. - 630 W, 250 mm (h=95mm)	6 542	256,56
	HLEK12060959010	Ekos Plus 1200/6 čl. - 756 W, 300 mm (h=95mm)	7 851	307,87
	HLEK12070959010	Ekos Plus 1200/7 čl. - 882 W, 350 mm (h=95mm)	9 159	359,18
EKOS PLUS 1400/95 boční připojení	HLEK12080959010	Ekos Plus 1200/8 čl. - 1008 W, 400 mm (h=95mm)	10 468	410,50
	HLEK12090959010	Ekos Plus 1200/9 čl. - 1134 W, 450 mm (h=95mm)	11 776	461,81
	HLEK12100959010	Ekos Plus 1200/10 čl. - 1260 W, 500 mm (h=95mm)	13 085	513,12
	HLEK14030959010	Ekos Plus 1400/3 čl. - 429 W, 150 mm (h=95mm)	4 452	174,60
	HLEK14040959010	Ekos Plus 1400/4 čl. - 572 W, 200 mm (h=95mm)	5 936	232,80
	HLEK14050959010	Ekos Plus 1400/5 čl. - 715 W, 250 mm (h=95mm)	7 420	291,00
	HLEK14060959010	Ekos Plus 1400/6 čl. - 858 W, 300 mm (h=95mm)	8 904	349,20
EKOS PLUS 1600/95 boční připojení	HLEK14070959010	Ekos Plus 1400/7 čl. - 1001 W, 350 mm (h=95mm)	10 389	407,39
	HLEK14080959010	Ekos Plus 1400/8 čl. - 1144 W, 400 mm (h=95mm)	11 873	465,59
	HLEK14090959010	Ekos Plus 1400/9 čl. - 1287 W, 450 mm (h=95mm)	13 357	523,79
	HLEK14100959010	Ekos Plus 1400/10 čl. - 1430 W, 500 mm (h=95mm)	14 841	581,99
	HLEK16030959010	Ekos Plus 1600/3 čl. - 480 W, 150 mm (h=95mm)	4 912	192,62
	HLEK16040959010	Ekos Plus 1600/4 čl. - 640 W, 200 mm (h=95mm)	6 549	256,82
	HLEK16050959010	Ekos Plus 1600/5 čl. - 800 W, 250 mm (h=95mm)	8 186	321,03
EKOS PLUS 1800/95 boční připojení	HLEK16060959010	Ekos Plus 1600/6 čl. - 960 W, 300 mm (h=95mm)	9 823	385,23
	HLEK16070959010	Ekos Plus 1600/7 čl. - 1120 W, 350 mm (h=95mm)	11 461	449,44
	HLEK16080959010	Ekos Plus 1600/8 čl. - 1280 W, 400 mm (h=95mm)	13 098	513,65
	HLEK16090959010	Ekos Plus 1600/9 čl. - 1440 W, 450 mm (h=95mm)	14 735	577,85
	HLEK16100959010	Ekos Plus 1600/10 čl. - 1600 W, 500 mm (h=95mm)	16 372	642,06
	HLEK18030959010	Ekos Plus 1800/3 čl. - 534 W, 150 mm (h=95mm)	5 259	206,25
	HLEK18040959010	Ekos Plus 1800/4 čl. - 712 W, 200 mm (h=95mm)	7 012	275,00
EKOS PLUS 2000/95 boční připojení	HLEK18050959010	Ekos Plus 1800/5 čl. - 890 W, 250 mm (h=95mm)	8 765	343,74
	HLEK18060959010	Ekos Plus 1800/6 čl. - 1068 W, 300 mm (h=95mm)	10 519	412,49
	HLEK18070959010	Ekos Plus 1800/7 čl. - 1246 W, 350 mm (h=95mm)	12 272	481,24
	HLEK18080959010	Ekos Plus 1800/8 čl. - 1424 W, 400 mm (h=95mm)	14 025	549,99
	HLEK18090959010	Ekos Plus 1800/9 čl. - 1602 W, 450 mm (h=95mm)	15 778	618,74
	HLEK18100959010	Ekos Plus 1800/10 čl. - 1780 W, 500 mm (h=95mm)	17 531	687,49
	HLEK20030959010	Ekos Plus 2000/3 čl. - 588 W, 150 mm (h=95mm)	5 923	232,29
EKOS PLUS 2000/95 boční připojení	HLEK20040959010	Ekos Plus 2000/4 čl. - 784 W, 200 mm (h=95mm)	7 898	309,71
	HLEK20050959010	Ekos Plus 2000/5 čl. - 980 W, 250 mm (h=95mm)	9 872	387,14
	HLEK20060959010	Ekos Plus 2000/6 čl. - 1176 W, 300 mm (h=95mm)	11 847	464,57
	HLEK20070959010	Ekos Plus 2000/7 čl. - 1372 W, 350 mm (h=95mm)	13 821	542,00
	HLEK20080959010	Ekos Plus 2000/8 čl. - 1568 W, 400 mm (h=95mm)	15 795	619,43
	HLEK20090959010	Ekos Plus 2000/9 čl. - 11764 W, 450 mm (h=95mm)	17 770	696,86
	HLEK20100959010	Ekos Plus 2000/10 čl. - 1960 W, 500 mm (h=95mm)	19 744	774,29

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.
Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUSE (viz příslušenství).
- 3) Lze připojit jednotkovým ventilem do spodní růžice. Poté je potřeba ke každému radiátoru objednat jednotkový ventil HLJVS (viz příslušenství).

EKOS - designový retro radiátor

EKOS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU STŘEDOVÉ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	CZK	EUR
střední připojení	HLEK05030959010JV	Ekos 500/3 čl. - 183 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	1 896	74,35
	HLEK05040959010JV	Ekos 500/4 čl. - 244 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 395	93,90
	HLEK05050959010JV	Ekos 500/5 čl. - 305 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 893	113,46
	HLEK05060959010JV	Ekos 500/6 čl. - 366 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 392	133,01
	HLEK05070959010JV	Ekos 500/7 čl. - 427 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 890	152,56
	HLEK05080959010JV	Ekos 500/8 čl. - 488 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 389	172,12
	HLEK05090959010JV	Ekos 500/9 čl. - 549 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 888	191,67

EKOS 500/95 - spc	HLEK05100959010JV	Ekos 500/10 čl. - 610 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 386	211,23
	HLEK05110959010JV	Ekos 500/11 čl. - 671 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 885	230,78
	HLEK05120959010JV	Ekos 500/12 čl. - 732 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 384	250,34
	HLEK05130959010JV	Ekos 500/13 čl. - 793 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 882	269,89
	HLEK05140959010JV	Ekos 500/14 čl. - 854 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 381	289,44
	HLEK05150959010JV	Ekos 500/15 čl. - 915 W, 750 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 879	309,00
HLEK05160959010JV	Ekos 500/16 čl. - 976 W, 800 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 378	328,55	
EKOS 600/95 - spodní připojení střed	HLEK06030959010JV	Ekos 600/3 čl. - 207 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	1 910	74,89
	HLEK06040959010JV	Ekos 600/4 čl. - 276 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 413	94,62
	HLEK06050959010JV	Ekos 600/5 čl. - 345 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 916	114,36
	HLEK06060959010JV	Ekos 600/6 čl. - 414 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 419	134,09
	HLEK06070959010JV	Ekos 600/7 čl. - 483 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 923	153,83
	HLEK06080959010JV	Ekos 600/8 čl. - 552 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 426	173,56
	HLEK06090959010JV	Ekos 600/9 čl. - 621 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 929	193,30
	HLEK06100959010JV	Ekos 600/10 čl. - 690 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 432	213,03
	HLEK06110959010JV	Ekos 600/11 čl. - 759 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 936	232,77
	HLEK06120959010JV	Ekos 600/12 čl. - 828 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 439	252,50
	HLEK06130959010JV	Ekos 600/13 čl. - 897 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 942	272,24
	HLEK06140959010JV	Ekos 600/14 čl. - 966 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 445	291,97
HLEK06150959010JV	Ekos 600/15 čl. - 1035 W, 750 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 949	311,71	
HLEK06160959010JV	Ekos 600/16 čl. - 1104 W, 800 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 452	331,44	
EKOS 700/95 - spodní připojení střed	HLEK07030959010JV	Ekos 700/3 čl. - 234 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 106	82,59
	HLEK07040959010JV	Ekos 700/4 čl. - 312 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 675	104,89
	HLEK07050959010JV	Ekos 700/5 čl. - 390 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 243	127,19
	HLEK07060959010JV	Ekos 700/6 čl. - 468 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 812	149,50
	HLEK07070959010JV	Ekos 700/7 čl. - 546 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 381	171,80
	HLEK07080959010JV	Ekos 700/8 čl. - 624 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 950	194,10
	HLEK07090959010JV	Ekos 700/9 čl. - 702 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 518	216,40
	HLEK07100959010JV	Ekos 700/10 čl. - 780 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 087	238,70
	HLEK07110959010JV	Ekos 700/11 čl. - 858 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 656	261,00
	HLEK07120959010JV	Ekos 700/12 čl. - 936 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 224	283,30
	HLEK07130959010JV	Ekos 700/13 čl. - 1014 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 793	305,61
	HLEK07140959010JV	Ekos 700/14 čl. - 1092 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 362	327,91
EKOS 800/95 - spodní připojení střed	HLEK08030959010	Ekos 800/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 210	86,68
	HLEK08040959010	Ekos 800/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 814	110,34
	HLEK08050959010	Ekos 800/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 417	134,00
	HLEK08060959010	Ekos 800/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 021	157,67
	HLEK08070959010	Ekos 800/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 624	181,33
	HLEK08080959010	Ekos 800/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 227	204,99
	HLEK08090959010	Ekos 800/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 831	228,66
	HLEK08100959010	Ekos 800/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 434	252,32
	HLEK08110959010	Ekos 800/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 038	275,98
	HLEK08120959010	Ekos 800/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 641	299,65
	HLEK08130959010	Ekos 800/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 244	323,31
	HLEK08140959010	Ekos 800/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 848	346,97
EKOS 600/130 - spodní připojení střed	HLEK06031309010JV	Ekos 600/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 109	82,70
	HLEK06041309010JV	Ekos 600/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 679	105,04
	HLEK06051309010JV	Ekos 600/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 248	127,38
	HLEK06061309010JV	Ekos 600/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 818	149,72
	HLEK06071309010JV	Ekos 600/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 388	172,06
	HLEK06081309010JV	Ekos 600/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 957	194,40
	HLEK06091309010JV	Ekos 600/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 527	216,74
	HLEK06101309010JV	Ekos 600/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 097	239,08
	HLEK06111309010JV	Ekos 600/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 666	261,42
	HLEK06121309010JV	Ekos 600/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 236	283,76
	HLEK06131309010JV	Ekos 600/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 806	306,10
	HLEK06141309010JV	Ekos 600/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 375	328,44
HLEK06151309010JV	Ekos 600/15 čl. - 1305 W, 750 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 945	350,78	
HLEK06161309010JV	Ekos 600/16 čl. - 1392 W, 800 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	9 514	373,12	
EKOS 800/130 - spodní připojení střed	HLEK08031309010JV	Ekos 800/3 čl. - 324 W, 150 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 465	96,67
	HLEK08041309010JV	Ekos 800/4 čl. - 432 W, 200 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 153	123,67
	HLEK08051309010JV	Ekos 800/5 čl. - 540 W, 250 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 842	150,66
	HLEK08061309010JV	Ekos 800/6 čl. - 648 W, 300 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 530	177,66
	HLEK08071309010JV	Ekos 800/7 čl. - 756 W, 350 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 219	204,65
	HLEK08081309010JV	Ekos 800/8 čl. - 864 W, 400 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 907	231,65
	HLEK08091309010JV	Ekos 800/9 čl. - 972 W, 450 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 595	258,64
	HLEK08101309010JV	Ekos 800/10 čl. - 1080 W, 500 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 284	285,64
	HLEK08111309010JV	Ekos 800/11 čl. - 1188 W, 550 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 972	312,63
	HLEK08121309010JV	Ekos 800/12 čl. - 1296 W, 600 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 660	339,63
	HLEK08131309010JV	Ekos 800/13 čl. - 1404 W, 650 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	9 349	366,62
	HLEK08141309010JV	Ekos 800/14 čl. - 1512 W, 700 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	10 037	393,62

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUSE nebo HLUSE130 (viz příslušenství).

3) Ke každému radiátoru je třeba objednat jednotkový ventil přímý HLJVP nebo rohový HLJVR (viz příslušenství).

4) Rozteč připojení 50mm

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY s termoregulací			Ceny bez DPH	
	Kód	Název	CZK	EUR
KLASS ELEKTRICKÝ	HLKL3049010E0300P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	4 494	176,22
	HLKL3069010E0600P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	5 416	212,38
	HLKL3109010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	7 196	282,19
	HLKL3149010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	8 996	352,76
	HLKL3169010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	10 104	396,23
	HLKL3209010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	11 884	466,04
	HLKL5069010E0600P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	5 562	218,11
	HLKL5089010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/8 čl. - 900 W, 727 mm - pravý termostat	6 528	256,01
	HLKL5109010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/10 čl. - 1200 W, 889 mm - pravý termostat	7 567	296,75
	HLKL5129010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	8 834	346,44
	HLKL5169010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/16 čl. - 2000 W, 1375 mm - pravý termostat	10 706	419,85
	HLKL6069010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/6 čl. - 900 W, 485 mm - pravý termostat	6 118	239,92
	HLKL6089010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	7 368	288,95
	HLKL6129010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	9 595	376,27
	HLKL6149010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/14 čl. - 2000 W, 1213 mm - pravý termostat	10 766	422,19
	HLKL8069010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	6 606	259,07
	HLKL8089010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	7 858	308,15
	HLKL8109010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	9 486	372,02
	HLKL8129010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	10 557	414,01
	VIP ELEKTRICKÝ	HLVI3049010E0300P	VIP ELEKTRICKÝ 350/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	4 616
HLVI3069010E0300P		VIP ELEKTRICKÝ 350/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	5 603	219,74
HLVI3109010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 350/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	7 509	294,46
HLVI3149010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 350/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	9 454	370,76
HLVI3169010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 350/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	10 610	416,09
HLVI3209010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 350/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	12 516	490,81
HLVI5069010E0600P		VIP ELEKTRICKÝ 500/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	5 972	234,19
HLVI5089010E0600P		VIP ELEKTRICKÝ 500/8 čl. - 900 W, 727 mm - pravý termostat	7 108	278,75
HLVI5109010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 500/10 čl. - 1200 W, 889 mm - pravý termostat	8 322	326,37
HLVI5129010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 500/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	9 712	380,85
HLVI5149010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 500/14 čl. - 2000 W, 1213 mm - pravý termostat	10 510	412,16
HLVI6069010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 600/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	6 500	254,92
HLVI6089010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 600/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	9 083	356,20
HLVI6109010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 600/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	9 175	359,80
HLVI6129010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 600/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	10 552	413,80
HLVI8069010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 800/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	6 704	262,88
HLVI8089010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 800/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	8 053	315,79
HLVI8109010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 800/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	9 696	380,25
HLVI8129010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 800/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	10 662	418,10
MIX ELEKTRICKÝ		HLM13049010E0300P	MIX ELEKTRICKÝ 300/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	4 901
	HLM13069010E0300P	MIX ELEKTRICKÝ 300/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	5 887	230,87
	HLM13109010E0900P	MIX ELEKTRICKÝ 300/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	7 795	305,70
	HLM13149010E1200P	MIX ELEKTRICKÝ 300/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	9 720	381,18
	HLM13169010E1500P	MIX ELEKTRICKÝ 300/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	10 893	427,16
	HLM13209010E2000P	MIX ELEKTRICKÝ 300/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	12 801	501,99

Radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a zátkami. Kabel je dlouhý 1,3m a je zakončen zástrčkou.

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů. V kódu se zamění poslední písmeno z **P** na **L**.

VETTA ELEKTRICKÝ - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK

VETTA ELEKTRICKÝ - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - skladem			Ceny bez DPH	
	Kód	Název	CZK	EUR
VETTA	HLVE08004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 300 W, 800 x 450	8 303	325,62
	HLVE08005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 800 x 500	8 303	325,62
	HLVE08005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 800 x 550	8 303	325,62
	HLVE12004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 450	9 749	382,33
	HLVE12005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 500	9 749	382,33
	HLVE12005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 550	9 749	382,33
	HLVE15004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 450	11 159	437,62
	HLVE15005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 500	11 159	437,62
	HLVE15005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 550	11 159	437,62
	HLVE18004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 450	12 329	483,49
	HLVE18005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 500	12 329	483,49
	HLVE18005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 550	12 329	483,49

V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátky 1/2", 1x ruční odvzd. ventil 1/2", nainstalovaná topná tyč a nemrznoucí náplň. Ceny jsou uvedeny pro barvu RAL 9010

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY ZET

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY s termoregulací			Ceny bez DPH	
	Kód	Název	CZK	EUR
ZET elektrický	HLZE0850509016E	ZET elektrický 850x500 mm 300 W - bílý	9 290	364,31
	HLZE085050MCE	ZET elektrický 850x500 mm 300 W - metalická černá	10 390	407,45
	HLZE10900509016E	ZET elektrický 1096x500 mm 300 W - bílý	10 070	394,90
	HLZE1090050MCE	ZET elektrický 1096x500 mm 300 W - metalická černá	10 790	423,14
	HLZE13300509016E	ZET elektrický 1334x500 mm 600 W - bílý	10 590	415,29
	HLZE1330050MCE	ZET elektrický 1334x500 mm 600 W - metalická černá	11 390	446,67
	HLZE15700509016E	ZET elektrický 1572x500 mm 600 W - bílý	11 599	454,86
	HLZE1570050MCE	ZET elektrický 1572x500 mm 600 W - metalická černá	12 690	497,65
	HLZE18100509016E	ZET elektrický 1810x500 mm 600 W - bílý	13 190	517,25

HLZE1810050MCE	ZET elektrický 1810x500 mm 600 W - metalická černá	14 500	568,63
----------------	--	--------	--------

Radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a zátkami. Kabel je dlouhý 1,3m a je zakončen zástrčkou.

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů. V kódu se zamění poslední písmeno z **P** na **L**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ (skladem)		Ceny bez DPH	
Kód	Název	KČ	EUR
MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro VIP, KLASS, MIX a EKOS			
HLMS12	montážní set (4x růžice ½" s teflonovým těsněním, zátky ½", odvzd. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	203	7,98
HLUS	upevňovací set do zdi pro VIP, KLASS a MIX	181	7,10
HLUSE	konzole do zdi pro typ EKOS a EKOS PLUS (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	91	3,57
HLUSE130	konzole do zdi pro typ EKOS (hloubka 130 mm) (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	95	3,72
HLKSPA	Páka ke klíčům na spojování	649	25,46
HLKSKD	Klíč na spojování článků dlouhý 800 mm	572	22,44
HLKSKK	Klíč Klíč na spojování článků krátký 500 mm	485	19,02
HLTES	těsnění 1" mezi články pro VIP, KLASS, MIX a EKOS	9	0,34
HLSP0	spojka 1" pro VIP, KLASS, MIX a EKOS	15	0,59
HLKR	plastový klíč na růžice	200	7,83
MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro OSCAR a EKOS PLUS			
HLMSOEP12	montážní set (4x růžice ½" s teflonovým těsněním, zátky ½", odvzdušňovací ventil ½") pro typ OSCAR a EKOS PLUS	203	7,98
HLUSO	konzole do zdi pro typ OSCAR, EKOS a EKOS PLUS hl. 95mm (blistry pár - k radiátoru jsou potřeba 2 blistry páry)	125	4,90
HLOK0EP	O-kroužek 1" mezi články pro OSCAR a EKOS PLUS	20	0,77
HLSP0EP	spojka 1" pro OSCAR a EKOS PLUS	18	0,69
HLUSE	konzole do zdi pro typ EKOS a EKOS PLUS (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	91	3,57
HLDIR	diverter pro Oscar, Oscar Tondo, Ekos Plus	278	10,90
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BOČNÍ PŘIPOJENÍ			
HLSBPP	set termostatický ventil přímý 1/2", uzavírací šroubení přímé 1/2" a termostatická hlavice M30x1,5	771	30,22
HLSBPR	set termostatický ventil rohový 1/2", uzavírací šroubení rohový 1/2" a termostatická hlavice M30x1,5	771	30,22
HLTH	termostatická hlavice M30x1,5	283	11,10
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK			
HLMSVKP	montážní set pro VKP připojení (ventil, vložka, růžice, term. ventil, adaptéry 3/4" na 1/2", odvzd. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	1	0,05
HLMSVKL	montážní set pro VKL připojení (ventil, vložka, růžice, term. ventil, adaptéry 3/4" na 1/2", odvzd. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	1	0,05
HLSTHBP	set termohlavice pro VK (nacvakávací) a H-block přímý	670	26,26
HLSTHBR	set termohlavice pro VK (nacvakávací) a H-block rohový	670	26,26
HLTHVK	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro spodní připojení VK (nacvakávací)	344	13,48
HLROVK	ruční hlavice pro spodní připojení VK (nacvakávací)	117	4,61
HL34CU15	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK	71	2,80
HL34PL16	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK	88	3,45
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU			
HLJVP	jednovtokový ventil přímý	1 222	47,92
HLJVR	jednovtokový ventil rohový	1 014	39,75
HL34CU15	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK	71	2,79
HL34PL16	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK	88	3,46
HLJVPCR	jednovtokový ventil přímý, chromový	3 246	127,31
HLJVRCR	jednovtokový ventil rohový, chromový	3 246	127,31
HL34CU15CR	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK, chromové	116	4,54
HL34PL16CR	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK, chromové	148	5,82
HLTH	termostatická hlavice M30x1,5	283	11,10
HLTHCR	termostatická hlavice M30x1,5, chromová	616	24,18
HLJVSR	jednovtokový ventil do spodní růžice	1 064	41,74
ZÁTKY a REDUKCE			
HLZL	zátky 1" levá s teflonovým těsněním	40	1,59
HLZP	zátky 1" pravá s teflonovým těsněním	40	1,59
HLRL12	redukce 1" na 1/2" levá s teflonovým těsněním	40	1,59
HLRP12	redukce 1" na 1/2" pravá s teflonovým těsněním	40	1,59
HLZA12	zátky chromované 1/2"	20	0,79
HLOD	odvzdušňovací ventil ruční 1/2"	27	1,04
DRŽÁKY RADIÁTORŮ			
HLVH	vrut s hmoždinou	48	1,88
HLHR	háček radiátor ke hmoždině HLVH	53	2,08
HLDR	distanční rozpěrka	28	1,10
HLFIX	bezpečnostní fixace držáku radiátoru proti nadzvednutí	49	1,93
HLNOVM	noha pro uchycení radiátorů VIP a MIX k podlaze, bílá	780	30,59
HLNOK	noha pro uchycení radiátorů KLASS k podlaze, bílá	780	30,59
HLNOE	noha pro uchycení radiátorů EKOS k podlaze, bílá	790	30,98
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
HLOVAUCR	odvzdušňovací automatický ventil 1/2", chromový	260	10,19
HLSP9010	opravný sprej, bílý RAL 9010	153	6,00
HLF9010	opravný fix, bílý RAL 9010	231	9,07
HLHB	háček na radiátor, bílý	275	10,77
HLHCR	háček na radiátor, chromový	336	13,16
HLHBÉ	háček na radiátor pro typ EKOS a EKOS PLUS, bílý	244	9,55
HLHCRE	háček na radiátor pro typ EKOS a EKOS PLUS, chromový	291	11,41
HLVRB	věšák na ručníky a utěrky, bílý (48cm)	893	35,03
HLVRCR	věšák na ručníky a utěrky, chromový (48cm)	1 015	39,80
HLVRBE	věšák na ručníky a utěrky pro typ EKOS a EKOS PLUS, bílý (45cm)	893	35,03
HLVRCRE	věšák na ručníky a utěrky pro typ EKOS a EKOS PLUS, chromový (45cm)	1 015	39,80
CHEMIE			
HLQ400	přípravek na čištění kalů a usazenin	795	31,16
HLQ100	inhibitor koroze pro topné systémy - vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku	856	33,57
HLCI23	inhibitor koroze Cillit_HS 23 Combi 6litrů (1litr na 200l vody nebo dle doporučení výrobce)	4 412	173,04



HOUSE LEVEL s.r.o.
Azurová 2149/18
621 00 Brno

IČ: 04724941
DIČ: CZ04724941

Provozovna:
Kolaříkova 1
621 00 Brno

tel.: +420 541 213 651
houselevel@houselevel.cz
www.houselevel.cz

