



HLINÍKOVÉ RADIÁTORY - DESIGNOVÉ RADIÁTORY - KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY  
ELEKTRICKÉ HLINÍKOVÉ RADIÁTORY - ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

**CENÍK 2022/06**

## STRANA

- 3 KLASS
- 4 KLASS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 5 VIP
- 6 VIP - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 7 MIX
- 8 MIX - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 9 OSCAR
- 10 OSCAR - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 11 KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY VETTA a ZET, EL. TOPNÉ TYČE,
- 12 EKOS
- 13 EKOS PLUS
- 14 EKOS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 15 EKOS PLUS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 16 ELEKTRICKÉ RADIÁTORY
- 17 PŘÍSLUŠENSTVÍ

KLASS - KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ připojení (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
KLASS 350 - klasik boční připojení	HKL3029010	KLASS 350/2 čl. - 170 W, 161 mm	938	38,28
	HKL3049010	KLASS 350/4 čl. - 340 W, 323 mm	1 876	76,56
	HKL3069010	KLASS 350/6 čl. - 510 W, 485 mm	2 813	114,83
	HKL3089010	KLASS 350/8 čl. - 680 W, 647 mm	3 751	153,11
	HKL3109010	KLASS 350/10 čl. - 850 W, 809 mm	4 689	191,39
	HKL3129010	KLASS 350/12 čl. - 1020 W, 971 mm	5 627	229,67
	HKL3149010	KLASS 350/14 čl. - 1190 W, 1133 mm	6 565	267,94
	HKL3169010	KLASS 350/16 čl. - 1360 W, 1295 mm	7 622	311,12
	HKL3189010	KLASS 350/18 čl. - 1530 W, 1457 mm	8 560	349,40
	HKL3209010	KLASS 350/20 čl. - 1700 W, 1619 mm	9 498	387,67
	HKL3229010	KLASS 350/22 čl. - 1870 W, 1781 mm	10 436	425,95
	HKL3249010	KLASS 350/24 čl. - 2040 W, 1943 mm	11 394	465,04
	HKL3269010	KLASS 350/26 čl. - 2210 W, 2105 mm	12 331	503,32
	HKL3289010	KLASS 350/28 čl. - 2380 W, 2267 mm	13 269	541,60
HKL3309010	KLASS 350/30 čl. - 2550 W, 2429 mm	14 207	579,88	
KLASS 500 - klasik boční připojení	HKL5029010	KLASS 500/2 čl. - 232 W, 161 mm	968	39,53
	HKL5049010	KLASS 500/4 čl. - 464 W, 323 mm	1 937	79,05
	HKL5069010	KLASS 500/6 čl. - 696 W, 485 mm	2 905	118,58
	HKL5089010	KLASS 500/8 čl. - 928 W, 647 mm	3 874	158,11
	HKL5109010	KLASS 500/10 čl. - 1160 W, 809 mm	4 842	197,63
	HKL5129010	KLASS 500/12 čl. - 1392 W, 971 mm	5 810	237,16
	HKL5149010	KLASS 500/14 čl. - 1624 W, 1133 mm	6 779	276,69
	HKL5169010	KLASS 500/16 čl. - 1856 W, 1295 mm	7 867	321,11
	HKL5189010	KLASS 500/18 čl. - 2088 W, 1457 mm	8 836	360,64
	HKL5209010	KLASS 500/20 čl. - 2320 W, 1619 mm	9 804	400,16
	HKL5229010	KLASS 500/22 čl. - 2552 W, 1781 mm	10 772	439,69
	HKL5249010	KLASS 500/24 čl. - 2784 W, 1943 mm	11 761	480,03
	HKL5269010	KLASS 500/26 čl. - 3016 W, 2105 mm	12 729	519,56
	HKL5289010	KLASS 500/28 čl. - 3248 W, 2267 mm	13 698	559,09
HKL5309010	KLASS 500/30 čl. - 3480 W, 2429 mm	14 666	598,61	
KLASS 600 - klasik boční připojení	HKL6029010	KLASS 600/2 čl. - 264 W, 161 mm	1 026	41,87
	HKL6049010	KLASS 600/4 čl. - 528 W, 323 mm	2 052	83,74
	HKL6069010	KLASS 600/6 čl. - 792 W, 485 mm	3 077	125,61
	HKL6089010	KLASS 600/8 čl. - 1056 W, 647 mm	4 103	167,48
	HKL6109010	KLASS 600/10 čl. - 1320 W, 809 mm	5 129	209,35
	HKL6129010	KLASS 600/12 čl. - 1584 W, 971 mm	6 155	251,22
	HKL6149010	KLASS 600/14 čl. - 1848 W, 1133 mm	7 181	293,09
	HKL6169010	KLASS 600/16 čl. - 2112 W, 1295 mm	8 326	339,85
	HKL6189010	KLASS 600/18 čl. - 2376 W, 1457 mm	9 352	381,72
	HKL6209010	KLASS 600/20 čl. - 2640 W, 1619 mm	10 378	423,59
	HKL6229010	KLASS 600/22 čl. - 2904 W, 1781 mm	11 404	465,46
	HKL6249010	KLASS 600/24 čl. - 3168 W, 1943 mm	12 450	508,15
	HKL6269010	KLASS 600/26 čl. - 3432 W, 2105 mm	13 475	550,02
	HKL6289010	KLASS 600/28 čl. - 3696 W, 2267 mm	14 501	591,89
HKL6309010	KLASS 600/30 čl. - 3960 W, 2429 mm	15 527	633,76	
KLASS 800 - klasik boční připojení	HKL8029010	KLASS 800/2 čl. - 324 W, 161 mm	1 226	50,02
	HKL8049010	KLASS 800/4 čl. - 648 W, 323 mm	2 451	100,05
	HKL8069010	KLASS 800/6 čl. - 972 W, 485 mm	3 677	150,07
	HKL8089010	KLASS 800/8 čl. - 1296 W, 647 mm	4 902	200,10
	HKL8109010	KLASS 800/10 čl. - 1620 W, 809 mm	6 128	250,12
	HKL8129010	KLASS 800/12 čl. - 1944 W, 971 mm	7 354	300,15
	HKL8149010	KLASS 800/14 čl. - 2268 W, 1133 mm	8 579	350,17
	HKL8169010	KLASS 800/16 čl. - 2592 W, 1295 mm	9 925	405,09
	HKL8189010	KLASS 800/18 čl. - 2916 W, 1457 mm	11 150	455,12
	HKL8209010	KLASS 800/20 čl. - 3240 W, 1619 mm	12 376	505,14
	HKL8229010	KLASS 800/22 čl. - 3564 W, 1781 mm	13 602	555,17
	HKL8249010	KLASS 800/24 čl. - 3888 W, 1943 mm	14 847	606,01
	HKL8269010	KLASS 800/26 čl. - 4212 W, 2105 mm	16 073	656,03
	HKL8289010	KLASS 800/28 čl. - 4536 W, 2267 mm	17 298	706,06
HKL8309010	KLASS 800/30 čl. - 4860 W, 2429 mm	18 524	756,08	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůzkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUS (viz příslušenství).

KLASS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK - s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
KLASS 350 - spodní připojení VK	HLKL3029010VK	KLASS 350/2 čl. - spodní připojení VK - 170 W, 161 mm	2 688	109,71
	HLKL3049010VK	KLASS 350/4 čl. - spodní připojení VK - 340 W, 323 mm	3 626	147,98
	HLKL3069010VK	KLASS 350/6 čl. - spodní připojení VK - 510 W, 485 mm	4 563	186,26
	HLKL3089010VK	KLASS 350/8 čl. - spodní připojení VK - 680 W, 647 mm	5 501	224,54
	HLKL3109010VK	KLASS 350/10 čl. - spodní připojení VK - 850 W, 809 mm	6 439	262,82
	HLKL3129010VK	KLASS 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1020 W, 971 mm	7 377	301,09
	HLKL3149010VK	KLASS 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1190 W, 1133 mm	8 315	339,37
	HLKL3169010VK	KLASS 350/16 čl. - spodní připojení VK - 1360 W, 1295 mm	9 372	382,55
	HLKL3189010VK	KLASS 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1530 W, 1457 mm	10 310	420,82
	HLKL3209010VK	KLASS 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1700 W, 1619 mm	11 248	459,10
	HLKL3229010VK	KLASS 350/22 čl. - spodní připojení VK - 1870 W, 1781 mm	12 186	497,38
	HLKL3249010VK	KLASS 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2040 W, 1943 mm	13 144	536,47
	HLKL3269010VK	KLASS 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2210 W, 2105 mm	14 081	574,75
	HLKL3289010VK	KLASS 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2380 W, 2267 mm	15 019	613,03
HLKL3309010VK	KLASS 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2550 W, 2429 mm	15 957	651,31	
KLASS 500 - spodní připojení VK	HLKL5029010VK	KLASS 500/2 čl. - spodní připojení VK - 232 W, 161 mm	2 718	110,96
	HLKL5049010VK	KLASS 500/4 čl. - spodní připojení VK - 464 W, 323 mm	3 687	150,48
	HLKL5069010VK	KLASS 500/6 čl. - spodní připojení VK - 696 W, 485 mm	4 655	190,01
	HLKL5089010VK	KLASS 500/8 čl. - spodní připojení VK - 928 W, 647 mm	5 624	229,53
	HLKL5109010VK	KLASS 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1160 W, 809 mm	6 592	269,06
	HLKL5129010VK	KLASS 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1392 W, 971 mm	7 560	308,59
	HLKL5149010VK	KLASS 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1624 W, 1133 mm	8 529	348,11
	HLKL5169010VK	KLASS 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1856 W, 1295 mm	9 617	392,54
	HLKL5189010VK	KLASS 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2088 W, 1457 mm	10 586	432,07
	HLKL5209010VK	KLASS 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2320 W, 1619 mm	11 554	471,59
	HLKL5229010VK	KLASS 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2552 W, 1781 mm	12 522	511,12
	HLKL5249010VK	KLASS 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2784 W, 1943 mm	13 511	551,46
	HLKL5269010VK	KLASS 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3016 W, 2105 mm	14 479	590,99
	HLKL5289010VK	KLASS 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3248 W, 2267 mm	15 448	630,51
HLKL5309010VK	KLASS 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3480 W, 2429 mm	16 416	670,04	
KLASS 600 - spodní připojení VK	HLKL6029010VK	KLASS 600/2 čl. - spodní připojení VK - 264 W, 161 mm	2 776	113,30
	HLKL6049010VK	KLASS 600/4 čl. - spodní připojení VK - 528 W, 323 mm	3 802	155,17
	HLKL6069010VK	KLASS 600/6 čl. - spodní připojení VK - 792 W, 485 mm	4 827	197,04
	HLKL6089010VK	KLASS 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1056 W, 647 mm	5 853	238,91
	HLKL6109010VK	KLASS 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1320 W, 809 mm	6 879	280,78
	HLKL6129010VK	KLASS 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1584 W, 971 mm	7 905	322,64
	HLKL6149010VK	KLASS 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1848 W, 1133 mm	8 931	364,51
	HLKL6169010VK	KLASS 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2112 W, 1295 mm	10 076	411,28
	HLKL6189010VK	KLASS 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2376 W, 1457 mm	11 102	453,15
	HLKL6209010VK	KLASS 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2640 W, 1619 mm	12 128	495,02
	HLKL6229010VK	KLASS 600/22 čl. - spodní připojení VK - 2904 W, 1781 mm	13 154	536,89
	HLKL6249010VK	KLASS 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3168 W, 1943 mm	14 200	579,58
	HLKL6269010VK	KLASS 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3432 W, 2105 mm	15 225	621,44
	HLKL6289010VK	KLASS 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3696 W, 2267 mm	16 251	663,31
HLKL6309010VK	KLASS 600/30 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 2429 mm	17 277	705,18	
KLASS 800 - spodní připojení VK	HLKL8029010VK	KLASS 800/2 čl. - spodní připojení VK - 324 W, 161 mm	2 976	121,45
	HLKL8049010VK	KLASS 800/4 čl. - spodní připojení VK - 648 W, 323 mm	4 201	171,48
	HLKL8069010VK	KLASS 800/6 čl. - spodní připojení VK - 972 W, 485 mm	5 427	221,50
	HLKL8089010VK	KLASS 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1296 W, 647 mm	6 652	271,53
	HLKL8109010VK	KLASS 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1620 W, 809 mm	7 878	321,55
	HLKL8129010VK	KLASS 800/12 čl. - spodní připojení VK - 1944 W, 971 mm	9 104	371,58
	HLKL8149010VK	KLASS 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2268 W, 1133 mm	10 329	421,60
	HLKL8169010VK	KLASS 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2592 W, 1295 mm	11 675	476,52
	HLKL8189010VK	KLASS 800/18 čl. - spodní připojení VK - 2916 W, 1457 mm	12 900	526,55
	HLKL8209010VK	KLASS 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1619 mm	14 126	576,57
	HLKL8229010VK	KLASS 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3564 W, 1781 mm	15 352	626,60
	HLKL8249010VK	KLASS 800/24 čl. - spodní připojení VK - 3888 W, 1943 mm	16 597	677,44
	HLKL8269010VK	KLASS 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4212 W, 2105 mm	17 823	727,46
	HLKL8289010VK	KLASS 800/28 čl. - spodní připojení VK - 4536 W, 2267 mm	19 048	777,49
HLKL8309010VK	KLASS 800/30 čl. - spodní připojení VK - 4860 W, 2429 mm	20 274	827,51	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůzkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.

3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VK P ventil kompaktní **pravý**

VK L ventil kompaktní **levý**

VIP - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
VIP 350 klasik - boční připojení	HLVI3029010	VIP 350/2 čl. - 188 W, 161 mm	980	40,00
	HLVI3049010	VIP 350/4 čl. - 376 W, 323 mm	1 960	80,00
	HLVI3069010	VIP 350/6 čl. - 564 W, 485 mm	2 940	120,00
	HLVI3089010	VIP 350/8 čl. - 752 W, 647 mm	3 920	160,00
	HLVI3109010	VIP 350/10 čl. - 940 W, 809 mm	4 900	200,00
	HLVI3129010	VIP 350/12 čl. - 1128 W, 971 mm	5 880	240,00
	HLVI3149010	VIP 350/14 čl. - 1316 W, 1133 mm	6 860	280,00
	HLVI3169010	VIP 350/16 čl. - 1504 W, 1295 mm	7 960	324,90
	HLVI3189010	VIP 350/18 čl. - 1692 W, 1457 mm	8 940	364,90
	HLVI3209010	VIP 350/20 čl. - 1880 W, 1619 mm	9 920	404,90
	HLVI3229010	VIP 350/22 čl. - 2068 W, 1781 mm	10 900	444,90
	HLVI3249010	VIP 350/24 čl. - 2256 W, 1943 mm	11 900	485,71
	HLVI3269010	VIP 350/26 čl. - 2444 W, 2105 mm	12 880	525,71
	HLVI3289010	VIP 350/28 čl. - 2632 W, 2267 mm	13 860	565,71
HLVI3309010	VIP 350/30 čl. - 2820 W, 2429 mm	14 840	605,71	
VIP 500 klasik - boční připojení	HLVI5029010	VIP 500/2 čl. - 246 W, 161 mm	1 020	41,65
	HLVI5049010	VIP 500/4 čl. - 492 W, 323 mm	2 041	83,30
	HLVI5069010	VIP 500/6 čl. - 738 W, 485 mm	3 061	124,95
	HLVI5089010	VIP 500/8 čl. - 984 W, 647 mm	4 082	166,60
	HLVI5109010	VIP 500/10 čl. - 1230 W, 809 mm	5 102	208,24
	HLVI5129010	VIP 500/12 čl. - 1476 W, 971 mm	6 122	249,89
	HLVI5149010	VIP 500/14 čl. - 1722 W, 1133 mm	7 143	291,54
	HLVI5169010	VIP 500/16 čl. - 1968 W, 1295 mm	8 283	338,09
	HLVI5189010	VIP 500/18 čl. - 2214 W, 1457 mm	9 304	379,74
	HLVI5209010	VIP 500/20 čl. - 2460 W, 1619 mm	10 324	421,39
	HLVI5229010	VIP 500/22 čl. - 2706 W, 1781 mm	11 344	463,04
	HLVI5249010	VIP 500/24 čl. - 2952 W, 1943 mm	12 385	505,50
	HLVI5269010	VIP 500/26 čl. - 3198 W, 2105 mm	13 405	547,15
	HLVI5289010	VIP 500/28 čl. - 3444 W, 2267 mm	14 426	588,80
HLVI5309010	VIP 500/30 čl. - 3690 W, 2429 mm	15 446	630,45	
VIP 600 klasik - boční připojení	HLVI6029010	VIP 600/2 čl. - 284 W, 161 mm	1 077	43,97
	HLVI6049010	VIP 600/4 čl. - 568 W, 323 mm	2 155	87,95
	HLVI6069010	VIP 600/6 čl. - 852 W, 485 mm	3 232	131,92
	HLVI6089010	VIP 600/8 čl. - 1136 W, 647 mm	4 309	175,90
	HLVI6109010	VIP 600/10 čl. - 1420 W, 809 mm	5 387	219,87
	HLVI6129010	VIP 600/12 čl. - 1704 W, 971 mm	6 464	263,85
	HLVI6149010	VIP 600/14 čl. - 1988 W, 1133 mm	7 542	307,82
	HLVI6169010	VIP 600/16 čl. - 2272 W, 1295 mm	8 739	356,69
	HLVI6189010	VIP 600/18 čl. - 2556 W, 1457 mm	9 816	400,67
	HLVI6209010	VIP 600/20 čl. - 2840 W, 1619 mm	10 894	444,64
	HLVI6229010	VIP 600/22 čl. - 3124 W, 1781 mm	11 971	488,62
	HLVI6249010	VIP 600/24 čl. - 3408 W, 1943 mm	13 068	533,41
	HLVI6269010	VIP 600/26 čl. - 3692 W, 2105 mm	14 146	577,38
	HLVI6289010	VIP 600/28 čl. - 3976 W, 2267 mm	15 223	621,36
HLVI6309010	VIP 600/30 čl. - 4260 W, 2429 mm	16 301	665,33	
VIP 800 klasik - boční připojení	HLVI8029010	VIP 800/2 čl. - 360 W, 161 mm	1 309	53,44
	HLVI8049010	VIP 800/4 čl. - 720 W, 323 mm	2 619	106,89
	HLVI8069010	VIP 800/6 čl. - 1080 W, 485 mm	3 928	160,33
	HLVI8089010	VIP 800/8 čl. - 1440 W, 647 mm	5 238	213,78
	HLVI8109010	VIP 800/10 čl. - 1800 W, 809 mm	6 547	267,22
	HLVI8129010	VIP 800/12 čl. - 2160 W, 971 mm	7 856	320,67
	HLVI8149010	VIP 800/14 čl. - 2520 W, 1133 mm	9 166	374,11
	HLVI8169010	VIP 800/16 čl. - 2880 W, 1295 mm	10 595	432,46
	HLVI8189010	VIP 800/18 čl. - 3240 W, 1457 mm	11 905	485,90
	HLVI8209010	VIP 800/20 čl. - 3600 W, 1619 mm	13 214	539,35
	HLVI8229010	VIP 800/22 čl. - 3960 W, 1781 mm	14 523	592,79
	HLVI8249010	VIP 800/24 čl. - 4320 W, 1943 mm	15 853	647,05
	HLVI8269010	VIP 800/26 čl. - 4680 W, 2105 mm	17 162	700,50
	HLVI8289010	VIP 800/28 čl. - 5040 W, 2267 mm	18 472	753,94
HLVI8309010	VIP 800/30 čl. - 5400 W, 2429 mm	19 781	807,39	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůzkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUŠ (viz příslušenství).

VIP - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK - s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
VIP 350 VK - spodní připojení VK	HLVI3029010VK	VIP 350/2 čl. - spodní připojení VK - 188 W, 161 mm	2 730	111,43
	HLVI3049010VK	VIP 350/4 čl. - spodní připojení VK - 376 W, 323 mm	3 710	151,43
	HLVI3069010VK	VIP 350/6 čl. - spodní připojení VK - 564 W, 485 mm	4 690	191,43
	HLVI3089010VK	VIP 350/8 čl. - spodní připojení VK - 752 W, 647 mm	5 670	231,43
	HLVI3109010VK	VIP 350/10 čl. - spodní připojení VK - 940 W, 809 mm	6 650	271,43
	HLVI3129010VK	VIP 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1128 W, 971 mm	7 630	311,43
	HLVI3149010VK	VIP 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1316 W, 1133 mm	8 610	351,43
	HLVI3169010VK	VIP350/16 čl. - spodní připojení VK - 1504 W, 1295 mm	9 710	396,33
	HLVI3189010VK	VIP 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1692 W, 1457 mm	10 690	436,33
	HLVI3209010VK	VIP 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1880 W, 1619 mm	11 670	476,33
	HLVI3229010VK	VIP 350/22 čl. - spodní připojení VK - 2068 W, 1781 mm	12 650	516,33
	HLVI3249010VK	VIP 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2256 W, 1943 mm	13 650	557,14
	HLVI3269010VK	VIP 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2444 W, 2105 mm	14 630	597,14
	HLVI3289010VK	VIP 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2632 W, 2267 mm	15 610	637,14
HLVI3309010VK	VIP 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2820 W, 2429 mm	16 590	677,14	
VIP 500 VK - spodní připojení VK	HLVI5029010VK	VIP 500/2 čl. - spodní připojení VK - 246 W, 161 mm	2 770	113,08
	HLVI5049010VK	VIP 500/4 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 323 mm	3 791	154,73
	HLVI5069010VK	VIP 500/6 čl. - spodní připojení VK - 738 W, 485 mm	4 811	196,38
	HLVI5089010VK	VIP 500/8 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 647 mm	5 832	238,02
	HLVI5109010VK	VIP 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1230 W, 809 mm	6 852	279,67
	HLVI5129010VK	VIP 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 971 mm	7 872	321,32
	HLVI5149010VK	VIP 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1722 W, 1133 mm	8 893	362,97
	HLVI5169010VK	VIP 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1295 mm	10 033	409,52
	HLVI5189010VK	VIP 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2214 W, 1457 mm	11 054	451,17
	HLVI5209010VK	VIP 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 1619 mm	12 074	492,82
	HLVI5229010VK	VIP 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2706 W, 1781 mm	13 094	534,47
	HLVI5249010VK	VIP 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2952 W, 1943 mm	14 135	576,93
	HLVI5269010VK	VIP 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3198 W, 2105 mm	15 155	618,58
	HLVI5289010VK	VIP 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3444 W, 2267 mm	16 176	660,23
HLVI5309010VK	VIP 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3690 W, 2429 mm	17 196	701,88	
VIP 600 VK - spodní připojení VK	HLVI6029010VK	VIP 600/2 čl. - spodní připojení VK - 284 W, 161 mm	2 827	115,40
	HLVI6049010VK	VIP 600/4 čl. - spodní připojení VK - 568 W, 323 mm	3 905	159,38
	HLVI6069010VK	VIP 600/6 čl. - spodní připojení VK - 852 W, 485 mm	4 982	203,35
	HLVI6089010VK	VIP 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1136 W, 647 mm	6 059	247,33
	HLVI6109010VK	VIP 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1420 W, 809 mm	7 137	291,30
	HLVI6129010VK	VIP 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1704 W, 971 mm	8 214	335,27
	HLVI6149010VK	VIP 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1988 W, 1133 mm	9 292	379,25
	HLVI6169010VK	VIP 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2272 W, 1295 mm	10 489	428,12
	HLVI6189010VK	VIP 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2556 W, 1457 mm	11 566	472,10
	HLVI6209010VK	VIP 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2840 W, 1619 mm	12 644	516,07
	HLVI6229010VK	VIP 600/22 čl. - spodní připojení VK - 3124 W, 1781 mm	13 721	560,04
	HLVI6249010VK	VIP 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3408 W, 1943 mm	14 818	604,84
	HLVI6269010VK	VIP 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3692 W, 2105 mm	15 896	648,81
	HLVI6289010VK	VIP 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3976 W, 2267 mm	16 973	692,78
HLVI6309010VK	VIP 600/30 čl. - spodní připojení VK - 4260 W, 2429 mm	18 051	736,76	
VIP 800 VK - spodní připojení VK	HLVI8029010VK	VIP 800/2 čl. - spodní připojení VK - 360 W, 161 mm	3 059	124,87
	HLVI8049010VK	VIP 800/4 čl. - spodní připojení VK - 720 W, 323 mm	4 369	178,32
	HLVI8069010VK	VIP 800/6 čl. - spodní připojení VK - 1080 W, 485 mm	5 678	231,76
	HLVI8089010VK	VIP 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1440 W, 647 mm	6 988	285,21
	HLVI8109010VK	VIP 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1800 W, 809 mm	8 297	338,65
	HLVI8129010VK	VIP 800/12 čl. - spodní připojení VK - 2160 W, 971 mm	9 606	392,10
	HLVI8149010VK	VIP 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2520 W, 1133 mm	10 916	445,54
	HLVI8169010VK	VIP 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2880 W, 1295 mm	12 345	503,88
	HLVI8189010VK	VIP 800/18 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1457 mm	13 655	557,33
	HLVI8209010VK	VIP 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3600 W, 1619 mm	14 964	610,77
	HLVI8229010VK	VIP 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 1781 mm	16 273	664,22
	HLVI8249010VK	VIP 800/24 čl. - spodní připojení VK - 4320 W, 1943 mm	17 603	718,48
	HLVI8269010VK	VIP 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4680 W, 2105 mm	18 912	771,93
	HLVI8289010VK	VIP 800/28 čl. - spodní připojení VK - 5040 W, 2267 mm	20 222	825,37
HLVI8309010VK	VIP 800/30 čl. - spodní připojení VK - 5400 W, 2429 mm	21 531	878,81	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůzkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.

3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VK P ventil kompaktní **pravý**

VK L ventil kompaktní **levý**

MIX - KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
MIX 300 klasik - boční připojení	HLMIO3029010	MIX 300/2 čl. - 164 W, 161 mm	988	40,33
	HLMIO3049010	MIX 300/4 čl. - 328 W, 323 mm	1 976	80,67
	HLMIO3069010	MIX 300/6 čl. - 492 W, 485 mm	2 965	121,00
	HLMIO3089010	MIX 300/8 čl. - 656 W, 647 mm	3 953	161,34
	HLMIO3109010	MIX 300/10 čl. - 820 W, 809 mm	4 941	201,67
	HLMIO3129010	MIX 300/12 čl. - 984 W, 971 mm	5 929	242,01
	HLMIO3149010	MIX 300/14 čl. - 1148 W, 1133 mm	6 917	282,34
	HLMIO3169010	MIX 300/16 čl. - 1312 W, 1295 mm	8 026	327,58
	HLMIO3189010	MIX 300/18 čl. - 1476 W, 1457 mm	9 014	367,91
	HLMIO3209010	MIX 300/20 čl. - 1640 W, 1619 mm	10 002	408,24
	HLMIO3229010	MIX 300/22 čl. - 1804 W, 1781 mm	10 990	448,58
	HLMIO3249010	MIX 300/24 čl. - 1968 W, 1943 mm	11 978	489,73
	HLMIO3269010	MIX 300/26 čl. - 2132 W, 2105 mm	12 987	530,07
	HLMIO3289010	MIX 300/28 čl. - 2296 W, 2267 mm	13 975	570,40
HLMIO3309010	MIX 300/30 čl. - 2460 W, 2429 mm	14 963	610,73	
MIX 350 klasik - boční připojení	HLMIO35029010	MIX 350/2 čl. - 188 W, 161 mm	1 006	41,05
	HLMIO35049010	MIX 350/4 čl. - 376 W, 323 mm	2 012	82,11
	HLMIO35069010	MIX 350/6 čl. - 564 W, 485 mm	3 017	123,16
	HLMIO35089010	MIX 350/8 čl. - 752 W, 647 mm	4 023	164,21
	HLMIO35109010	MIX 350/10 čl. - 940 W, 809 mm	5 029	205,27
	HLMIO35129010	MIX 350/12 čl. - 1128 W, 971 mm	6 035	246,32
	HLMIO35149010	MIX 350/14 čl. - 1316 W, 1133 mm	7 041	287,37
	HLMIO35169010	MIX 350/16 čl. - 1504 W, 1295 mm	8 166	333,32
	HLMIO35189010	MIX 350/18 čl. - 1692 W, 1457 mm	9 172	374,38
	HLMIO35209010	MIX 350/20 čl. - 1880 W, 1619 mm	10 178	415,43
	HLMIO35229010	MIX 350/22 čl. - 2068 W, 1781 mm	11 184	456,48
	HLMIO35249010	MIX 350/24 čl. - 2256 W, 1943 mm	12 210	498,35
	HLMIO35269010	MIX 350/26 čl. - 2444 W, 2105 mm	13 215	539,40
	HLMIO35289010	MIX 350/28 čl. - 2632 W, 2267 mm	14 221	580,46
HLMIO35309010	MIX 350/30 čl. - 2820 W, 2429 mm	15 227	621,51	
MIX 500 klasik - boční připojení	HLMIO50029010	MIX 500/2 čl. - 246 W, 161 mm	1 035	42,26
	HLMIO50049010	MIX 500/4 čl. - 492 W, 323 mm	2 071	84,52
	HLMIO50069010	MIX 500/6 čl. - 738 W, 485 mm	3 106	126,78
	HLMIO50089010	MIX 500/8 čl. - 984 W, 647 mm	4 142	169,04
	HLMIO50109010	MIX 500/10 čl. - 1230 W, 809 mm	5 177	211,31
	HLMIO50129010	MIX 500/12 čl. - 1476 W, 971 mm	6 212	253,57
	HLMIO50149010	MIX 500/14 čl. - 1722 W, 1133 mm	7 248	295,83
	HLMIO50169010	MIX 500/16 čl. - 1968 W, 1295 mm	8 403	342,99
	HLMIO50189010	MIX 500/18 čl. - 2214 W, 1457 mm	9 439	385,25
	HLMIO50209010	MIX 500/20 čl. - 2460 W, 1619 mm	10 474	427,51
	HLMIO50229010	MIX 500/22 čl. - 2706 W, 1781 mm	11 509	469,77
	HLMIO50249010	MIX 500/24 čl. - 2952 W, 1943 mm	12 565	512,85
	HLMIO50269010	MIX 500/26 čl. - 3198 W, 2105 mm	13 600	555,11
	HLMIO50289010	MIX 500/28 čl. - 3444 W, 2267 mm	14 636	597,37
HLMIO50309010	MIX 500/30 čl. - 3690 W, 2429 mm	15 671	639,63	
MIX 600 klasik - boční připojení	HLMIO60029010	MIX 600/2 čl. - 284 W, 161 mm	1 089	44,43
	HLMIO60049010	MIX 600/4 čl. - 568 W, 323 mm	2 177	88,87
	HLMIO60069010	MIX 600/6 čl. - 852 W, 485 mm	3 266	133,30
	HLMIO60089010	MIX 600/8 čl. - 1136 W, 647 mm	4 354	177,73
	HLMIO60109010	MIX 600/10 čl. - 1420 W, 809 mm	5 443	222,16
	HLMIO60129010	MIX 600/12 čl. - 1704 W, 971 mm	6 532	266,60
	HLMIO60149010	MIX 600/14 čl. - 1988 W, 1133 mm	7 620	311,03
	HLMIO60169010	MIX 600/16 čl. - 2272 W, 1295 mm	8 829	360,36
	HLMIO60189010	MIX 600/18 čl. - 2556 W, 1457 mm	9 917	404,79
	HLMIO60209010	MIX 600/20 čl. - 2840 W, 1619 mm	11 006	449,22
	HLMIO60229010	MIX 600/22 čl. - 3124 W, 1781 mm	12 095	493,66
	HLMIO60249010	MIX 600/24 čl. - 3408 W, 1943 mm	13 203	538,91
	HLMIO60269010	MIX 600/26 čl. - 3692 W, 2105 mm	14 292	583,34
	HLMIO60289010	MIX 600/28 čl. - 3976 W, 2267 mm	15 380	627,77
HLMIO60309010	MIX 600/30 čl. - 4260 W, 2429 mm	16 469	672,20	
MIX 800 klasik - boční připojení	HLMIO80029010	MIX 800/2 čl. - 360 W, 161 mm	1 289	52,62
	HLMIO80049010	MIX 800/4 čl. - 720 W, 323 mm	2 578	105,24
	HLMIO80069010	MIX 800/6 čl. - 1080 W, 485 mm	3 868	157,86
	HLMIO80089010	MIX 800/8 čl. - 1440 W, 647 mm	5 157	210,48
	HLMIO80109010	MIX 800/10 čl. - 1800 W, 809 mm	6 446	263,10
	HLMIO80129010	MIX 800/12 čl. - 2160 W, 971 mm	7 735	315,72
	HLMIO80149010	MIX 800/14 čl. - 2520 W, 1133 mm	9 024	368,34
	HLMIO80169010	MIX 800/16 čl. - 2880 W, 1295 mm	10 434	425,86
	HLMIO80189010	MIX 800/18 čl. - 3240 W, 1457 mm	11 723	478,48
	HLMIO80209010	MIX 800/20 čl. - 3600 W, 1619 mm	13 012	531,10
	HLMIO80229010	MIX 800/22 čl. - 3960 W, 1781 mm	14 301	583,72
	HLMIO80249010	MIX 800/24 čl. - 4320 W, 1943 mm	15 610	637,16
	HLMIO80269010	MIX 800/26 čl. - 4680 W, 2105 mm	16 900	689,78
	HLMIO80289010	MIX 800/28 čl. - 5040 W, 2267 mm	18 189	742,40
HLMIO80309010	MIX 800/30 čl. - 5400 W, 2429 mm	19 478	795,02	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUŠ (viz příslušenství).

MIX - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
MIX 300 VK - spodní připojení VK	HLMIO3029010VK	MIX 300/2 čl. - spodní připojení VK - 164 W, 161 mm	2 738	111,76
	HLMIO3049010VK	MIX 300/4 čl. - spodní připojení VK - 328 W, 323 mm	3 726	152,10
	HLMIO3069010VK	MIX 300/6 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 485 mm	4 715	192,43
	HLMIO3089010VK	MIX 300/8 čl. - spodní připojení VK - 656 W, 647 mm	5 703	232,77
	HLMIO3109010VK	MIX 300/10 čl. - spodní připojení VK - 820 W, 809 mm	6 691	273,10
	HLMIO3129010VK	MIX 300/12 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 971 mm	7 679	313,44
	HLMIO3149010VK	MIX 300/14 čl. - spodní připojení VK - 1148 W, 1133 mm	8 667	353,77
	HLMIO3169010VK	MIX 300/16 čl. - spodní připojení VK - 1312 W, 1295 mm	9 776	399,00
	HLMIO3189010VK	MIX 300/18 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 1457 mm	10 764	439,34
	HLMIO3209010VK	MIX 300/20 čl. - spodní připojení VK - 1640 W, 1619 mm	11 752	479,67
	HLMIO3229010VK	MIX 300/22 čl. - spodní připojení VK - 1804 W, 1781 mm	12 740	520,01
	HLMIO3249010VK	MIX 300/24 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1943 mm	13 748	561,16
	HLMIO3269010VK	MIX 300/26 čl. - spodní připojení VK - 2132 W, 2105 mm	14 737	601,49
	HLMIO3289010VK	MIX 300/28 čl. - spodní připojení VK - 2296 W, 2267 mm	15 725	641,83
HLMIO3309010VK	MIX 300/30 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 2429 mm	16 713	682,16	
MIX 350 VK - spodní připojení VK	HLMIO3209010VK	MIX 350/2 čl. - spodní připojení VK - 188 W, 161 mm	2 756	112,48
	HLMIO3049010VK	MIX 350/4 čl. - spodní připojení VK - 376 W, 323 mm	3 762	153,53
	HLMIO3069010VK	MIX 350/6 čl. - spodní připojení VK - 564 W, 485 mm	4 767	194,59
	HLMIO3089010VK	MIX 350/8 čl. - spodní připojení VK - 752 W, 647 mm	5 773	235,64
	HLMIO3109010VK	MIX 350/10 čl. - spodní připojení VK - 940 W, 809 mm	6 779	276,69
	HLMIO3129010VK	MIX 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1128 W, 971 mm	7 785	317,75
	HLMIO3149010VK	MIX 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1316 W, 1133 mm	8 791	358,80
	HLMIO3169010VK	MIX 350/16 čl. - spodní připojení VK - 1504 W, 1295 mm	9 916	404,75
	HLMIO3189010VK	MIX 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1692 W, 1457 mm	10 922	445,80
	HLMIO3209010VK	MIX 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1880 W, 1619 mm	11 928	486,86
	HLMIO3229010VK	MIX 350/22 čl. - spodní připojení VK - 2068 W, 1781 mm	12 934	527,91
	HLMIO3249010VK	MIX 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2256 W, 1943 mm	13 960	569,78
	HLMIO3269010VK	MIX 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2444 W, 2105 mm	14 965	610,83
	HLMIO3289010VK	MIX 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2632 W, 2267 mm	15 971	651,89
HLMIO3309010VK	MIX 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2820 W, 2429 mm	16 977	692,94	
MIX 500 VK - spodní připojení VK	HLMIO5029010VK	MIX 500/2 čl. - spodní připojení VK - 246 W, 161 mm	2 785	113,69
	HLMIO5049010VK	MIX 500/4 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 323 mm	3 821	155,95
	HLMIO5069010VK	MIX 500/6 čl. - spodní připojení VK - 738 W, 485 mm	4 856	198,21
	HLMIO5089010VK	MIX 500/8 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 647 mm	5 892	240,47
	HLMIO5109010VK	MIX 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1230 W, 809 mm	6 927	282,73
	HLMIO5129010VK	MIX 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 971 mm	7 962	325,00
	HLMIO5149010VK	MIX 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1722 W, 1133 mm	8 998	367,26
	HLMIO5169010VK	MIX 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1295 mm	10 153	414,42
	HLMIO5189010VK	MIX 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2214 W, 1457 mm	11 189	456,68
	HLMIO5209010VK	MIX 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 1619 mm	12 224	498,94
	HLMIO5229010VK	MIX 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2706 W, 1781 mm	13 259	541,20
	HLMIO5249010VK	MIX 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2952 W, 1943 mm	14 315	584,28
	HLMIO5269010VK	MIX 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3198 W, 2105 mm	15 350	626,54
	HLMIO5289010VK	MIX 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3444 W, 2267 mm	16 386	668,80
HLMIO5309010VK	MIX 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3690 W, 2429 mm	17 421	711,06	
MIX 600 VK - spodní připojení VK	HLMIO6029010VK	MIX 600/2 čl. - spodní připojení VK - 284 W, 161 mm	2 839	115,86
	HLMIO6049010VK	MIX 600/4 čl. - spodní připojení VK - 568 W, 323 mm	3 927	160,29
	HLMIO6069010VK	MIX 600/6 čl. - spodní připojení VK - 852 W, 485 mm	5 016	204,73
	HLMIO6089010VK	MIX 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1136 W, 647 mm	6 104	249,16
	HLMIO6109010VK	MIX 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1420 W, 809 mm	7 193	293,59
	HLMIO6129010VK	MIX 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1704 W, 971 mm	8 282	338,02
	HLMIO6149010VK	MIX 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1988 W, 1133 mm	9 370	382,46
	HLMIO6169010VK	MIX 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2272 W, 1295 mm	10 579	431,79
	HLMIO6189010VK	MIX 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2556 W, 1457 mm	11 667	476,22
	HLMIO6209010VK	MIX 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2840 W, 1619 mm	12 756	520,65
	HLMIO6229010VK	MIX 600/22 čl. - spodní připojení VK - 3124 W, 1781 mm	13 845	565,09
	HLMIO6249010VK	MIX 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3408 W, 1943 mm	14 953	610,33
	HLMIO6269010VK	MIX 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3692 W, 2105 mm	16 042	654,77
	HLMIO6289010VK	MIX 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3976 W, 2267 mm	17 130	699,20
HLMIO6309010VK	MIX 600/30 čl. - spodní připojení VK - 4260 W, 2429 mm	18 219	743,63	
MIX 800 VK - spodní připojení VK	HLMIO8029010VK	MIX 800/2 čl. - spodní připojení VK - 360 W, 161 mm	3 039	124,05
	HLMIO8049010VK	MIX 800/4 čl. - spodní připojení VK - 720 W, 323 mm	4 328	176,67
	HLMIO8069010VK	MIX 800/6 čl. - spodní připojení VK - 1080 W, 485 mm	5 618	229,29
	HLMIO8089010VK	MIX 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1440 W, 647 mm	6 907	281,91
	HLMIO8109010VK	MIX 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1800 W, 809 mm	8 196	334,53
	HLMIO8129010VK	MIX 800/12 čl. - spodní připojení VK - 2160 W, 971 mm	9 485	387,15
	HLMIO8149010VK	MIX 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2520 W, 1133 mm	10 774	439,77
	HLMIO8169010VK	MIX 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2880 W, 1295 mm	12 184	497,29
	HLMIO8189010VK	MIX 800/18 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1457 mm	13 473	549,91
	HLMIO8209010VK	MIX 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3600 W, 1619 mm	14 762	602,53
	HLMIO8229010VK	MIX 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 1781 mm	16 051	655,15
	HLMIO8249010VK	MIX 800/24 čl. - spodní připojení VK - 4320 W, 1943 mm	17 360	708,59
	HLMIO8269010VK	MIX 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4680 W, 2105 mm	18 650	761,21
	HLMIO8289010VK	MIX 800/28 čl. - spodní připojení VK - 5040 W, 2267 mm	19 939	813,83
HLMIO8309010VK	MIX 800/30 čl. - spodní připojení VK - 5400 W, 2429 mm	21 228	866,45	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.

3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VK P ventil kompaktní pravý

VK L ventil kompaktní levý



OSCAR KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	CZK	EUR
OSCAR 900 - boční připojení	HLOS09039010	OSCAR 0900/3čl. - 525 W, 240 mm	3 603	147,05
	HLOS09049010	OSCAR 0900/4čl. - 700 W, 320 mm	4 804	196,07
	HLOS09059010	OSCAR 0900/5čl. - 875 W, 400 mm	6 005	245,08
	HLOS09069010	OSCAR 0900/6čl. - 1050 W, 480 mm	7 205	294,10
	HLOS09079010	OSCAR 0900/7čl. - 1225 W, 560 mm	8 406	343,11
	HLOS09089010	OSCAR 0900/8čl. - 1400 W, 640 mm	9 607	392,13
	HLOS09099010	OSCAR 0900/9čl. - 1575 W, 720 mm	10 808	441,15
	HLOS09109010	OSCAR 0900/10čl. - 1750 W, 800 mm	12 009	490,16
	HLOS09119010	OSCAR 0900/11čl. - 1925 W, 880 mm	13 210	539,18
	HLOS09129010	OSCAR 0900/12čl. - 2100 W, 960 mm	14 411	588,20
OSCAR 1000 - boční připojení	HLOS10039010	OSCAR 1000/3čl. - 570 W, 240 mm	3 911	159,64
	HLOS10049010	OSCAR 1000/4čl. - 760 W, 320 mm	5 215	212,85
	HLOS10059010	OSCAR 1000/5čl. - 950 W, 400 mm	6 519	266,06
	HLOS10069010	OSCAR 1000/6čl. - 1140 W, 480 mm	7 822	319,27
	HLOS10079010	OSCAR 1000/7čl. - 1330 W, 560 mm	9 126	372,49
	HLOS10089010	OSCAR 1000/8čl. - 1520 W, 640 mm	10 430	425,70
	HLOS10099010	OSCAR 1000/9čl. - 1710 W, 720 mm	11 733	478,91
	HLOS10109010	OSCAR 1000/10čl. - 1900 W, 800 mm	13 037	532,12
	HLOS10119010	OSCAR 1000/11čl. - 2090 W, 880 mm	14 341	585,33
	HLOS10129010	OSCAR 1000/12čl. - 2280 W, 960 mm	15 644	638,55
OSCAR 1200 - boční připojení	HLOS12039010	OSCAR 1200/3čl. - 654 W, 240 mm	4 709	192,22
	HLOS12049010	OSCAR 1200/4čl. - 872 W, 320 mm	6 279	256,29
	HLOS12059010	OSCAR 1200/5čl. - 1090 W, 400 mm	7 849	320,37
	HLOS12069010	OSCAR 1200/6čl. - 1308 W, 480 mm	9 419	384,44
	HLOS12079010	OSCAR 1200/7čl. - 1526 W, 560 mm	10 989	448,51
	HLOS12089010	OSCAR 1200/8čl. - 1744 W, 640 mm	12 558	512,59
	HLOS12099010	OSCAR 1200/9čl. - 1962 W, 720 mm	14 128	576,66
	HLOS12109010	OSCAR 1200/10čl. - 2180 W, 800 mm	15 698	640,73
	HLOS12119010	OSCAR 1200/11čl. - 2398 W, 880 mm	17 268	704,81
	HLOS12129010	OSCAR 1200/12čl. - 2616 W, 960 mm	18 838	768,88
OSCAR 1400 - boční připojení	HLOS14039010	OSCAR 1400/3čl. - 735 W, 240 mm	5 511	224,95
	HLOS14049010	OSCAR 1400/4čl. - 980 W, 320 mm	7 348	299,93
	HLOS14059010	OSCAR 1400/5čl. - 1225 W, 400 mm	9 186	374,92
	HLOS14069010	OSCAR 1400/6čl. - 1470 W, 480 mm	11 023	449,90
	HLOS14079010	OSCAR 1400/7čl. - 1715 W, 560 mm	12 860	524,89
	HLOS14089010	OSCAR 1400/8čl. - 1960 W, 640 mm	14 697	599,87
	HLOS14099010	OSCAR 1400/9čl. - 2205 W, 720 mm	16 534	674,85
	HLOS14109010	OSCAR 1400/10čl. - 2450 W, 800 mm	18 371	749,84
	HLOS14119010	OSCAR 1400/11čl. - 2695 W, 880 mm	20 208	824,82
	HLOS14129010	OSCAR 1400/12čl. - 2940 W, 960 mm	22 045	899,80
OSCAR 1600 - boční připojení	HLOS16039010	OSCAR 1600/3čl. - 813 W, 240 mm	6 079	248,12
	HLOS16049010	OSCAR 1600/4čl. - 1084 W, 320 mm	8 105	330,82
	HLOS16059010	OSCAR 1600/5čl. - 1355 W, 400 mm	10 132	413,53
	HLOS16069010	OSCAR 1600/6čl. - 1626 W, 480 mm	12 158	496,24
	HLOS16079010	OSCAR 1600/7čl. - 1897 W, 560 mm	14 184	578,94
	HLOS16089010	OSCAR 1600/8čl. - 2168 W, 640 mm	16 210	661,65
	HLOS16099010	OSCAR 1600/9čl. - 2439 W, 720 mm	18 237	744,36
	HLOS16109010	OSCAR 1600/10čl. - 2710 W, 800 mm	20 263	827,06
	HLOS16119010	OSCAR 1600/11čl. - 2981 W, 880 mm	22 289	909,77
	HLOS16129010	OSCAR 1600/12čl. - 3252 W, 960 mm	24 316	992,47
OSCAR 1800 - boční připojení	HLOS18039010	OSCAR 1800/3čl. - 891 W, 240 mm	6 614	269,95
	HLOS18049010	OSCAR 1800/4čl. - 1188 W, 320 mm	8 818	359,93
	HLOS18059010	OSCAR 1800/5čl. - 1485 W, 400 mm	11 023	449,92
	HLOS18069010	OSCAR 1800/6čl. - 1782 W, 480 mm	13 228	539,90
	HLOS18079010	OSCAR 1800/7čl. - 2079 W, 560 mm	15 432	629,89
	HLOS18089010	OSCAR 1800/8čl. - 2376 W, 640 mm	17 637	719,87
	HLOS18099010	OSCAR 1800/9čl. - 2673 W, 720 mm	19 841	809,85
	HLOS18109010	OSCAR 1800/10čl. - 2970 W, 800 mm	22 046	899,84
	HLOS18119010	OSCAR 1800/11čl. - 3267 W, 880 mm	24 251	989,82
	HLOS18129010	OSCAR 1800/12čl. - 3564 W, 960 mm	26 455	1 079,80
OSCAR 2000 - boční připojení	HLOS20039010	OSCAR 2000/3čl. - 963 W, 240 mm	7 476	305,16
	HLOS20049010	OSCAR 2000/4čl. - 1284 W, 320 mm	9 968	406,87
	HLOS20059010	OSCAR 2000/5čl. - 1605 W, 400 mm	12 461	508,59
	HLOS20069010	OSCAR 2000/6čl. - 1926 W, 480 mm	14 953	610,31
	HLOS20079010	OSCAR 2000/7čl. - 2247 W, 560 mm	17 445	712,03
	HLOS20089010	OSCAR 2000/8čl. - 2568 W, 640 mm	19 937	813,75
	HLOS20099010	OSCAR 2000/9čl. - 2889 W, 720 mm	22 429	915,47
	HLOS20109010	OSCAR 2000/10čl. - 3210 W, 800 mm	24 921	1 017,18
	HLOS20119010	OSCAR 2000/11čl. - 3531 W, 880 mm	27 413	1 118,90
	HLOS20129010	OSCAR 2000/12čl. - 3852 W, 960 mm	29 905	1 220,62

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUO (viz příslušenství).

OSCAR - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU středové (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
OSCAR 900 - spodní připojení JV	HLOS09039010JV	OSCAR 0900/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 525 W, 240 mm	4 003	163,38
	HLOS09049010JV	OSCAR 0900/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 700 W, 320 mm	5 204	212,39
	HLOS09059010JV	OSCAR 0900/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 875 W, 400 mm	6 405	261,41
	HLOS09069010JV	OSCAR 0900/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1050 W, 480 m	7 605	310,42
	HLOS09079010JV	OSCAR 0900/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1225 W, 560 mm	8 806	359,44
	HLOS09089010JV	OSCAR 0900/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1400 W, 640 mm	10 007	408,46
	HLOS09099010JV	OSCAR 0900/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1575 W, 720 mm	11 208	457,47
	HLOS09109010JV	OSCAR 0900/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1750 W, 800 mm	12 409	506,49
	HLOS09119010JV	OSCAR 0900/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1925 W, 880 mm	13 610	555,51
	HLOS09129010JV	OSCAR 0900/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2100 W, 960 mm	14 811	604,52
HLOS09139010JV	OSCAR 0900/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2275 W, 1040 mm	15 943	650,72	
OSCAR 1000 - spodní připojení JV	HLOS10039010JV	OSCAR 1000/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 570 W, 240 mm	4 311	175,96
	HLOS10049010JV	OSCAR 1000/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 760 W, 320 mm	5 615	229,18
	HLOS10059010JV	OSCAR 1000/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 950 W, 400 mm	6 919	282,39
	HLOS10069010JV	OSCAR 1000/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1140 W, 480 mm	8 222	335,60
	HLOS10079010JV	OSCAR 1000/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1330 W, 560 mm	9 526	388,81
	HLOS10089010JV	OSCAR 1000/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1520 W, 640 mm	10 830	442,02
	HLOS10099010JV	OSCAR 1000/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1710 W, 720 mm	12 133	495,24
	HLOS10109010JV	OSCAR 1000/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1900 W, 800 mm	13 437	548,45
	HLOS10119010JV	OSCAR 1000/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2090 W, 880 mm	14 741	601,66
	HLOS10129010JV	OSCAR 1000/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2280 W, 960 mm	16 044	654,87
HLOS10139010JV	OSCAR 1000/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2470 W, 1040 mm	17 408	710,54	
OSCAR 1200 - spodní připojení JV	HLOS12039010JV	OSCAR 1200/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 654 W, 240 mm	5 109	208,55
	HLOS12049010JV	OSCAR 1200/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 872 W, 320 mm	6 679	272,62
	HLOS12059010JV	OSCAR 1200/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1090 W, 400 mm	8 249	336,69
	HLOS12069010JV	OSCAR 1200/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1308 W, 480 mm	9 819	400,77
	HLOS12079010JV	OSCAR 1200/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1526 W, 560 mm	11 389	464,84
	HLOS12089010JV	OSCAR 1200/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1744 W, 640 mm	12 958	528,91
	HLOS12099010JV	OSCAR 1200/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1962 W, 720 mm	14 528	592,99
	HLOS12109010JV	OSCAR 1200/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2180 W, 800 mm	16 098	657,06
	HLOS12119010JV	OSCAR 1200/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2398 W, 880 mm	17 668	721,13
	HLOS12129010JV	OSCAR 1200/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2616 W, 960 mm	19 238	785,21
HLOS12139010JV	OSCAR 1200/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2834 W, 1040 mm	20 848	850,92	
OSCAR 1400 - spodní připojení JV	HLOS14039010JV	OSCAR 1400/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 735 W, 240 mm	5 911	241,28
	HLOS14049010JV	OSCAR 1400/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 980 W, 320 mm	7 748	316,26
	HLOS14059010JV	OSCAR 1400/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1225 W, 400 mm	9 586	391,24
	HLOS14069010JV	OSCAR 1400/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1470 W, 480 mm	11 423	466,23
	HLOS14079010JV	OSCAR 1400/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1715 W, 560 mm	13 260	541,21
	HLOS14089010JV	OSCAR 1400/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1960 W, 640 mm	15 097	616,20
	HLOS14099010JV	OSCAR 1400/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2205 W, 720 mm	16 934	691,18
	HLOS14109010JV	OSCAR 1400/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2450 W, 800 mm	18 771	766,16
	HLOS14119010JV	OSCAR 1400/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2695 W, 880 mm	20 608	841,15
	HLOS14129010JV	OSCAR 1400/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2940 W, 960 mm	22 445	916,13
HLOS14139010JV	OSCAR 1400/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3185 W, 1040 mm	24 306	992,08	
OSCAR 1600 - spodní připojení JV	HLOS16039010JV	OSCAR 1600/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 813 W, 240 mm	6 479	264,44
	HLOS16049010JV	OSCAR 1600/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1084 W, 320 mm	8 505	347,15
	HLOS16059010JV	OSCAR 1600/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1355 W, 400 mm	10 532	429,86
	HLOS16069010JV	OSCAR 1600/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1626 W, 480 mm	12 558	512,56
	HLOS16079010JV	OSCAR 1600/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1897 W, 560 mm	14 584	595,27
	HLOS16089010JV	OSCAR 1600/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2168 W, 640 mm	16 610	677,98
	HLOS16099010JV	OSCAR 1600/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2439 W, 720 mm	18 637	760,68
	HLOS16109010JV	OSCAR 1600/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2710 W, 800 mm	20 663	843,39
	HLOS16119010JV	OSCAR 1600/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2981 W, 880 mm	22 689	926,09
	HLOS16129010JV	OSCAR 1600/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3252 W, 960 mm	24 716	1 008,80
HLOS16139010JV	OSCAR 1600/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3523 W, 1040 mm	26 766	1 092,48	
OSCAR 1800 - spodní připojení JV	HLOS18039010JV	OSCAR 1800/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 891 W, 240 mm	7 014	286,28
	HLOS18049010JV	OSCAR 1800/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1188 W, 320 mm	9 218	376,26
	HLOS18059010JV	OSCAR 1800/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1485 W, 400 mm	11 423	466,24
	HLOS18069010JV	OSCAR 1800/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1782 W, 480 mm	13 628	556,23
	HLOS18079010JV	OSCAR 1800/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2079 W, 560 mm	15 832	646,21
	HLOS18089010JV	OSCAR 1800/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2376 W, 640 mm	18 037	736,20
	HLOS18099010JV	OSCAR 1800/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2673 W, 720 mm	20 241	826,18
	HLOS18109010JV	OSCAR 1800/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2970 W, 800 mm	22 446	916,16
	HLOS18119010JV	OSCAR 1800/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3267 W, 880 mm	24 651	1 006,15
	HLOS18129010JV	OSCAR 1800/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3564 W, 960 mm	26 855	1 096,13
HLOS18139010JV	OSCAR 1800/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3861 W, 1040 mm	29 084	1 187,09	
OSCAR 2000 - spodní připojení JV	HLOS20039010JV	OSCAR 2000/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 963 W, 240 mm	7 876	321,48
	HLOS20049010JV	OSCAR 2000/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1284 W, 320 mm	10 368	423,20
	HLOS20059010JV	OSCAR 2000/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1605 W, 400 mm	12 861	524,92
	HLOS20069010JV	OSCAR 2000/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1926 W, 480 mm	15 353	626,64
	HLOS20079010JV	OSCAR 2000/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2247 W, 560 mm	17 845	728,36
	HLOS20089010JV	OSCAR 2000/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2568 W, 640 mm	20 337	830,07
	HLOS20099010JV	OSCAR 2000/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2889 W, 720 mm	22 829	931,79
	HLOS20109010JV	OSCAR 2000/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3210 W, 800 mm	25 321	1 033,51
	HLOS20119010JV	OSCAR 2000/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3531 W, 880 mm	27 813	1 135,23
	HLOS20129010JV	OSCAR 2000/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3852 W, 960 mm	30 305	1 236,95
HLOS20139010JV	OSCAR 2000/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 4173 W, 1040 mm	32 821	1 339,63	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUSO (viz příslušenství).

3) Ke každému radiátoru je třeba objednat jednovtokový ventil přímý HLJVP nebo rohový HLJVR (viz příslušenství).

## GT - elektrické topné tyče s termostatem

GT - elektrická topná tyč s termostatem - skladem bílá, chrom, antracit a grafit			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	CZK	EUR
BÍLÁ	HLGT0300B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, bílá	1 820	74,29
	HLGT0600B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, bílá	1 879	76,69
	HLGT0900B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, bílá	2 008	81,96
	HLGT1200B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 1200 W, bílá	2 084	85,06
	HLME1500B	Elektrická topná tyč MEK s termostatem 1500 W, bílá	2 349	95,88
	HLME2000B	Elektrická topná tyč MEK s termostatem 2000 W, bílá	2 469	100,78
CHROM	HLGT0300C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, chromová	2 044	83,43
	HLGT0600C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, chromová	2 099	85,67
	HLGT0900C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, chromová	2 256	92,08
	HLGT1200C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 1200 W, chromová	2 344	95,67
MAT CHROM	HLGT0300MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, matný chrom	2146	87,59
	HLGT0600MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, matný chrom	2205	90,00
	HLGT0900MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, matný chrom	2369	96,69
GRAFIT	HLGT0300G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, grafit	2146	87,59
	HLGT0600G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, grafit	2205	90,00
	HLGT0900G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, grafit	2369	96,69
ANTRACIT	HLGT0300A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, antracit	2146	87,59
	HLGT0600A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, antracit	2205	90,00
	HLGT0900A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, antracit	2369	96,69
ČERNÁ	HLGT0300CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, černá	2146	87,59
	HLGT0600CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, černá	2205	90,00
	HLGT0900CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, černá	2369	96,69
ČERNÁ MAT	HLGT0300CEM	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, černá matná	2146	87,59
	HLGT0600CEM	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, černá matná	2205	90,00
	HLGT0900CEM	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, černá matná	2369	96,69
NEREZ	HLGT0300N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, nerez - šedá	2146	87,59
	HLGT0600N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, nerez - šedá	2205	90,00
	HLGT0900N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, nerez - šedá	2369	96,69
MOSAZ	HLGT0300M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, mosazná	2146	87,59
	HLGT0600M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, mosazná	2205	90,00
	HLGT0900M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, mosazná	2369	96,69
ZLATO	HLGT0300Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, zlatá	2146	87,59
	HLGT0600Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, zlatá	2205	90,00
	HLGT0900Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, zlatá	2369	96,69

## VETTA - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK

VETTA - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
<b>VETTA</b>	HLVE08004509010	VETTA - 338 W, 800 x 450	5 050	206,13
	HLVE08005009010	VETTA - 367 W, 800 x 500	5 050	206,13
	HLVE08005509010	VETTA - 697 W, 800 x 550	5 050	206,13
	HLVE12004509010	VETTA - 513 W, 1200 x 450	6 166	251,66
	HLVE12005009010	VETTA - 558 W, 1200 x 500	6 166	251,66
	HLVE12005509010	VETTA - 603 W, 1200 x 550	6 166	251,66
	HLVE15004509010	VETTA - 647 W, 1500 x 450	7 671	313,11
	HLVE15005009010	VETTA - 703 W, 1500 x 500	7 671	313,11
	HLVE15005509010	VETTA - 759 W, 1500 x 550	7 671	313,11
	HLVE18004509010	VETTA - 783 W, 1800 x 450	8 787	358,65
	HLVE18005009010	VETTA - 849 W, 1800 x 500	8 787	358,65
	HLVE18005509010	VETTA - 915 W, 1800 x 550	8 787	358,65

*V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátky 1/2", 1x ruční odvzdušňovací ventil 1/2".*

*Ceny jsou uvedeny pro bílou barvu RAL 9010*

*Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.*

## Designový radiátor ZET

ZET - designový ocelový radiátor			Ceny bez DPH	
<b>ZET - klasik (boční připojení)</b>	HLZE0850509016B	ZET 850x500 mm 320 W - bílý	6 240	254,69
	HLZE085050MCB	ZET 850x500 mm 320 W - metalická černá	7 600	310,20
	HLZE10900509016B	ZET 1096x500 mm 406 W - bílý	7 140	291,43
	HLZE1090050MCB	ZET 1096x500 mm 406 W - metalická černá	8 340	340,42
	HLZE13300509016B	ZET 1334x500 mm 490 W - bílý	7 980	325,71
	HLZE1330050MCB	ZET 1334x500 mm 490 W - metalická černá	9 030	368,57
	HLZE15700509016B	ZET 1572x500 mm 582 W - bílý	9 190	375,10
	HLZE1570050MCB	ZET 1572x500 mm 582 W - metalická černá	10 540	430,20
	HLZE18100509016B	ZET 1810x500 mm 664 W - bílý	10 670	435,51
	HLZE1810050MCB	ZET 1810x500 mm 664 W - metalická černá	11 890	485,31
<b>ZET - střed. připojení, týč vpravo</b>	HLZE0850509016SP	ZET 850x500 mm 320 W - bílý, střed. připoj.	6 550	267,35
	HLZE085050MCSP	ZET 850x500 mm 320 W - metalická černá, střed. připoj.	7 920	323,27
	HLZE10900509016SP	ZET 1096x500 mm 406 W - bílý, střed. připoj.	7 440	303,67
	HLZE1090050MCSP	ZET 1096x500 mm 406 W - metalická černá, střed. připoj.	8 660	353,47
	HLZE13300509016SP	ZET 1334x500 mm 490 W - bílý, střed. připoj.	8 290	338,37
	HLZE1330050MCSP	ZET 1334x500 mm 490 W - metalická černá, střed. připoj.	9 370	382,45
	HLZE15700509016SP	ZET 1572x500 mm 582 W - bílý, střed. připoj.	9 490	387,35
	HLZE1570050MCSP	ZET 1572x500 mm 582 W - metalická černá, střed. připoj.	10 880	444,08
	HLZE18100509016SP	ZET 1810x500 mm 664 W - bílý, střed. připoj.	10 990	448,57
	HLZE1810050MCSP	ZET 1810x500 mm 664 W - metalická černá, střed. připoj.	12 220	498,78

## EKOS - designový retro radiátor

EKOS - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH		
	Kód zboží	Název	KČ	EUR	
EKOS 500/95 - boční připojení	HLEK05030959010	Ekos 500/3 čl. - 183 W, 150 mm (h=95mm)	1 631	66,55	
	HLEK05040959010	Ekos 500/4 čl. - 244 W, 200 mm (h=95mm)	2 174	88,74	
	HLEK05050959010	Ekos 500/5 čl. - 305 W, 250 mm (h=95mm)	2 718	110,92	
	HLEK05060959010	Ekos 500/6 čl. - 366 W, 300 mm (h=95mm)	3 261	133,10	
	HLEK05070959010	Ekos 500/7 čl. - 427 W, 350 mm (h=95mm)	3 805	155,29	
	HLEK05080959010	Ekos 500/8 čl. - 488 W, 400 mm (h=95mm)	4 348	177,47	
	HLEK05090959010	Ekos 500/9 čl. - 549 W, 450 mm (h=95mm)	4 892	199,66	
	HLEK05100959010	Ekos 500/10 čl. - 610 W, 500 mm (h=95mm)	5 435	221,84	
	HLEK05110959010	Ekos 500/11 čl. - 671 W, 550 mm (h=95mm)	5 979	244,02	
	HLEK05120959010	Ekos 500/12 čl. - 732 W, 600 mm (h=95mm)	6 522	266,21	
	HLEK05130959010	Ekos 500/13 čl. - 793 W, 650 mm (h=95mm)	7 066	288,39	
	HLEK05140959010	Ekos 500/14 čl. - 854 W, 700 mm (h=95mm)	7 609	310,57	
	HLEK05150959010	Ekos 500/15 čl. - 915 W, 750 mm (h=95mm)	8 153	332,76	
	HLEK05160959010	Ekos 500/16 čl. - 976 W, 800 mm (h=95mm)	8 696	354,94	
EKOS 600/95 - boční připojení	HLEK06030959010	Ekos 600/3 čl. - 207 W, 150 mm (h=95mm)	1 661	67,78	
	HLEK06040959010	Ekos 600/4 čl. - 276 W, 200 mm (h=95mm)	2 214	90,38	
	HLEK06050959010	Ekos 600/5 čl. - 345 W, 250 mm (h=95mm)	2 768	112,97	
	HLEK06060959010	Ekos 600/6 čl. - 414 W, 300 mm (h=95mm)	3 321	135,56	
	HLEK06070959010	Ekos 600/7 čl. - 483 W, 350 mm (h=95mm)	3 875	158,16	
	HLEK06080959010	Ekos 600/8 čl. - 552 W, 400 mm (h=95mm)	4 428	180,75	
	HLEK06090959010	Ekos 600/9 čl. - 621 W, 450 mm (h=95mm)	4 982	203,35	
	HLEK06100959010	Ekos 600/10 čl. - 690 W, 500 mm (h=95mm)	5 536	225,94	
	HLEK06110959010	Ekos 600/11 čl. - 759 W, 550 mm (h=95mm)	6 089	248,54	
	HLEK06120959010	Ekos 600/12 čl. - 828 W, 600 mm (h=95mm)	6 643	271,13	
	HLEK06130959010	Ekos 600/13 čl. - 897 W, 650 mm (h=95mm)	7 196	293,72	
	HLEK06140959010	Ekos 600/14 čl. - 966 W, 700 mm (h=95mm)	7 750	316,32	
	HLEK06150959010	Ekos 600/15 čl. - 1035 W, 750 mm (h=95mm)	8 303	338,91	
	HLEK06160959010	Ekos 600/16 čl. - 1104 W, 800 mm (h=95mm)	8 857	361,51	
EKOS 700/95 - boční připojení	HLEK07030959010	Ekos 700/3 čl. - 234 W, 150 mm (h=95mm)	1 877	76,60	
	HLEK07040959010	Ekos 700/4 čl. - 312 W, 200 mm (h=95mm)	2 502	102,13	
	HLEK07050959010	Ekos 700/5 čl. - 390 W, 250 mm (h=95mm)	3 128	127,66	
	HLEK07060959010	Ekos 700/6 čl. - 468 W, 300 mm (h=95mm)	3 753	153,20	
	HLEK07070959010	Ekos 700/7 čl. - 546 W, 350 mm (h=95mm)	4 379	178,73	
	HLEK07080959010	Ekos 700/8 čl. - 624 W, 400 mm (h=95mm)	5 004	204,26	
	HLEK07090959010	Ekos 700/9 čl. - 702 W, 450 mm (h=95mm)	5 630	229,80	
	HLEK07100959010	Ekos 700/10 čl. - 780 W, 500 mm (h=95mm)	6 256	255,33	
	HLEK07110959010	Ekos 700/11 čl. - 858 W, 550 mm (h=95mm)	6 881	280,86	
	HLEK07120959010	Ekos 700/12 čl. - 936 W, 600 mm (h=95mm)	7 507	306,40	
	HLEK07130959010	Ekos 700/13 čl. - 1014 W, 650 mm (h=95mm)	8 132	331,93	
	HLEK07140959010	Ekos 700/14 čl. - 1092 W, 700 mm (h=95mm)	8 758	357,46	
	EKOS 800/95 - boční připojení	HLEK08030959010	Ekos 800/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=95mm)	1 973	80,54
		HLEK08040959010	Ekos 800/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=95mm)	2 631	107,38
HLEK08050959010		Ekos 800/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=95mm)	3 289	134,23	
HLEK08060959010		Ekos 800/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=95mm)	3 946	161,08	
HLEK08070959010		Ekos 800/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=95mm)	4 604	187,92	
HLEK08080959010		Ekos 800/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=95mm)	5 262	214,77	
HLEK08090959010		Ekos 800/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=95mm)	5 920	241,61	
HLEK08100959010		Ekos 800/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=95mm)	6 577	268,46	
HLEK08110959010		Ekos 800/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=95mm)	7 235	295,30	
HLEK08120959010		Ekos 800/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=95mm)	7 893	322,15	
HLEK08130959010		Ekos 800/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=95mm)	8 550	349,00	
HLEK08140959010		Ekos 800/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=95mm)	9 208	375,84	
EKOS 600/130 - boční připojení		HLEK06031309010	Ekos 600/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=130mm)	1 880	76,73
		HLEK06041309010	Ekos 600/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=130mm)	2 506	102,31
	HLEK06051309010	Ekos 600/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=130mm)	3 133	127,88	
	HLEK06061309010	Ekos 600/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=130mm)	3 760	153,46	
	HLEK06071309010	Ekos 600/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=130mm)	4 386	179,03	
	HLEK06081309010	Ekos 600/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=130mm)	5 013	204,61	
	HLEK06091309010	Ekos 600/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=130mm)	5 640	230,19	
	HLEK06101309010	Ekos 600/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=130mm)	6 266	255,76	
	HLEK06111309010	Ekos 600/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=130mm)	6 893	281,34	
	HLEK06121309010	Ekos 600/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=130mm)	7 519	306,92	
	HLEK06131309010	Ekos 600/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=130mm)	8 146	332,49	
	HLEK06141309010	Ekos 600/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=130mm)	8 773	358,07	
	HLEK06151309010	Ekos 600/15 čl. - 1305 W, 750 mm (h=130mm)	9 399	383,64	
	HLEK06161309010	Ekos 600/16 čl. - 1392 W, 800 mm (h=130mm)	10 026	409,22	
EKOS 800/130 - boční připojení	HLEK08031309010	Ekos 800/3 čl. - 324 W, 150 mm (h=130mm)	2 272	92,72	
	HLEK08041309010	Ekos 800/4 čl. - 432 W, 200 mm (h=130mm)	3 029	123,63	
	HLEK08051309010	Ekos 800/5 čl. - 540 W, 250 mm (h=130mm)	3 786	154,53	
	HLEK08061309010	Ekos 800/6 čl. - 648 W, 300 mm (h=130mm)	4 543	185,44	
	HLEK08071309010	Ekos 800/7 čl. - 756 W, 350 mm (h=130mm)	5 300	216,35	
	HLEK08081309010	Ekos 800/8 čl. - 864 W, 400 mm (h=130mm)	6 058	247,25	
	HLEK08091309010	Ekos 800/9 čl. - 972 W, 450 mm (h=130mm)	6 815	278,16	
	HLEK08101309010	Ekos 800/10 čl. - 1080 W, 500 mm (h=130mm)	7 572	309,07	
	HLEK08111309010	Ekos 800/11 čl. - 1188 W, 550 mm (h=130mm)	8 329	339,97	
	HLEK08121309010	Ekos 800/12 čl. - 1296 W, 600 mm (h=130mm)	9 087	370,88	
	HLEK08131309010	Ekos 800/13 čl. - 1404 W, 650 mm (h=130mm)	9 844	401,79	
	HLEK08141309010	Ekos 800/14 čl. - 1512 W, 700 mm (h=130mm)	10 601	432,69	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůzkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUSE nebo HLUSE130 (viz příslušenství).

## EKOS PLUS - designový retro radiátor

EKOS PLUS - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
EKOS PLUS 900/95 boční připojení	HLEK09030959010	Ekos Plus 900/3 čl. - 303 W, 150 mm (h=95mm)	3 274	133,65
	HLEK09040959010	Ekos Plus 900/4 čl. - 404 W, 200 mm (h=95mm)	4 366	178,20
	HLEK09050959010	Ekos Plus 900/5 čl. - 505 W, 250 mm (h=95mm)	5 457	222,75
	HLEK09060959010	Ekos Plus 900/6 čl. - 606 W, 300 mm (h=95mm)	6 549	267,29
	HLEK09070959010	Ekos Plus 900/7 čl. - 707 W, 350 mm (h=95mm)	7 640	311,84
	HLEK09080959010	Ekos Plus 900/8 čl. - 808 W, 400 mm (h=95mm)	8 732	356,39
	HLEK09090959010	Ekos Plus 900/9 čl. - 909 W, 450 mm (h=95mm)	9 823	400,94
EKOS PLUS 1000/95 boční připojení	HLEK09100959010	Ekos Plus 900/10 čl. - 1010 W, 500 mm (h=95mm)	10 915	445,49
	HLEK10030959010	Ekos Plus 1000/3 čl. - 327 W, 150 mm (h=95mm)	3 612	147,44
	HLEK10040959010	Ekos Plus 1000/4 čl. - 436 W, 200 mm (h=95mm)	4 816	196,58
	HLEK10050959010	Ekos Plus 1000/5 čl. - 545 W, 250 mm (h=95mm)	6 020	245,73
	HLEK10060959010	Ekos Plus 1000/6 čl. - 654 W, 300 mm (h=95mm)	7 224	294,87
	HLEK10070959010	Ekos Plus 1000/7 čl. - 763 W, 350 mm (h=95mm)	8 428	344,02
	HLEK10080959010	Ekos Plus 1000/8 čl. - 872 W, 400 mm (h=95mm)	9 633	393,16
EKOS PLUS 1200/95 boční připojení	HLEK10090959010	Ekos Plus 1000/9 čl. - 981 W, 450 mm (h=95mm)	10 837	442,31
	HLEK10100959010	Ekos Plus 1000/10 čl. - 1090 W, 500 mm (h=95mm)	12 041	491,46
	HLEK12030959010	Ekos Plus 1200/3 čl. - 378 W, 150 mm (h=95mm)	4 318	176,24
	HLEK12040959010	Ekos Plus 1200/4 čl. - 504 W, 200 mm (h=95mm)	5 757	234,99
	HLEK12050959010	Ekos Plus 1200/5 čl. - 630 W, 250 mm (h=95mm)	7 197	293,73
	HLEK12060959010	Ekos Plus 1200/6 čl. - 756 W, 300 mm (h=95mm)	8 636	352,48
	HLEK12070959010	Ekos Plus 1200/7 čl. - 882 W, 350 mm (h=95mm)	10 075	411,23
EKOS PLUS 1400/95 boční připojení	HLEK12080959010	Ekos Plus 1200/8 čl. - 1008 W, 400 mm (h=95mm)	11 514	469,98
	HLEK12090959010	Ekos Plus 1200/9 čl. - 1134 W, 450 mm (h=95mm)	12 954	528,72
	HLEK12100959010	Ekos Plus 1200/10 čl. - 1260 W, 500 mm (h=95mm)	14 393	587,47
	HLEK14030959010	Ekos Plus 1400/3 čl. - 429 W, 150 mm (h=95mm)	4 897	199,90
	HLEK14040959010	Ekos Plus 1400/4 čl. - 572 W, 200 mm (h=95mm)	6 530	266,53
	HLEK14050959010	Ekos Plus 1400/5 čl. - 715 W, 250 mm (h=95mm)	8 162	333,16
	HLEK14060959010	Ekos Plus 1400/6 čl. - 858 W, 300 mm (h=95mm)	9 795	399,79
EKOS PLUS 1600/95 boční připojení	HLEK14070959010	Ekos Plus 1400/7 čl. - 1001 W, 350 mm (h=95mm)	11 427	466,42
	HLEK14080959010	Ekos Plus 1400/8 čl. - 1144 W, 400 mm (h=95mm)	13 060	533,06
	HLEK14090959010	Ekos Plus 1400/9 čl. - 1287 W, 450 mm (h=95mm)	14 692	599,69
	HLEK14100959010	Ekos Plus 1400/10 čl. - 1430 W, 500 mm (h=95mm)	16 325	666,32
	HLEK16030959010	Ekos Plus 1600/3 čl. - 480 W, 150 mm (h=95mm)	5 403	220,53
	HLEK16040959010	Ekos Plus 1600/4 čl. - 640 W, 200 mm (h=95mm)	7 204	294,04
	HLEK16050959010	Ekos Plus 1600/5 čl. - 800 W, 250 mm (h=95mm)	9 005	367,54
EKOS PLUS 1800/95 boční připojení	HLEK16060959010	Ekos Plus 1600/6 čl. - 960 W, 300 mm (h=95mm)	10 806	441,05
	HLEK16070959010	Ekos Plus 1600/7 čl. - 1120 W, 350 mm (h=95mm)	12 607	514,56
	HLEK16080959010	Ekos Plus 1600/8 čl. - 1280 W, 400 mm (h=95mm)	14 408	588,07
	HLEK16090959010	Ekos Plus 1600/9 čl. - 1440 W, 450 mm (h=95mm)	16 209	661,58
	HLEK16100959010	Ekos Plus 1600/10 čl. - 1600 W, 500 mm (h=95mm)	18 010	735,09
	HLEK18030959010	Ekos Plus 1800/3 čl. - 534 W, 150 mm (h=95mm)	5 785	236,13
	HLEK18040959010	Ekos Plus 1800/4 čl. - 712 W, 200 mm (h=95mm)	7 714	314,84
EKOS PLUS 2000/95 boční připojení	HLEK18050959010	Ekos Plus 1800/5 čl. - 890 W, 250 mm (h=95mm)	9 642	393,55
	HLEK18060959010	Ekos Plus 1800/6 čl. - 1068 W, 300 mm (h=95mm)	11 570	472,26
	HLEK18070959010	Ekos Plus 1800/7 čl. - 1246 W, 350 mm (h=95mm)	13 499	550,97
	HLEK18080959010	Ekos Plus 1800/8 čl. - 1424 W, 400 mm (h=95mm)	15 427	629,68
	HLEK18090959010	Ekos Plus 1800/9 čl. - 1602 W, 450 mm (h=95mm)	17 356	708,39
	HLEK18100959010	Ekos Plus 1800/10 čl. - 1780 W, 500 mm (h=95mm)	19 284	787,10
	EKOS PLUS 2000/95 boční připojení	HLEK20030959010	Ekos Plus 2000/3 čl. - 588 W, 150 mm (h=95mm)	6 516
HLEK20040959010		Ekos Plus 2000/4 čl. - 784 W, 200 mm (h=95mm)	8 687	354,59
HLEK20050959010		Ekos Plus 2000/5 čl. - 980 W, 250 mm (h=95mm)	10 859	443,24
HLEK20060959010		Ekos Plus 2000/6 čl. - 1176 W, 300 mm (h=95mm)	13 031	531,89
HLEK20070959010		Ekos Plus 2000/7 čl. - 1372 W, 350 mm (h=95mm)	15 203	620,53
HLEK20080959010		Ekos Plus 2000/8 čl. - 1568 W, 400 mm (h=95mm)	17 375	709,18
HLEK20090959010		Ekos Plus 2000/9 čl. - 11764 W, 450 mm (h=95mm)	19 547	797,83
HLEK20100959010	Ekos Plus 2000/10 čl. - 1960 W, 500 mm (h=95mm)	21 719	886,48	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUSE (viz příslušenství).

3) Lze připojit jednotkovým ventilem do spodní růžice. Poté je potřeba ke každému radiátoru objednat jednotkový ventil HLIVSR (viz příslušenství).

## EKOS - designový retro radiátor

EKOS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU STŘEDOVÉ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	CZK	EUR
-dní připojení střed	HLEK05030959010JV	Ekos 500/3 čl. - 183 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 031	82,88
	HLEK05040959010JV	Ekos 500/4 čl. - 244 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 574	105,06
	HLEK05050959010JV	Ekos 500/5 čl. - 305 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 118	127,25
	HLEK05060959010JV	Ekos 500/6 čl. - 366 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 661	149,43
	HLEK05070959010JV	Ekos 500/7 čl. - 427 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 205	171,61
	HLEK05080959010JV	Ekos 500/8 čl. - 488 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 748	193,80
	HLEK05090959010JV	Ekos 500/9 čl. - 549 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 292	215,98

EKOS 500/95 - spo	HLEK05100959010JV	Ekos 500/10 čl. - 610 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 835	238,17
	HLEK05110959010JV	Ekos 500/11 čl. - 671 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 379	260,35
	HLEK05120959010JV	Ekos 500/12 čl. - 732 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 922	282,53
	HLEK05130959010JV	Ekos 500/13 čl. - 793 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 466	304,72
	HLEK05140959010JV	Ekos 500/14 čl. - 854 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 009	326,90
	HLEK05150959010JV	Ekos 500/15 čl. - 915 W, 750 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 553	349,09
HLEK05160959010JV	Ekos 500/16 čl. - 976 W, 800 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	9 096	371,27	
EKOS 600/95 - spodní připojení střed	HLEK06030959010JV	Ekos 600/3 čl. - 207 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 061	84,11
	HLEK06040959010JV	Ekos 600/4 čl. - 276 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 614	106,70
	HLEK06050959010JV	Ekos 600/5 čl. - 345 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 168	129,30
	HLEK06060959010JV	Ekos 600/6 čl. - 414 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 721	151,89
	HLEK06070959010JV	Ekos 600/7 čl. - 483 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 275	174,49
	HLEK06080959010JV	Ekos 600/8 čl. - 552 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 828	197,08
	HLEK06090959010JV	Ekos 600/9 čl. - 621 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 382	219,67
	HLEK06100959010JV	Ekos 600/10 čl. - 690 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 936	242,27
	HLEK06110959010JV	Ekos 600/11 čl. - 759 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 489	264,86
	HLEK06120959010JV	Ekos 600/12 čl. - 828 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 043	287,46
	HLEK06130959010JV	Ekos 600/13 čl. - 897 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 596	310,05
	HLEK06140959010JV	Ekos 600/14 čl. - 966 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 150	332,64
HLEK06150959010JV	Ekos 600/15 čl. - 1035 W, 750 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 703	355,24	
HLEK06160959010JV	Ekos 600/16 čl. - 1104 W, 800 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	9 257	377,83	
EKOS 700/95 - spodní připojení střed	HLEK07030959010JV	Ekos 700/3 čl. - 234 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 277	92,93
	HLEK07040959010JV	Ekos 700/4 čl. - 312 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 902	118,46
	HLEK07050959010JV	Ekos 700/5 čl. - 390 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 528	143,99
	HLEK07060959010JV	Ekos 700/6 čl. - 468 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 153	169,52
	HLEK07070959010JV	Ekos 700/7 čl. - 546 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 779	195,06
	HLEK07080959010JV	Ekos 700/8 čl. - 624 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 404	220,59
	HLEK07090959010JV	Ekos 700/9 čl. - 702 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 030	246,12
	HLEK07100959010JV	Ekos 700/10 čl. - 780 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 656	271,66
	HLEK07110959010JV	Ekos 700/11 čl. - 858 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 281	297,19
	HLEK07120959010JV	Ekos 700/12 čl. - 936 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 907	322,72
	HLEK07130959010JV	Ekos 700/13 čl. - 1014 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 532	348,26
	HLEK07140959010JV	Ekos 700/14 čl. - 1092 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	9 158	373,79
EKOS 800/95 - spodní připojení střed	HLEK08030959010	Ekos 800/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 373	96,86
	HLEK08040959010	Ekos 800/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 031	123,71
	HLEK08050959010	Ekos 800/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 689	150,56
	HLEK08060959010	Ekos 800/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 346	177,40
	HLEK08070959010	Ekos 800/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 004	204,25
	HLEK08080959010	Ekos 800/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 662	231,09
	HLEK08090959010	Ekos 800/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 320	257,94
	HLEK08100959010	Ekos 800/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 977	284,79
	HLEK08110959010	Ekos 800/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 635	311,63
	HLEK08120959010	Ekos 800/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 293	338,48
	HLEK08130959010	Ekos 800/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 950	365,32
	HLEK08140959010	Ekos 800/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	9 608	392,17
EKOS 600/130 - spodní připojení střed	HLEK06031309010JV	Ekos 600/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 280	93,06
	HLEK06041309010JV	Ekos 600/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 906	118,63
	HLEK06051309010JV	Ekos 600/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 533	144,21
	HLEK06061309010JV	Ekos 600/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 160	169,78
	HLEK06071309010JV	Ekos 600/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 786	195,36
	HLEK06081309010JV	Ekos 600/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 413	220,94
	HLEK06091309010JV	Ekos 600/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 040	246,51
	HLEK06101309010JV	Ekos 600/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 666	272,09
	HLEK06111309010JV	Ekos 600/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 293	297,67
	HLEK06121309010JV	Ekos 600/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 919	323,24
	HLEK06131309010JV	Ekos 600/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 546	348,82
	HLEK06141309010JV	Ekos 600/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	9 173	374,40
HLEK06151309010JV	Ekos 600/15 čl. - 1305 W, 750 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	9 799	399,97	
HLEK06161309010JV	Ekos 600/16 čl. - 1392 W, 800 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	10 426	425,55	
EKOS 800/130 - spodní připojení střed	HLEK08031309010JV	Ekos 800/3 čl. - 324 W, 150 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 672	109,05
	HLEK08041309010JV	Ekos 800/4 čl. - 432 W, 200 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 429	139,95
	HLEK08051309010JV	Ekos 800/5 čl. - 540 W, 250 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 186	170,86
	HLEK08061309010JV	Ekos 800/6 čl. - 648 W, 300 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 943	201,77
	HLEK08071309010JV	Ekos 800/7 čl. - 756 W, 350 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 700	232,67
	HLEK08081309010JV	Ekos 800/8 čl. - 864 W, 400 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	6 458	263,58
	HLEK08091309010JV	Ekos 800/9 čl. - 972 W, 450 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 215	294,49
	HLEK08101309010JV	Ekos 800/10 čl. - 1080 W, 500 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	7 972	325,39
	HLEK08111309010JV	Ekos 800/11 čl. - 1188 W, 550 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	8 729	356,30
	HLEK08121309010JV	Ekos 800/12 čl. - 1296 W, 600 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	9 487	387,21
	HLEK08131309010JV	Ekos 800/13 čl. - 1404 W, 650 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	10 244	418,11
	HLEK08141309010JV	Ekos 800/14 čl. - 1512 W, 700 mm (h=130mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	11 001	449,02

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUSE nebo HLUSE130 (viz příslušenství).

3) Ke každému radiátoru je třeba objednat jednotkový ventil přímý HLJVP nebo rohový HLJVR (viz příslušenství).

4) Rozteč připojení 50mm

## ELEKTRICKÉ RADIÁTORY

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY s termoregulací			Ceny bez DPH	
	Kód	Název	CZK	EUR
KLASS ELEKTRICKÝ	HLKL3049010E0300P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	4 763	194,42
	HLKL3069010E0600P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	5 741	234,31
	HLKL3109010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	7 628	311,33
	HLKL3149010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	9 535	389,19
	HLKL3169010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	10 710	437,15
	HLKL3209010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	12 597	514,17
	HLKL5069010E0600P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	5 895	240,63
	HLKL5089010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/8 čl. - 900 W, 727 mm - pravý termostat	6 920	282,45
	HLKL5109010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/10 čl. - 1200 W, 889 mm - pravý termostat	8 021	327,40
	HLKL5129010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	9 364	382,21
	HLKL5169010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/16 čl. - 2000 W, 1375 mm - pravý termostat	11 349	463,21
	HLKL6069010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/6 čl. - 900 W, 485 mm - pravý termostat	6 485	264,70
	HLKL6089010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	7 810	318,79
	HLKL6129010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	10 171	415,13
	HLKL6149010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/14 čl. - 2000 W, 1213 mm - pravý termostat	11 412	465,79
	HLKL8069010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	7 003	285,82
	HLKL8089010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	8 329	339,97
	HLKL8109010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	10 056	410,43
	HLKL8129010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	11 191	456,77
	VIP ELEKTRICKÝ	HLVI3049010E0300P	VIP ELEKTRICKÝ 350/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	4 893
HLVI3069010E0300P		VIP ELEKTRICKÝ 350/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	5 940	242,43
HLVI3109010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 350/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	7 959	324,87
HLVI3149010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 350/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	10 022	409,05
HLVI3169010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 350/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	11 247	459,05
HLVI3209010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 350/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	13 266	541,49
HLVI5069010E0600P		VIP ELEKTRICKÝ 500/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	6 330	258,38
HLVI5089010E0600P		VIP ELEKTRICKÝ 500/8 čl. - 900 W, 727 mm - pravý termostat	7 535	307,54
HLVI5109010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 500/10 čl. - 1200 W, 889 mm - pravý termostat	8 822	360,07
HLVI5129010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 500/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	10 294	420,18
HLVI5149010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 500/14 čl. - 2000 W, 1213mm - pravý termostat	11 141	454,72
HLVI6069010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 600/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	6 890	281,24
HLVI6089010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 600/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	9 628	392,98
HLVI6109010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 600/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	9 725	396,96
HLVI6129010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 600/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	11 185	456,53
HLVI8069010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 800/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	7 106	290,03
HLVI8089010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 800/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	8 536	348,40
HLVI8109010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 800/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	10 278	419,52
HLVI8129010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 800/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	11 301	461,28
MIX ELEKTRICKÝ		HLM13049010E0300P	MIX ELEKTRICKÝ 300/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	5 195
	HLM13069010E0300P	MIX ELEKTRICKÝ 300/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	6 240	254,71
	HLM13109010E0900P	MIX ELEKTRICKÝ 300/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	8 263	337,26
	HLM13149010E1200P	MIX ELEKTRICKÝ 300/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	10 303	420,54
	HLM13169010E1500P	MIX ELEKTRICKÝ 300/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	11 546	471,27
	HLM13209010E2000P	MIX ELEKTRICKÝ 300/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	13 569	553,82

Radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a zátkami. Kabel je dlouhý 1,3m a je zakončen zástrčkou.

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů. V kódu se zamění poslední písmeno z **P** na **L**.

## VETTA ELEKTRICKÝ - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK

### VETTA ELEKTRICKÝ - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
VETTA	HLVE08004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 300 W, 800 x 450	8 303	338,91
	HLVE08005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 800 x 500	8 303	338,91
	HLVE08005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 800 x 550	8 303	338,91
	HLVE12004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 450	9 749	397,93
	HLVE12005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 500	9 749	397,93
	HLVE12005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 550	9 749	397,93
	HLVE15004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 450	11 159	455,48
	HLVE15005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 500	11 159	455,48
	HLVE15005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 550	11 159	455,48
	HLVE18004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 450	12 329	503,23
	HLVE18005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 500	12 329	503,23
	HLVE18005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 550	12 329	503,23

V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátky 1/2", 1x ruční odvzd. ventil 1/2", nainstalovaná topná tyč a nemrznoucí náplň. Ceny jsou uvedeny pro barvu RAL 9010

## ELEKTRICKÉ RADIÁTORY ZET

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY s termoregulací			Ceny bez DPH	
	Kód	Název	CZK	EUR
ZET elektrický	HLZE0850509016E	ZET elektrický 850x500 mm 300 W - bílý	9 840	401,63
	HLZE085050MCE	ZET elektrický 850x500 mm 300 W - metalická černá	11 200	457,14
	HLZE10900509016E	ZET elektrický 1096x500 mm 300 W - bílý	10 740	438,37
	HLZE1090050MCE	ZET elektrický 1096x500 mm 300 W - metalická černá	11 940	487,35
	HLZE13300509016E	ZET elektrický 1334x500 mm 600 W - bílý	11 580	472,65
	HLZE1330050MCE	ZET elektrický 1334x500 mm 600 W - metalická černá	12 630	515,51
	HLZE15700509016E	ZET elektrický 1572x500 mm 600 W - bílý	12 790	522,04
	HLZE1570050MCE	ZET elektrický 1572x500 mm 600 W - metalická černá	14 140	577,14
	HLZE18100509016E	ZET elektrický 1810x500 mm 600 W - bílý	14 270	582,45



HLZE1810050MCE	ZET elektrický 1810x500 mm 600 W - metalická černá	15 490	632,24
----------------	--	--------	--------

Radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a zátkami. Kabel je dlouhý 1,3m a je zakončen zástrčkou.

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů. V kódu se zamění poslední písmeno z **P** na **L**.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ (skladem)		Ceny bez DPH	
Kód	Název	KČ	EUR
<b>MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro VIP, KLASS, MIX a EKOS</b>			
HLMS12	montážní set (4x růžice ½" s teflonovým těsněním, zátky ½", odvzd. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	216	8,80
HLUS	upevňovací set do zdi pro VIP, KLASS a MIX	192	7,83
HLUSE	konzole do zdi pro typ EKOS a EKOS PLUS (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	97	3,94
HLUSE130	konzole do zdi pro typ EKOS (hloubka 130 mm) (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	100	4,10
HLKSPA	Páka ke klíčům na spojování	688	28,09
HLKSKD	Klíč na spojování článků dlouhý 800 mm	607	24,76
HLKSKK	Klíč Klíč na spojování článků krátký 500 mm	514	20,99
HLTES	těsnění 1" mezi články pro VIP, KLASS, MIX a EKOS	9	0,38
HLSP0	spojka 1" pro VIP, KLASS, MIX a EKOS	16	0,66
HLKR	plastový klíč na růžice	212	8,64
<b>MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro OSCAR a EKOS PLUS</b>			
HLMSOEP12	montážní set (4x růžice ½" s teflonovým těsněním, zátky ½", odvzdušňovací ventil ½") pro typ OSCAR a EKOS PLUS	216	8,80
HLUSO	konzole do zdi pro typ OSCAR, EKOS a EKOS PLUS hl. 95mm (blistry pár - k radiátoru jsou potřeba 2 blistry páry)	133	5,41
HLOK0EP	O-kroužek 1" mezi články pro OSCAR a EKOS PLUS	21	0,85
HLSP0EP	spojka 1" pro OSCAR a EKOS PLUS	19	0,77
HLUSE	konzole do zdi pro typ EKOS a EKOS PLUS (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	97	3,96
HLDIR	diverter pro Oscar, Oscar Tondo, Ekos Plus	295	12,02
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BOČNÍ PŘIPOJENÍ</b>			
HLSBPP	set termostatický ventil přímý 1/2", uzavírací šroubení přímé 1/2" a termostatická hlavice M30x1,5	817	33,34
HLSBPR	set termostatický ventil rohový 1/2", uzavírací šroubení rohový 1/2" a termostatická hlavice M30x1,5	817	33,34
HLTH	termostatická hlavice M30x1,5	300	12,24
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK</b>			
HLMSVKP	montážní set pro VKP připojení (ventil, vložka, růžice, term. ventil, adaptéry 3/4" na 1/2", odvzd. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	1	1,00
HLMSVKL	montážní set pro VKL připojení (ventil, vložka, růžice, term. ventil, adaptéry 3/4" na 1/2", odvzd. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	1	1,00
HLSTHBP	set termohlavice pro VK (nacvakávací) a H-block přímý	710	28,97
HLSTHBR	set termohlavice pro VK (nacvakávací) a H-block rohový	710	28,97
HLTHVK	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro spodní připojení VK (nacvakávací)	364	14,87
HLROVK	ruční hlavice pro spodní připojení VK (nacvakávací)	125	5,08
HL34CU15	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK	76	3,09
HL34PL16	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK	94	3,84
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU</b>			
HLJVP	jednovtokový ventil přímý	1 295	52,86
HLJVR	jednovtokový ventil rohový	1 074	43,85
HL34CU15	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK	76	3,10
HL34PL16	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK	94	3,82
HLJVPCR	jednovtokový ventil přímý, chromový	3 441	140,46
HLJVRCR	jednovtokový ventil rohový, chromový	3 441	140,46
HL34CU15CR	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK, chromové	123	5,01
HL34PL16CR	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK, chromové	157	6,42
HLTH	termostatická hlavice M30x1,5	300	12,25
HLTHCR	termostatická hlavice M30x1,5, chromová	653	26,67
HLJVSR	jednovtokový ventil do spodní růžice	1 128	46,05
<b>ZÁTKY a REDUKCE</b>			
HLZL	zátky 1" levá s teflonovým těsněním	43	1,75
HLZP	zátky 1" pravá s teflonovým těsněním	43	1,75
HLRL12	redukce 1" na 1/2" levá s teflonovým těsněním	43	1,75
HLRP12	redukce 1" na 1/2" pravá s teflonovým těsněním	43	1,75
HLZA12	zátky niklovaná 1/2"	21	0,87
HLOD	odvzdušňovací ventil ruční 1/2"	28	1,15
<b>DRŽÁKY RADIÁTORŮ</b>			
HLVH	vrut s hmoždinou	51	2,08
HLHR	háček radiátor ke hmoždině HLVH	56	2,29
HLDR	distanční rozpěrka	30	1,21
HLFIX	bezpečnostní fixace držáku radiátoru proti nadzvednutí	52	2,13
HLNOVM	noha pro uchycení radiátorů VIP a MIX k podlaze, bílá	827	33,75
HLNOK	noha pro uchycení radiátorů KLASS k podlaze, bílá	827	33,75
HLNOE	noha pro uchycení radiátorů EKOS k podlaze, bílá	837	34,18
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			
HLOVAUCR	odvzdušňovací automatický ventil 1/2", chromový	275	11,24
HLSP9010	opravný sprej, bílý RAL 9010	162	6,62
HLF9010	opravný fix, bílý RAL 9010	245	10,01
HLHB	háček na radiátor, bílý	291	11,89
HLHCR	háček na radiátor, chromový	356	14,52
HLHBE	háček na radiátor pro typ EKOS a EKOS PLUS, bílý	258	10,54
HLHCRE	háček na radiátor pro typ EKOS a EKOS PLUS, chromový	308	12,59
HLVRB	věšák na ručníky a utěrky, bílý (48cm)	947	38,64
HLVRCR	věšák na ručníky a utěrky, chromový (48cm)	1 076	43,91
HLVRBE	věšák na ručníky a utěrky pro typ EKOS a EKOS PLUS, bílý (45cm)	947	38,64
HLVRCRE	věšák na ručníky a utěrky pro typ EKOS a EKOS PLUS, chromový (45cm)	1 076	43,91
<b>CHEMIE</b>			
HLQ400	přípravek na čištění kalů a usazenin	842	34,38
HLQ100	inhibitor koroze pro topné systémy - vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku	907	37,04
HLCI23	inhibitor koroze Cillit_HS 23 Combi 6litrů (1litr na 200l vody nebo dle doporučení výrobce)	4 677	190,91



HOUSE LEVEL s.r.o.  
Azurová 2149/18  
621 00 Brno

IČ: 04724941  
DIČ: CZ04724941

Provozovna:  
Kolaříkova 1  
621 00 Brno

tel.: +420 541 213 651  
houselevel@houselevel.cz  
www.houselevel.cz