



HLINÍKOVÉ RADIÁTORY - DESIGNOVÉ RADIÁTORY - KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY
ELEKTRICKÉ HLINÍKOVÉ RADIÁTORY - ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

CENÍK 2023

STRANA

- 3 KLASS
- 4 KLASS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 5 VIP
- 6 VIP - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 7 MIX
- 8 MIX - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK
- 9 OSCAR
- 10 OSCAR - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 11 KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY VETTA a ZET, EL. TOPNÉ TYČE,
- 12 EKOS
- 13 EKOS PLUS
- 14 EKOS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 15 EKOS PLUS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU
- 16 ELEKTRICKÉ RADIÁTORY
- 17 PŘÍSLUŠENSTVÍ

KLASS - KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ připojení (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
KLASS 350 - klasik boční připojení	HKL3029010	KLASS 350/2 čl. - 170 W, 161 mm	1 003	41,81
	HKL3049010	KLASS 350/4 čl. - 340 W, 323 mm	2 007	83,62
	HKL3069010	KLASS 350/6 čl. - 510 W, 485 mm	3 010	125,43
	HKL3089010	KLASS 350/8 čl. - 680 W, 647 mm	4 014	167,23
	HKL3109010	KLASS 350/10 čl. - 850 W, 809 mm	5 017	209,04
	HKL3129010	KLASS 350/12 čl. - 1020 W, 971 mm	6 020	250,85
	HKL3149010	KLASS 350/14 čl. - 1190 W, 1133 mm	7 024	292,66
	HKL3169010	KLASS 350/16 čl. - 1360 W, 1295 mm	8 147	339,47
	HKL3189010	KLASS 350/18 čl. - 1530 W, 1457 mm	9 151	381,28
	HKL3209010	KLASS 350/20 čl. - 1700 W, 1619 mm	10 154	423,08
	HKL3229010	KLASS 350/22 čl. - 1870 W, 1781 mm	11 157	464,89
	HKL3249010	KLASS 350/24 čl. - 2040 W, 1943 mm	12 181	507,53
	HKL3269010	KLASS 350/26 čl. - 2210 W, 2105 mm	13 184	549,34
	HKL3289010	KLASS 350/28 čl. - 2380 W, 2267 mm	14 188	591,15
HKL3309010	KLASS 350/30 čl. - 2550 W, 2429 mm	15 191	632,96	
KLASS 500 - klasik boční připojení	HKL5029010	KLASS 500/2 čl. - 232 W, 161 mm	1 036	43,18
	HKL5049010	KLASS 500/4 čl. - 464 W, 323 mm	2 072	86,35
	HKL5069010	KLASS 500/6 čl. - 696 W, 485 mm	3 109	129,53
	HKL5089010	KLASS 500/8 čl. - 928 W, 647 mm	4 145	172,70
	HKL5109010	KLASS 500/10 čl. - 1160 W, 809 mm	5 181	215,88
	HKL5129010	KLASS 500/12 čl. - 1392 W, 971 mm	6 217	259,05
	HKL5149010	KLASS 500/14 čl. - 1624 W, 1133 mm	7 253	302,23
	HKL5169010	KLASS 500/16 čl. - 1856 W, 1295 mm	8 410	350,40
	HKL5189010	KLASS 500/18 čl. - 2088 W, 1457 mm	9 446	393,58
	HKL5209010	KLASS 500/20 čl. - 2320 W, 1619 mm	10 482	436,75
	HKL5229010	KLASS 500/22 čl. - 2552 W, 1781 mm	11 518	479,93
	HKL5249010	KLASS 500/24 čl. - 2784 W, 1943 mm	12 574	523,93
	HKL5269010	KLASS 500/26 čl. - 3016 W, 2105 mm	13 611	567,11
	HKL5289010	KLASS 500/28 čl. - 3248 W, 2267 mm	14 647	610,28
HKL5309010	KLASS 500/30 čl. - 3480 W, 2429 mm	15 683	653,46	
KLASS 600 - klasik boční připojení	HKL6029010	KLASS 600/2 čl. - 264 W, 161 mm	1 098	45,73
	HKL6049010	KLASS 600/4 čl. - 528 W, 323 mm	2 195	91,47
	HKL6069010	KLASS 600/6 čl. - 792 W, 485 mm	3 293	137,20
	HKL6089010	KLASS 600/8 čl. - 1056 W, 647 mm	4 390	182,93
	HKL6109010	KLASS 600/10 čl. - 1320 W, 809 mm	5 488	228,67
	HKL6129010	KLASS 600/12 čl. - 1584 W, 971 mm	6 586	274,40
	HKL6149010	KLASS 600/14 čl. - 1848 W, 1133 mm	7 683	320,13
	HKL6169010	KLASS 600/16 čl. - 2112 W, 1295 mm	8 901	370,87
	HKL6189010	KLASS 600/18 čl. - 2376 W, 1457 mm	9 998	416,60
	HKL6209010	KLASS 600/20 čl. - 2640 W, 1619 mm	11 096	462,33
	HKL6229010	KLASS 600/22 čl. - 2904 W, 1781 mm	12 194	508,07
	HKL6249010	KLASS 600/24 čl. - 3168 W, 1943 mm	13 311	554,63
	HKL6269010	KLASS 600/26 čl. - 3432 W, 2105 mm	14 409	600,37
	HKL6289010	KLASS 600/28 čl. - 3696 W, 2267 mm	15 506	646,10
HKL6309010	KLASS 600/30 čl. - 3960 W, 2429 mm	16 604	691,83	
KLASS 800 - klasik boční připojení	HKL8029010	KLASS 800/2 čl. - 324 W, 161 mm	1 311	54,64
	HKL8049010	KLASS 800/4 čl. - 648 W, 323 mm	2 623	109,28
	HKL8069010	KLASS 800/6 čl. - 972 W, 485 mm	3 934	163,93
	HKL8089010	KLASS 800/8 čl. - 1296 W, 647 mm	5 246	218,57
	HKL8109010	KLASS 800/10 čl. - 1620 W, 809 mm	6 557	273,21
	HKL8129010	KLASS 800/12 čl. - 1944 W, 971 mm	7 868	327,85
	HKL8149010	KLASS 800/14 čl. - 2268 W, 1133 mm	9 180	382,49
	HKL8169010	KLASS 800/16 čl. - 2592 W, 1295 mm	10 611	442,13
	HKL8189010	KLASS 800/18 čl. - 2916 W, 1457 mm	11 923	496,78
	HKL8209010	KLASS 800/20 čl. - 3240 W, 1619 mm	13 234	551,42
	HKL8229010	KLASS 800/22 čl. - 3564 W, 1781 mm	14 545	606,06
	HKL8249010	KLASS 800/24 čl. - 3888 W, 1943 mm	15 877	661,53
	HKL8269010	KLASS 800/26 čl. - 4212 W, 2105 mm	17 188	716,18
	HKL8289010	KLASS 800/28 čl. - 4536 W, 2267 mm	18 500	770,82
HKL8309010	KLASS 800/30 čl. - 4860 W, 2429 mm	19 811	825,46	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUS (viz příslušenství).

KLASS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK - s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
KLASS 350 - spodní připojení VK	HKL3029010VK	KLASS 350/2 čl. - spodní připojení VK - 170 W, 161 mm	2 803	116,81
	HKL3049010VK	KLASS 350/4 čl. - spodní připojení VK - 340 W, 323 mm	3 807	158,62
	HKL3069010VK	KLASS 350/6 čl. - spodní připojení VK - 510 W, 485 mm	4 810	200,43
	HKL3089010VK	KLASS 350/8 čl. - spodní připojení VK - 680 W, 647 mm	5 814	242,23
	HKL3109010VK	KLASS 350/10 čl. - spodní připojení VK - 850 W, 809 mm	6 817	284,04
	HKL3129010VK	KLASS 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1020 W, 971 mm	7 820	325,85
	HKL3149010VK	KLASS 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1190 W, 1133 mm	8 824	367,66
	HKL3169010VK	KLASS 350/16 čl. - spodní připojení VK - 1360 W, 1295 mm	9 947	414,47
	HKL3189010VK	KLASS 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1530 W, 1457 mm	10 951	456,28
	HKL3209010VK	KLASS 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1700 W, 1619 mm	11 954	498,08
	HKL3229010VK	KLASS 350/22 čl. - spodní připojení VK - 1870 W, 1781 mm	12 957	539,89
	HKL3249010VK	KLASS 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2040 W, 1943 mm	13 981	582,53
	HKL3269010VK	KLASS 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2210 W, 2105 mm	14 984	624,34
	HKL3289010VK	KLASS 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2380 W, 2267 mm	15 988	666,15
HKL3309010VK	KLASS 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2550 W, 2429 mm	16 991	707,96	
KLASS 500 - spodní připojení VK	HKL5029010VK	KLASS 500/2 čl. - spodní připojení VK - 232 W, 161 mm	2 836	118,18
	HKL5049010VK	KLASS 500/4 čl. - spodní připojení VK - 464 W, 323 mm	3 872	161,35
	HKL5069010VK	KLASS 500/6 čl. - spodní připojení VK - 696 W, 485 mm	4 909	204,53
	HKL5089010VK	KLASS 500/8 čl. - spodní připojení VK - 928 W, 647 mm	5 945	247,70
	HKL5109010VK	KLASS 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1160 W, 809 mm	6 981	290,88
	HKL5129010VK	KLASS 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1392 W, 971 mm	8 017	334,05
	HKL5149010VK	KLASS 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1624 W, 1133 mm	9 053	377,23
	HKL5169010VK	KLASS 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1856 W, 1295 mm	10 210	425,40
	HKL5189010VK	KLASS 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2088 W, 1457 mm	11 246	468,58
	HKL5209010VK	KLASS 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2320 W, 1619 mm	12 282	511,75
	HKL5229010VK	KLASS 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2552 W, 1781 mm	13 318	554,93
	HKL5249010VK	KLASS 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2784 W, 1943 mm	14 374	598,93
	HKL5269010VK	KLASS 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3016 W, 2105 mm	15 411	642,11
	HKL5289010VK	KLASS 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3248 W, 2267 mm	16 447	685,28
HKL5309010VK	KLASS 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3480 W, 2429 mm	17 483	728,46	
KLASS 600 - spodní připojení VK	HKL6029010VK	KLASS 600/2 čl. - spodní připojení VK - 264 W, 161 mm	2 898	120,73
	HKL6049010VK	KLASS 600/4 čl. - spodní připojení VK - 528 W, 323 mm	3 995	166,47
	HKL6069010VK	KLASS 600/6 čl. - spodní připojení VK - 792 W, 485 mm	5 093	212,20
	HKL6089010VK	KLASS 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1056 W, 647 mm	6 190	257,93
	HKL6109010VK	KLASS 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1320 W, 809 mm	7 288	303,67
	HKL6129010VK	KLASS 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1584 W, 971 mm	8 386	349,40
	HKL6149010VK	KLASS 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1848 W, 1133 mm	9 483	395,13
	HKL6169010VK	KLASS 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2112 W, 1295 mm	10 701	445,87
	HKL6189010VK	KLASS 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2376 W, 1457 mm	11 798	491,60
	HKL6209010VK	KLASS 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2640 W, 1619 mm	12 896	537,33
	HKL6229010VK	KLASS 600/22 čl. - spodní připojení VK - 2904 W, 1781 mm	13 994	583,07
	HKL6249010VK	KLASS 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3168 W, 1943 mm	15 111	629,63
	HKL6269010VK	KLASS 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3432 W, 2105 mm	16 209	675,37
	HKL6289010VK	KLASS 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3696 W, 2267 mm	17 306	721,10
HKL6309010VK	KLASS 600/30 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 2429 mm	18 404	766,83	
KLASS 800 - spodní připojení VK	HKL8029010VK	KLASS 800/2 čl. - spodní připojení VK - 324 W, 161 mm	3 111	129,64
	HKL8049010VK	KLASS 800/4 čl. - spodní připojení VK - 648 W, 323 mm	4 423	184,28
	HKL8069010VK	KLASS 800/6 čl. - spodní připojení VK - 972 W, 485 mm	5 734	238,93
	HKL8089010VK	KLASS 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1296 W, 647 mm	7 046	293,57
	HKL8109010VK	KLASS 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1620 W, 809 mm	8 357	348,21
	HKL8129010VK	KLASS 800/12 čl. - spodní připojení VK - 1944 W, 971 mm	9 668	402,85
	HKL8149010VK	KLASS 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2268 W, 1133 mm	10 980	457,49
	HKL8169010VK	KLASS 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2592 W, 1295 mm	12 411	517,13
	HKL8189010VK	KLASS 800/18 čl. - spodní připojení VK - 2916 W, 1457 mm	13 723	571,78
	HKL8209010VK	KLASS 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1619 mm	15 034	626,42
	HKL8229010VK	KLASS 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3564 W, 1781 mm	16 345	681,06
	HKL8249010VK	KLASS 800/24 čl. - spodní připojení VK - 3888 W, 1943 mm	17 677	736,53
	HKL8269010VK	KLASS 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4212 W, 2105 mm	18 988	791,18
	HKL8289010VK	KLASS 800/28 čl. - spodní připojení VK - 4536 W, 2267 mm	20 300	845,82
HKL8309010VK	KLASS 800/30 čl. - spodní připojení VK - 4860 W, 2429 mm	21 611	900,46	

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.
Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůzkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.
- 3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.
VK P ventil kompaktní **pravý**
VK L ventil kompaktní **levý**

VIP - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
VIP 350 klasik - boční připojení	HLVI3029010	VIP 350/2 čl. - 188 W, 161 mm	1 049	43,69
	HLVI3049010	VIP 350/4 čl. - 376 W, 323 mm	2 097	87,38
	HLVI3069010	VIP 350/6 čl. - 564 W, 485 mm	3 146	131,08
	HLVI3089010	VIP 350/8 čl. - 752 W, 647 mm	4 194	174,77
	HLVI3109010	VIP 350/10 čl. - 940 W, 809 mm	5 243	218,46
	HLVI3129010	VIP 350/12 čl. - 1128 W, 971 mm	6 292	262,15
	HLVI3149010	VIP 350/14 čl. - 1316 W, 1133 mm	7 340	305,84
	HLVI3169010	VIP 350/16 čl. - 1504 W, 1295 mm	8 509	354,53
	HLVI3189010	VIP 350/18 čl. - 1692 W, 1457 mm	9 557	398,23
	HLVI3209010	VIP 350/20 čl. - 1880 W, 1619 mm	10 606	441,92
	HLVI3229010	VIP 350/22 čl. - 2068 W, 1781 mm	11 655	485,61
	HLVI3249010	VIP 350/24 čl. - 2256 W, 1943 mm	12 723	530,13
	HLVI3269010	VIP 350/26 čl. - 2444 W, 2105 mm	13 772	573,83
	HLVI3289010	VIP 350/28 čl. - 2632 W, 2267 mm	14 820	617,52
	HLVI3309010	VIP 350/30 čl. - 2820 W, 2429 mm	15 849	660,38
VIP 500 klasik - boční připojení	HLVI5029010	VIP 500/2 čl. - 246 W, 161 mm	1 092	45,49
	HLVI5049010	VIP 500/4 čl. - 492 W, 323 mm	2 184	90,98
	HLVI5069010	VIP 500/6 čl. - 738 W, 485 mm	3 275	136,48
	HLVI5089010	VIP 500/8 čl. - 984 W, 647 mm	4 367	181,97
	HLVI5109010	VIP 500/10 čl. - 1230 W, 809 mm	5 459	227,46
	HLVI5129010	VIP 500/12 čl. - 1476 W, 971 mm	6 551	272,95
	HLVI5149010	VIP 500/14 čl. - 1722 W, 1133 mm	7 643	318,44
	HLVI5169010	VIP 500/16 čl. - 1968 W, 1295 mm	8 854	368,93
	HLVI5189010	VIP 500/18 čl. - 2214 W, 1457 mm	9 946	414,43
	HLVI5209010	VIP 500/20 čl. - 2460 W, 1619 mm	11 038	459,92
	HLVI5229010	VIP 500/22 čl. - 2706 W, 1781 mm	12 130	505,41
	HLVI5249010	VIP 500/24 čl. - 2952 W, 1943 mm	13 242	551,73
	HLVI5269010	VIP 500/26 čl. - 3198 W, 2105 mm	14 333	597,23
	HLVI5289010	VIP 500/28 čl. - 3444 W, 2267 mm	15 425	642,72
	HLVI5309010	VIP 500/30 čl. - 3690 W, 2429 mm	16 497	687,38
VIP 600 klasik - boční připojení	HLVI6029010	VIP 600/2 čl. - 284 W, 161 mm	1 153	48,03
	HLVI6049010	VIP 600/4 čl. - 568 W, 323 mm	2 306	96,07
	HLVI6069010	VIP 600/6 čl. - 852 W, 485 mm	3 458	144,10
	HLVI6089010	VIP 600/8 čl. - 1136 W, 647 mm	4 611	192,13
	HLVI6109010	VIP 600/10 čl. - 1420 W, 809 mm	5 764	240,17
	HLVI6129010	VIP 600/12 čl. - 1704 W, 971 mm	6 917	288,20
	HLVI6149010	VIP 600/14 čl. - 1988 W, 1133 mm	8 070	336,23
	HLVI6169010	VIP 600/16 čl. - 2272 W, 1295 mm	9 342	389,27
	HLVI6189010	VIP 600/18 čl. - 2556 W, 1457 mm	10 495	437,30
	HLVI6209010	VIP 600/20 čl. - 2840 W, 1619 mm	11 648	485,33
	HLVI6229010	VIP 600/22 čl. - 3124 W, 1781 mm	12 801	533,37
	HLVI6249010	VIP 600/24 čl. - 3408 W, 1943 mm	13 974	582,23
	HLVI6269010	VIP 600/26 čl. - 3692 W, 2105 mm	15 126	630,27
	HLVI6289010	VIP 600/28 čl. - 3976 W, 2267 mm	16 279	678,30
	HLVI6309010	VIP 600/30 čl. - 4260 W, 2429 mm	17 412	725,50
VIP 800 klasik - boční připojení	HLVI8029010	VIP 800/2 čl. - 360 W, 161 mm	1 414	58,93
	HLVI8049010	VIP 800/4 čl. - 720 W, 323 mm	2 828	117,85
	HLVI8069010	VIP 800/6 čl. - 1080 W, 485 mm	4 243	176,78
	HLVI8089010	VIP 800/8 čl. - 1440 W, 647 mm	5 657	235,70
	HLVI8109010	VIP 800/10 čl. - 1800 W, 809 mm	7 071	294,63
	HLVI8129010	VIP 800/12 čl. - 2160 W, 971 mm	8 485	353,55
	HLVI8149010	VIP 800/14 čl. - 2520 W, 1133 mm	9 899	412,48
	HLVI8169010	VIP 800/16 čl. - 2880 W, 1295 mm	11 434	476,40
	HLVI8189010	VIP 800/18 čl. - 3240 W, 1457 mm	12 848	535,33
	HLVI8209010	VIP 800/20 čl. - 3600 W, 1619 mm	14 262	594,25
	HLVI8229010	VIP 800/22 čl. - 3960 W, 1781 mm	15 676	653,18
	HLVI8249010	VIP 800/24 čl. - 4320 W, 1943 mm	17 110	712,93
	HLVI8269010	VIP 800/26 čl. - 4680 W, 2105 mm	18 525	771,86
	HLVI8289010	VIP 800/28 čl. - 5040 W, 2267 mm	19 939	830,78
	HLVI8309010	VIP 800/30 čl. - 5400 W, 2429 mm	21 333	888,88

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUS (viz příslušenství).

VIP - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK - s integrovanou ventilovou vložkou (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
VIP 350 VK - spodní připojení VK	HLVI3029010VK	VIP 350/2 čl. - spodní připojení VK - 188 W, 161 mm	2 899	120,78
	HLVI3049010VK	VIP 350/4 čl. - spodní připojení VK - 376 W, 323 mm	3 947	164,47
	HLVI3069010VK	VIP 350/6 čl. - spodní připojení VK - 564 W, 485 mm	4 996	208,16
	HLVI3089010VK	VIP 350/8 čl. - spodní připojení VK - 752 W, 647 mm	6 044	251,85
	HLVI3109010VK	VIP 350/10 čl. - spodní připojení VK - 940 W, 809 mm	7 093	295,54
	HLVI3129010VK	VIP 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1128 W, 971 mm	8 142	339,23
	HLVI3149010VK	VIP 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1316 W, 1133 mm	9 190	382,93
	HLVI3169010VK	VIP350/16 čl. - spodní připojení VK - 1504 W, 1295 mm	10 359	431,62
	HLVI3189010VK	VIP 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1692 W, 1457 mm	11 407	475,31
	HLVI3209010VK	VIP 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1880 W, 1619 mm	12 456	519,00
	HLVI3229010VK	VIP 350/22 čl. - spodní připojení VK - 2068 W, 1781 mm	13 505	562,69
	HLVI3249010VK	VIP 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2256 W, 1943 mm	14 573	607,22
	HLVI3269010VK	VIP 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2444 W, 2105 mm	15 622	650,91
	HLVI3289010VK	VIP 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2632 W, 2267 mm	16 670	694,60
HLVI3309010VK	VIP 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2820 W, 2429 mm	17 699	737,46	
VIP 500 VK - spodní připojení VK	HLVI5029010VK	VIP 500/2 čl. - spodní připojení VK - 246 W, 161 mm	2 942	122,58
	HLVI5049010VK	VIP 500/4 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 323 mm	4 034	168,07
	HLVI5069010VK	VIP 500/6 čl. - spodní připojení VK - 738 W, 485 mm	5 125	213,56
	HLVI5089010VK	VIP 500/8 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 647 mm	6 217	259,05
	HLVI5109010VK	VIP 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1230 W, 809 mm	7 309	304,54
	HLVI5129010VK	VIP 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 971 mm	8 401	350,03
	HLVI5149010VK	VIP 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1722 W, 1133 mm	9 493	395,53
	HLVI5169010VK	VIP 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1295 mm	10 704	446,02
	HLVI5189010VK	VIP 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2214 W, 1457 mm	11 796	491,51
	HLVI5209010VK	VIP 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 1619 mm	12 888	537,00
	HLVI5229010VK	VIP 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2706 W, 1781 mm	13 980	582,49
	HLVI5249010VK	VIP 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2952 W, 1943 mm	15 092	628,82
	HLVI5269010VK	VIP 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3198 W, 2105 mm	16 183	674,31
	HLVI5289010VK	VIP 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3444 W, 2267 mm	17 275	719,80
HLVI5309010VK	VIP 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3690 W, 2429 mm	18 347	764,46	
VIP 600 VK - spodní připojení VK	HLVI6029010VK	VIP 600/2 čl. - spodní připojení VK - 284 W, 161 mm	3 003	125,12
	HLVI6049010VK	VIP 600/4 čl. - spodní připojení VK - 568 W, 323 mm	4 156	173,15
	HLVI6069010VK	VIP 600/6 čl. - spodní připojení VK - 852 W, 485 mm	5 308	221,18
	HLVI6089010VK	VIP 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1136 W, 647 mm	6 461	269,22
	HLVI6109010VK	VIP 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1420 W, 809 mm	7 614	317,25
	HLVI6129010VK	VIP 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1704 W, 971 mm	8 767	365,28
	HLVI6149010VK	VIP 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1988 W, 1133 mm	9 920	413,32
	HLVI6169010VK	VIP 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2272 W, 1295 mm	11 192	466,35
	HLVI6189010VK	VIP 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2556 W, 1457 mm	12 345	514,38
	HLVI6209010VK	VIP 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2840 W, 1619 mm	13 498	562,42
	HLVI6229010VK	VIP 600/22 čl. - spodní připojení VK - 3124 W, 1781 mm	14 651	610,45
	HLVI6249010VK	VIP 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3408 W, 1943 mm	15 824	659,32
	HLVI6269010VK	VIP 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3692 W, 2105 mm	16 976	707,35
	HLVI6289010VK	VIP 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3976 W, 2267 mm	18 129	755,38
HLVI6309010VK	VIP 600/30 čl. - spodní připojení VK - 4260 W, 2429 mm	19 262	802,58	
VIP 800 VK - spodní připojení VK	HLVI8029010VK	VIP 800/2 čl. - spodní připojení VK - 360 W, 161 mm	3 264	136,01
	HLVI8049010VK	VIP 800/4 čl. - spodní připojení VK - 720 W, 323 mm	4 678	194,93
	HLVI8069010VK	VIP 800/6 čl. - spodní připojení VK - 1080 W, 485 mm	6 093	253,86
	HLVI8089010VK	VIP 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1440 W, 647 mm	7 507	312,78
	HLVI8109010VK	VIP 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1800 W, 809 mm	8 921	371,71
	HLVI8129010VK	VIP 800/12 čl. - spodní připojení VK - 2160 W, 971 mm	10 335	430,63
	HLVI8149010VK	VIP 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2520 W, 1133 mm	11 749	489,56
	HLVI8169010VK	VIP 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2880 W, 1295 mm	13 284	553,48
	HLVI8189010VK	VIP 800/18 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1457 mm	14 698	612,41
	HLVI8209010VK	VIP 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3600 W, 1619 mm	16 112	671,33
	HLVI8229010VK	VIP 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 1781 mm	17 526	730,26
	HLVI8249010VK	VIP 800/24 čl. - spodní připojení VK - 4320 W, 1943 mm	18 960	790,02
	HLVI8269010VK	VIP 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4680 W, 2105 mm	20 375	848,94
	HLVI8289010VK	VIP 800/28 čl. - spodní připojení VK - 5040 W, 2267 mm	21 789	907,87
HLVI8309010VK	VIP 800/30 čl. - spodní připojení VK - 5400 W, 2429 mm	23 183	965,96	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.

3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VK P ventil kompaktní **pravý**

VK L ventil kompaktní **levý**

MIX - KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
MIX 300 k klasik - boční připojení	HLMIO3029010	MIX 300/2 čl. - 164 W, 161 mm	1 048	43,65
	HLMIO3049010	MIX 300/4 čl. - 328 W, 323 mm	2 095	87,30
	HLMIO3069010	MIX 300/6 čl. - 492 W, 485 mm	3 143	130,95
	HLMIO3089010	MIX 300/8 čl. - 656 W, 647 mm	4 190	174,60
	HLMIO3109010	MIX 300/10 čl. - 820 W, 809 mm	5 238	218,25
	HLMIO3129010	MIX 300/12 čl. - 984 W, 971 mm	6 286	261,90
	HLMIO3149010	MIX 300/14 čl. - 1148 W, 1133 mm	7 333	305,55
	HLMIO3169010	MIX 300/16 čl. - 1312 W, 1295 mm	8 501	354,20
	HLMIO3189010	MIX 300/18 čl. - 1476 W, 1457 mm	9 548	397,85
	HLMIO3209010	MIX 300/20 čl. - 1640 W, 1619 mm	10 596	441,50
	HLMIO3229010	MIX 300/22 čl. - 1804 W, 1781 mm	11 644	485,15
	HLMIO3249010	MIX 300/24 čl. - 1968 W, 1943 mm	12 711	529,63
	HLMIO3269010	MIX 300/26 čl. - 2132 W, 2105 mm	13 759	573,28
	HLMIO3289010	MIX 300/28 čl. - 2296 W, 2267 mm	14 806	616,93
HLMIO3309010	MIX 300/30 čl. - 2460 W, 2429 mm	15 834	659,75	
MIX 350 klasik - boční připojení	HLMI3029010	MIX 350/2 čl. - 188 W, 161 mm	1 066	44,43
	HLMI3049010	MIX 350/4 čl. - 376 W, 323 mm	2 132	88,85
	HLMI3069010	MIX 350/6 čl. - 564 W, 485 mm	3 199	133,28
	HLMI3089010	MIX 350/8 čl. - 752 W, 647 mm	4 265	177,70
	HLMI3109010	MIX 350/10 čl. - 940 W, 809 mm	5 331	222,13
	HLMI3129010	MIX 350/12 čl. - 1128 W, 971 mm	6 397	266,55
	HLMI3149010	MIX 350/14 čl. - 1316 W, 1133 mm	7 463	310,98
	HLMI3169010	MIX 350/16 čl. - 1504 W, 1295 mm	8 530	360,40
	HLMI3189010	MIX 350/18 čl. - 1692 W, 1457 mm	9 716	404,83
	HLMI3209010	MIX 350/20 čl. - 1880 W, 1619 mm	10 782	449,25
	HLMI3229010	MIX 350/22 čl. - 2068 W, 1781 mm	11 848	493,68
	HLMI3249010	MIX 350/24 čl. - 2256 W, 1943 mm	12 934	538,93
	HLMI3269010	MIX 350/26 čl. - 2444 W, 2105 mm	14 001	583,36
	HLMI3289010	MIX 350/28 čl. - 2632 W, 2267 mm	15 067	627,78
HLMI3309010	MIX 350/30 čl. - 2820 W, 2429 mm	16 113	671,38	
MIX 500 klasik - boční připojení	HLMI5029010	MIX 500/2 čl. - 246 W, 161 mm	1 097	45,73
	HLMI5049010	MIX 500/4 čl. - 492 W, 323 mm	2 195	91,45
	HLMI5069010	MIX 500/6 čl. - 738 W, 485 mm	3 292	137,18
	HLMI5089010	MIX 500/8 čl. - 984 W, 647 mm	4 390	182,90
	HLMI5109010	MIX 500/10 čl. - 1230 W, 809 mm	5 487	228,63
	HLMI5129010	MIX 500/12 čl. - 1476 W, 971 mm	6 584	274,35
	HLMI5149010	MIX 500/14 čl. - 1722 W, 1133 mm	7 682	320,08
	HLMI5169010	MIX 500/16 čl. - 1968 W, 1295 mm	8 899	370,80
	HLMI5189010	MIX 500/18 čl. - 2214 W, 1457 mm	9 997	416,53
	HLMI5209010	MIX 500/20 čl. - 2460 W, 1619 mm	11 094	462,25
	HLMI5229010	MIX 500/22 čl. - 2706 W, 1781 mm	12 191	507,98
	HLMI5249010	MIX 500/24 čl. - 2952 W, 1943 mm	13 309	554,53
	HLMI5269010	MIX 500/26 čl. - 3198 W, 2105 mm	14 406	600,26
	HLMI5289010	MIX 500/28 čl. - 3444 W, 2267 mm	15 504	645,98
HLMI5309010	MIX 500/30 čl. - 3690 W, 2429 mm	16 581	690,88	
MIX 600 klasik - boční připojení	HLMI6029010	MIX 600/2 čl. - 284 W, 161 mm	1 154	48,08
	HLMI6049010	MIX 600/4 čl. - 568 W, 323 mm	2 308	96,15
	HLMI6069010	MIX 600/6 čl. - 852 W, 485 mm	3 461	144,23
	HLMI6089010	MIX 600/8 čl. - 1136 W, 647 mm	4 615	192,30
	HLMI6109010	MIX 600/10 čl. - 1420 W, 809 mm	5 769	240,38
	HLMI6129010	MIX 600/12 čl. - 1704 W, 971 mm	6 923	288,45
	HLMI6149010	MIX 600/14 čl. - 1988 W, 1133 mm	8 077	336,53
	HLMI6169010	MIX 600/16 čl. - 2272 W, 1295 mm	9 350	389,60
	HLMI6189010	MIX 600/18 čl. - 2556 W, 1457 mm	10 504	437,68
	HLMI6209010	MIX 600/20 čl. - 2840 W, 1619 mm	11 658	485,75
	HLMI6229010	MIX 600/22 čl. - 3124 W, 1781 mm	12 812	533,83
	HLMI6249010	MIX 600/24 čl. - 3408 W, 1943 mm	13 986	582,73
	HLMI6269010	MIX 600/26 čl. - 3692 W, 2105 mm	15 139	630,81
	HLMI6289010	MIX 600/28 čl. - 3976 W, 2267 mm	16 293	678,88
HLMI6309010	MIX 600/30 čl. - 4260 W, 2429 mm	17 427	726,13	
MIX 800 klasik - boční připojení	HLMI8029010	MIX 800/2 čl. - 360 W, 161 mm	1 392	58,01
	HLMI8049010	MIX 800/4 čl. - 720 W, 323 mm	2 784	116,02
	HLMI8069010	MIX 800/6 čl. - 1080 W, 485 mm	4 177	174,03
	HLMI8089010	MIX 800/8 čl. - 1440 W, 647 mm	5 569	232,03
	HLMI8109010	MIX 800/10 čl. - 1800 W, 809 mm	6 961	290,04
	HLMI8129010	MIX 800/12 čl. - 2160 W, 971 mm	8 353	348,05
	HLMI8149010	MIX 800/14 čl. - 2520 W, 1133 mm	9 745	406,06
	HLMI8169010	MIX 800/16 čl. - 2880 W, 1295 mm	11 258	469,07
	HLMI8189010	MIX 800/18 čl. - 3240 W, 1457 mm	12 650	527,08
	HLMI8209010	MIX 800/20 čl. - 3600 W, 1619 mm	14 042	585,08
	HLMI8229010	MIX 800/22 čl. - 3960 W, 1781 mm	15 434	643,09
	HLMI8249010	MIX 800/24 čl. - 4320 W, 1943 mm	16 846	701,93
	HLMI8269010	MIX 800/26 čl. - 4680 W, 2105 mm	18 239	759,94
	HLMI8289010	MIX 800/28 čl. - 5040 W, 2267 mm	19 631	817,95
HLMI8309010	MIX 800/30 čl. - 5400 W, 2429 mm	21 003	875,13	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUS (viz příslušenství).

MIX - SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
MIX 300 VK - spodní připojení VK	HLMIO3029010VK	MIX 300/2 čl. - spodní připojení VK - 164 W, 161 mm	2 898	120,73
	HLMIO3049010VK	MIX 300/4 čl. - spodní připojení VK - 328 W, 323 mm	3 945	164,38
	HLMIO3069010VK	MIX 300/6 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 485 mm	4 993	208,03
	HLMIO3089010VK	MIX 300/8 čl. - spodní připojení VK - 656 W, 647 mm	6 040	251,68
	HLMIO3109010VK	MIX 300/10 čl. - spodní připojení VK - 820 W, 809 mm	7 088	295,33
	HLMIO3129010VK	MIX 300/12 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 971 mm	8 136	338,98
	HLMIO3149010VK	MIX 300/14 čl. - spodní připojení VK - 1148 W, 1133 mm	9 183	382,63
	HLMIO3169010VK	MIX 300/16 čl. - spodní připojení VK - 1312 W, 1295 mm	10 351	431,28
	HLMIO3189010VK	MIX 300/18 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 1457 mm	11 398	474,93
	HLMIO3209010VK	MIX 300/20 čl. - spodní připojení VK - 1640 W, 1619 mm	12 446	518,58
	HLMIO3229010VK	MIX 300/22 čl. - spodní připojení VK - 1804 W, 1781 mm	13 494	562,23
	HLMIO3249010VK	MIX 300/24 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1943 mm	14 561	606,72
	HLMIO3269010VK	MIX 300/26 čl. - spodní připojení VK - 2132 W, 2105 mm	15 609	650,37
	HLMIO3289010VK	MIX 300/28 čl. - spodní připojení VK - 2296 W, 2267 mm	16 656	694,02
HLMIO3309010VK	MIX 300/30 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 2429 mm	17 684	736,83	
MIX 350 VK - spodní připojení VK	HLMIO3209010VK	MIX 350/2 čl. - spodní připojení VK - 188 W, 161 mm	2 916	121,51
	HLMIO3049010VK	MIX 350/4 čl. - spodní připojení VK - 376 W, 323 mm	3 982	165,93
	HLMIO3069010VK	MIX 350/6 čl. - spodní připojení VK - 564 W, 485 mm	5 049	210,36
	HLMIO3089010VK	MIX 350/8 čl. - spodní připojení VK - 752 W, 647 mm	6 115	254,78
	HLMIO3109010VK	MIX 350/10 čl. - spodní připojení VK - 940 W, 809 mm	7 181	299,21
	HLMIO3129010VK	MIX 350/12 čl. - spodní připojení VK - 1128 W, 971 mm	8 247	343,63
	HLMIO3149010VK	MIX 350/14 čl. - spodní připojení VK - 1316 W, 1133 mm	9 313	388,06
	HLMIO3169010VK	MIX 350/16 čl. - spodní připojení VK - 1504 W, 1295 mm	10 500	437,48
	HLMIO3189010VK	MIX 350/18 čl. - spodní připojení VK - 1692 W, 1457 mm	11 566	481,91
	HLMIO3209010VK	MIX 350/20 čl. - spodní připojení VK - 1880 W, 1619 mm	12 632	526,33
	HLMIO3229010VK	MIX 350/22 čl. - spodní připojení VK - 2068 W, 1781 mm	13 698	570,76
	HLMIO3249010VK	MIX 350/24 čl. - spodní připojení VK - 2256 W, 1943 mm	14 784	616,02
	HLMIO3269010VK	MIX 350/26 čl. - spodní připojení VK - 2444 W, 2105 mm	15 851	660,44
	HLMIO3289010VK	MIX 350/28 čl. - spodní připojení VK - 2632 W, 2267 mm	16 917	704,87
HLMIO3309010VK	MIX 350/30 čl. - spodní připojení VK - 2820 W, 2429 mm	17 963	748,46	
MIX 500 VK - spodní připojení VK	HLMIO5029010VK	MIX 500/2 čl. - spodní připojení VK - 246 W, 161 mm	2 947	122,81
	HLMIO5049010VK	MIX 500/4 čl. - spodní připojení VK - 492 W, 323 mm	4 045	168,53
	HLMIO5069010VK	MIX 500/6 čl. - spodní připojení VK - 738 W, 485 mm	5 142	214,26
	HLMIO5089010VK	MIX 500/8 čl. - spodní připojení VK - 984 W, 647 mm	6 240	259,98
	HLMIO5109010VK	MIX 500/10 čl. - spodní připojení VK - 1230 W, 809 mm	7 337	305,71
	HLMIO5129010VK	MIX 500/12 čl. - spodní připojení VK - 1476 W, 971 mm	8 434	351,43
	HLMIO5149010VK	MIX 500/14 čl. - spodní připojení VK - 1722 W, 1133 mm	9 532	397,16
	HLMIO5169010VK	MIX 500/16 čl. - spodní připojení VK - 1968 W, 1295 mm	10 749	447,88
	HLMIO5189010VK	MIX 500/18 čl. - spodní připojení VK - 2214 W, 1457 mm	11 847	493,61
	HLMIO5209010VK	MIX 500/20 čl. - spodní připojení VK - 2460 W, 1619 mm	12 944	539,33
	HLMIO5229010VK	MIX 500/22 čl. - spodní připojení VK - 2706 W, 1781 mm	14 041	585,06
	HLMIO5249010VK	MIX 500/24 čl. - spodní připojení VK - 2952 W, 1943 mm	15 159	631,62
	HLMIO5269010VK	MIX 500/26 čl. - spodní připojení VK - 3198 W, 2105 mm	16 256	677,34
	HLMIO5289010VK	MIX 500/28 čl. - spodní připojení VK - 3444 W, 2267 mm	17 354	723,07
HLMIO5309010VK	MIX 500/30 čl. - spodní připojení VK - 3690 W, 2429 mm	18 431	767,96	
MIX 600 VK - spodní připojení VK	HLMIO6029010VK	MIX 600/2 čl. - spodní připojení VK - 284 W, 161 mm	3 004	125,16
	HLMIO6049010VK	MIX 600/4 čl. - spodní připojení VK - 568 W, 323 mm	4 158	173,23
	HLMIO6069010VK	MIX 600/6 čl. - spodní připojení VK - 852 W, 485 mm	5 311	221,31
	HLMIO6089010VK	MIX 600/8 čl. - spodní připojení VK - 1136 W, 647 mm	6 465	269,38
	HLMIO6109010VK	MIX 600/10 čl. - spodní připojení VK - 1420 W, 809 mm	7 619	317,46
	HLMIO6129010VK	MIX 600/12 čl. - spodní připojení VK - 1704 W, 971 mm	8 773	365,53
	HLMIO6149010VK	MIX 600/14 čl. - spodní připojení VK - 1988 W, 1133 mm	9 927	413,61
	HLMIO6169010VK	MIX 600/16 čl. - spodní připojení VK - 2272 W, 1295 mm	11 200	466,68
	HLMIO6189010VK	MIX 600/18 čl. - spodní připojení VK - 2556 W, 1457 mm	12 354	514,76
	HLMIO6209010VK	MIX 600/20 čl. - spodní připojení VK - 2840 W, 1619 mm	13 508	562,83
	HLMIO6229010VK	MIX 600/22 čl. - spodní připojení VK - 3124 W, 1781 mm	14 662	610,91
	HLMIO6249010VK	MIX 600/24 čl. - spodní připojení VK - 3408 W, 1943 mm	15 836	659,82
	HLMIO6269010VK	MIX 600/26 čl. - spodní připojení VK - 3692 W, 2105 mm	16 989	707,89
	HLMIO6289010VK	MIX 600/28 čl. - spodní připojení VK - 3976 W, 2267 mm	18 143	755,97
HLMIO6309010VK	MIX 600/30 čl. - spodní připojení VK - 4260 W, 2429 mm	19 277	803,21	
MIX 800 VK - spodní připojení VK	HLMIO8029010VK	MIX 800/2 čl. - spodní připojení VK - 360 W, 161 mm	3 242	135,09
	HLMIO8049010VK	MIX 800/4 čl. - spodní připojení VK - 720 W, 323 mm	4 634	193,10
	HLMIO8069010VK	MIX 800/6 čl. - spodní připojení VK - 1080 W, 485 mm	6 027	251,11
	HLMIO8089010VK	MIX 800/8 čl. - spodní připojení VK - 1440 W, 647 mm	7 419	309,12
	HLMIO8109010VK	MIX 800/10 čl. - spodní připojení VK - 1800 W, 809 mm	8 811	367,13
	HLMIO8129010VK	MIX 800/12 čl. - spodní připojení VK - 2160 W, 971 mm	10 203	425,13
	HLMIO8149010VK	MIX 800/14 čl. - spodní připojení VK - 2520 W, 1133 mm	11 595	483,14
	HLMIO8169010VK	MIX 800/16 čl. - spodní připojení VK - 2880 W, 1295 mm	13 108	546,15
	HLMIO8189010VK	MIX 800/18 čl. - spodní připojení VK - 3240 W, 1457 mm	14 500	604,16
	HLMIO8209010VK	MIX 800/20 čl. - spodní připojení VK - 3600 W, 1619 mm	15 892	662,17
	HLMIO8229010VK	MIX 800/22 čl. - spodní připojení VK - 3960 W, 1781 mm	17 284	720,18
	HLMIO8249010VK	MIX 800/24 čl. - spodní připojení VK - 4320 W, 1943 mm	18 696	779,02
	HLMIO8269010VK	MIX 800/26 čl. - spodní připojení VK - 4680 W, 2105 mm	20 089	837,03
	HLMIO8289010VK	MIX 800/28 čl. - spodní připojení VK - 5040 W, 2267 mm	21 481	895,03
HLMIO8309010VK	MIX 800/30 čl. - spodní připojení VK - 5400 W, 2429 mm	22 853	952,21	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat a upevňovací set HLUS (viz příslušenství), montážní set HLMS je v ceně radiátoru.

3) Spodní připojení VK je k dodání jako pravé VKP nebo levé VKL, cena je stejná. Pokud nebude v objednávce specifikováno, dodáme VKP.

VK P ventil kompaktní pravý

VK L ventil kompaktní levý

OSCAR KLASIK BOČNÍ PŘIPOJENÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	CZK	EUR
OSCAR 900 - boční připojení	HLOS09039010	OSCAR 0900/3čl. - 525 W, 240 mm	3 963	165,13
	HLOS09049010	OSCAR 0900/4čl. - 700 W, 320 mm	5 284	220,17
	HLOS09059010	OSCAR 0900/5čl. - 875 W, 400 mm	6 605	275,21
	HLOS09069010	OSCAR 0900/6čl. - 1050 W, 480 mm	7 926	330,25
	HLOS09079010	OSCAR 0900/7čl. - 1225 W, 560 mm	9 247	385,29
	HLOS09089010	OSCAR 0900/8čl. - 1400 W, 640 mm	10 568	440,33
	HLOS09099010	OSCAR 0900/9čl. - 1575 W, 720 mm	11 889	495,38
	HLOS09109010	OSCAR 0900/10čl. - 1750 W, 800 mm	13 210	550,42
	HLOS09119010	OSCAR 0900/11čl. - 1925 W, 880 mm	14 531	605,46
	HLOS09129010	OSCAR 0900/12čl. - 2100 W, 960 mm	15 852	660,50
OSCAR 1000 - boční připojení	HLOS10039010	OSCAR 1000/3čl. - 570 W, 240 mm	4 302	179,26
	HLOS10049010	OSCAR 1000/4čl. - 760 W, 320 mm	5 736	239,02
	HLOS10059010	OSCAR 1000/5čl. - 950 W, 400 mm	7 171	298,77
	HLOS10069010	OSCAR 1000/6čl. - 1140 W, 480 mm	8 605	358,53
	HLOS10079010	OSCAR 1000/7čl. - 1330 W, 560 mm	10 039	418,28
	HLOS10089010	OSCAR 1000/8čl. - 1520 W, 640 mm	11 473	478,03
	HLOS10099010	OSCAR 1000/9čl. - 1710 W, 720 mm	12 907	537,79
	HLOS10109010	OSCAR 1000/10čl. - 1900 W, 800 mm	14 341	597,54
	HLOS10119010	OSCAR 1000/11čl. - 2090 W, 880 mm	15 775	657,30
	HLOS10129010	OSCAR 1000/12čl. - 2280 W, 960 mm	17 209	717,05
OSCAR 1200 - boční připojení	HLOS12039010	OSCAR 1200/3čl. - 654 W, 240 mm	5 180	215,85
	HLOS12049010	OSCAR 1200/4čl. - 872 W, 320 mm	6 907	287,80
	HLOS12059010	OSCAR 1200/5čl. - 1090 W, 400 mm	8 634	359,75
	HLOS12069010	OSCAR 1200/6čl. - 1308 W, 480 mm	10 361	431,70
	HLOS12079010	OSCAR 1200/7čl. - 1526 W, 560 mm	12 088	503,65
	HLOS12089010	OSCAR 1200/8čl. - 1744 W, 640 mm	13 814	575,60
	HLOS12099010	OSCAR 1200/9čl. - 1962 W, 720 mm	15 541	647,55
	HLOS12109010	OSCAR 1200/10čl. - 2180 W, 800 mm	17 268	719,50
	HLOS12119010	OSCAR 1200/11čl. - 2398 W, 880 mm	18 995	791,45
	HLOS12129010	OSCAR 1200/12čl. - 2616 W, 960 mm	20 722	863,40
OSCAR 1400 - boční připojení	HLOS14039010	OSCAR 1400/3čl. - 735 W, 240 mm	5 842	243,41
	HLOS14049010	OSCAR 1400/4čl. - 980 W, 320 mm	7 789	324,55
	HLOS14059010	OSCAR 1400/5čl. - 1225 W, 400 mm	9 737	405,69
	HLOS14069010	OSCAR 1400/6čl. - 1470 W, 480 mm	11 684	486,83
	HLOS14079010	OSCAR 1400/7čl. - 1715 W, 560 mm	13 631	567,96
	HLOS14089010	OSCAR 1400/8čl. - 1960 W, 640 mm	15 578	649,10
	HLOS14099010	OSCAR 1400/9čl. - 2205 W, 720 mm	17 526	730,24
	HLOS14109010	OSCAR 1400/10čl. - 2450 W, 800 mm	19 473	811,38
	HLOS14119010	OSCAR 1400/11čl. - 2695 W, 880 mm	21 420	892,51
	HLOS14129010	OSCAR 1400/12čl. - 2940 W, 960 mm	23 368	973,65
OSCAR 1600 - boční připojení	HLOS16039010	OSCAR 1600/3čl. - 813 W, 240 mm	6 444	268,49
	HLOS16049010	OSCAR 1600/4čl. - 1084 W, 320 mm	8 592	357,98
	HLOS16059010	OSCAR 1600/5čl. - 1355 W, 400 mm	10 740	447,48
	HLOS16069010	OSCAR 1600/6čl. - 1626 W, 480 mm	12 887	536,98
	HLOS16079010	OSCAR 1600/7čl. - 1897 W, 560 mm	15 035	626,47
	HLOS16089010	OSCAR 1600/8čl. - 2168 W, 640 mm	17 183	715,97
	HLOS16099010	OSCAR 1600/9čl. - 2439 W, 720 mm	19 331	805,46
	HLOS16109010	OSCAR 1600/10čl. - 2710 W, 800 mm	21 479	894,96
	HLOS16119010	OSCAR 1600/11čl. - 2981 W, 880 mm	23 627	984,45
	HLOS16129010	OSCAR 1600/12čl. - 3252 W, 960 mm	25 775	1 073,95
OSCAR 1800 - boční připojení	HLOS18039010	OSCAR 1800/3čl. - 891 W, 240 mm	7 011	292,11
	HLOS18049010	OSCAR 1800/4čl. - 1188 W, 320 mm	9 348	389,48
	HLOS18059010	OSCAR 1800/5čl. - 1485 W, 400 mm	11 685	486,85
	HLOS18069010	OSCAR 1800/6čl. - 1782 W, 480 mm	14 021	584,23
	HLOS18079010	OSCAR 1800/7čl. - 2079 W, 560 mm	16 358	681,60
	HLOS18089010	OSCAR 1800/8čl. - 2376 W, 640 mm	18 695	778,97
	HLOS18099010	OSCAR 1800/9čl. - 2673 W, 720 mm	21 032	876,33
	HLOS18109010	OSCAR 1800/10čl. - 2970 W, 800 mm	23 369	973,71
	HLOS18119010	OSCAR 1800/11čl. - 3267 W, 880 mm	25 706	1 071,08
	HLOS18129010	OSCAR 1800/12čl. - 3564 W, 960 mm	28 043	1 168,45
OSCAR 2000 - boční připojení	HLOS20039010	OSCAR 2000/3čl. - 963 W, 240 mm	7 925	330,20
	HLOS20049010	OSCAR 2000/4čl. - 1284 W, 320 mm	10 566	440,27
	HLOS20059010	OSCAR 2000/5čl. - 1605 W, 400 mm	13 208	550,33
	HLOS20069010	OSCAR 2000/6čl. - 1926 W, 480 mm	15 850	660,40
	HLOS20079010	OSCAR 2000/7čl. - 2247 W, 560 mm	18 491	770,47
	HLOS20089010	OSCAR 2000/8čl. - 2568 W, 640 mm	21 133	880,53
	HLOS20099010	OSCAR 2000/9čl. - 2889 W, 720 mm	23 774	990,58
	HLOS20109010	OSCAR 2000/10čl. - 3210 W, 800 mm	26 416	1 100,67
	HLOS20119010	OSCAR 2000/11čl. - 3531 W, 880 mm	29 058	1 210,73
	HLOS20129010	OSCAR 2000/12čl. - 3852 W, 960 mm	31 699	1 320,80

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUO (viz příslušenství).

OSCAR - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU středové (skladem)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
OSCAR 900 - spodní připojení JV	HLOS09039010JV	OSCAR 0900/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 525 W, 240 mm	4 363	181,79
	HLOS09049010JV	OSCAR 0900/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 700 W, 320 mm	5 684	236,83
	HLOS09059010JV	OSCAR 0900/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 875 W, 400 mm	7 005	291,88
	HLOS09069010JV	OSCAR 0900/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1050 W, 480 mm	8 326	346,92
	HLOS09079010JV	OSCAR 0900/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1225 W, 560 mm	9 647	401,96
	HLOS09089010JV	OSCAR 0900/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1400 W, 640 mm	10 968	457,00
	HLOS09099010JV	OSCAR 0900/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1575 W, 720 mm	12 289	512,04
	HLOS09109010JV	OSCAR 0900/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1750 W, 800 mm	13 610	567,08
	HLOS09119010JV	OSCAR 0900/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1925 W, 880 mm	14 931	622,13
	HLOS09129010JV	OSCAR 0900/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2100 W, 960 mm	16 252	677,17
	HLOS09139010JV	OSCAR 0900/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2275 W, 1040 mm	17 573	732,21
	OSCAR 1000 - spodní připojení JV	HLOS10039010JV	OSCAR 1000/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 570 W, 240 mm	4 702
HLOS10049010JV		OSCAR 1000/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 760 W, 320 mm	6 136	255,68
HLOS10059010JV		OSCAR 1000/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 950 W, 400 mm	7 571	315,44
HLOS10069010JV		OSCAR 1000/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1140 W, 480 mm	9 005	375,19
HLOS10079010JV		OSCAR 1000/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1330 W, 560 mm	10 439	434,95
HLOS10089010JV		OSCAR 1000/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1520 W, 640 mm	11 873	494,70
HLOS10099010JV		OSCAR 1000/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1710 W, 720 mm	13 307	554,45
HLOS10109010JV		OSCAR 1000/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1900 W, 800 mm	14 741	614,21
HLOS10119010JV		OSCAR 1000/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2090 W, 880 mm	16 175	673,96
HLOS10129010JV		OSCAR 1000/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2280 W, 960 mm	17 609	733,72
HLOS10139010JV		OSCAR 1000/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2470 W, 1040 mm	19 043	793,47
OSCAR 1200 - spodní připojení JV		HLOS12039010JV	OSCAR 1200/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 654 W, 240 mm	5 580
	HLOS12049010JV	OSCAR 1200/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 872 W, 320 mm	7 307	304,47
	HLOS12059010JV	OSCAR 1200/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1090 W, 400 mm	9 034	376,42
	HLOS12069010JV	OSCAR 1200/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1308 W, 480 mm	10 761	448,37
	HLOS12079010JV	OSCAR 1200/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1526 W, 560 mm	12 488	520,32
	HLOS12089010JV	OSCAR 1200/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1744 W, 640 mm	14 214	592,27
	HLOS12099010JV	OSCAR 1200/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1962 W, 720 mm	15 941	664,22
	HLOS12109010JV	OSCAR 1200/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2180 W, 800 mm	17 668	736,17
	HLOS12119010JV	OSCAR 1200/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2398 W, 880 mm	19 395	808,12
	HLOS12129010JV	OSCAR 1200/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2616 W, 960 mm	21 122	880,07
	HLOS12139010JV	OSCAR 1200/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2834 W, 1040 mm	22 848	952,02
	OSCAR 1400 - spodní připojení JV	HLOS14039010JV	OSCAR 1400/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 735 W, 240 mm	6 242
HLOS14049010JV		OSCAR 1400/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 980 W, 320 mm	8 189	341,22
HLOS14059010JV		OSCAR 1400/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1225 W, 400 mm	10 137	422,35
HLOS14069010JV		OSCAR 1400/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1470 W, 480 mm	12 084	503,49
HLOS14079010JV		OSCAR 1400/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1715 W, 560 mm	14 031	584,63
HLOS14089010JV		OSCAR 1400/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1960 W, 640 mm	15 978	665,77
HLOS14099010JV		OSCAR 1400/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2205 W, 720 mm	17 926	746,90
HLOS14109010JV		OSCAR 1400/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2450 W, 800 mm	19 873	828,04
HLOS14119010JV		OSCAR 1400/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2695 W, 880 mm	21 820	909,18
HLOS14129010JV		OSCAR 1400/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2940 W, 960 mm	23 768	990,32
HLOS14139010JV		OSCAR 1400/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3185 W, 1040 mm	25 715	1 071,45
OSCAR 1600 - spodní připojení JV		HLOS16039010JV	OSCAR 1600/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 813 W, 240 mm	6 844
	HLOS16049010JV	OSCAR 1600/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1084 W, 320 mm	8 992	374,65
	HLOS16059010JV	OSCAR 1600/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1355 W, 400 mm	11 140	464,15
	HLOS16069010JV	OSCAR 1600/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1626 W, 480 mm	13 287	553,64
	HLOS16079010JV	OSCAR 1600/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1897 W, 560 mm	15 435	643,14
	HLOS16089010JV	OSCAR 1600/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2168 W, 640 mm	17 583	732,63
	HLOS16099010JV	OSCAR 1600/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2439 W, 720 mm	19 731	822,13
	HLOS16109010JV	OSCAR 1600/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2710 W, 800 mm	21 879	911,63
	HLOS16119010JV	OSCAR 1600/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2981 W, 880 mm	24 027	1 001,12
	HLOS16129010JV	OSCAR 1600/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3252 W, 960 mm	26 175	1 090,62
	HLOS16139010JV	OSCAR 1600/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3523 W, 1040 mm	28 323	1 180,11
	OSCAR 1800 - spodní připojení JV	HLOS18039010JV	OSCAR 1800/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 891 W, 240 mm	7 411
HLOS18049010JV		OSCAR 1800/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1188 W, 320 mm	9 748	406,15
HLOS18059010JV		OSCAR 1800/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1485 W, 400 mm	12 085	503,52
HLOS18069010JV		OSCAR 1800/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1782 W, 480 mm	14 421	600,89
HLOS18079010JV		OSCAR 1800/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2079 W, 560 mm	16 758	698,26
HLOS18089010JV		OSCAR 1800/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2376 W, 640 mm	19 095	795,63
HLOS18099010JV		OSCAR 1800/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2673 W, 720 mm	21 432	893,00
HLOS18109010JV		OSCAR 1800/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2970 W, 800 mm	23 769	990,38
HLOS18119010JV		OSCAR 1800/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3267 W, 880 mm	26 106	1 087,75
HLOS18129010JV		OSCAR 1800/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3564 W, 960 mm	28 443	1 185,12
HLOS18139010JV		OSCAR 1800/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3861 W, 1040 mm	30 780	1 282,49
OSCAR 2000 - spodní připojení JV		HLOS20039010JV	OSCAR 2000/3čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 963 W, 240 mm	8 325
	HLOS20049010JV	OSCAR 2000/4čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1284 W, 320 mm	10 966	456,93
	HLOS20059010JV	OSCAR 2000/5čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1605 W, 400 mm	13 608	567,00
	HLOS20069010JV	OSCAR 2000/6čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 1926 W, 480 mm	16 250	677,07
	HLOS20079010JV	OSCAR 2000/7čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2247 W, 560 mm	18 891	787,13
	HLOS20089010JV	OSCAR 2000/8čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2568 W, 640 mm	21 533	897,20
	HLOS20099010JV	OSCAR 2000/9čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 2889 W, 720 mm	24 174	1 007,25
	HLOS20109010JV	OSCAR 2000/10čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3210 W, 800 mm	26 816	1 117,33
	HLOS20119010JV	OSCAR 2000/11čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3531 W, 880 mm	29 458	1 227,40
	HLOS20129010JV	OSCAR 2000/12čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 3852 W, 960 mm	32 099	1 337,47
	HLOS20139010JV	OSCAR 2000/13čl. - spodní připojení jednovtokovým ventilem - 4173 W, 1040 mm	34 741	1 447,53

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUSO (viz příslušenství).

3) Ke každému radiátoru je třeba objednat jednovtokový ventil přímý HLJVP nebo rohový HLJVR (viz příslušenství).

GT - elektrické topné tyče s termostatem

GT - elektrická topná tyč s termostatem - skladem bílá, chrom, antracit a grafit			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	CZK	EUR
BÍLÁ	HLGT0300B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, bílá	1 820	75,83
	HLGT0600B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, bílá	1 879	78,29
	HLGT0900B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, bílá	2 008	83,67
	HLGT1200B	Elektrická topná tyč GT s termostatem 1200 W, bílá	2 084	86,83
	HLME1500B	Elektrická topná tyč MEK s termostatem 1500 W, bílá	2 349	97,88
	HLME2000B	Elektrická topná tyč MEK s termostatem 2000 W, bílá	2 469	102,88
CHROM	HLGT0300C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, chromová	2 044	85,17
	HLGT0600C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, chromová	2 099	87,46
	HLGT0900C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, chromová	2 256	94,00
	HLGT1200C	Elektrická topná tyč GT s termostatem 1200 W, chromová	2 344	97,67
MAT CHROM	HLGT0300MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, matný chrom	2146	89,42
	HLGT0600MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, matný chrom	2205	91,88
	HLGT0900MC	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, matný chrom	2369	98,71
GRAFIT	HLGT0300G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, grafit	2146	89,42
	HLGT0600G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, grafit	2205	91,88
	HLGT0900G	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, grafit	2369	98,71
ANTRACIT	HLGT0300A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, antracit	2146	89,42
	HLGT0600A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, antracit	2205	91,88
	HLGT0900A	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, antracit	2369	98,71
ČERNÁ	HLGT0300CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, černá	2146	89,42
	HLGT0600CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, černá	2205	91,88
	HLGT0900CE	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, černá	2369	98,71
ČERNÁ MAT	HLGT0300CEM	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, černá matná	2146	89,42
	HLGT0600CEM	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, černá matná	2205	91,88
	HLGT0900CEM	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, černá matná	2369	98,71
NEREZ	HLGT0300N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, nerez - šedá	2146	89,42
	HLGT0600N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, nerez - šedá	2205	91,88
	HLGT0900N	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, nerez - šedá	2369	98,71
MOSAZ	HLGT0300M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, mosazná	2146	89,42
	HLGT0600M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, mosazná	2205	91,88
	HLGT0900M	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, mosazná	2369	98,71
ZLATO	HLGT0300Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 300 W, zlatá	2146	89,42
	HLGT0600Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 600 W, zlatá	2205	91,88
	HLGT0900Z	Elektrická topná tyč GT s termostatem 900 W, zlatá	2369	98,71

VETTA - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK

VETTA - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
VETTA	HLVE08004509010	VETTA - 338 W, 800 x 450	5 353	223,05
	HLVE08005009010	VETTA - 367 W, 800 x 500	5 353	223,05
	HLVE08005509010	VETTA - 697 W, 800 x 550	5 353	223,05
	HLVE12004509010	VETTA - 513 W, 1200 x 450	6 536	272,32
	HLVE12005009010	VETTA - 558 W, 1200 x 500	6 536	272,32
	HLVE12005509010	VETTA - 603 W, 1200 x 550	6 536	272,32
	HLVE15004509010	VETTA - 647 W, 1500 x 450	8 132	338,81
	HLVE15005009010	VETTA - 703 W, 1500 x 500	8 132	338,81
	HLVE15005509010	VETTA - 759 W, 1500 x 550	8 132	338,81
	HLVE18004509010	VETTA - 783 W, 1800 x 450	9 314	388,09
	HLVE18005009010	VETTA - 849 W, 1800 x 500	9 314	388,09
	HLVE18005509010	VETTA - 915 W, 1800 x 550	9 314	388,09

V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátky 1/2", 1x ruční odvzdušňovací ventil 1/2".

Ceny jsou uvedeny pro bílou barvu RAL 9010

Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

Designový radiátor ZET

ZET - designový ocelový radiátor			Ceny bez DPH	
ZET - klasik (boční připojení)	HLZE0850509016B	ZET 850x500 mm 320 W - bílý	5 725	238,54
	HLZE085050MCB	ZET 850x500 mm 320 W - metalická černá	6 972	290,52
	HLZE085050S905B	ZET 858 x 500mm 320W černá 9005 soft	6 972	290,50
	HLZE10900509016B	ZET 1096x500 mm 406 W - bílý	6 550	272,94
	HLZE1090050MCB	ZET 1096x500 mm 406 W - metalická černá	7 652	318,82
	HLZE1090050S905B	ZET 1096x500 mm 406 W - černá 9005 soft	7 652	318,83
	HLZE13300509016B	ZET 1334x500 mm 490 W - bílý	7 321	305,05
	HLZE1330050MCB	ZET 1334x500 mm 490 W - metalická černá	8 284	345,18
	HLZE1330050S905B	ZET 1334x500 mm 490 W - černá 9005 soft	8 284	345,18
	HLZE15700509016B	ZET 1572x500 mm 582 W - bílý	8 431	351,30
	HLZE1570050MCB	ZET 1572x500 mm 582 W - metalická černá	9 670	402,91
	HLZE1570050S905B	ZET 1572x500 mm 582 W - černá 9005 soft	9 670	402,92
ZET - střed. připojení, týč vpravo	HLZE18100509016B	ZET 1810x500 mm 664 W - bílý	9 789	407,87
	HLZE1810050MCB	ZET 1810x500 mm 664 W - metalická černá	10 908	454,51
	HLZE1810050S905B	ZET 1810x500 mm 664 W - černá 9005 soft	10 908	454,51
	HLZE0850509016SP	ZET 850x500 mm 320 W - bílý, střed. připoj.	6 009	250,38
	HLZE085050MCSP	ZET 850x500 mm 320 W - metalická černá, střed. připoj.	7 266	302,75
	HLZE085050S905SP	ZET 850x500 mm 320 W - černá 9005 soft, střed. připoj.	7 266	302,75
	HLZE10900509016SP	ZET 1096x500 mm 406 W - bílý, střed. připoj.	6 826	284,40
	HLZE1090050MCSP	ZET 1096x500 mm 406 W - metalická černá, střed. připoj.	7 945	331,04
	HLZE1090050S905SP	ZET 1096x500 mm 406 W - černá 9005 soft, střed. připoj.	7 945	331,04
	HLZE13300509016SP	ZET 1334x500 mm 490 W - bílý, střed. připoj.	7 606	316,90
	HLZE1330050MCSP	ZET 1334x500 mm 490 W - metalická černá, střed. připoj.	8 596	358,18
	HLZE1330050S905SP	ZET 1334x500 mm 490 W - černá 9005 soft, střed. připoj.	8 596	358,17
	HLZE15700509016SP	ZET 1572x500 mm 582 W - bílý, střed. připoj.	8 706	362,77
	HLZE1570050MCSP	ZET 1572x500 mm 582 W - metalická černá, střed. připoj.	9 982	415,90
	HLZE1570050S905SP	ZET 1572x500 mm 582 W - černá 9005 soft, střed. připoj.	9 982	415,92
	HLZE18100509016SP	ZET 1810x500 mm 664 W - bílý, střed. připoj.	10 083	420,11
	HLZE1810050MCSP	ZET 1810x500 mm 664 W - metalická černá, střed. připoj.	11 211	467,13
	HLZE1810050S905SP	ZET 1810x500 mm 664 W - černá 9005 soft, střed. připoj.	11 211	467,13

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY s topnou tyčí ONE			Ceny bez DPH	
ZET elektrický	HLZE0850509016EO	ZET elektrický 850x500 mm 300 W - bílý	9 651	402,14
	HLZE085050MCEO	ZET elektrický 850x500 mm 300 W - metalická černá	10 899	454,13
	HLZE085050S905EO	ZET elektrický 850x500 mm 300 W - černá 9005 soft	10 899	
	HLZE10900509016EO	ZET elektrický 1096x500 mm 300 W - bílý	10 477	436,54
	HLZE1090050MCEO	ZET elektrický 1096x500 mm 300 W - metalická černá	11 578	482,43
	HLZE1090050S905EO	ZET elektrický 1096x500 mm 300 W - černá 9005 soft	11 578	482,42
	HLZE13300509016EO	ZET elektrický 1334x500 mm 600 W - bílý	11 248	468,65
	HLZE1330050MCEO	ZET elektrický 1334x500 mm 600 W - metalická černá	12 211	508,79
	HLZE1330050S905EO	ZET elektrický 1334x500 mm 600 W - černá 9005 soft	12 211	508,79
	HLZE15700509016EO	ZET elektrický 1572x500 mm 600 W - bílý	12 358	514,91
	HLZE1570050MCEO	ZET elektrický 1572x500 mm 600 W - metalická černá	13 596	566,51
	HLZE1570050S905EO	ZET elektrický 1572x500 mm 600 W - černá 9005 soft	13 596	566,50
	HLZE18100509016EO	ZET elektrický 1810x500 mm 600 W - bílý	13 716	571,48
	HLZE1810050MCEO	ZET elektrický 1810x500 mm 600 W - metalická černá	14 835	618,12
	HLZE1810050S905EO	ZET elektrický 1810x500 mm 600 W - černá 9005 soft	14 835	618,13

Radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a zátkami. Kabel je dlouhý 1,3m a je zakončen zástrčkou.

*Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů. V kódu se zamění poslední písmeno z **P** na **L**.*

EKOS - designový retro radiátor

EKOS - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH		
	Kód zboží	Název	KČ	EUR	
EKOS 500/95 - boční připojení	HLEK05030959010	Ekos 500/3 čl. - 183 W, 150 mm (h=95mm)	1 761	73,37	
	HLEK05040959010	Ekos 500/4 čl. - 244 W, 200 mm (h=95mm)	2 348	97,83	
	HLEK05050959010	Ekos 500/5 čl. - 305 W, 250 mm (h=95mm)	2 935	122,29	
	HLEK05060959010	Ekos 500/6 čl. - 366 W, 300 mm (h=95mm)	3 522	146,75	
	HLEK05070959010	Ekos 500/7 čl. - 427 W, 350 mm (h=95mm)	4 109	171,20	
	HLEK05080959010	Ekos 500/8 čl. - 488 W, 400 mm (h=95mm)	4 696	195,66	
	HLEK05090959010	Ekos 500/9 čl. - 549 W, 450 mm (h=95mm)	5 283	220,12	
	HLEK05100959010	Ekos 500/10 čl. - 610 W, 500 mm (h=95mm)	5 870	244,58	
	HLEK05110959010	Ekos 500/11 čl. - 671 W, 550 mm (h=95mm)	6 457	269,04	
	HLEK05120959010	Ekos 500/12 čl. - 732 W, 600 mm (h=95mm)	7 044	293,49	
	HLEK05130959010	Ekos 500/13 čl. - 793 W, 650 mm (h=95mm)	7 631	317,95	
	HLEK05140959010	Ekos 500/14 čl. - 854 W, 700 mm (h=95mm)	8 218	342,41	
	HLEK05150959010	Ekos 500/15 čl. - 915 W, 750 mm (h=95mm)	8 805	366,87	
	HLEK05160959010	Ekos 500/16 čl. - 976 W, 800 mm (h=95mm)	9 392	391,32	
EKOS 600/95 - boční připojení	HLEK06030959010	Ekos 600/3 čl. - 207 W, 150 mm (h=95mm)	1 827	76,11	
	HLEK06040959010	Ekos 600/4 čl. - 276 W, 200 mm (h=95mm)	2 436	101,49	
	HLEK06050959010	Ekos 600/5 čl. - 345 W, 250 mm (h=95mm)	3 045	126,86	
	HLEK06060959010	Ekos 600/6 čl. - 414 W, 300 mm (h=95mm)	3 653	152,23	
	HLEK06070959010	Ekos 600/7 čl. - 483 W, 350 mm (h=95mm)	4 262	177,60	
	HLEK06080959010	Ekos 600/8 čl. - 552 W, 400 mm (h=95mm)	4 871	202,97	
	HLEK06090959010	Ekos 600/9 čl. - 621 W, 450 mm (h=95mm)	5 480	228,34	
	HLEK06100959010	Ekos 600/10 čl. - 690 W, 500 mm (h=95mm)	6 089	253,71	
	HLEK06110959010	Ekos 600/11 čl. - 759 W, 550 mm (h=95mm)	6 698	279,08	
	HLEK06120959010	Ekos 600/12 čl. - 828 W, 600 mm (h=95mm)	7 307	304,46	
	HLEK06130959010	Ekos 600/13 čl. - 897 W, 650 mm (h=95mm)	7 916	329,83	
	HLEK06140959010	Ekos 600/14 čl. - 966 W, 700 mm (h=95mm)	8 525	355,20	
	HLEK06150959010	Ekos 600/15 čl. - 1035 W, 750 mm (h=95mm)	9 134	380,57	
	HLEK06160959010	Ekos 600/16 čl. - 1104 W, 800 mm (h=95mm)	9 743	405,94	
EKOS 700/95 - boční připojení	HLEK07030959010	Ekos 700/3 čl. - 234 W, 150 mm (h=95mm)	2 064	86,01	
	HLEK07040959010	Ekos 700/4 čl. - 312 W, 200 mm (h=95mm)	2 752	114,69	
	HLEK07050959010	Ekos 700/5 čl. - 390 W, 250 mm (h=95mm)	3 441	143,36	
	HLEK07060959010	Ekos 700/6 čl. - 468 W, 300 mm (h=95mm)	4 129	172,03	
	HLEK07070959010	Ekos 700/7 čl. - 546 W, 350 mm (h=95mm)	4 817	200,70	
	HLEK07080959010	Ekos 700/8 čl. - 624 W, 400 mm (h=95mm)	5 505	229,37	
	HLEK07090959010	Ekos 700/9 čl. - 702 W, 450 mm (h=95mm)	6 193	258,04	
	HLEK07100959010	Ekos 700/10 čl. - 780 W, 500 mm (h=95mm)	6 881	286,71	
	HLEK07110959010	Ekos 700/11 čl. - 858 W, 550 mm (h=95mm)	7 569	315,39	
	HLEK07120959010	Ekos 700/12 čl. - 936 W, 600 mm (h=95mm)	8 257	344,06	
	HLEK07130959010	Ekos 700/13 čl. - 1014 W, 650 mm (h=95mm)	8 945	372,73	
	HLEK07140959010	Ekos 700/14 čl. - 1092 W, 700 mm (h=95mm)	9 634	401,40	
	EKOS 800/95 - boční připojení	HLEK08030959010	Ekos 800/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=95mm)	2 170	90,44
		HLEK08040959010	Ekos 800/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=95mm)	2 894	120,58
HLEK08050959010		Ekos 800/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=95mm)	3 617	150,73	
HLEK08060959010		Ekos 800/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=95mm)	4 341	180,87	
HLEK08070959010		Ekos 800/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=95mm)	5 064	211,02	
HLEK08080959010		Ekos 800/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=95mm)	5 788	241,17	
HLEK08090959010		Ekos 800/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=95mm)	6 511	271,31	
HLEK08100959010		Ekos 800/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=95mm)	7 235	301,46	
HLEK08110959010		Ekos 800/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=95mm)	7 958	331,60	
HLEK08120959010		Ekos 800/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=95mm)	8 682	361,75	
HLEK08130959010		Ekos 800/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=95mm)	9 405	391,89	
HLEK08140959010		Ekos 800/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=95mm)	10 129	422,04	
EKOS 600/130 - boční připojení		HLEK06031309010	Ekos 600/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=130mm)	2 068	86,16
		HLEK06041309010	Ekos 600/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=130mm)	2 757	114,88
	HLEK06051309010	Ekos 600/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=130mm)	3 446	143,60	
	HLEK06061309010	Ekos 600/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=130mm)	4 136	172,32	
	HLEK06071309010	Ekos 600/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=130mm)	4 825	201,04	
	HLEK06081309010	Ekos 600/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=130mm)	5 514	229,76	
	HLEK06091309010	Ekos 600/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=130mm)	6 204	258,48	
	HLEK06101309010	Ekos 600/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=130mm)	6 893	287,20	
	HLEK06111309010	Ekos 600/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=130mm)	7 582	315,92	
	HLEK06121309010	Ekos 600/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=130mm)	8 271	344,64	
	HLEK06131309010	Ekos 600/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=130mm)	8 961	373,36	
	HLEK06141309010	Ekos 600/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=130mm)	9 650	402,08	
	HLEK06151309010	Ekos 600/15 čl. - 1305 W, 750 mm (h=130mm)	10 339	430,80	
	HLEK06161309010	Ekos 600/16 čl. - 1392 W, 800 mm (h=130mm)	11 029	459,52	
EKOS 800/130 - boční připojení	HLEK08031309010	Ekos 800/3 čl. - 324 W, 150 mm (h=130mm)	2 476	103,17	
	HLEK08041309010	Ekos 800/4 čl. - 432 W, 200 mm (h=130mm)	3 301	137,56	
	HLEK08051309010	Ekos 800/5 čl. - 540 W, 250 mm (h=130mm)	4 127	171,95	
	HLEK08061309010	Ekos 800/6 čl. - 648 W, 300 mm (h=130mm)	4 952	206,34	
	HLEK08071309010	Ekos 800/7 čl. - 756 W, 350 mm (h=130mm)	5 778	240,73	
	HLEK08081309010	Ekos 800/8 čl. - 864 W, 400 mm (h=130mm)	6 603	275,12	
	HLEK08091309010	Ekos 800/9 čl. - 972 W, 450 mm (h=130mm)	7 428	309,51	
	HLEK08101309010	Ekos 800/10 čl. - 1080 W, 500 mm (h=130mm)	8 254	343,90	
	HLEK08111309010	Ekos 800/11 čl. - 1188 W, 550 mm (h=130mm)	9 079	378,29	
	HLEK08121309010	Ekos 800/12 čl. - 1296 W, 600 mm (h=130mm)	9 904	412,68	
	HLEK08131309010	Ekos 800/13 čl. - 1404 W, 650 mm (h=130mm)	10 730	447,07	
	HLEK08141309010	Ekos 800/14 čl. - 1512 W, 700 mm (h=130mm)	11 555	481,46	

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUSE nebo HLUSE130 (viz příslušenství).

EKOS PLUS - designový retro radiátor

EKOS PLUS - BOČNÍ PŘIPOJENÍ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	KČ	EUR
EKOS PLUS 900/95 boční připojení	HLEK09030959010	Ekos Plus 900/3 čl. - 303 W, 150 mm (h=95mm)	3 602	150,07
	HLEK09040959010	Ekos Plus 900/4 čl. - 404 W, 200 mm (h=95mm)	4 802	200,10
	HLEK09050959010	Ekos Plus 900/5 čl. - 505 W, 250 mm (h=95mm)	6 003	250,12
	HLEK09060959010	Ekos Plus 900/6 čl. - 606 W, 300 mm (h=95mm)	7 204	300,15
	HLEK09070959010	Ekos Plus 900/7 čl. - 707 W, 350 mm (h=95mm)	8 404	350,17
	HLEK09080959010	Ekos Plus 900/8 čl. - 808 W, 400 mm (h=95mm)	9 605	400,20
	HLEK09090959010	Ekos Plus 900/9 čl. - 909 W, 450 mm (h=95mm)	10 805	450,22
EKOS PLUS 1000/95 boční připojení	HLEK09100959010	Ekos Plus 900/10 čl. - 1010 W, 500 mm (h=95mm)	12 006	500,25
	HLEK10030959010	Ekos Plus 1000/3 čl. - 327 W, 150 mm (h=95mm)	3 973	165,56
	HLEK10040959010	Ekos Plus 1000/4 čl. - 436 W, 200 mm (h=95mm)	5 298	220,75
	HLEK10050959010	Ekos Plus 1000/5 čl. - 545 W, 250 mm (h=95mm)	6 622	275,93
	HLEK10060959010	Ekos Plus 1000/6 čl. - 654 W, 300 mm (h=95mm)	7 947	331,12
	HLEK10070959010	Ekos Plus 1000/7 čl. - 763 W, 350 mm (h=95mm)	9 271	386,30
	HLEK10080959010	Ekos Plus 1000/8 čl. - 872 W, 400 mm (h=95mm)	10 596	441,49
EKOS PLUS 1200/95 boční připojení	HLEK10090959010	Ekos Plus 1000/9 čl. - 981 W, 450 mm (h=95mm)	11 920	496,68
	HLEK10100959010	Ekos Plus 1000/10 čl. - 1090 W, 500 mm (h=95mm)	13 245	551,86
	HLEK12030959010	Ekos Plus 1200/3 čl. - 378 W, 150 mm (h=95mm)	4 750	197,90
	HLEK12040959010	Ekos Plus 1200/4 čl. - 504 W, 200 mm (h=95mm)	6 333	263,87
	HLEK12050959010	Ekos Plus 1200/5 čl. - 630 W, 250 mm (h=95mm)	7 916	329,84
	HLEK12060959010	Ekos Plus 1200/6 čl. - 756 W, 300 mm (h=95mm)	9 499	395,81
	HLEK12070959010	Ekos Plus 1200/7 čl. - 882 W, 350 mm (h=95mm)	11 083	461,78
EKOS PLUS 1400/95 boční připojení	HLEK12080959010	Ekos Plus 1200/8 čl. - 1008 W, 400 mm (h=95mm)	12 666	527,74
	HLEK12090959010	Ekos Plus 1200/9 čl. - 1134 W, 450 mm (h=95mm)	14 249	593,71
	HLEK12100959010	Ekos Plus 1200/10 čl. - 1260 W, 500 mm (h=95mm)	15 832	659,68
	HLEK14030959010	Ekos Plus 1400/3 čl. - 429 W, 150 mm (h=95mm)	5 338	222,43
	HLEK14040959010	Ekos Plus 1400/4 čl. - 572 W, 200 mm (h=95mm)	7 118	296,57
	HLEK14050959010	Ekos Plus 1400/5 čl. - 715 W, 250 mm (h=95mm)	8 897	370,71
	HLEK14060959010	Ekos Plus 1400/6 čl. - 858 W, 300 mm (h=95mm)	10 676	444,85
EKOS PLUS 1600/95 boční připojení	HLEK14070959010	Ekos Plus 1400/7 čl. - 1001 W, 350 mm (h=95mm)	12 456	518,99
	HLEK14080959010	Ekos Plus 1400/8 čl. - 1144 W, 400 mm (h=95mm)	14 235	593,14
	HLEK14090959010	Ekos Plus 1400/9 čl. - 1287 W, 450 mm (h=95mm)	16 015	667,28
	HLEK14100959010	Ekos Plus 1400/10 čl. - 1430 W, 500 mm (h=95mm)	17 794	741,42
	HLEK16030959010	Ekos Plus 1600/3 čl. - 480 W, 150 mm (h=95mm)	5 889	245,38
	HLEK16040959010	Ekos Plus 1600/4 čl. - 640 W, 200 mm (h=95mm)	7 852	327,18
	HLEK16050959010	Ekos Plus 1600/5 čl. - 800 W, 250 mm (h=95mm)	9 815	408,97
EKOS PLUS 1800/95 boční připojení	HLEK16060959010	Ekos Plus 1600/6 čl. - 960 W, 300 mm (h=95mm)	11 778	490,76
	HLEK16070959010	Ekos Plus 1600/7 čl. - 1120 W, 350 mm (h=95mm)	13 741	572,56
	HLEK16080959010	Ekos Plus 1600/8 čl. - 1280 W, 400 mm (h=95mm)	15 704	654,35
	HLEK16090959010	Ekos Plus 1600/9 čl. - 1440 W, 450 mm (h=95mm)	17 668	736,15
	HLEK16100959010	Ekos Plus 1600/10 čl. - 1600 W, 500 mm (h=95mm)	19 631	817,94
	HLEK18030959010	Ekos Plus 1800/3 čl. - 534 W, 150 mm (h=95mm)	6 364	265,16
	HLEK18040959010	Ekos Plus 1800/4 čl. - 712 W, 200 mm (h=95mm)	8 485	353,54
EKOS PLUS 2000/95 boční připojení	HLEK18050959010	Ekos Plus 1800/5 čl. - 890 W, 250 mm (h=95mm)	10 606	441,93
	HLEK18060959010	Ekos Plus 1800/6 čl. - 1068 W, 300 mm (h=95mm)	12 727	530,31
	HLEK18070959010	Ekos Plus 1800/7 čl. - 1246 W, 350 mm (h=95mm)	14 849	618,70
	HLEK18080959010	Ekos Plus 1800/8 čl. - 1424 W, 400 mm (h=95mm)	16 970	707,08
	HLEK18090959010	Ekos Plus 1800/9 čl. - 1602 W, 450 mm (h=95mm)	19 091	795,47
	HLEK18100959010	Ekos Plus 1800/10 čl. - 1780 W, 500 mm (h=95mm)	21 212	883,85
	HLEK20030959010	Ekos Plus 2000/3 čl. - 588 W, 150 mm (h=95mm)	7 102	295,92
EKOS PLUS 2000/95 boční připojení	HLEK20040959010	Ekos Plus 2000/4 čl. - 784 W, 200 mm (h=95mm)	9 469	394,56
	HLEK20050959010	Ekos Plus 2000/5 čl. - 980 W, 250 mm (h=95mm)	11 837	493,20
	HLEK20060959010	Ekos Plus 2000/6 čl. - 1176 W, 300 mm (h=95mm)	14 204	591,83
	HLEK20070959010	Ekos Plus 2000/7 čl. - 1372 W, 350 mm (h=95mm)	16 571	690,47
	HLEK20080959010	Ekos Plus 2000/8 čl. - 1568 W, 400 mm (h=95mm)	18 939	789,11
	HLEK20090959010	Ekos Plus 2000/9 čl. - 11764 W, 450 mm (h=95mm)	21 306	887,75
	HLEK20100959010	Ekos Plus 2000/10 čl. - 1960 W, 500 mm (h=95mm)	23 673	986,39

- 1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.
Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.
- 2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMSOEP a upevňovací set HLUSE (viz příslušenství).
- 3) Lze připojit jednotkovým ventilem do spodní růžice. Poté je potřeba ke každému radiátoru objednat jednotkový ventil HLIVSR (viz příslušenství).

EKOS - designový retro radiátor

EKOS - SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVTOKOVOU ARMATUROU STŘEDOVÉ (na objednávku)			Ceny bez DPH	
	Kód zboží	Název	CZK	EUR
střední připojení	HLEK05030959010JV	Ekos 500/3 čl. - 183 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 161	90,04
	HLEK05040959010JV	Ekos 500/4 čl. - 244 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	2 748	114,50
	HLEK05050959010JV	Ekos 500/5 čl. - 305 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 335	138,96
	HLEK05060959010JV	Ekos 500/6 čl. - 366 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	3 922	163,41
	HLEK05070959010JV	Ekos 500/7 čl. - 427 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	4 509	187,87
	HLEK05080959010JV	Ekos 500/8 čl. - 488 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 096	212,33
	HLEK05090959010JV	Ekos 500/9 čl. - 549 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednotkovým ventilem	5 683	236,79

EKOS 500/95 - spo	HLEK05100959010JV	Ekos 500/10 čl. - 610 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 270	261,24
	HLEK05110959010JV	Ekos 500/11 čl. - 671 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 857	285,70
	HLEK05120959010JV	Ekos 500/12 čl. - 732 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 444	310,16
	HLEK05130959010JV	Ekos 500/13 čl. - 793 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	8 031	334,62
	HLEK05140959010JV	Ekos 500/14 čl. - 854 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	8 618	359,08
	HLEK05150959010JV	Ekos 500/15 čl. - 915 W, 750 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	9 205	383,53
EKOS 600/95 - spodní připojení střed	HLEK05160959010JV	Ekos 500/16 čl. - 976 W, 800 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	9 792	407,99
	HLEK06030959010JV	Ekos 600/3 čl. - 207 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 227	92,78
	HLEK06040959010JV	Ekos 600/4 čl. - 276 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 836	118,15
	HLEK06050959010JV	Ekos 600/5 čl. - 345 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 445	143,52
	HLEK06060959010JV	Ekos 600/6 čl. - 414 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 053	168,89
	HLEK06070959010JV	Ekos 600/7 čl. - 483 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 662	194,27
	HLEK06080959010JV	Ekos 600/8 čl. - 552 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 271	219,64
	HLEK06090959010JV	Ekos 600/9 čl. - 621 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 880	245,01
	HLEK06100959010JV	Ekos 600/10 čl. - 690 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 489	270,38
	HLEK06110959010JV	Ekos 600/11 čl. - 759 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 098	295,75
	HLEK06120959010JV	Ekos 600/12 čl. - 828 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 707	321,12
	HLEK06130959010JV	Ekos 600/13 čl. - 897 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	8 316	346,49
	HLEK06140959010JV	Ekos 600/14 čl. - 966 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	8 925	371,87
	EKOS 700/95 - spodní připojení střed	HLEK06150959010JV	Ekos 600/15 čl. - 1035 W, 750 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	9 534
HLEK06160959010JV		Ekos 600/16 čl. - 1104 W, 800 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	10 143	422,61
HLEK07030959010JV		Ekos 700/3 čl. - 234 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 464	102,68
HLEK07040959010JV		Ekos 700/4 čl. - 312 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 152	131,35
HLEK07050959010JV		Ekos 700/5 čl. - 390 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 841	160,02
HLEK07060959010JV		Ekos 700/6 čl. - 468 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 529	188,70
HLEK07070959010JV		Ekos 700/7 čl. - 546 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 217	217,37
HLEK07080959010JV		Ekos 700/8 čl. - 624 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 905	246,04
HLEK07090959010JV		Ekos 700/9 čl. - 702 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 593	274,71
HLEK07100959010JV		Ekos 700/10 čl. - 780 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 281	303,38
HLEK07110959010JV		Ekos 700/11 čl. - 858 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 969	332,05
HLEK07120959010JV		Ekos 700/12 čl. - 936 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	8 657	360,72
HLEK07130959010JV		Ekos 700/13 čl. - 1014 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	9 345	389,39
EKOS 800/95 - spodní připojení střed		HLEK07140959010JV	Ekos 700/14 čl. - 1092 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	10 034
	HLEK08030959010	Ekos 800/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 570	107,10
	HLEK08040959010	Ekos 800/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 294	137,25
	HLEK08050959010	Ekos 800/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 017	167,40
	HLEK08060959010	Ekos 800/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 741	197,54
	HLEK08070959010	Ekos 800/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 464	227,69
	HLEK08080959010	Ekos 800/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 188	257,83
	HLEK08090959010	Ekos 800/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 911	287,98
	HLEK08100959010	Ekos 800/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 635	318,12
	HLEK08110959010	Ekos 800/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	8 358	348,27
	HLEK08120959010	Ekos 800/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	9 082	378,41
	HLEK08130959010	Ekos 800/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	9 805	408,56
	HLEK08140959010	Ekos 800/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=95mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	10 529	438,71
	EKOS 600/130 - spodní připojení střed	HLEK06031309010JV	Ekos 600/3 čl. - 261 W, 150 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 468
HLEK06041309010JV		Ekos 600/4 čl. - 348 W, 200 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 157	131,55
HLEK06051309010JV		Ekos 600/5 čl. - 435 W, 250 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 846	160,27
HLEK06061309010JV		Ekos 600/6 čl. - 522 W, 300 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 536	188,99
HLEK06071309010JV		Ekos 600/7 čl. - 609 W, 350 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 225	217,71
HLEK06081309010JV		Ekos 600/8 čl. - 696 W, 400 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 914	246,43
HLEK06091309010JV		Ekos 600/9 čl. - 783 W, 450 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 604	275,15
HLEK06101309010JV		Ekos 600/10 čl. - 870 W, 500 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 293	303,87
HLEK06111309010JV		Ekos 600/11 čl. - 957 W, 550 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 982	332,59
HLEK06121309010JV		Ekos 600/12 čl. - 1044 W, 600 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	8 671	361,31
HLEK06131309010JV		Ekos 600/13 čl. - 1131 W, 650 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	9 361	390,03
HLEK06141309010JV		Ekos 600/14 čl. - 1218 W, 700 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	10 050	418,75
HLEK06151309010JV		Ekos 600/15 čl. - 1305 W, 750 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	10 739	447,47
HLEK06161309010JV		Ekos 600/16 čl. - 1392 W, 800 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	11 429	476,19
EKOS 800/130 - spodní připojení střed	HLEK08031309010JV	Ekos 800/3 čl. - 324 W, 150 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	2 876	119,84
	HLEK08041309010JV	Ekos 800/4 čl. - 432 W, 200 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	3 701	154,23
	HLEK08051309010JV	Ekos 800/5 čl. - 540 W, 250 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	4 527	188,62
	HLEK08061309010JV	Ekos 800/6 čl. - 648 W, 300 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	5 352	223,01
	HLEK08071309010JV	Ekos 800/7 čl. - 756 W, 350 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	6 178	257,40
	HLEK08081309010JV	Ekos 800/8 čl. - 864 W, 400 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 003	291,79
	HLEK08091309010JV	Ekos 800/9 čl. - 972 W, 450 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	7 828	326,18
	HLEK08101309010JV	Ekos 800/10 čl. - 1080 W, 500 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	8 654	360,57
	HLEK08111309010JV	Ekos 800/11 čl. - 1188 W, 550 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	9 479	394,96
	HLEK08121309010JV	Ekos 800/12 čl. - 1296 W, 600 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	10 304	429,35
	HLEK08131309010JV	Ekos 800/13 čl. - 1404 W, 650 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	11 130	463,74
	HLEK08141309010JV	Ekos 800/14 čl. - 1512 W, 700 mm (h=130mm) - spodní připojení jednovtokovým ventilem	11 955	498,13

1) Ceny jsou platné pro bílou barvu RAL 9010.

Jiné barvy, dle našeho vzorníku barev s přírůžkou +30%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2) Ke každému radiátoru je třeba objednat montážní set HLMS a upevňovací set HLUSE nebo HLUSE130 (viz příslušenství).

3) Ke každému radiátoru je třeba objednat jednovtokový ventil přímý HLJVP nebo rohový HLJVR (viz příslušenství).

4) Rozteč připojení 50mm

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY s termoregulací			Ceny bez DPH	
	Kód	Název	CZK	EUR
KLASS ELEKTRICKÝ	HLKL3049010E0300P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	5 049	210,37
	HLKL3069010E0600P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	6 085	253,54
	HLKL3109010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	8 085	336,89
	HLKL3149010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	10 107	421,14
	HLKL3169010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	11 353	473,03
	HLKL3209010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 350/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	13 353	556,38
	HLKL5069010E0600P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	6 249	260,38
	HLKL5089010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/8 čl. - 900 W, 727 mm - pravý termostat	7 335	305,63
	HLKL5109010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/10 čl. - 1200 W, 889 mm - pravý termostat	8 502	354,27
	HLKL5129010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	9 926	413,59
	HLKL5169010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 500/16 čl. - 2000 W, 1375 mm - pravý termostat	12 029	501,23
	HLKL6069010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/6 čl. - 900 W, 485 mm - pravý termostat	6 874	286,42
	HLKL6089010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	8 279	344,96
	HLKL6129010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	10 781	449,20
	HLKL6149010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 600/14 čl. - 2000 W, 1213 mm - pravý termostat	12 097	504,03
	HLKL8069010E0900P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	7 423	309,28
	HLKL8089010E1200P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	8 829	367,88
	HLKL8109010E1500P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	10 659	444,12
	HLKL8129010E2000P	KLASS ELEKTRICKÝ 800/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	11 862	494,26
	VIP ELEKTRICKÝ	HLVI3049010E0300P	VIP ELEKTRICKÝ 350/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	5 187
HLVI3069010E0300P		VIP ELEKTRICKÝ 350/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	6 296	262,33
HLVI3109010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 350/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	8 437	351,54
HLVI3149010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 350/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	10 623	442,63
HLVI3169010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 350/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	11 922	496,73
HLVI3209010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 350/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	14 062	585,94
HLVI5069010E0600P		VIP ELEKTRICKÝ 500/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	6 710	279,59
HLVI5089010E0600P		VIP ELEKTRICKÝ 500/8 čl. - 900 W, 727 mm - pravý termostat	7 987	332,78
HLVI5109010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 500/10 čl. - 1200 W, 889 mm - pravý termostat	9 351	389,63
HLVI5129010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 500/12 čl. - 1500 W, 1051 mm - pravý termostat	10 912	454,67
HLVI5149010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 500/14 čl. - 2000 W, 1213 mm - pravý termostat	11 809	492,05
HLVI6069010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 600/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	7 304	304,33
HLVI6089010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 600/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	10 206	425,24
HLVI6109010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 600/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	10 309	429,54
HLVI6129010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 600/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	11 856	494,00
HLVI8069010E0900P		VIP ELEKTRICKÝ 800/6 čl. - 900 W, 565 mm - pravý termostat	7 532	313,84
HLVI8089010E1200P		VIP ELEKTRICKÝ 800/8 čl. - 1200 W, 727 mm - pravý termostat	9 048	376,99
HLVI8109010E1500P		VIP ELEKTRICKÝ 800/10 čl. - 1500 W, 889 mm - pravý termostat	10 895	453,96
HLVI8129010E2000P		VIP ELEKTRICKÝ 800/12 čl. - 2000 W, 1051 mm - pravý termostat	11 979	499,14
MIX ELEKTRICKÝ		HLM13049010E0300P	MIX ELEKTRICKÝ 300/4 čl. - 300 W, 403 mm - pravý termostat	5 507
	HLM13069010E0300P	MIX ELEKTRICKÝ 300/6 čl. - 600 W, 565 mm - pravý termostat	6 615	275,62
	HLM13109010E0900P	MIX ELEKTRICKÝ 300/10 čl. - 900 W, 889 mm - pravý termostat	8 759	364,95
	HLM13149010E1200P	MIX ELEKTRICKÝ 300/14 čl. - 1200 W, 1213 mm - pravý termostat	10 922	455,06
	HLM13169010E1500P	MIX ELEKTRICKÝ 300/16 čl. - 1500 W, 1375 mm - pravý termostat	12 239	509,95
	HLM13209010E2000P	MIX ELEKTRICKÝ 300/20 čl. - 2000 W, 1699 mm - pravý termostat	14 383	599,28

Radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a zátkami. Kabel je dlouhý 1,3m a je zakončen zástrčkou.

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů. V kódu se zamění poslední písmeno z **P** na **L**.

VETTA ELEKTRICKÝ - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
VETTA	HLVE08004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 300 W, 800 x 450	8 801	366,73
	HLVE08005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 800 x 500	8 801	366,73
	HLVE08005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 800 x 550	8 801	366,73
	HLVE12004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 450	10 334	430,59
	HLVE12005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 500	10 334	430,59
	HLVE12005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 600 W, 1200 x 550	10 334	430,59
	HLVE15004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 450	11 829	492,87
	HLVE15005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 500	11 829	492,87
	HLVE15005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1500 x 550	11 829	492,87
	HLVE18004509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 450	13 069	544,53
	HLVE18005009010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 500	13 069	544,53
	HLVE18005509010E	VETTA hliníkový žebřík elektrický - 900 W, 1800 x 550	13 069	544,53

V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátky 1/2", 1x ruční odvzd. ventil 1/2", nainstalovaná topná tyč a nemrznoucí náplň. Ceny jsou uvedeny pro barvu RAL 9010

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY s topnou tyčí GT			Ceny bez DPH	
	Kód	Název	CZK	EUR
ZET elektrický	HLZE0850509016E	ZET elektrický 850x500 mm 300 W - bílý	9 028	376,15
	HLZE085050MCE	ZET elektrický 850x500 mm 300 W - metalická černá	10 275	428,13
	HLZE10900509016E	ZET elektrický 1096x500 mm 300 W - bílý	9 853	410,55
	HLZE1090050MCE	ZET elektrický 1096x500 mm 300 W - metalická černá	10 954	456,44
	HLZE13300509016E	ZET elektrický 1334x500 mm 600 W - bílý	10 624	442,66
	HLZE1330050MCE	ZET elektrický 1334x500 mm 600 W - metalická černá	11 587	482,80
	HLZE15700509016E	ZET elektrický 1572x500 mm 600 W - bílý	11 734	488,91
	HLZE1570050MCE	ZET elektrický 1572x500 mm 600 W - metalická černá	12 972	540,52
	HLZE18100509016E	ZET elektrický 1810x500 mm 600 W - bílý	13 092	545,49
	HLZE1810050MCE	ZET elektrický 1810x500 mm 600 W - metalická černá	14 211	592,13

Radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a zátkami. Kabel je dlouhý 1,3m a je zakončen zástrčkou.

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů. V kódu se zamění poslední písmeno z **P** na **L**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ (skladem)			Ceny bez DPH	
Kód	Název	KČ	EUR	
MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro VIP, KLASS, MIX a EKOS				
HLMS12	montážní set (4x růžice ½" s teflonovým těsněním, zátka ½", odvdz. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	226	9,43	
HLUS	upevňovací set do zdi pro VIP, KLASS a MIX	201	8,39	
HLUSE	konzole do zdi pro typ EKOS a EKOS PLUS (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	102	4,25	
HLUSE130	konzole do zdi pro typ EKOS (hloubka 130 mm) (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	105	4,39	
HLKSPA	Páka ke klíčům na spojování	723	30,11	
HLKSKD	Klíč na spojování článků dlouhý 800 mm	637	26,54	
HLKSKK	Klíč Klíč na spojování článků krátký 500 mm	540	22,50	
HLTES	těsnění 1" mezi články pro VIP, KLASS, MIX a EKOS	10	0,40	
HLSP0	spojka 1" pro VIP, KLASS, MIX a EKOS	17	0,70	
HLKR	plastový klíč na růžice	222	9,26	
MONTÁŽNÍ a SPOJOVACÍ MATERIÁL pro OSCAR a EKOS PLUS				
HLMS0EP12	montážní set (4x růžice ½" s teflonovým těsněním, zátka ½", odvdz. ventil ½") pro typ OSCAR a EKOS PLUS	226	9,43	
HLUSO	konzole do zdi pro typ OSCAR, EKOS a EKOS PLUS hl. 95mm (blistr pár - k radiátoru jsou potřeba 2 blistry páry)	139	5,80	
HLOK0EP	O-kroužek 1" mezi články pro OSCAR a EKOS PLUS	22	0,91	
HLSP0EP	spojka 1" pro OSCAR a EKOS PLUS	20	0,82	
HLUSE	konzole do zdi pro typ EKOS a EKOS PLUS (pár konzolí - k radiátoru je potřeba 2x pár)	102	4,24	
HLDIR	diverter pro Oscar, Oscar Tondo, Ekos Plus	309	12,89	
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BOČNÍ PŘIPOJENÍ				
HLSPPP	set termostatický ventil přímý 1/2", uzavírací šroubení přímé 1/2" a termostatická hlavice M30x1,5	858	35,74	
HLSPPR	set termostatický ventil rohový 1/2", uzavírací šroubení rohový 1/2" a termostatická hlavice M30x1,5	858	35,74	
HLTH	termostatická hlavice M30x1,5	315	13,12	
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ VK				
HLMSVKP	montážní set pro VKP připojení (ventil, vložka, růžice, term. ventil, adaptéry 3/4" na 1/2", odvdz. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	1	1,00	
HLMSVKL	montážní set pro VKL připojení (ventil, vložka, růžice, term. ventil, adaptéry 3/4" na 1/2", odvdz. ventil ½") pro typ VIP, KLASS, MIX a EKOS	1	1,00	
HLSTHBP	set termohlavice pro VK (nacvakávací) a H-block přímý	745	31,05	
HLSTHBR	set termohlavice pro VK (nacvakávací) a H-block rohový	745	31,05	
HLTHVK	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro spodní připojení VK (nacvakávací)	382	15,94	
HLROVK	ruční hlavice pro spodní připojení VK (nacvakávací)	131	5,45	
HL34CU15	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK	80	3,33	
HL34PL16	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK	99	4,11	
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ JEDNOVOTKOVOU ARMATUROU				
HLJVP	jednovotkový ventil přímý	1 360	56,66	
HLJVR	jednovotkový ventil rohový	1 128	47,01	
HL34CU15	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK	80	3,33	
HL34PL16	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK	99	4,13	
HLJVPCR	jednovotkový ventil přímý, chromový	3 613	150,56	
HLJVRCR	jednovotkový ventil rohový, chromový	3 613	150,56	
HL34CU15CR	svěrné šroubení pro měď d15 x 3/4" EK, chromové	129	5,37	
HL34PL16CR	svěrné šroubení pro PEX-AL-PEX 16x2 x 3/4"EK, chromové	165	6,88	
HLTH	termostatická hlavice M30x1,5	315	13,13	
HLTHCR	termostatická hlavice M30x1,5, chromová	686	28,59	
HLJVR	jednovotkový ventil do spodní růžice	1 185	49,36	
ZÁTKY a REDUKCE				
HLZL	zátka 1" levá s teflonovým těsněním	45	1,87	
HLZP	zátka 1" pravá s teflonovým těsněním	45	1,87	
HLRL12	redukce 1" na 1/2" levá s teflonovým těsněním	45	1,87	
HLRP12	redukce 1" na 1/2" pravá s teflonovým těsněním	45	1,87	
HLZA12	zátka niklovaná 1/2"	22	0,94	
HL0D	odvdz. ventil ruční 1/2"	30	1,23	
DRŽÁKY RADIÁTORŮ				
HLVH	vrut s hmoždinou	53	2,23	
HLHR	hák radiátor ke hmoždině HL VH	59	2,46	
HLDR	distanční rozpěrka	31	1,30	
HLFIX	bezpečnostní fixace držáku radiátoru proti nadzvednutí	55	2,28	
HLNOVM	noha pro uchycení radiátorů VIP a MIX k podlaze, bílá	868	36,17	
HLNOK	noha pro uchycení radiátorů KLASS k podlaze, bílá	868	36,17	
HLNOE	noha pro uchycení radiátorů EKOS k podlaze, bílá	879	36,64	
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
HLOVAUCR	odvdz. ventil automatický 1/2", chromový	289	12,05	
HLSP9010	opravný sprej, bílý RAL 9010	170	7,09	
HLF9010	opravný fix, bílý RAL 9010	258	10,73	
HLHB	háček na radiátor, bílý	306	12,74	
HLHCR	háček na radiátor, chromový	374	15,56	
HLHBE	háček na radiátor pro typ EKOS a EKOS PLUS, bílý	271	11,30	
HLHCRE	háček na radiátor pro typ EKOS a EKOS PLUS, chromový	324	13,49	
HLVRB	věšák na ručníky a utěrky, bílý (48cm)	994	41,42	
HLVRCR	věšák na ručníky a utěrky, chromový (48cm)	1 130	47,07	
HLVRBE	věšák na ručníky a utěrky pro typ EKOS a EKOS PLUS, bílý (45cm)	994	41,42	
HLVRCRE	věšák na ručníky a utěrky pro typ EKOS a EKOS PLUS, chromový (45cm)	1 130	47,07	
CHEMIE				
HLQ400	přípravek na čištění kalů a usazenin	884	36,85	
HLQ100	inhibitor koroze pro topné systémy - vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku	953	39,70	
HLCI23	inhibitor koroze Cillit_HS 23 Combi 6litrů (1litr na 200l vody nebo dle doporučení výrobce)	4 911	204,63	

PŘÍSLUŠENSTVÍ



HOUSE LEVEL s.r.o.
Azurová 2149/18
621 00 Brno

IČ: 04724941
DIČ: CZ04724941

Provozovna:
Kolaříkova 1
621 00 Brno

tel.: +420 541 213 651
houselevel@houselevel.cz
www.houselevel.cz